



Reporte de Monitoreo Acuático

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Título: Reporte por Lote - Tanque 001 (200 datos del 20/10/2025 12:05:58 al 20/10/2025 12:08:51)

Periodo: 200 datos del 20/10/2025 12:05:58 al 20/10/2025 12:08:51

Tipo de Sensor	Nº Registros	Promedio	Mínimo	Máximo
Sensor Oxígeno Disuelto	65	7.92	7.30	8.20
Sensor pH	67	7.21	6.99	7.44
Sensor Temperatura	68	24.99	24.70	25.30

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
20/10/25 12:05	OXYGEN	7.60	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:05	PH	7.19	Sensor pH
20/10/25 12:05	PH	7.19	Sensor pH
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	24.70	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.10	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.10	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	OXYGEN	7.70	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	OXYGEN	7.70	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	PH	7.19	Sensor pH
20/10/25 12:06	PH	7.19	Sensor pH
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.30	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.30	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	OXYGEN	7.80	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	OXYGEN	7.80	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	PH	7.23	Sensor pH
20/10/25 12:06	PH	7.23	Sensor pH
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.00	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.00	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	OXYGEN	7.30	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	PH	7.20	Sensor pH
20/10/25 12:06	OXYGEN	7.30	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	PH	7.20	Sensor pH
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	24.80	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
20/10/25 12:06	OXYGEN	7.60	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	PH	7.19	Sensor pH
20/10/25 12:06	OXYGEN	7.60	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	PH	7.19	Sensor pH
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	24.80	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	24.90	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	PH	7.44	Sensor pH
20/10/25 12:06	OXYGEN	7.80	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	PH	7.44	Sensor pH
20/10/25 12:06	OXYGEN	7.80	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	24.90	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.00	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.00	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	PH	7.39	Sensor pH
20/10/25 12:06	OXYGEN	8.00	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	PH	7.39	Sensor pH
20/10/25 12:06	OXYGEN	8.00	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.10	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.10	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	PH	7.34	Sensor pH
20/10/25 12:06	OXYGEN	8.10	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	PH	7.34	Sensor pH
20/10/25 12:06	OXYGEN	8.10	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.00	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.00	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	PH	7.31	Sensor pH
20/10/25 12:06	PH	7.31	Sensor pH
20/10/25 12:06	OXYGEN	8.10	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.10	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	OXYGEN	8.10	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.10	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	PH	7.32	Sensor pH
20/10/25 12:06	PH	7.32	Sensor pH
20/10/25 12:06	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	24.90	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
20/10/25 12:06	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	PH	7.31	Sensor pH
20/10/25 12:06	PH	7.31	Sensor pH
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.00	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.00	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	24.90	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	PH	7.29	Sensor pH
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.00	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	PH	7.29	Sensor pH
20/10/25 12:06	TEMPERATURE	25.00	Sensor Temperatura
20/10/25 12:06	OXYGEN	8.00	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:06	OXYGEN	8.00	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	PH	7.25	Sensor pH
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	24.90	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	PH	7.25	Sensor pH
20/10/25 12:07	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	24.90	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	PH	7.23	Sensor pH
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	24.90	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	PH	7.23	Sensor pH
20/10/25 12:07	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	24.90	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	24.70	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	PH	7.19	Sensor pH
20/10/25 12:07	PH	7.19	Sensor pH
20/10/25 12:07	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	24.70	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	PH	7.17	Sensor pH
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	24.70	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	PH	7.17	Sensor pH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
20/10/25 12:07	OXYGEN	8.00	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	OXYGEN	8.00	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	24.70	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	25.10	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	25.10	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	PH	7.18	Sensor pH
20/10/25 12:07	PH	7.18	Sensor pH
20/10/25 12:07	OXYGEN	8.20	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	OXYGEN	8.20	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	25.00	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	25.00	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	PH	7.00	Sensor pH
20/10/25 12:07	PH	7.00	Sensor pH
20/10/25 12:07	OXYGEN	8.20	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	OXYGEN	8.20	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	25.10	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	25.10	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	PH	7.08	Sensor pH
20/10/25 12:07	PH	7.08	Sensor pH
20/10/25 12:07	OXYGEN	8.20	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	OXYGEN	8.20	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	24.90	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	PH	7.10	Sensor pH
20/10/25 12:07	PH	7.10	Sensor pH
20/10/25 12:07	OXYGEN	8.00	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	OXYGEN	8.00	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	24.80	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	24.90	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	PH	7.13	Sensor pH
20/10/25 12:07	PH	7.13	Sensor pH
20/10/25 12:07	OXYGEN	8.10	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	OXYGEN	8.10	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	25.00	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	24.80	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	25.00	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
20/10/25 12:07	PH	7.19	Sensor pH
20/10/25 12:07	PH	7.19	Sensor pH
20/10/25 12:07	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	25.20	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	25.20	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	PH	7.17	Sensor pH
20/10/25 12:07	PH	7.17	Sensor pH
20/10/25 12:07	OXYGEN	7.80	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	25.30	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	OXYGEN	7.80	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:07	TEMPERATURE	25.30	Sensor Temperatura
20/10/25 12:07	PH	7.19	Sensor pH
20/10/25 12:07	PH	7.19	Sensor pH
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	25.30	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	OXYGEN	7.80	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	25.30	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	OXYGEN	7.80	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	PH	7.18	Sensor pH
20/10/25 12:08	PH	7.18	Sensor pH
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	25.10	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	25.10	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	OXYGEN	7.70	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	OXYGEN	7.70	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	PH	7.22	Sensor pH
20/10/25 12:08	PH	7.22	Sensor pH
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	25.30	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	25.30	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	PH	7.24	Sensor pH
20/10/25 12:08	PH	7.24	Sensor pH
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	25.30	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	25.30	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	OXYGEN	7.80	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
20/10/25 12:08	OXYGEN	7.80	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	PH	7.26	Sensor pH
20/10/25 12:08	PH	7.26	Sensor pH
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	24.90	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	OXYGEN	8.00	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	OXYGEN	8.00	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	PH	7.23	Sensor pH
20/10/25 12:08	PH	7.23	Sensor pH
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	24.80	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	24.90	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	OXYGEN	8.00	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	OXYGEN	8.00	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	PH	7.22	Sensor pH
20/10/25 12:08	PH	7.22	Sensor pH
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	24.90	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	24.80	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	PH	7.21	Sensor pH
20/10/25 12:08	PH	7.21	Sensor pH
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	24.70	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	24.90	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	OXYGEN	8.00	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	OXYGEN	8.00	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	PH	6.99	Sensor pH
20/10/25 12:08	PH	6.99	Sensor pH
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	24.90	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	24.70	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	OXYGEN	8.10	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	OXYGEN	8.10	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	PH	7.07	Sensor pH
20/10/25 12:08	PH	7.07	Sensor pH
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	24.90	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	TEMPERATURE	24.90	Sensor Temperatura
20/10/25 12:08	OXYGEN	8.00	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
20/10/25 12:08	OXYGEN	8.00	Sensor Oxígeno Disuelto
20/10/25 12:08	PH	7.10	Sensor pH