



# Reporte de Monitoreo Acuático

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

**Título:** Reporte Tanque 001 - 08-09-25

**Período:** 01/09/2025 al 08/09/2025

Tipo de Sensor	Nº Registros	Promedio	Mínimo	Máximo
TEMPERATURE	2907	25.01	22.90	27.40
PH	3068	7.20	6.77	7.49
OXYGEN	3177	8.00	6.80	9.10

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
03/09/25 10:27	TEMPERATURE	24.80	Temperatura
03/09/25 10:27	PH	7.27	pH
03/09/25 10:27	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:27	TEMPERATURE	24.70	Temperatura
03/09/25 10:27	PH	7.25	pH
03/09/25 10:27	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:27	TEMPERATURE	24.70	Temperatura
03/09/25 10:27	PH	7.27	pH
03/09/25 10:27	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:27	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:27	PH	7.21	pH
03/09/25 10:27	OXYGEN	7.70	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:28	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:28	PH	7.21	pH
03/09/25 10:28	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:28	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:28	PH	7.18	pH
03/09/25 10:28	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:28	TEMPERATURE	25.40	Temperatura
03/09/25 10:28	PH	7.20	pH
03/09/25 10:28	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:28	TEMPERATURE	26.60	Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
03/09/25 10:28	PH	7.23	pH
03/09/25 10:28	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:28	TEMPERATURE	26.20	Temperatura
03/09/25 10:28	PH	7.21	pH
03/09/25 10:28	OXYGEN	8.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:28	TEMPERATURE	25.90	Temperatura
03/09/25 10:28	PH	7.17	pH
03/09/25 10:28	OXYGEN	8.30	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:28	TEMPERATURE	25.40	Temperatura
03/09/25 10:28	PH	7.15	pH
03/09/25 10:28	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:28	TEMPERATURE	25.40	Temperatura
03/09/25 10:28	PH	7.20	pH
03/09/25 10:28	OXYGEN	8.30	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:28	TEMPERATURE	23.90	Temperatura
03/09/25 10:28	PH	7.20	pH
03/09/25 10:28	OXYGEN	8.40	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:28	TEMPERATURE	23.90	Temperatura
03/09/25 10:28	PH	7.22	pH
03/09/25 10:28	OXYGEN	8.40	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:28	TEMPERATURE	24.30	Temperatura
03/09/25 10:29	PH	7.18	pH
03/09/25 10:29	TEMPERATURE	24.30	Temperatura
03/09/25 10:29	OXYGEN	8.30	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:29	PH	7.20	pH
03/09/25 10:29	TEMPERATURE	24.60	Temperatura
03/09/25 10:29	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:29	PH	7.21	pH
03/09/25 10:29	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:29	OXYGEN	8.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:29	PH	7.19	pH
03/09/25 10:29	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:29	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:29	PH	7.21	pH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
03/09/25 10:29	TEMPERATURE	25.40	Temperatura
03/09/25 10:29	OXYGEN	8.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:29	PH	7.20	pH
03/09/25 10:29	TEMPERATURE	25.50	Temperatura
03/09/25 10:29	OXYGEN	8.70	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:29	PH	7.18	pH
03/09/25 10:29	TEMPERATURE	25.30	Temperatura
03/09/25 10:29	OXYGEN	8.50	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:29	PH	7.16	pH
03/09/25 10:29	TEMPERATURE	25.30	Temperatura
03/09/25 10:29	OXYGEN	8.50	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:29	PH	7.19	pH
03/09/25 10:29	TEMPERATURE	25.10	Temperatura
03/09/25 10:29	OXYGEN	8.30	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:29	PH	7.16	pH
03/09/25 10:29	TEMPERATURE	25.30	Temperatura
03/09/25 10:29	OXYGEN	8.40	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:29	PH	7.14	pH
03/09/25 10:29	TEMPERATURE	25.30	Temperatura
03/09/25 10:30	OXYGEN	8.40	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:30	TEMPERATURE	25.30	Temperatura
03/09/25 10:30	PH	7.15	pH
03/09/25 10:30	OXYGEN	8.30	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:30	PH	7.13	pH
03/09/25 10:30	TEMPERATURE	25.40	Temperatura
03/09/25 10:30	OXYGEN	8.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:30	TEMPERATURE	26.80	Temperatura
03/09/25 10:30	PH	7.16	pH
03/09/25 10:30	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:30	TEMPERATURE	26.40	Temperatura
03/09/25 10:30	PH	7.16	pH
03/09/25 10:30	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:30	TEMPERATURE	25.80	Temperatura
03/09/25 10:30	PH	7.15	pH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
03/09/25 10:30	TEMPERATURE	25.50	Temperatura
03/09/25 10:30	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:30	PH	7.16	pH
03/09/25 10:30	TEMPERATURE	25.50	Temperatura
03/09/25 10:30	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:30	PH	7.13	pH
03/09/25 10:30	TEMPERATURE	25.60	Temperatura
03/09/25 10:30	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:30	PH	7.13	pH
03/09/25 10:30	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:30	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:30	PH	7.12	pH
03/09/25 10:30	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:30	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:30	PH	7.17	pH
03/09/25 10:30	TEMPERATURE	25.30	Temperatura
03/09/25 10:30	PH	7.15	pH
03/09/25 10:30	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:31	TEMPERATURE	25.30	Temperatura
03/09/25 10:31	PH	7.13	pH
03/09/25 10:31	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:31	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:31	PH	7.13	pH
03/09/25 10:31	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:31	TEMPERATURE	25.10	Temperatura
03/09/25 10:31	PH	7.17	pH
03/09/25 10:31	OXYGEN	7.70	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:31	TEMPERATURE	24.80	Temperatura
03/09/25 10:31	PH	7.16	pH
03/09/25 10:31	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:31	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:31	PH	7.14	pH
03/09/25 10:31	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:31	TEMPERATURE	24.80	Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
03/09/25 10:31	PH	7.16	pH
03/09/25 10:31	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:31	TEMPERATURE	24.70	Temperatura
03/09/25 10:31	PH	7.21	pH
03/09/25 10:31	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:31	TEMPERATURE	25.00	Temperatura
03/09/25 10:31	PH	7.18	pH
03/09/25 10:31	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:31	TEMPERATURE	24.80	Temperatura
03/09/25 10:31	PH	7.21	pH
03/09/25 10:31	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:31	TEMPERATURE	24.80	Temperatura
03/09/25 10:31	PH	7.20	pH
03/09/25 10:31	OXYGEN	7.70	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:31	TEMPERATURE	24.80	Temperatura
03/09/25 10:32	PH	7.22	pH
03/09/25 10:32	TEMPERATURE	24.70	Temperatura
03/09/25 10:32	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:32	PH	7.25	pH
03/09/25 10:32	TEMPERATURE	24.60	Temperatura
03/09/25 10:32	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:32	PH	7.21	pH
03/09/25 10:32	TEMPERATURE	24.50	Temperatura
03/09/25 10:32	OXYGEN	8.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:32	PH	7.18	pH
03/09/25 10:32	TEMPERATURE	24.80	Temperatura
03/09/25 10:32	OXYGEN	8.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:32	PH	7.17	pH
03/09/25 10:32	TEMPERATURE	25.00	Temperatura
03/09/25 10:32	OXYGEN	8.30	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:32	PH	7.15	pH
03/09/25 10:32	TEMPERATURE	25.00	Temperatura
03/09/25 10:32	OXYGEN	8.30	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:32	PH	7.17	pH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
03/09/25 10:32	TEMPERATURE	24.80	Temperatura
03/09/25 10:32	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:32	PH	7.16	pH
03/09/25 10:32	TEMPERATURE	24.60	Temperatura
03/09/25 10:32	OXYGEN	8.30	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:32	PH	7.15	pH
03/09/25 10:32	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:32	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:32	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:32	PH	7.15	pH
03/09/25 10:32	OXYGEN	7.30	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:32	TEMPERATURE	24.70	Temperatura
03/09/25 10:32	PH	7.20	pH
03/09/25 10:33	OXYGEN	7.50	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:33	TEMPERATURE	25.10	Temperatura
03/09/25 10:33	PH	7.17	pH
03/09/25 10:33	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:33	TEMPERATURE	25.10	Temperatura
03/09/25 10:33	PH	7.14	pH
03/09/25 10:33	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:33	TEMPERATURE	24.80	Temperatura
03/09/25 10:33	PH	7.14	pH
03/09/25 10:33	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:33	TEMPERATURE	24.60	Temperatura
03/09/25 10:33	PH	7.18	pH
03/09/25 10:33	OXYGEN	8.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:33	TEMPERATURE	24.50	Temperatura
03/09/25 10:33	PH	7.20	pH
03/09/25 10:33	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:33	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:33	PH	7.19	pH
03/09/25 10:33	TEMPERATURE	24.70	Temperatura
03/09/25 10:33	OXYGEN	8.30	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:33	PH	7.22	pH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
03/09/25 10:33	TEMPERATURE	24.60	Temperatura
03/09/25 10:33	OXYGEN	8.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:33	PH	7.22	pH
03/09/25 10:33	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:33	OXYGEN	8.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:33	PH	7.24	pH
03/09/25 10:33	TEMPERATURE	26.40	Temperatura
03/09/25 10:33	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:33	PH	6.99	pH
03/09/25 10:33	TEMPERATURE	26.00	Temperatura
03/09/25 10:33	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:33	PH	7.04	pH
03/09/25 10:34	TEMPERATURE	25.60	Temperatura
03/09/25 10:34	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:34	PH	7.13	pH
03/09/25 10:34	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:34	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:34	PH	7.15	pH
03/09/25 10:34	TEMPERATURE	25.10	Temperatura
03/09/25 10:34	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:34	PH	7.15	pH
03/09/25 10:34	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:34	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:34	PH	7.20	pH
03/09/25 10:34	TEMPERATURE	25.40	Temperatura
03/09/25 10:34	PH	7.22	pH
03/09/25 10:34	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:34	TEMPERATURE	25.40	Temperatura
03/09/25 10:34	PH	7.21	pH
03/09/25 10:34	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:34	TEMPERATURE	25.50	Temperatura
03/09/25 10:34	PH	7.24	pH
03/09/25 10:34	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:34	TEMPERATURE	25.40	Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
03/09/25 10:34	PH	7.25	pH
03/09/25 10:34	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:34	TEMPERATURE	25.50	Temperatura
03/09/25 10:34	PH	7.27	pH
03/09/25 10:34	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:34	TEMPERATURE	25.30	Temperatura
03/09/25 10:34	PH	7.27	pH
03/09/25 10:34	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:34	TEMPERATURE	25.10	Temperatura
03/09/25 10:35	PH	7.27	pH
03/09/25 10:35	TEMPERATURE	25.30	Temperatura
03/09/25 10:35	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:35	PH	7.27	pH
03/09/25 10:35	TEMPERATURE	25.50	Temperatura
03/09/25 10:35	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:35	PH	7.27	pH
03/09/25 10:35	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:35	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:35	PH	7.28	pH
03/09/25 10:35	TEMPERATURE	25.30	Temperatura
03/09/25 10:35	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:35	PH	7.25	pH
03/09/25 10:35	TEMPERATURE	25.40	Temperatura
03/09/25 10:35	OXYGEN	8.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:35	TEMPERATURE	25.10	Temperatura
03/09/25 10:35	PH	7.20	pH
03/09/25 10:35	OXYGEN	8.30	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:35	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:35	PH	7.18	pH
03/09/25 10:35	OXYGEN	8.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:35	TEMPERATURE	25.10	Temperatura
03/09/25 10:35	PH	7.15	pH
03/09/25 10:35	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:35	TEMPERATURE	25.00	Temperatura



Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
03/09/25 10:35	PH	7.14	pH
03/09/25 10:35	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:35	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:35	PH	7.15	pH
03/09/25 10:35	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:35	TEMPERATURE	25.30	Temperatura
03/09/25 10:35	PH	7.18	pH
03/09/25 10:36	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:36	TEMPERATURE	26.30	Temperatura
03/09/25 10:36	PH	7.42	pH
03/09/25 10:36	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:36	TEMPERATURE	25.80	Temperatura
03/09/25 10:36	PH	7.34	pH
03/09/25 10:36	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:36	TEMPERATURE	25.80	Temperatura
03/09/25 10:36	PH	7.30	pH
03/09/25 10:36	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:36	TEMPERATURE	25.40	Temperatura
03/09/25 10:36	PH	7.27	pH
03/09/25 10:36	OXYGEN	7.30	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:36	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:36	PH	7.26	pH
03/09/25 10:36	OXYGEN	7.60	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:36	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:36	PH	7.24	pH
03/09/25 10:36	TEMPERATURE	24.80	Temperatura
03/09/25 10:36	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:36	PH	7.19	pH
03/09/25 10:36	TEMPERATURE	26.00	Temperatura
03/09/25 10:36	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:36	PH	7.19	pH
03/09/25 10:36	TEMPERATURE	25.80	Temperatura
03/09/25 10:36	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:36	PH	7.19	pH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
03/09/25 10:36	TEMPERATURE	25.70	Temperatura
03/09/25 10:36	OXYGEN	7.70	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:36	PH	7.23	pH
03/09/25 10:36	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:36	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:36	PH	7.26	pH
03/09/25 10:37	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:37	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:37	PH	7.26	pH
03/09/25 10:37	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:37	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:37	PH	7.24	pH
03/09/25 10:37	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:37	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:37	PH	7.24	pH
03/09/25 10:37	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:37	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:37	PH	7.19	pH
03/09/25 10:37	TEMPERATURE	25.40	Temperatura
03/09/25 10:37	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:37	PH	7.20	pH
03/09/25 10:37	TEMPERATURE	25.50	Temperatura
03/09/25 10:37	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:37	PH	7.18	pH
03/09/25 10:37	TEMPERATURE	25.60	Temperatura
03/09/25 10:37	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:37	PH	7.22	pH
03/09/25 10:37	TEMPERATURE	25.60	Temperatura
03/09/25 10:37	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:37	PH	7.21	pH
03/09/25 10:37	TEMPERATURE	25.70	Temperatura
03/09/25 10:37	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:37	PH	7.23	pH
03/09/25 10:37	TEMPERATURE	25.30	Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
03/09/25 10:37	PH	7.26	pH
03/09/25 10:37	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:37	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:38	PH	7.21	pH
03/09/25 10:38	TEMPERATURE	25.00	Temperatura
03/09/25 10:38	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:38	TEMPERATURE	25.30	Temperatura
03/09/25 10:38	PH	7.18	pH
03/09/25 10:38	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:38	TEMPERATURE	25.10	Temperatura
03/09/25 10:38	PH	7.15	pH
03/09/25 10:38	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:38	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:38	PH	7.17	pH
03/09/25 10:38	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:38	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:38	PH	7.17	pH
03/09/25 10:38	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:38	TEMPERATURE	24.80	Temperatura
03/09/25 10:38	PH	7.21	pH
03/09/25 10:38	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:38	TEMPERATURE	25.10	Temperatura
03/09/25 10:38	PH	6.97	pH
03/09/25 10:38	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:38	TEMPERATURE	25.00	Temperatura
03/09/25 10:38	PH	7.02	pH
03/09/25 10:38	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:38	TEMPERATURE	25.00	Temperatura
03/09/25 10:38	PH	7.09	pH
03/09/25 10:38	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:38	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:38	PH	7.09	pH
03/09/25 10:38	OXYGEN	7.70	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:38	TEMPERATURE	24.80	Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
03/09/25 10:38	PH	7.11	pH
03/09/25 10:38	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:39	TEMPERATURE	24.70	Temperatura
03/09/25 10:39	PH	7.14	pH
03/09/25 10:39	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:39	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:39	PH	7.15	pH
03/09/25 10:39	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:39	TEMPERATURE	24.70	Temperatura
03/09/25 10:39	PH	7.15	pH
03/09/25 10:39	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:39	TEMPERATURE	24.60	Temperatura
03/09/25 10:39	PH	7.16	pH
03/09/25 10:39	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:39	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:39	PH	7.16	pH
03/09/25 10:39	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:39	TEMPERATURE	25.00	Temperatura
03/09/25 10:39	PH	7.14	pH
03/09/25 10:39	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:39	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:39	PH	7.12	pH
03/09/25 10:39	TEMPERATURE	25.40	Temperatura
03/09/25 10:39	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:39	PH	7.14	pH
03/09/25 10:39	TEMPERATURE	25.50	Temperatura
03/09/25 10:39	OXYGEN	7.70	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:39	PH	7.16	pH
03/09/25 10:39	TEMPERATURE	25.40	Temperatura
03/09/25 10:39	OXYGEN	7.80	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:39	PH	7.21	pH
03/09/25 10:39	TEMPERATURE	25.40	Temperatura
03/09/25 10:39	OXYGEN	7.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:39	PH	6.95	pH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
03/09/25 10:40	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:40	OXYGEN	7.60	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:40	PH	7.02	pH
03/09/25 10:40	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:40	OXYGEN	7.70	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:40	PH	7.05	pH
03/09/25 10:40	TEMPERATURE	25.30	Temperatura
03/09/25 10:40	OXYGEN	8.40	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:40	PH	7.09	pH
03/09/25 10:40	TEMPERATURE	25.30	Temperatura
03/09/25 10:40	OXYGEN	7.60	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:40	PH	7.15	pH
03/09/25 10:40	TEMPERATURE	25.10	Temperatura
03/09/25 10:40	OXYGEN	7.60	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:40	PH	7.13	pH
03/09/25 10:40	TEMPERATURE	25.00	Temperatura
03/09/25 10:40	OXYGEN	7.70	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:40	PH	7.11	pH
03/09/25 10:40	TEMPERATURE	25.00	Temperatura
03/09/25 10:40	OXYGEN	7.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:40	PH	7.15	pH
03/09/25 10:40	TEMPERATURE	24.80	Temperatura
03/09/25 10:40	OXYGEN	7.60	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:40	PH	7.20	pH
03/09/25 10:40	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:40	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:40	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:40	PH	7.23	pH
03/09/25 10:40	OXYGEN	7.90	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:40	TEMPERATURE	24.80	Temperatura
03/09/25 10:40	PH	7.25	pH
03/09/25 10:41	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:41	TEMPERATURE	23.70	Temperatura
03/09/25 10:41	PH	7.24	pH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
03/09/25 10:41	TEMPERATURE	24.10	Temperatura
03/09/25 10:41	OXYGEN	8.30	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:41	PH	7.25	pH
03/09/25 10:41	TEMPERATURE	24.40	Temperatura
03/09/25 10:41	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:41	PH	7.20	pH
03/09/25 10:41	TEMPERATURE	24.50	Temperatura
03/09/25 10:41	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:41	PH	7.20	pH
03/09/25 10:41	TEMPERATURE	24.50	Temperatura
03/09/25 10:41	PH	7.20	pH
03/09/25 10:41	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:41	TEMPERATURE	24.60	Temperatura
03/09/25 10:41	PH	6.98	pH
03/09/25 10:41	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:41	TEMPERATURE	25.00	Temperatura
03/09/25 10:41	PH	7.08	pH
03/09/25 10:41	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:41	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:41	TEMPERATURE	25.10	Temperatura
03/09/25 10:41	OXYGEN	8.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:41	PH	7.08	pH
03/09/25 10:41	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:41	OXYGEN	8.30	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:41	PH	7.08	pH
03/09/25 10:42	TEMPERATURE	25.00	Temperatura
03/09/25 10:42	PH	7.10	pH
03/09/25 10:42	OXYGEN	8.40	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:43	PH	7.12	pH
03/09/25 10:43	PH	7.16	pH
03/09/25 10:43	TEMPERATURE	24.80	Temperatura
03/09/25 10:43	OXYGEN	8.30	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:43	PH	7.18	pH
03/09/25 10:43	TEMPERATURE	25.10	Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
03/09/25 10:43	OXYGEN	8.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:43	PH	7.16	pH
03/09/25 10:43	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:43	OXYGEN	8.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:43	PH	7.21	pH
03/09/25 10:43	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:43	OXYGEN	8.30	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:44	PH	7.19	pH
03/09/25 10:44	TEMPERATURE	25.20	Temperatura
03/09/25 10:44	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:44	PH	7.19	pH
03/09/25 10:44	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:44	PH	7.19	pH
03/09/25 10:44	TEMPERATURE	24.70	Temperatura
03/09/25 10:44	OXYGEN	8.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:44	PH	7.19	pH
03/09/25 10:44	TEMPERATURE	24.90	Temperatura
03/09/25 10:44	OXYGEN	8.30	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:44	PH	7.44	pH
03/09/25 10:45	PH	7.21	pH
03/09/25 10:45	TEMPERATURE	25.00	Temperatura
03/09/25 10:45	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:45	PH	7.17	pH
03/09/25 10:45	OXYGEN	8.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:45	TEMPERATURE	25.10	Temperatura
03/09/25 10:45	PH	7.18	pH
03/09/25 10:45	OXYGEN	8.20	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:45	TEMPERATURE	24.80	Temperatura
03/09/25 10:45	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:45	PH	7.20	pH
03/09/25 10:45	TEMPERATURE	25.10	Temperatura
03/09/25 10:45	OXYGEN	8.00	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:45	PH	7.23	pH
03/09/25 10:45	TEMPERATURE	25.10	Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
03/09/25 10:45	OXYGEN	8.10	Oxígeno Disuelto
03/09/25 10:45	PH	7.25	pH