Reporte de Monitoreo Acuático

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Título: Reporte Estanque 01 - 15-08-25

Período: 14/08/2025 al 14/08/2025

Tipo de Sensor	Nº Registros	Promedio	Mínimo	Máximo
OXYGEN	80	4.93	4.00	5.00
PH	81	7.29	6.77	8.02
TEMPERATURE	84	27.63	25.20	28.20

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
14/08/25 17:11	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:11	PH	7.23	PH
14/08/25 17:11	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:11	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:11	PH	7.26	PH
14/08/25 17:11	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.23	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.23	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.21	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.20	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	4.60	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.22	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	4.40	oxigeno

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
14/08/25 17:12	PH	7.23	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	4.20	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.23	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	4.00	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.22	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	4.20	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.20	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	4.40	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.20	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	4.60	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.22	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:12	OXYGEN	4.70	oxigeno
14/08/25 17:12	PH	7.25	PH
14/08/25 17:12	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:13	OXYGEN	4.80	oxigeno
14/08/25 17:13	PH	7.25	PH
14/08/25 17:13	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:13	OXYGEN	4.80	oxigeno
14/08/25 17:13	PH	6.99	PH
14/08/25 17:13	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:13	OXYGEN	4.90	oxigeno
14/08/25 17:13	PH	6.77	PH
14/08/25 17:13	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:13	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:13	PH	6.85	PH
14/08/25 17:13	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:13	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:18	OXYGEN	5.00	oxigeno

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
14/08/25 17:18	PH	7.25	PH
14/08/25 17:18	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.25	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.25	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.22	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.23	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.25	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.25	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.22	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.51	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.43	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.42	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.38	PH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:19	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:19	PH	7.32	PH
14/08/25 17:19	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.33	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.33	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.29	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.32	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.31	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.30	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.31	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.27	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.23	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.23	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	27.90	temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
14/08/25 17:20	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:20	PH	7.26	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:20	PH	7.25	PH
14/08/25 17:20	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.27	PH
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	27.80	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.24	PH
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.21	PH
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.23	PH
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.25	PH
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	28.20	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.23	PH
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	28.20	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.21	PH
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.24	PH
14/08/25 17:21	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:21	PH	7.24	PH
14/08/25 17:21	TEMPERATURE	28.20	temperatura
14/08/25 17:26	OXYGEN	5.00	oxigeno

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
14/08/25 17:26	PH	7.23	PH
14/08/25 17:26	TEMPERATURE	28.10	temperatura
14/08/25 17:26	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:30	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:30	PH	7.23	PH
14/08/25 17:30	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.22	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.20	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	27.80	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.24	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	27.80	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.26	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	27.80	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.24	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.28	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.26	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	27.90	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.49	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	28.00	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.76	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	27.50	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
14/08/25 17:31	PH	7.90	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	26.90	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	8.02	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	26.30	temperatura
14/08/25 17:31	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:31	PH	7.79	PH
14/08/25 17:31	TEMPERATURE	26.10	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.63	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	25.90	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.55	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	25.70	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.45	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	25.50	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.40	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	25.50	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.39	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	25.30	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.36	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	25.20	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.33	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	25.30	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.29	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	25.90	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.29	PH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	26.40	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.26	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	26.70	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.22	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	27.10	temperatura
14/08/25 17:32	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:32	PH	7.25	PH
14/08/25 17:32	TEMPERATURE	27.20	temperatura
14/08/25 17:33	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:33	PH	7.26	PH
14/08/25 17:33	TEMPERATURE	27.40	temperatura
14/08/25 17:33	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:33	PH	7.24	PH
14/08/25 17:33	TEMPERATURE	27.50	temperatura
14/08/25 17:33	OXYGEN	5.00	oxigeno
14/08/25 17:33	PH	7.21	PH
14/08/25 17:33	TEMPERATURE	27.50	temperatura