



Reporte de Monitoreo Acuático

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Título: Reporte por Lote - Tanque 001 (200 datos del 06/11/2025 15:44:36 al 06/11/2025 15:52:54)

Periodo: 200 datos del 06/11/2025 15:44:36 al 06/11/2025 15:52:54

Tipo de Sensor	Nº Registros	Promedio	Mínimo	Máximo
Sensor Temperatura	100	23.89	23.81	23.94
Sensor Oxígeno Disuelto	100	7.95	7.33	8.71

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
06/11/25 15:44	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 15:44	OXYGEN	7.57	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:44	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:44	OXYGEN	7.57	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:44	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:44	OXYGEN	7.74	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:44	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:44	OXYGEN	7.74	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:44	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:45	OXYGEN	7.82	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:45	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:45	OXYGEN	7.82	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:45	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:45	OXYGEN	7.72	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:45	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:45	OXYGEN	7.72	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:45	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:45	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:45	OXYGEN	8.24	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:45	OXYGEN	8.24	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:45	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:45	OXYGEN	7.68	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:45	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:45	OXYGEN	7.68	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
06/11/25 15:45	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:45	OXYGEN	7.94	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:45	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:45	OXYGEN	7.94	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:45	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:45	OXYGEN	8.11	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:45	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:45	OXYGEN	8.11	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:45	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:46	OXYGEN	7.99	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:46	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:46	OXYGEN	7.99	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:46	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:46	OXYGEN	7.86	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:46	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:46	OXYGEN	7.86	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:46	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:46	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:46	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:46	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:46	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:46	OXYGEN	8.71	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:46	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:46	OXYGEN	8.71	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:46	OXYGEN	8.38	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:46	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:46	OXYGEN	8.38	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:46	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:46	OXYGEN	8.01	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:46	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 15:46	OXYGEN	8.01	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:46	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 15:47	OXYGEN	7.95	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:47	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 15:47	OXYGEN	7.95	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
06/11/25 15:47	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 15:47	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:47	OXYGEN	8.08	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:47	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:47	OXYGEN	8.08	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:47	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:47	OXYGEN	8.32	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:47	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:47	OXYGEN	8.32	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:47	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:47	OXYGEN	7.44	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:47	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:47	OXYGEN	7.44	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:47	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:47	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:47	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:47	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:47	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:47	OXYGEN	7.77	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:47	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:47	OXYGEN	7.77	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:47	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:48	OXYGEN	7.72	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:48	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:48	OXYGEN	7.72	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:48	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:48	OXYGEN	7.33	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:48	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:48	OXYGEN	7.33	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:48	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:48	OXYGEN	7.57	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:48	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:48	OXYGEN	7.57	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:48	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:48	OXYGEN	8.01	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
06/11/25 15:48	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:48	OXYGEN	8.01	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:48	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:48	OXYGEN	7.80	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:48	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:48	OXYGEN	7.80	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:48	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:48	OXYGEN	7.73	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:48	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:48	OXYGEN	7.73	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:48	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:49	OXYGEN	7.83	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:49	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:49	OXYGEN	7.83	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:49	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:49	OXYGEN	8.41	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:49	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:49	OXYGEN	8.41	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:49	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:49	OXYGEN	7.73	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:49	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:49	OXYGEN	7.73	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:49	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:49	OXYGEN	7.79	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:49	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:49	OXYGEN	7.79	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:49	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:49	OXYGEN	7.74	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:49	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:49	OXYGEN	7.74	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:49	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:49	OXYGEN	7.75	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:49	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:49	OXYGEN	7.75	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:49	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
06/11/25 15:50	OXYGEN	7.67	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:50	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:50	OXYGEN	7.67	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:50	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:50	OXYGEN	8.21	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:50	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:50	OXYGEN	8.21	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:50	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:50	OXYGEN	8.50	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:50	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:50	OXYGEN	8.50	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:50	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:50	OXYGEN	7.76	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:50	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:50	OXYGEN	7.76	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:50	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:50	OXYGEN	8.07	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:50	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:50	OXYGEN	8.07	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:50	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:50	OXYGEN	8.33	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:50	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:50	OXYGEN	8.33	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:50	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:51	OXYGEN	8.01	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:51	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:51	OXYGEN	8.01	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:51	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:51	OXYGEN	7.84	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:51	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:51	OXYGEN	7.84	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:51	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:51	OXYGEN	8.52	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:51	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:51	OXYGEN	8.52	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
06/11/25 15:51	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:51	OXYGEN	7.83	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:51	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:51	OXYGEN	7.83	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:51	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:51	OXYGEN	7.39	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:51	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:51	OXYGEN	7.39	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:51	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:51	OXYGEN	8.16	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:51	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:51	OXYGEN	8.16	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:52	OXYGEN	8.08	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:52	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:52	OXYGEN	8.08	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:52	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:52	OXYGEN	8.02	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:52	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:52	OXYGEN	8.02	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:52	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:52	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:52	OXYGEN	7.97	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:52	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:52	OXYGEN	7.97	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:52	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 15:52	OXYGEN	8.07	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:52	OXYGEN	8.07	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:52	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:52	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:52	OXYGEN	8.24	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:52	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:52	OXYGEN	8.24	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:52	TEMPERATURE	23.94	Sensor Temperatura
06/11/25 15:52	OXYGEN	8.11	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 15:52	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
06/11/25 15:52	OXYGEN	8.11	Sensor Oxígeno Disuelto