



# Reporte de Monitoreo Acuático

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

**Título: Reporte por Lote - Tanque 001 (200 datos del 29/10/2025 15:46:31 al 29/10/2025 15:54:48)**

**Período:** 200 datos del 29/10/2025 15:46:31 al 29/10/2025 15:54:48

Tipo de Sensor	Nº Registros	Promedio	Mínimo	Máximo
Sensor Oxígeno Disuelto	100	11.03	6.16	11.24
Sensor Temperatura	100	27.71	27.62	27.75

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
29/10/25 15:46	OXYGEN	11.11	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:46	OXYGEN	11.24	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:46	OXYGEN	11.24	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:46	OXYGEN	11.21	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:46	OXYGEN	11.21	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:46	OXYGEN	11.05	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:47	OXYGEN	11.05	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:47	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:47	OXYGEN	11.16	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:47	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:47	OXYGEN	11.16	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:47	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:47	OXYGEN	11.17	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:47	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:47	OXYGEN	11.17	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:47	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:47	OXYGEN	6.16	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:47	OXYGEN	6.16	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
29/10/25 15:47	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:47	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:47	OXYGEN	11.18	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:47	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:47	OXYGEN	11.18	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:47	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:47	OXYGEN	11.04	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:47	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:47	OXYGEN	11.04	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:47	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:47	OXYGEN	11.09	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:47	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:48	OXYGEN	11.09	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:48	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:48	OXYGEN	11.05	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:48	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:48	OXYGEN	11.05	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:48	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:48	OXYGEN	11.13	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:48	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:48	OXYGEN	11.13	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:48	OXYGEN	11.19	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:48	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:48	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:48	OXYGEN	11.19	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:48	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:48	OXYGEN	11.20	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:48	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:48	OXYGEN	11.20	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:48	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:48	OXYGEN	11.18	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:48	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:48	OXYGEN	11.18	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:48	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:48	OXYGEN	11.21	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
29/10/25 15:48	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:49	OXYGEN	11.21	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:49	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:49	OXYGEN	11.21	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:49	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:49	OXYGEN	11.21	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:49	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:49	OXYGEN	11.18	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:49	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:49	OXYGEN	11.18	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:49	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:49	OXYGEN	11.14	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:49	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:49	OXYGEN	11.14	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:49	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:49	OXYGEN	11.13	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:49	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:49	OXYGEN	11.13	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:49	TEMPERATURE	27.62	Sensor Temperatura
29/10/25 15:49	OXYGEN	11.11	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:49	TEMPERATURE	27.62	Sensor Temperatura
29/10/25 15:49	OXYGEN	11.11	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:49	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:49	OXYGEN	11.18	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:49	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:50	OXYGEN	11.18	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:50	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:50	OXYGEN	11.14	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:50	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:50	OXYGEN	11.14	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:50	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:50	OXYGEN	11.07	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:50	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:50	OXYGEN	11.07	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:50	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
29/10/25 15:50	OXYGEN	11.14	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:50	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:50	OXYGEN	11.14	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:50	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:50	OXYGEN	11.15	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:50	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:50	OXYGEN	11.15	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:50	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:50	OXYGEN	11.06	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:50	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:50	OXYGEN	11.06	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:50	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:50	OXYGEN	11.11	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:50	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:51	OXYGEN	11.17	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:51	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:51	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:51	OXYGEN	11.17	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:51	OXYGEN	11.10	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:51	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:51	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:51	OXYGEN	11.10	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:51	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:51	OXYGEN	11.13	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:51	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:51	OXYGEN	11.13	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:51	OXYGEN	11.11	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:51	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:51	OXYGEN	11.09	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:51	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:51	OXYGEN	11.09	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:51	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:51	OXYGEN	11.14	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:51	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:51	OXYGEN	11.14	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
29/10/25 15:51	TEMPERATURE	27.62	Sensor Temperatura
29/10/25 15:51	OXYGEN	11.06	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:51	TEMPERATURE	27.62	Sensor Temperatura
29/10/25 15:52	OXYGEN	11.06	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:52	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:52	OXYGEN	11.09	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:52	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:52	OXYGEN	11.09	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:52	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:52	OXYGEN	11.01	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:52	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:52	OXYGEN	11.01	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:52	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:52	OXYGEN	11.07	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:52	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:52	OXYGEN	11.07	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:52	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:52	OXYGEN	11.13	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:52	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:52	OXYGEN	11.13	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:52	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:52	OXYGEN	11.12	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:52	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:52	OXYGEN	11.12	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:52	OXYGEN	11.12	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:52	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:52	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:53	OXYGEN	11.12	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:53	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:53	OXYGEN	11.05	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:53	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:53	OXYGEN	11.05	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:53	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:53	OXYGEN	11.13	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:53	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
29/10/25 15:53	OXYGEN	11.13	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:53	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:53	OXYGEN	11.16	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:53	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:53	OXYGEN	11.16	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:53	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:53	OXYGEN	11.14	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:53	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:53	OXYGEN	11.14	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:53	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:53	OXYGEN	11.10	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:53	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:53	OXYGEN	11.10	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:53	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:53	OXYGEN	11.09	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:53	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:54	OXYGEN	11.09	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:54	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:54	OXYGEN	11.13	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:54	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:54	OXYGEN	11.13	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:54	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:54	OXYGEN	11.14	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:54	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:54	OXYGEN	11.14	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:54	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:54	OXYGEN	11.11	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:54	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
29/10/25 15:54	OXYGEN	11.11	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:54	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:54	OXYGEN	11.07	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:54	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura
29/10/25 15:54	OXYGEN	11.07	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:54	OXYGEN	11.15	Sensor Oxígeno Disuelto
29/10/25 15:54	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
29/10/25 15:54	TEMPERATURE	27.75	Sensor Temperatura