



# Reporte de Monitoreo Acuático

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

**Título: Reporte por Lote - Tanque 001 (200 datos del 15/10/2025 15:36:55 al 15/10/2025 15:46:59)**

**Periodo:** 200 datos del 15/10/2025 15:36:55 al 15/10/2025 15:46:59

Tipo de Sensor	Nº Registros	Promedio	Mínimo	Máximo
Sensor Oxígeno Disuelto	121	11.32	9.58	12.33
Sensor Temperatura	40	27.50	27.37	27.69
Sensor pH	39	6.63	5.30	7.55

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
15/10/25 15:36	OXYGEN	11.23	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:37	OXYGEN	12.01	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:37	OXYGEN	12.01	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:37	OXYGEN	11.23	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:37	OXYGEN	11.23	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:37	OXYGEN	10.77	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:37	OXYGEN	10.77	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:37	OXYGEN	11.23	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:37	OXYGEN	11.23	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:37	OXYGEN	12.01	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:37	OXYGEN	12.01	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:37	OXYGEN	10.46	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:37	OXYGEN	10.46	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:38	OXYGEN	10.77	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:38	OXYGEN	10.77	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:38	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:38	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:38	OXYGEN	11.33	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:38	OXYGEN	11.33	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:38	OXYGEN	12.17	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:38	OXYGEN	12.17	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:38	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:38	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
15/10/25 15:38	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:38	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:39	OXYGEN	11.55	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:39	OXYGEN	11.55	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:39	OXYGEN	12.01	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:39	OXYGEN	12.01	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:39	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:39	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:39	OXYGEN	11.70	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:39	OXYGEN	11.70	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:39	OXYGEN	11.08	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:39	OXYGEN	11.08	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:39	OXYGEN	11.86	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:39	OXYGEN	11.86	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:40	OXYGEN	10.46	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:40	OXYGEN	10.46	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:40	OXYGEN	11.64	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:40	OXYGEN	11.64	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:40	OXYGEN	11.86	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:40	OXYGEN	11.86	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:40	OXYGEN	11.55	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:40	OXYGEN	11.55	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:40	OXYGEN	11.55	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:40	OXYGEN	11.55	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:40	OXYGEN	12.33	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:40	OXYGEN	12.33	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:41	OXYGEN	10.15	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:41	OXYGEN	10.15	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:41	OXYGEN	10.78	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:41	OXYGEN	10.78	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:41	OXYGEN	11.15	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:41	OXYGEN	11.15	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:41	OXYGEN	11.33	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:41	OXYGEN	11.33	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:41	OXYGEN	12.01	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
15/10/25 15:41	OXYGEN	12.01	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:41	OXYGEN	11.55	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:41	OXYGEN	11.55	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:42	OXYGEN	12.33	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:42	OXYGEN	12.33	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:42	OXYGEN	11.08	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:42	OXYGEN	11.08	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:42	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:42	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:42	OXYGEN	11.23	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:42	OXYGEN	11.23	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:42	OXYGEN	11.86	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:42	OXYGEN	11.86	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:42	OXYGEN	11.55	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:42	OXYGEN	11.55	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:43	OXYGEN	11.09	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:43	OXYGEN	11.09	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:43	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:43	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:43	OXYGEN	12.01	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:43	OXYGEN	12.01	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:43	OXYGEN	11.08	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:43	OXYGEN	11.08	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:43	OXYGEN	10.67	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:43	OXYGEN	10.67	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:43	TEMPERATURE	27.37	Sensor Temperatura
15/10/25 15:43	PH	6.15	Sensor pH
15/10/25 15:43	TEMPERATURE	27.37	Sensor Temperatura
15/10/25 15:43	PH	6.15	Sensor pH
15/10/25 15:43	OXYGEN	11.00	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:43	OXYGEN	11.00	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:43	TEMPERATURE	27.37	Sensor Temperatura
15/10/25 15:43	PH	6.18	Sensor pH
15/10/25 15:43	PH	6.18	Sensor pH
15/10/25 15:43	TEMPERATURE	27.37	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
15/10/25 15:44	OXYGEN	10.87	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:44	OXYGEN	10.87	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:44	PH	6.23	Sensor pH
15/10/25 15:44	TEMPERATURE	27.44	Sensor Temperatura
15/10/25 15:44	PH	6.23	Sensor pH
15/10/25 15:44	TEMPERATURE	27.44	Sensor Temperatura
15/10/25 15:44	OXYGEN	10.67	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:44	OXYGEN	10.67	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:44	PH	7.41	Sensor pH
15/10/25 15:44	TEMPERATURE	27.44	Sensor Temperatura
15/10/25 15:44	PH	7.41	Sensor pH
15/10/25 15:44	TEMPERATURE	27.44	Sensor Temperatura
15/10/25 15:44	OXYGEN	12.01	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:44	OXYGEN	12.01	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:44	TEMPERATURE	27.44	Sensor Temperatura
15/10/25 15:44	PH	6.98	Sensor pH
15/10/25 15:44	TEMPERATURE	27.44	Sensor Temperatura
15/10/25 15:44	PH	6.98	Sensor pH
15/10/25 15:44	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:44	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:44	PH	6.99	Sensor pH
15/10/25 15:44	TEMPERATURE	27.37	Sensor Temperatura
15/10/25 15:44	TEMPERATURE	27.37	Sensor Temperatura
15/10/25 15:44	PH	6.99	Sensor pH
15/10/25 15:44	OXYGEN	11.55	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:44	OXYGEN	11.55	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:44	TEMPERATURE	27.37	Sensor Temperatura
15/10/25 15:44	PH	7.01	Sensor pH
15/10/25 15:44	TEMPERATURE	27.37	Sensor Temperatura
15/10/25 15:44	PH	7.01	Sensor pH
15/10/25 15:44	OXYGEN	12.17	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:44	OXYGEN	12.17	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:44	PH	7.01	Sensor pH
15/10/25 15:44	TEMPERATURE	27.44	Sensor Temperatura
15/10/25 15:44	TEMPERATURE	27.44	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
15/10/25 15:44	PH	7.01	Sensor pH
15/10/25 15:45	OXYGEN	11.86	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:45	OXYGEN	11.86	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:45	PH	6.80	Sensor pH
15/10/25 15:45	TEMPERATURE	27.50	Sensor Temperatura
15/10/25 15:45	TEMPERATURE	27.50	Sensor Temperatura
15/10/25 15:45	PH	6.80	Sensor pH
15/10/25 15:45	OXYGEN	9.58	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:45	OXYGEN	9.58	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:45	PH	7.55	Sensor pH
15/10/25 15:45	TEMPERATURE	27.50	Sensor Temperatura
15/10/25 15:45	PH	7.55	Sensor pH
15/10/25 15:45	TEMPERATURE	27.50	Sensor Temperatura
15/10/25 15:45	OXYGEN	9.59	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:45	OXYGEN	9.59	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:45	TEMPERATURE	27.50	Sensor Temperatura
15/10/25 15:45	PH	6.96	Sensor pH
15/10/25 15:45	TEMPERATURE	27.50	Sensor Temperatura
15/10/25 15:45	PH	6.96	Sensor pH
15/10/25 15:45	OXYGEN	10.41	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:45	OXYGEN	10.41	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:45	TEMPERATURE	27.44	Sensor Temperatura
15/10/25 15:45	PH	6.61	Sensor pH
15/10/25 15:45	PH	6.61	Sensor pH
15/10/25 15:45	TEMPERATURE	27.44	Sensor Temperatura
15/10/25 15:45	OXYGEN	10.77	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:45	OXYGEN	10.77	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:45	PH	5.30	Sensor pH
15/10/25 15:45	TEMPERATURE	27.50	Sensor Temperatura
15/10/25 15:45	PH	5.30	Sensor pH
15/10/25 15:45	TEMPERATURE	27.50	Sensor Temperatura
15/10/25 15:45	OXYGEN	10.62	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:45	OXYGEN	10.62	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:45	TEMPERATURE	27.56	Sensor Temperatura
15/10/25 15:45	PH	6.39	Sensor pH

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
15/10/25 15:45	TEMPERATURE	27.56	Sensor Temperatura
15/10/25 15:45	PH	6.39	Sensor pH
15/10/25 15:46	OXYGEN	11.51	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:46	OXYGEN	11.51	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.56	Sensor Temperatura
15/10/25 15:46	PH	6.51	Sensor pH
15/10/25 15:46	PH	6.51	Sensor pH
15/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.56	Sensor Temperatura
15/10/25 15:46	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:46	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:46	PH	6.51	Sensor pH
15/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.62	Sensor Temperatura
15/10/25 15:46	PH	6.51	Sensor pH
15/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.62	Sensor Temperatura
15/10/25 15:46	OXYGEN	12.05	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:46	OXYGEN	12.05	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:46	PH	6.53	Sensor pH
15/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.62	Sensor Temperatura
15/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.62	Sensor Temperatura
15/10/25 15:46	PH	6.53	Sensor pH
15/10/25 15:46	OXYGEN	11.49	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:46	OXYGEN	11.49	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.62	Sensor Temperatura
15/10/25 15:46	PH	6.48	Sensor pH
15/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.62	Sensor Temperatura
15/10/25 15:46	PH	6.48	Sensor pH
15/10/25 15:46	OXYGEN	11.08	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:46	OXYGEN	11.08	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
15/10/25 15:46	PH	6.49	Sensor pH
15/10/25 15:46	PH	6.49	Sensor pH
15/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura
15/10/25 15:46	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:46	OXYGEN	11.39	Sensor Oxígeno Disuelto
15/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
15/10/25 15:46	PH	6.47	Sensor pH
15/10/25 15:46	TEMPERATURE	27.69	Sensor Temperatura