



Reporte de Monitoreo Acuático

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Título: Reporte Tanque 001 - 15-12-25

Período: 19/11/2025 al 19/11/2025

Tipo de Sensor	Nº Registros	Promedio	Mínimo	Máximo
Sensor Temperatura	232	32.08	27.81	32.50
Sensor Oxígeno Disuelto	231	8.29	0.00	36.82

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
19/11/25 15:21	TEMPERATURE	32.50	Sensor Temperatura
19/11/25 15:21	OXYGEN	13.32	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:21	OXYGEN	13.25	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:21	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:21	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 15:21	OXYGEN	13.20	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:21	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 15:21	OXYGEN	13.08	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:22	OXYGEN	13.08	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:22	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 15:23	TEMPERATURE	31.50	Sensor Temperatura
19/11/25 15:23	OXYGEN	12.74	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:23	OXYGEN	12.69	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:23	TEMPERATURE	31.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:23	TEMPERATURE	31.31	Sensor Temperatura
19/11/25 15:23	OXYGEN	12.68	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:23	TEMPERATURE	31.25	Sensor Temperatura
19/11/25 15:23	OXYGEN	12.61	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:23	TEMPERATURE	31.19	Sensor Temperatura
19/11/25 15:23	OXYGEN	12.66	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:30	OXYGEN	10.48	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:30	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:30	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:30	OXYGEN	10.41	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
19/11/25 15:31	OXYGEN	10.11	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:31	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:31	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:31	OXYGEN	10.40	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:31	OXYGEN	10.51	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:31	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:31	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:31	OXYGEN	11.43	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:31	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:31	OXYGEN	11.17	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:31	OXYGEN	10.70	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:31	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:32	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:32	OXYGEN	10.11	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:32	OXYGEN	9.83	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:32	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:32	OXYGEN	10.10	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:32	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:32	OXYGEN	9.50	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:32	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:32	OXYGEN	9.18	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:32	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:32	OXYGEN	9.30	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:32	TEMPERATURE	32.50	Sensor Temperatura
19/11/25 15:33	OXYGEN	9.42	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:33	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:33	OXYGEN	9.23	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:33	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:33	OXYGEN	9.21	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:33	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:33	OXYGEN	9.45	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:33	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:33	OXYGEN	9.59	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:33	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:34	OXYGEN	9.31	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
19/11/25 15:34	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:36	OXYGEN	9.95	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:36	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:36	OXYGEN	8.83	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:36	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:36	OXYGEN	8.65	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:37	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:37	OXYGEN	8.42	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:37	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:37	OXYGEN	9.61	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:37	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:37	OXYGEN	9.61	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:37	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:37	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:37	OXYGEN	10.76	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:37	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:37	OXYGEN	10.97	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:38	OXYGEN	10.76	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:38	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:38	OXYGEN	10.32	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:38	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:38	OXYGEN	11.41	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:38	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:38	OXYGEN	10.94	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:38	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:38	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:38	OXYGEN	11.08	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:38	OXYGEN	10.50	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:38	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:39	OXYGEN	9.97	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:39	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:39	OXYGEN	9.43	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:39	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:39	OXYGEN	9.00	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:39	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
19/11/25 15:39	OXYGEN	9.47	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:39	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:41	OXYGEN	9.17	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:41	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:41	OXYGEN	9.50	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:41	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:41	OXYGEN	9.39	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:41	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:42	OXYGEN	9.13	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:42	TEMPERATURE	32.31	Sensor Temperatura
19/11/25 15:42	OXYGEN	9.52	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:42	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:42	OXYGEN	9.62	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:42	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:42	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:42	OXYGEN	10.02	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:42	OXYGEN	9.67	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:42	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:42	OXYGEN	9.67	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:42	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:43	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:43	OXYGEN	10.05	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:43	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:43	OXYGEN	10.67	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:43	OXYGEN	10.67	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:43	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:43	OXYGEN	10.73	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:43	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:43	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:43	OXYGEN	10.57	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:43	OXYGEN	9.95	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:43	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:44	OXYGEN	10.33	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:44	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:44	OXYGEN	10.29	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
19/11/25 15:44	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:44	OXYGEN	9.82	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:44	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:44	OXYGEN	9.46	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:44	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:44	OXYGEN	9.50	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:44	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:44	OXYGEN	9.03	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:44	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:45	OXYGEN	10.16	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:45	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:45	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:45	OXYGEN	10.15	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:45	OXYGEN	9.54	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:45	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:45	OXYGEN	9.80	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:45	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:45	OXYGEN	9.50	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:45	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:45	OXYGEN	9.03	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:45	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:46	OXYGEN	9.66	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:46	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:46	OXYGEN	10.21	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:46	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:46	OXYGEN	10.02	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:46	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:46	TEMPERATURE	32.31	Sensor Temperatura
19/11/25 15:46	OXYGEN	10.01	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:46	OXYGEN	9.68	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:46	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:46	OXYGEN	9.62	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:46	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:47	OXYGEN	9.57	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:47	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
19/11/25 15:47	OXYGEN	9.39	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:47	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:47	OXYGEN	8.01	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:47	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:47	OXYGEN	6.78	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:47	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:47	OXYGEN	6.95	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:47	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:47	OXYGEN	8.91	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:47	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:48	OXYGEN	9.49	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:48	TEMPERATURE	32.44	Sensor Temperatura
19/11/25 15:48	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:48	OXYGEN	4.69	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:48	OXYGEN	1.86	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:48	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:48	OXYGEN	0.65	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:48	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:48	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:48	OXYGEN	0.05	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:48	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:48	OXYGEN	0.00	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:49	OXYGEN	0.00	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:49	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:49	OXYGEN	0.00	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:49	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:49	OXYGEN	0.00	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:49	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:49	OXYGEN	0.00	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:49	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 15:53	OXYGEN	9.26	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:53	TEMPERATURE	32.31	Sensor Temperatura
19/11/25 15:53	OXYGEN	9.33	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:53	TEMPERATURE	32.31	Sensor Temperatura
19/11/25 15:54	OXYGEN	9.49	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
19/11/25 15:54	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 15:55	OXYGEN	9.04	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:55	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 15:55	OXYGEN	9.35	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:55	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 15:55	OXYGEN	9.72	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:55	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 15:55	OXYGEN	8.86	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:55	TEMPERATURE	32.31	Sensor Temperatura
19/11/25 15:55	OXYGEN	8.49	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:55	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 15:55	OXYGEN	8.81	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:55	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 15:56	OXYGEN	8.80	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:56	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 15:56	OXYGEN	8.24	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:56	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 15:56	OXYGEN	8.57	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:56	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 15:56	OXYGEN	9.00	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:56	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 15:56	OXYGEN	9.30	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:56	TEMPERATURE	32.31	Sensor Temperatura
19/11/25 15:56	OXYGEN	8.97	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 15:56	TEMPERATURE	32.31	Sensor Temperatura
19/11/25 16:00	OXYGEN	8.51	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:00	TEMPERATURE	32.31	Sensor Temperatura
19/11/25 16:02	OXYGEN	7.48	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:02	TEMPERATURE	32.31	Sensor Temperatura
19/11/25 16:02	OXYGEN	7.71	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:02	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:03	OXYGEN	8.33	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:03	TEMPERATURE	32.31	Sensor Temperatura
19/11/25 16:03	OXYGEN	8.03	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:04	TEMPERATURE	32.31	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
19/11/25 16:04	OXYGEN	7.40	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:04	TEMPERATURE	32.31	Sensor Temperatura
19/11/25 16:04	OXYGEN	6.82	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:04	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:04	OXYGEN	7.72	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:04	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:04	OXYGEN	7.77	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:04	TEMPERATURE	32.31	Sensor Temperatura
19/11/25 16:04	OXYGEN	7.48	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:04	TEMPERATURE	32.31	Sensor Temperatura
19/11/25 16:04	OXYGEN	8.38	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:05	TEMPERATURE	32.38	Sensor Temperatura
19/11/25 16:05	OXYGEN	8.45	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:05	TEMPERATURE	32.31	Sensor Temperatura
19/11/25 16:05	OXYGEN	8.70	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:05	TEMPERATURE	32.31	Sensor Temperatura
19/11/25 16:05	OXYGEN	8.51	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:05	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:07	OXYGEN	6.80	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:07	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:07	OXYGEN	7.01	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:07	OXYGEN	6.70	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:08	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:08	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:08	OXYGEN	6.52	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:08	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:08	OXYGEN	6.57	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:08	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:08	OXYGEN	6.80	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:08	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:08	OXYGEN	7.77	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:08	TEMPERATURE	32.31	Sensor Temperatura
19/11/25 16:08	OXYGEN	7.91	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:08	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:09	OXYGEN	7.49	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
19/11/25 16:09	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:09	OXYGEN	7.32	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:09	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:09	OXYGEN	7.70	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:09	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:09	OXYGEN	7.18	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:09	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:09	OXYGEN	6.89	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:09	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:09	OXYGEN	6.52	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:09	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:09	OXYGEN	6.25	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:10	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:10	OXYGEN	6.43	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:10	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:10	OXYGEN	6.57	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:10	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:10	OXYGEN	6.63	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:10	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:10	OXYGEN	6.20	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:10	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:10	OXYGEN	7.33	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:10	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:10	OXYGEN	7.24	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:11	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:11	OXYGEN	6.95	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:11	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:11	OXYGEN	6.74	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:11	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:11	OXYGEN	6.57	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:11	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:11	OXYGEN	6.90	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:11	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:11	OXYGEN	7.39	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:11	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
19/11/25 16:12	OXYGEN	7.20	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:12	OXYGEN	6.76	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:12	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:12	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:12	OXYGEN	6.73	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:12	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:12	OXYGEN	6.67	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:12	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:12	OXYGEN	7.70	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:12	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:12	OXYGEN	7.92	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:12	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:13	OXYGEN	6.82	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:13	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:15	OXYGEN	7.55	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:15	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:15	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:15	OXYGEN	7.34	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:15	OXYGEN	8.17	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:16	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:16	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:16	OXYGEN	7.67	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:16	OXYGEN	8.35	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:16	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:16	OXYGEN	8.28	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:16	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:16	OXYGEN	7.63	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:16	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:16	OXYGEN	7.61	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:16	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:16	OXYGEN	8.26	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:16	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:17	OXYGEN	8.23	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:17	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:18	OXYGEN	8.61	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
19/11/25 16:18	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:18	OXYGEN	7.96	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:18	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:19	OXYGEN	7.62	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:19	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:19	OXYGEN	7.55	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:19	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:19	OXYGEN	8.37	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:19	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:19	OXYGEN	7.95	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:19	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:19	OXYGEN	7.63	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:19	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:21	OXYGEN	8.98	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:21	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:21	OXYGEN	8.26	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:21	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:21	OXYGEN	7.90	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:21	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:21	OXYGEN	8.01	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:21	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:21	OXYGEN	8.37	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:21	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:22	OXYGEN	8.01	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:22	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:22	OXYGEN	7.62	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:22	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:22	OXYGEN	6.98	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:22	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:22	OXYGEN	6.63	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:22	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:22	OXYGEN	8.00	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:22	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:22	OXYGEN	7.78	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:22	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
19/11/25 16:23	OXYGEN	7.20	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:23	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:23	OXYGEN	10.00	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:23	TEMPERATURE	31.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:23	TEMPERATURE	30.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:23	OXYGEN	10.22	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:23	TEMPERATURE	29.31	Sensor Temperatura
19/11/25 16:23	OXYGEN	17.52	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:23	TEMPERATURE	28.81	Sensor Temperatura
19/11/25 16:23	OXYGEN	36.82	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:23	TEMPERATURE	28.62	Sensor Temperatura
19/11/25 16:23	OXYGEN	14.72	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:24	TEMPERATURE	28.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:24	OXYGEN	11.86	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:24	TEMPERATURE	28.00	Sensor Temperatura
19/11/25 16:24	OXYGEN	11.50	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:24	TEMPERATURE	27.94	Sensor Temperatura
19/11/25 16:24	OXYGEN	11.49	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:24	TEMPERATURE	27.87	Sensor Temperatura
19/11/25 16:24	OXYGEN	11.47	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:24	TEMPERATURE	27.94	Sensor Temperatura
19/11/25 16:24	OXYGEN	11.41	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:24	TEMPERATURE	27.81	Sensor Temperatura
19/11/25 16:24	OXYGEN	11.35	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:25	TEMPERATURE	29.94	Sensor Temperatura
19/11/25 16:25	OXYGEN	10.74	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:25	OXYGEN	8.28	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:25	TEMPERATURE	31.37	Sensor Temperatura
19/11/25 16:25	OXYGEN	7.64	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:25	TEMPERATURE	31.75	Sensor Temperatura
19/11/25 16:25	OXYGEN	7.45	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:25	TEMPERATURE	31.94	Sensor Temperatura
19/11/25 16:25	OXYGEN	6.67	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:25	TEMPERATURE	31.94	Sensor Temperatura
19/11/25 16:28	OXYGEN	4.28	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
19/11/25 16:28	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:28	OXYGEN	4.21	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:28	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:28	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:28	OXYGEN	3.94	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:28	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:28	OXYGEN	4.14	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:28	OXYGEN	3.55	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:28	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:28	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:29	OXYGEN	3.15	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:29	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:29	OXYGEN	4.02	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:29	TEMPERATURE	32.25	Sensor Temperatura
19/11/25 16:29	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:29	OXYGEN	3.63	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:29	OXYGEN	3.07	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:29	TEMPERATURE	32.06	Sensor Temperatura
19/11/25 16:29	OXYGEN	4.08	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:29	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:30	OXYGEN	4.95	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:30	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:30	TEMPERATURE	32.19	Sensor Temperatura
19/11/25 16:30	OXYGEN	4.28	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:30	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:30	OXYGEN	3.38	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:30	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:30	OXYGEN	3.92	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:30	OXYGEN	3.46	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:30	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:30	OXYGEN	2.96	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:30	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:31	OXYGEN	2.89	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:31	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:31	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
19/11/25 16:31	OXYGEN	3.91	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:31	OXYGEN	4.78	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:31	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:31	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:31	OXYGEN	4.93	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:31	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:31	OXYGEN	5.57	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:31	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:31	OXYGEN	5.66	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:32	OXYGEN	4.82	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:32	TEMPERATURE	32.06	Sensor Temperatura
19/11/25 16:32	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:32	OXYGEN	5.00	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:32	TEMPERATURE	32.06	Sensor Temperatura
19/11/25 16:32	OXYGEN	4.55	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:32	OXYGEN	5.39	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:32	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura
19/11/25 16:33	OXYGEN	4.33	Sensor Oxígeno Disuelto
19/11/25 16:33	TEMPERATURE	32.13	Sensor Temperatura