



Reporte de Monitoreo Acuático

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Título: Reporte por Lote - Tanque 001 (200 datos del 06/11/2025 14:50:21 al 06/11/2025 14:58:40)

Periodo: 200 datos del 06/11/2025 14:50:21 al 06/11/2025 14:58:40

Tipo de Sensor	Nº Registros	Promedio	Mínimo	Máximo
Sensor Oxígeno Disuelto	101	7.59	7.06	8.84
Sensor Temperatura	99	23.80	23.75	23.87

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
06/11/25 14:50	OXYGEN	7.49	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:50	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:50	OXYGEN	7.65	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:50	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:50	OXYGEN	7.65	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:50	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:50	OXYGEN	7.68	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:50	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:50	OXYGEN	7.68	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:50	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:50	OXYGEN	7.74	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:50	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:50	OXYGEN	7.74	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:50	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:51	OXYGEN	7.62	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:51	OXYGEN	7.62	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:51	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:51	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:51	OXYGEN	7.25	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:51	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:51	OXYGEN	7.25	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:51	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:51	OXYGEN	7.14	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:51	OXYGEN	7.14	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
06/11/25 14:51	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura
06/11/25 14:51	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura
06/11/25 14:51	OXYGEN	7.34	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:51	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:51	OXYGEN	7.34	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:51	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:51	OXYGEN	7.26	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:51	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:51	OXYGEN	7.26	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:51	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:51	OXYGEN	7.16	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:51	OXYGEN	7.16	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:51	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura
06/11/25 14:51	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura
06/11/25 14:52	OXYGEN	7.29	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:52	OXYGEN	7.29	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:52	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:52	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:52	OXYGEN	7.31	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:52	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:52	OXYGEN	7.31	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:52	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:52	OXYGEN	7.40	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:52	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:52	OXYGEN	7.40	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:52	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:52	OXYGEN	7.59	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:52	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:52	OXYGEN	7.59	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:52	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:52	OXYGEN	7.30	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:52	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:52	OXYGEN	7.30	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:52	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:52	OXYGEN	7.30	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
06/11/25 14:52	OXYGEN	7.30	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:52	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:52	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:53	OXYGEN	7.46	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:53	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura
06/11/25 14:53	OXYGEN	7.46	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:53	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura
06/11/25 14:53	OXYGEN	7.39	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:53	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:53	OXYGEN	7.39	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:53	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:53	OXYGEN	7.88	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:53	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:53	OXYGEN	7.88	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:53	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:53	OXYGEN	7.84	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:53	OXYGEN	7.84	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:53	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:53	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:53	OXYGEN	7.91	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:53	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:53	OXYGEN	7.91	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:53	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:53	OXYGEN	7.64	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:53	OXYGEN	7.64	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:53	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:53	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:54	OXYGEN	7.67	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:54	OXYGEN	7.67	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:54	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura
06/11/25 14:54	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura
06/11/25 14:54	OXYGEN	7.89	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:54	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura
06/11/25 14:54	OXYGEN	7.89	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:54	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
06/11/25 14:54	OXYGEN	7.99	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:54	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:54	OXYGEN	7.99	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:54	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:54	OXYGEN	7.70	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:54	OXYGEN	7.70	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:54	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:54	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:54	OXYGEN	7.54	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:54	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:54	OXYGEN	7.54	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:54	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:54	OXYGEN	8.26	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:54	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:54	OXYGEN	8.26	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:54	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:55	OXYGEN	7.72	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:55	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:55	OXYGEN	7.72	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:55	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:55	OXYGEN	7.68	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:55	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:55	OXYGEN	7.68	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:55	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:55	OXYGEN	7.32	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:55	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:55	OXYGEN	7.32	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:55	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:55	OXYGEN	7.50	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:55	OXYGEN	7.50	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:55	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:55	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:55	OXYGEN	7.06	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:55	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura
06/11/25 14:55	OXYGEN	7.06	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
06/11/25 14:55	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura
06/11/25 14:55	OXYGEN	7.24	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:55	OXYGEN	7.24	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:55	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:55	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:56	OXYGEN	7.16	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:56	OXYGEN	7.16	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:56	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura
06/11/25 14:56	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura
06/11/25 14:56	OXYGEN	7.45	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:56	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura
06/11/25 14:56	OXYGEN	7.45	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:56	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura
06/11/25 14:56	OXYGEN	7.39	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:56	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 14:56	OXYGEN	7.39	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:56	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 14:56	OXYGEN	7.21	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:56	OXYGEN	7.21	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:56	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:56	OXYGEN	7.18	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:56	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:56	OXYGEN	7.48	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:57	OXYGEN	7.31	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:57	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:57	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:57	OXYGEN	7.48	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:57	OXYGEN	7.18	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:57	OXYGEN	7.31	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:57	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:57	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:57	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:57	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:57	OXYGEN	7.18	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:57	OXYGEN	7.18	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
06/11/25 14:57	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:57	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:57	OXYGEN	7.26	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:57	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:57	OXYGEN	7.26	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:57	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:57	OXYGEN	8.57	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:57	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:57	OXYGEN	8.57	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:57	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:57	OXYGEN	8.09	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:57	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 14:57	OXYGEN	8.09	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:57	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 14:57	OXYGEN	7.86	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:57	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:57	OXYGEN	7.86	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:57	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:58	OXYGEN	7.72	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:58	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:58	OXYGEN	7.72	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:58	OXYGEN	7.68	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:58	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:58	OXYGEN	7.68	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:58	OXYGEN	7.93	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:58	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 14:58	OXYGEN	7.93	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:58	TEMPERATURE	23.87	Sensor Temperatura
06/11/25 14:58	OXYGEN	8.30	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:58	OXYGEN	8.30	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:58	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura
06/11/25 14:58	TEMPERATURE	23.75	Sensor Temperatura
06/11/25 14:58	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura
06/11/25 14:58	OXYGEN	8.84	Sensor Oxígeno Disuelto
06/11/25 14:58	OXYGEN	8.84	Sensor Oxígeno Disuelto

Fecha/Hora	Tipo	Valor	Sensor
06/11/25 14:58	TEMPERATURE	23.81	Sensor Temperatura