

CYES 广告工作台

自动广告 · 否定词库 · SKU 库

自动广告

批量配置亚马逊 SP 自动广告，一次生成可直接上传后台的 xlsx 总表

否定词库

A-E 五类否定词统一维护，开广告时自动写进每一条活动

SKU 库

各账号自己的 SKU 和库存，开广告时按站点、型号一键挑进投放 SKU

适用范围 仅本手册涉及的三个模块：自动广告、否定词库、SKU 库。手动广告、广告优化两页为试用功能，不在本手册范围内。

适用人群 运营、国家管理员、商品部维护人员

访问方式 公司内网浏览器访问，账号由超级管理员开通

文档日期 2026 年 8 月

目录

1. 手册说明

- 1.1 本手册讲什么
- 1.2 阅读约定与截图标记

2. 访问与登录

- 2.1 网址怎么来
- 2.2 账号怎么来
- 2.3 登录步骤
- 2.4 登录后的界面
- 2.5 切换站点
- 2.6 改姓名和密码
- 2.7 退出与登录失效
- 2.8 登录相关的常见提示

3. 三个模块的关系

- 3.1 一张图看懂流程
- 3.2 建议的使用顺序

4. SKU 库

- 4.1 这是什么、给谁用
- 4.2 模板七列怎么填
- 4.3 方式一：模板导入 Excel
- 4.4 方式二：从 Excel 复制粘贴
- 4.5 整表替换怎么用
- 4.6 查找、编辑、删除、导出
- 4.7 缺货标记
- 4.8 超级管理员的「全部账号」页签
- 4.9 SKU 库注意事项

5. 否定词库

- 5.1 五类词库总览
- 5.2 区域库同步规则
- 5.3 谁能改、谁只能看
- 5.4 页面结构
- 5.5 录入：批量粘贴 / 导入 Excel / 整表替换
- 5.6 查找、删除、导出
- 5.7 「开广告时怎么用」三个开关
- 5.8 D 类的特殊用法

5.9 否定词库注意事项

6. 自动广告

6.1 页面结构总览

6.2 区块 1：投放 SKU

6.3 区块 2：否定词库（混合 / 系列广告）

6.4 区块 3：本任务额外否定

6.5 区块 4：生成组合

6.6 区块 5：命名规则

6.7 区块 6：参数与出价

6.8 区块 7：本任务预览

6.9 多任务一次生成

6.10 生成总表并下载

6.11 生成的表长什么样

6.12 上传到亚马逊后台

7. 完整实操示例：ES 站 301 系列自动广告

8. 提示与报错对照表

9. 注意事项汇总

10. 附录：截图清单

1 手册说明

1.1 本手册讲什么

CYES 广告工作台是公司内网的一个网页工具，登录后一共有几页功能。**本手册只讲其中三页：**

模块	解决什么问题	产出
自动广告	把「开几十条自动广告」这件事从手工拼表变成填表单	一份可直接上传亚马逊后台的 xlsx 批量表
否定词库	A-E 五类否定词集中维护，谁维护、覆盖哪些站点有明确分工	开广告时自动写进每一条活动的否定行
SKU 库	把自己负责的 SKU 和库存存起来，开广告时不用再翻 Excel	「投放 SKU」框里一键填入

导航栏里可能还会看到「手动广告」「广告优化」「账号管理」，这三页**不在本手册范围内**：前两页是试用功能、需要超级管理员单独开权限，账号管理只有超级管理员可见。

1.2 阅读约定与截图标记

- 页面上的按钮、页签、输入框名称，用「」标出，例如「从 SKU 库选」。
- **等宽字体** 表示要照着填的内容或文件名。
- 带底色的方框是提示：绿色是技巧、黄色是要当心、红色是不可恢复的操作。

关于截图

本手册留出了 **18 处截图位**，正文里以下面这种蓝色虚线框标出，编号为「截图 01 … 截图 18」。请按框里写的「拍什么」自己在系统里截图，贴到对应位置（附录第 10 章有完整清单，可以对着一一次性截完）。截图建议：浏览器窗口最大化、缩放 100%、真实数据可以打码，但按钮和提示文字要看得清。

截图 00 示例：截图位长这个样子

拍什么：这一框出现的地方，就是需要你补一张截图的地方；框里会写清楚拍哪一页、要框住哪几个元素。

2 访问与登录

工具部署在公司内网的一台电脑上，用浏览器打开就能用，不需要安装任何客户端。

2.1 网址怎么来

网址的形式是：

http://<工具机的内网 IP>:8080

例：http://192.168.1.50:8080

- 端口默认是 8080，前端页面和接口都由这一个地址提供。
- 准确的 IP 由管理员在部署时确定并发给大家，**请以管理员群里发的那条链接为准**，建议直接加到浏览器书签。
- 只能在公司内网访问，在家或用手机流量打不开是正常的。
- 浏览器推荐 Chrome 或 Edge，最新版本即可；不要用 IE。

如果打不开

先确认三件事：① 电脑连的是公司网络；② 网址前缀是 http:// 而不是 https://；③ 工具机是否开着（这个工具跑在一台内网电脑上，那台机器关机或重启后没启动服务，所有人都打不开）。三条都没问题再找管理员。

截图 01 浏览器地址栏 + 登录页首屏

拍什么：整个浏览器窗口，地址栏里的实际内网网址要清晰可见（IP 可按公司要求决定是否打码），页面是「广告工作台」登录卡片。这张图用来告诉新同事「从哪进」。

2.2 账号怎么来

- 账号**不能自助注册**，由超级管理员在「账号管理」里开通，登录页底部也写着「仅限公司内网 · 账号由管理员开通」。
- 开通时管理员会一并设定：**用户名、姓名、初始密码、角色、负责的站点**。
- 角色分三种：**超级管理员 (owner)**、**国家管理员 (admin)**、**运营 (operator)**。后两者权限目前完全一样，只是职级名称不同。
- 商品部同事还会额外勾上「商品部维护权」，才能编辑 B/C/D/E 四类词库。

角色	自动广告	SKU 库	A 类无名词	B / C / D / E
超级管理员	全部站点	自己的 + 可看全部	全部站点可编辑	可编辑
国家管理员	分配到的站点	自己的	分配到的站点可编辑	只读*
运营	分配到的站点	自己的	分配到的站点可编辑	只读*

* 勾了「商品部维护权」的账号例外：可编辑全部区域的 B/C/D/E，并且看得到全部站点。

2.3 登录步骤

- 1 浏览器打开网址，看到「广告工作台 · 批量开发 · 否定词库」的登录卡片。
- 2 填**用户名**（管理员给的那个英文名，不是中文姓名）。
- 3 填**密码**。
- 4 点「登录」。按钮显示「登录中…」时不要重复点击。
- 5 成功后直接进入首页；失败会在按钮上方显示红色提示。

小技巧

登录卡片右上角有个太阳 / 月亮图标，可以切换浅色 / 深色主题，登录前后都能切，纯属个人喜好，不影响功能。

2.4 登录后的界面

登录后先到**首页**。首页是几张入口卡片，点哪张进哪页；页面最上面一条是常驻的导航栏：

位置	说明
左上角「广告工作台」	点它随时回首页
中间导航	首页 / 自动广告 / 否定词库 / SKU 库（有权限的人还会多出手动广告、广告优化、账号管理）
右侧「XX 站」	当前站点。负责多个站点的人是下拉框，可以切换；只负责一个站点的人显示为固定文字
主题按钮	浅色 / 深色切换
最右头像	点开是用户菜单：看角色和负责站点、进个人资料、切主题、退出登录

首页顶部还会写一句「当前站点 XX · 词库 N 条」，可以快速确认自己现在站在哪个站点上。

截图 02 登录后的首页全貌

拍什么：整页。要包含顶部导航栏（自动广告 / 否定词库 / SKU 库）、右上角站点选择器和头像、以及中间几张入口卡片。**建议**用箭头或方框标注出「站点切换」和「用户菜单」两个位置。

截图 03 右上角用户菜单展开的样子

拍什么：点开头像后的下拉面板，能看到姓名、用户名、角色标签（如「运营」）、负责站点标签，以及「个人资料 / 主题 / 退出登录」三个条目。

2.5 切换站点

站点（ES / DE / FR / IT / UK / US / CA / AU）决定了你在**自动广告**和**否定词库**页看到和写入的是哪一份数据。

- 在右上角下拉框里选，选完当前页面会自动重新加载对应站点的词库。

- 只负责一个站点的账号没有下拉框，直接显示站点名。
- 需要负责更多站点，找超级管理员在「账号管理」里勾。改完对方**刷新一下页面就生效**，不用重新登录。

开广告前先看一眼站点

自动广告页页头会写「开设广告 **ES 站**」。站点选错，带进去的否定词库和挑出来的 SKU 都会是别的站点的，生成的表也就废了。

2.6 改姓名和密码

头像菜单 → 「个人资料」。这一页可以做两件事：

- 改姓名**：改的是显示名（同事在词库「添加人」一栏看到的就是它）。20 字以内。
- 改密码**：要填原密码 + 新密码 + 确认新密码。新密码**至少 6 位**，且不能和原密码相同。

角色和负责站点**自己改不了**，由超级管理员分配。忘了原密码，找超级管理员重置。

截图 04 个人资料页

拍什么：整页，包含账号信息卡片和「修改密码」表单三个输入框。

2.7 退出与登录失效

- 正常退出：头像菜单 → 「退出登录」。公用电脑上用完请务必退出。
- 登录状态**保持 12 小时**，超时后再操作会提示未登录，重新登录即可。
- 页面数据是实时的：管理员改了你的站点、角色或权限，你**刷新一下页面就生效**。

未保存的内容会丢

自动广告页填的任务内容只存在浏览器里，**没有草稿保存**。刷新页面、切换站点、退出登录、关闭标签页都会清空正在填的任务。内容多的时候，建议先把 SKU、否定词这些长文本在记事本或 Excel 里留一份。

2.8 登录相关的常见提示

提示	含义 / 怎么办
请填写用户名和密码	有一栏是空的
用户名或密码错误	逐字确认；注意大小写，以及是不是把中文姓名当成用户名填了
账号已停用	账号被超级管理员停用（一般是离职或转岗），找管理员
未登录	登录超时或退出过。刷新页面重新登录
权限不足	在做当前角色不允许的操作，例如非商品部账号改 B/C/D/E 词库
请求失败 (500) / 页面打不开	服务端问题，找管理员看工具机上的服务是否还在跑

3 三个模块的关系

3.1 一张图看懂流程

SKU 库	自动广告	否定词库
自己负责的 SKU、型号、套组、库存 (每个账号一份，私有)	在这里开广告 填任务 → 预览 → 生成 xlsx	A 无名词 / B 非售品牌 / C 干扰墨盒 / D 在售墨盒和打印机 / E 竞品 ASIN (按站点或区域共用)
↳ 通过「从 SKU 库选」 填进「投放 SKU」	↓ 生成的 xlsx 批量表 ↓ 上传到亚马逊后台	✓ 勾选的类别自动 写进每条活动的否定行

换句话说：**SKU 库负责「投什么」，否定词库负责「不投什么」，自动广告页把两者拼成亚马逊要的批量表**。三个模块可以完全独立使用——SKU 也可以手打、否定词也可以临时粘贴——但用好前两个库，开广告这一步就只剩点几下。

3.2 建议的使用顺序

- 第一次用：**先去「SKU 库」把自己负责的 SKU 导进去（第 4 章）。这是一次性工作，之后只需要月度更新库存。
- 开广告前：**去「否定词库」确认本站点的五类库是不是最新的，特别是 D 类（第 5 章）。词库是共用的，一般由商品部更新，你只要确认一眼。
- 开广告：**进「自动广告」页，一个任务一个任务地填，右侧预览确认没有「待处理」，生成总表下载（第 6 章）。
- 上传：**把下载的 xlsx 拿到亚马逊后台走批量上传。

4 SKU 库

导航栏 → 「SKU 库」。页面标题写的是「我的 SKU 库」——注意这个「我的」。

4.1 这是什么、给谁用

- 每个账号一份自己的库，别人看不到。你导进去的 SKU 只有你自己（和超级管理员的只读视图）能看到。
- 所以大家只传自己负责的品牌，不用担心和同事的数据打架，也不用商量谁来传。
- 库里的数据只有一个用途：开广告时在「投放 SKU」那里点「从 SKU 库选」，按站点 + 型号筛出来勾选填入。
- 库里的库存数字不会自动同步后台，是你自己传进来的快照，用来判断「这个 SKU 还有没有货、值不值得投」。

截图 05

SKU 库页面全貌

拍什么：整页。要包含右上角四个按钮（下载模板 / 导出 Excel / 导入 Excel / 整表替换）、左边「批量添加」和「模板列」两张卡片、右边带数据的表格。**建议**拍已经有几十行数据的状态，比空库更直观。

4.2 模板七列怎么填

列	必填	说明
国家	必填	站点码：ES / DE / FR / IT / UK / US / CA / AU。写「西班牙」「德国」这种中文名也认，写「ES 站」也认；认不出来的会报错
品牌	选填	自己负责的品牌，如 HP、Canon。挑 SKU 时可以按它筛
型号	选填	填 301 即可。查的时候 301 和 301XL 会归到一起；PG-545 输 545 也能查到
套组	选填	如 BK / 2BK / BKC / C，方便挑要投的那几个
SKU	必填	后台实际用的 SKU，一行一个，最长 120 字符
在库库存	选填	数字。挑 SKU 时会显示在后面
在途库存	选填	数字。在途 / 补货中的数量

两个数字列必须是数字

在库 / 在途填了「暂无」「待补」这种文字，那一行会被判为错误跳过，导入完会提示「N 行没通过」。不知道就留空，留空是允许的。

4.3 方式一：模板导入 Excel（推荐第一次用）

- 1 右上角点「下载模板」，得到 SKU库导入模板.xlsx。里面有两个工作表：SKU导入（表头 + 三行示例）和填写说明（每列必填与否、怎么填）。

- 2 在「SKU导入」表里，把三行示例删掉，填上自己的数据。表头那一行**保留不动**。
- 3 存盘，回到网页点「**导入 Excel**」，选中这个文件。
- 4 页面上会出现一条结果提示，例如「新增 128 行 · 更新 12 行」。

表头不一致也能认

系统会先按标准列名对，对不上再按关键词猜（「站点」认成国家、「机型」认成型号、「可售库存」认成在库、「seller sku」认成 SKU 等）。实在一个都认不出来，就**按列的先后顺序读**——所以从别处导出的表，只要列顺序和模板一致，也能直接导。

4.4 方式二：从 Excel 复制粘贴

零星补几行时更快：在 Excel 里选中要传的数据区域（**不含表头**），Ctrl+C，粘到页面左边「批量添加」的大框里，点「**写入我的库**」。

- 列的顺序必须是：国家 → 品牌 → 型号 → 套组 → SKU → 在库库存 → 在途库存。
- 列之间是 **Tab**（从 Excel 复制出来天然就是 Tab），也认 `~` 和 `|`。
- **不认逗号，也不认减号**——因为 SKU 和型号本身就带 `-`。
- 框下面会实时显示「N 行待添加」，可以先核对行数再点写入。

粘贴内容示例（→ 表示一个 Tab）：

```
ES→HP→301→BKC→CY-ES-HP301XL-BKCL→120→300
ES→HP→302→2BK→CY-ES-HP302XL-2BK→0→500
DE→Canon→PG-545→BK→CY-DE-CA545XL-BK→80→
```

截图 06 批量添加卡片 + 写入成功的提示

拍什么：左边「批量添加」卡片里已经粘了几行数据、显示「N 行待添加」的状态；如果能连写入后表格上方那条绿色结果提示（「新增 X 行 · 更新 Y 行」）一起拍到最好，可以分成两张。

4.5 重复传会怎样、整表替换怎么用

同一个国家 + 同一个 SKU 再传一次 = 更新这一行（含库存），不会变成两条

不同国家的同一个 SKU = 两条独立的行，互不影响

所以**月度更新库存的正确做法就是：把最新的表原样再导一次**，系统自己会判断哪些是新增、哪些是更新。

「**整表替换**」用在另一种场景：这一批数据里出现过的那几个国家，先整个清空，再写入文件里的内容。

- 只清「这批数据里出现过的国家」——传一份只有 ES 的表，**不会动 DE 的数据**。
- 别人的库**完全不受影响**（本来也互相看不到）。
- 点了会先弹确认框，写清楚要清哪几个国家、要写入多少行，看清楚再点确定。
- 粘贴方式也有整表替换：批量添加框下面那个勾选框「先清空这批数据里出现的国家再写」。

整表替换会真的删掉旧行

用在「这个国家的 SKU 表我重新整理过了，以旧的为准」的场合。如果只是补几个新 SKU、或者只想更新库存，用普通导入就够了，不要用整表替换。删掉的行没有回收站。

4.6 查找、编辑、删除、导出

操作	怎么做
搜索	表格上方搜索框， 所有列 一起搜（SKU、型号、品牌、套组都能搜到）
筛选	旁边两个下拉：按国家、按品牌。数据里出现过一种以上时才会出现
改一行	行末点「编辑」→ 单元格变成输入框 → 改完点「保存」（点「取消」放弃）
删除	勾左边的复选框（表头的复选框是全选当前筛选结果）→ 右上角「删除选中 N」→ 确认
导出	右上角「导出 Excel」。导出的是 当前筛选后的全部行 ，含更新时间

表格一次最多显示 **2000 行**，超出会在下面提示；用搜索和筛选缩小范围即可，**导出不受这个限制**。

4.7 缺货标记

在库和在途**都是 0（或都留空）**的行，会在「在途库存」后面标一个黄色的「**缺货**」标签。开广告挑 SKU 时同样会标出来，并且可以勾「只看有货」把它们滤掉——避免给没货的 SKU 开广告。

4.8 超级管理员的「全部账号」页签

超级管理员在这一页会多出两个页签：「我上传的」和「**全部账号（只读）**」。后者能看到所有人传了什么、谁传的，用来检查覆盖情况，但**只能改自己那部分**——一切到这个页签时，导入、粘贴、编辑、删除都会隐藏。

截图 07 （仅超级管理员）「全部账号（只读）」页签

拍什么：切到该页签后的表格，能看到多了「上传人」这一列，且左侧的批量添加卡片和行末的编辑按钮都不见了。普通账号看不到这个页签，可跳过这张图。

4.9 SKU 库注意事项

- **国家一定要填对。**国家决定了开 ES 站广告时这条 SKU 会不会被筛出来。国家填错，广告页那边就是「搜不到」。
- **型号建议只填数字部分**（301 而不是 HP 301XL 黑色）。系统按「去掉非数字字母、去掉结尾 XL、从第一个数字截到底」来比对，型号填得越干净，搜起来越准。
- 库存是**手工快照**，不会自己更新。建议跟着月度节奏重新导一次，避免拿着上个月的库存判断投不投。
- SKU 必须是**后台真实存在的 SKU**。这里不校验对错，写错了要等上传批量表被亚马逊拒了才知道。
- 删除、整表替换都没有**撤销**。大批量操作前先「导出 Excel」留一份底。

5 否定词库

导航栏 → 「否定词库」。页面标题是「XX 站否定词库」，跟着右上角的站点走。

5.1 五类词库总览

否定词按来源和维护方分成 A-E 五类，各有各的分工和更新节奏：

类	名称	存法	谁维护	节奏	列
A	无名词	每个站点一份	运营 / 国家管理员	零星补充	否定词
B	非售品牌	欧洲 / 美洲各一份	商品部	低频	品牌
C	非售流量干扰墨盒	欧洲 / 美洲各一份	商品部	月度	墨盒型号、打印机型号、竞品ASIN
D	在售墨盒型号和相关打印机	欧洲 / 美洲 / 澳洲各一份	商品部	月度	墨盒原装品牌、墨盒型号、打印机系列、打印机型号
E	原装竞品 ASIN	每个站点一份	商品部	待定	ASIN、品牌、对应墨盒型号

各类分别是什么意思：

- **A 无名词**——pad、cord 这类根本不是墨盒的东西，但用户习惯用类似墨盒的数字去搜，容易白花钱。
- **B 非售品牌**——店铺压根不卖的墨盒品牌，如 epson、brother。文字各市场一致，所以只按欧洲 / 美洲分两份。
- **C 非售流量干扰墨盒**——不卖但会抢流量的墨盒型号（308/68、280、X85 这类数字）、它们的主力打印机型号，以及日销高的竞品 ASIN。
- **D 在售墨盒型号和相关打印机**——本区**所有在售**墨盒及其相关打印机。它不是「要否掉的词」，而是开系列广告时用来**反推**该否什么的底表（见 5.8）。
- **E 原装竞品 ASIN**——各市场的原装竞品 ASIN。**数据格式还没定稿**，先按 ASIN + 品牌 + 对应墨盒型号存着，开广告时**默认不带**。

截图 08

否定词库页面全貌（停在 A 类）

拍什么：整页。要包含标题「XX 站否定词库」、右上角导出 / 导入 / 整表替换按钮、中间 A-E 五个页签（页签上带条数标签）、左边三张卡片、右边词条表格。

5.2 区域库同步规则

区域库只存一份：欧洲传德国、美洲传美国

B / C / D 三类是按**区域**存的。在德国站传一次，ES / FR / IT / UK 自动跟着变；在美国站传一次，CA 自动跟着变。**不用一个站一个站地传。**

区域	在哪个站传	覆盖站点	开了哪几类
欧洲 EU	DE	DE / ES / FR / IT / UK	B、C、D
美洲 NA	US	US / CA	B、C、D
澳洲 AU	AU	AU	目前只有 D

A 类和 E 类是**按站点**存的：ES 站的 A 类只影响 ES 站。左边卡片的「范围」一栏会直接写清楚当前这一类是哪一种，例如「欧洲区共用一份 · 传一次同步给 DE / ES / FR / IT / UK」或「ES 站单独一份，不影响别的站点」——**动手前先看这一行**。

某个站点不在某一类的覆盖范围内时（例如澳洲站的 B 类），页签上会标「**本站没有**」，表格里也会写明原因。

5.3 谁能改、谁只能看

- **A 类**：本站点的运营 / 国家管理员可编辑（超级管理员全站可编辑）。
- **B / C / D / E**：只有**商品部**（即勾了「商品部维护权」的账号）和超级管理员可编辑，其他人是只读。
- 只读时，左边卡片会写一句「你这边是只读的，要增删改找商品部」，右上角的导入按钮和表格里的复选框都不会出现，只剩「**导出 Excel**」。

5.4 页面结构

区域	内容
顶部	标题 + 「导出 Excel / 导入 Excel / 整表替换」（后两个仅有编辑权时出现）
页签行	A-E 五个页签，每个带当前条数；灰掉并标「不套用」表示本站点关掉了这一类，标「本站没有」表示不覆盖本站
左卡片 ①	这一类的说明：维护方、更新节奏、范围（同步给谁）
左卡片 ②	「 开广告时怎么用 」——套用开关、匹配方式、否定层级（见 5.7）
左卡片 ③	「 批量添加 」——粘贴录入（仅有编辑权时出现）
右侧主区	搜索框 + 品牌 / 打印机系列筛选 + 词条表格（含添加人、添加时间）

5.5 录入：批量粘贴 / 导入 Excel / 整表替换

批量粘贴（适合零星补词）

- 1 先切到要写的那一类页签（**切错类是最常见的错误**）。
- 2 在左边「批量添加」框里粘贴内容：
 - **单列词库（A、B）**：一行一个词。
 - **多列词库（C、D、E）**：从 Excel 直接复制粘贴，列之间是 **Tab**。框里的占位文字会写明本类的列顺序。
- 3 需要整表更新就勾上「先清空这一类再写」。

4 点「写入 X 类」。结果会显示成「清掉旧的 M 行 · 新增 N 行 · K 行已存在跳过」。

D 类的逗号不是分隔符

D 类的墨盒型号本身就写成「575, 576」这种一格里两个型号的形式，所以逗号不当列分隔符，只有 Tab 才是。直接从 Excel 复制粘贴就不会有问题；不要自己手动用逗号拼一行。

导入 Excel（适合整批更新）

- 点「导入 Excel」选文件，支持 .xlsx / .xls / .csv，读第一个工作表。
- 表头会自动识别，也认带前缀的写法（例如「欧洲墨盒型号」也能认成「墨盒型号」）。
- 表头实在认不出来，就按列的先后顺序读——所以列顺序对了也能导。
- 导入是追加：已存在的行会跳过，不会产生重复。

整表替换（月度整表更新用）

「整表替换」按钮选文件后会先弹确认框，写明「XX 的『某类』现有 N 行会被清空，换成文件里的 M 行」。确认后先清空这一类再写入。

整表替换影响整个区域

对 B / C / D 这类区域库来说，一次整表替换会同时改变整个区域所有站点看到的内容（欧洲 = 5 个站）。这是商品部月度更新的标准动作，其他人不要随手点。替换前建议先「导出 Excel」留一份旧数据。

截图 09 整表替换的确认弹窗

拍什么：点「整表替换」选完文件后弹出的浏览器确认框，能看清「现有 N 行会被清空，换成文件里的 M 行」这句话。这张图用来强调「看清楚再点确定」。

5.6 查找、删除、导出

- 搜索：右侧搜索框，所有列一起搜。
- 筛选：品牌、打印机系列两个下拉（主要给 D 类用，数据里出现过一种以上时才出现）。
- 删除：勾选行 → 右上角「删除选中 N」→ 确认。删了就没了。
- 导出：导出的是当前筛选后的全部行，含备注、添加人、添加时间，文件名形如 D类_在售墨盒型号和相关打印机_EU_2026-08-21.xlsx。
- 表格一次最多显示 2000 行（欧洲 D 类有一千多行，很容易碰到）。超出时用搜索缩小范围，导出不受影响。
- 每行都记着添加人和添加时间，出问题能追溯是谁什么时候加的。

5.7 「开广告时怎么用」三个开关

左边第二张卡片管的是「本站点怎么用这一类词库」，不改词库内容，也不影响别的站点。这几个开关归站点负责人管（口径和 A 类的编辑权一致），商品部不碰。

开关	作用
套用这一类	关掉后，本站点开广告时 即使在任务里勾了这一类也不会带 ，页签上会显示灰色的「不套用」。D 类这一项的文案是「开系列广告时联动否定其它型号」
匹配方式	这一类的词写成 否定词组 还是 否定精准匹配 。默认否定词组
否定层级	写成 广告活动级 还是 广告组级 。默认广告活动级

只出 ASIN 的类别（E 类）没有匹配方式可选，卡片会写「这一类只出否定商品定向（ASIN），没有匹配方式」。

层级怎么选

设成**广告活动级**的否定，一条活动只写一遍；设成**广告组级**的，每个广告组都要各写一遍（自动广告一条活动就一个广告组，差别不大，但手动广告拆多个组时行数会翻倍）。没有特殊理由，保持默认的**活动级 + 否定词组**即可。

截图 10 「开广告时怎么用」卡片

拍什么：左边这张卡片的特写，能看清「套用这一类」勾选框、「匹配方式」和「否定层级」两个下拉，以及底下那句「这里只管 XX 站怎么用词库」。

5.8 D 类的特殊用法

D 类和其他四类根本不同：它存的是**在售**的墨盒和打印机，**不会整库当成否定词**。它有两个用途：

用途一：系列广告的联动否定

开「系列广告」时选中要投的墨盒型号（比如 301），系统用 D 类**反推**该否掉什么：

- 其余墨盒型号全否；「575, 576」这种一起卖的，选中一个，同组的另一个**也留着不否**。
- 其余打印机型号全否；**正在投的那个系列的打印机，一个都不会被否掉**。
- 同一个数字在别的系列里也出现过时（比如两个系列都有 2540），会自动写成「DeskJet 2540」这种带系列名的形式，**不会误伤在投的机型**。

具体操作在自动广告页，见 6.4。

用途二：当打印机型号库用

运营在词库页可以按**品牌**、**打印机系列**筛选和搜索 D 类，当成机型查询表用；开广告时还能从里面直接挑几个机型写进否定词（见 6.5）。

截图 11 D 类页签（带品牌 / 系列筛选）

拍什么：切到 D 类后的整页。重点是右侧表格的四列（墨盒原装品牌 / 墨盒型号 / 打印机系列 / 打印机型号）和上方的两个筛选下拉，以及行数统计（如「1234 / 1234 行」）。

5.9 否定词库注意事项

- **先确认站点和类别**。页面跟着右上角站点走，写错站点 / 写错类别是最常见的失误。

- **单个否定词不能超过 80 字符**，超了导入时会被拒并提示。
- **ASIN 必须是标准格式**（B0 开头共 10 位）。写成 `asin="B0..."` 也认，系统会自动存成纯 ASIN。
- **改动立即生效**，没有审核环节。区域库改一次，同区所有站点下次开广告都会带上新内容。
- **删除和整表替换不可恢复**，动手前先导出留底。
- E 类默认不往广告里带（格式未定稿），需要时在自动广告页任务里手动勾。
- 亚马逊**每条活动的否定词上限一般是 1000 个**。欧洲 D 类有一千多行，开系列广告时很容易顶到上限，页面会提示，处理办法见 6.4。

6 自动广告

导航栏 → 「自动广告」。这是工作台的主功能：一页填完，一次生成几十条自动广告活动的批量表。

6.1 页面结构总览

页面从上到下分三层：

层	内容
页头	标题「开设广告 XX 站 」+ 一行提示（本站词库共多少条）+ 右边四个统计： 广告活动 / 总行数 / SKU / 任务 ，随填随变
操作条（吸顶）	左边是任务标签（可以有多个任务）、「+ 新任务」「复制」；右边是「 生成总表并下载 」。有问题时会显示黄色的「N 个任务待处理」
表单区	三列七个区块，全部同时可见，不用来回切页签

左列	中列	右列
① SKU · 每行一个 ② 否定词库 ③ 本任务额外否定	④ 生成组合 ⑤ 命名规则 ⑥ 参数与出价	⑦ 本任务预览

先理解「任务」这个概念

一个**任务** = 一组 SKU + 一组否定词 + 一套参数，它会展开成**很多条广告活动**（投放方式 × 竞价方案 × 广告位 × 溢价档位）。一次可以开好几个任务，最后**合并成一张总表**一起下载。不同系列、不同 SKU 组，就分成不同任务。

截图 12 自动广告页面全貌

拍什么：整页（可能需要缩小浏览器缩放到 80% 才拍得全）。要能看到页头的四个统计数字、任务标签条、「生成总表并下载」按钮，以及三列七个区块的整体布局。**建议**在图上给七个区块标上 ①-⑦ 的序号，正文就能对着讲。

6.2 区块 1：SKU · 每行一个

- 1 最上面是**任务名称**（选填），只给自己分辨用，不写会自动生成一个名字（如「任务 1 · Close · 仅降低」）。
- 2 大框里填这个任务要投的 SKU，**一行一个**。系统会自动去重、去空行、把多余空格压掉。
- 3 不想手打就点「**从 SKU 库选**」（下面详述）。点「清空」可以一键清掉。
- 4 区块标题右边实时显示「N 个」，核对数量用。

从 SKU 库选

弹窗只显示**当前站点**的 SKU（库是各账号自己的，见第 4 章）：

- **搜索框：**输型号 / 品牌 / SKU。输 301 会把 301XL 一起查出来，PG-545 输 545 也能查到。
- **品牌下拉、「只看有货」**勾选框进一步缩小范围。
- 筛选结果**默认全选**；可以逐行取消，也可以用底部的「全选 / 全不选」。
- 右侧显示库存，在库和在途都是 0 的标黄色「**缺货**」。
- 选好后两个按钮：「**追加填入**」（加到已有内容后面，自动去重）或「**覆盖填入**」（清空重填）。
- 填完框下会有一行绿字，如「已追加 12 个 SKU，3 个本来就在框里」。

库里没有当前站点的 SKU 时，弹窗会提示先去「SKU 库」页导入，或者直接手填。

截图 13
「从 SKU 库选」弹窗

拍什么：弹窗整体。要能看到顶部的站点标签（如「ES 站」）、搜索框里输了型号（建议输 301 演示能查出 301XL）、列表里几行带库存和「缺货」标签的结果、底部的「已选 N / M」和三个填入按钮。

6.3 区块 2：否定词库

这一块决定词库里的否定词怎么带进这个任务，分两步。

第一步：这个任务开的是哪种广告

类型	含义	D 类怎么参与
混合广告	一条活动里什么型号都投	D 类 不参与 ，只带 A/B/C（和勾了的 E）
系列广告	只投选中的墨盒系列	D 类 反推 ：其它墨盒型号和打印机型号自动否掉

第二步（仅系列广告）：选要投的墨盒型号

- 1 在搜索框里输型号缩小范围，下面是一排可勾选的型号标签，标签后面的小数字是这个型号关联的打印机台数。
- 2 勾中你这个任务要投的型号（可多选）。「575, 576」这种一起卖的算**一组**，勾一个等于勾一组。
- 3 选「**联动否定**」的范围：**墨盒 + 打印机**（默认） / **只否墨盒型号** / **只否打印机型号**。
- 4 下面立刻显示三个数字：**投放型号 / 否掉墨盒 / 否掉打印机**，用来确认反推结果是否合理。

否定词超 1000 个怎么办

欧洲 D 类一千多行，**墨盒 + 打印机一起否很容易超过亚马逊每条活动 1000 个否定词的上限**，超了页面会在预览区提示。处理办法：把「**联动否定**」切成**只否墨盒型号**（或只否打印机型号），或者把 SKU 拆成多个任务分批开。

第三步：本任务套用哪几类词库

下面是 A-E 五个勾选行，每行显示这一类的**条数和范围**（如「1234 EU」）。

- 默认 **A / B / C / D 勾上，E 不勾**（E 类格式未定稿）。

- 勾上的会**合并去重**后写进这个任务生成的**每一条**活动。
- 标了「**站点已停用**」的类别，是在词库页被本站点关掉了（见 5.7），**勾了也不会带**。
- 本站点没有覆盖的类别（如澳洲的 B 类）勾选框是灰的，勾不上。
- D 类那一行后面写着「只在系列广告里生效」——混合广告下勾了也不起作用。

截图 14
区块 2「否定词库」——系列广告模式

拍什么：这一块的特写，要求处于「系列广告」状态并且已经勾中了一两个墨盒型号，能看到型号标签区、「联动否定」三个按钮、「投放型号 / 否掉墨盒 / 否掉打印机」三个数字，以及下方 A-E 五行的勾选状态。

6.4 区块 3：本任务额外否定

词库之外，这个任务想单独否掉的东西写在这里。**只对当前任务生效**，会和词库内容合并、去重后一起写进每条活动。

框	写什么
否定关键词 · 广告组级 （否定精准 / 否定词组）	写在广告组这一层的否定词
否定关键词 · 广告活动级 （否定精准 / 否定词组）	一般在这里否 ——标题上就标着这句话
否定商品定向（ASIN）	纯 ASIN 一行一个即可，系统自动补成 <code>asin="B0..."</code>

右下角实时显示这个任务最终的「否定词 N / ASIN M」条数。

从打印机库选（挑几个机型来否）

不想为了否几个机型专门去词库页抄，就点这一块顶部的「**从打印机库选**」，直接在 D 类库里搜：

- **搜索：**输墨盒型号或打印机机型，空格分开可以搜多个词（hp deskjet）。输 301 会把 301XL 一起查出来，输 301XL 也能查到 301，PG-545 输 545 也能查到。另有品牌、打印机系列两个下拉。
- 「**加哪一列**」：决定写进去的是**打印机型号**（默认）、**墨盒型号**，还是两个都要。
- 「**加到**」：写进哪个框——活动级 / 广告组级 × 否定词组 / 否定精准，默认**活动级 · 否定词组**。
- 打印机数字在别的系列里也出现过时，列表里显示成 2540 → OfficeJet 2540，写进去的是**带系列名**的那个，口径和联动否定一致。
- 系列广告已经选中要投的型号时，对应的行会标上「**在投**」并且**默认不勾**——勾了会提示一句，避免把自己在投的机型给否了。
- 筛出来**不超过 200 行**时默认全勾；列表一次最多显示 **400 行**，更多就把搜索写细一点。
- 写进去的词会和框里已有内容**按大小写不敏感去重**，加完告诉你实际加了几个。

截图 15 「从打印机库选」弹窗

拍什么：弹窗整体，搜索框里输了内容（例如 deskjet），能看到「加哪一列」「加到」两组选择、列表里带「在投」标记的行，以及底部已选数量和确认按钮。

6.5 区块 4：生成组合（决定开出多少条活动）

自动广告类型

亚马逊自动广告的四种投放方式，可多选：

Close 紧密

Loose 宽泛

Substitutes 同类

Complements 关联

每条活动里四种**都会写进去**，但只有你勾中的那一种是「已启用」并给出价，其余三种写成「已暂停」。勾几种，就会生成几倍的活动。

竞价方案

可多选，六个选项其实是三种策略 × 两种命名写法（中文 / 英文后缀）：

选项	写进表里的竞价方案	命名后缀
仅降低	动态竞价 - 仅降低	仅降低
提高和降低	动态竞价 - 提高和降低	提降
固定竞价	固定竞价	固定竞价
DOWN ONLY	动态竞价 - 仅降低	DOWN ONLY
DOWN UP	动态竞价 - 提高和降低	DOWN UP
Fixed	固定竞价	Fixed

只有「提高和降低 / DOWN UP」会打广告位系数

另外两种策略的系数一律按 ×1 算（详见 6.7 的出价公式）。

瀑布流 还是 组合

模式	含义	怎么填
瀑布流	一条活动一个广告位 × 一个溢价档位	勾选溢价位置 + 填溢价档位（逗号分隔）
组合	一条活动多个广告位，各给各的溢价	一行写一条活动，如 T0S:100 R0S:50

瀑布流下：

- 溢价位置三个：**TOS**（搜索结果首页首位）、**ROS**（搜索结果其余位置）、**PP**（商品页面）。默认 TOS+ROS，旁边有「不加溢价 / TOS+ROS / 三个位置」三个快捷按钮。
- 溢价档位默认「标准 10 档」：20,35,50,80,100,200,300,500,800,900。
- 一个溢价位置都不勾 = 不加溢价：三行竞价调整全写 0，出价直接等于 CPC 基数，命名里也不带位置和溢价。
- 活动条数 = 广告位数 × 档位数 × 投放方式数 × 竞价方案数。

组合下：

- 一行 = 一条活动。TOS:100 ROS:50、TOS=100,ROS=50 两种写法都认；没写到的广告位按 0 处理，也不进命名。
- 四个快捷按钮：「档位→TOS=ROS」「档位→ROS减半」「加一条不加溢价」「清空」。
- 整段留空 = 不加溢价照样能开；想和别的组合混着开，就单独写一行 不加溢价（写 0、无 也认）。
- 溢价超过 900% 会报错。

6.6 区块 5：命名规则

活动名 = 前缀 + 分隔符 + 勾中的后缀字段（按你排的顺序拼接）。

- 前缀自己写，默认 全店铺_SP_Auto；分隔符默认
- 后缀字段五个，勾选启用，用 ↑ ↓ 调顺序：自动投放方式 / 溢价位置 / 溢价比例 / 竞价方案 / 出价。默认出价不勾，其余四个都勾。
- 自动投放方式写法：英文（Close / Loose / Substitutes / Complements）或中文（紧密 / 宽泛 / 同类 / 关联）。
- 最下面的「命名示例」实时显示第一条活动的完整名字，改完立刻能看到效果。

命名字段勾太少会撞名

活动名**必须唯一**。比如把「竞价方案」和「溢价位置」都取消勾选，几十条活动就会重名，预览区会直接报「命名规则撞名 N 条」，并且**不让生成**。解决办法：把这两项勾回来，或者改前缀。

6.7 区块 6：参数与出价

参数	默认	说明
广告组合编号	空	后台「广告组合」的编号，不用就留空
开始日期	今天	8 位数字，如 20260821
每日预算	1.2	每条活动的日预算
默认竞价	0.02	广告组默认竞价， 不能低于 0.02
暂停项出价	0.02	那三个写成「已暂停」的投放方式的出价
出价基数 CPC	0.36	折算出价的基准， 最关键的一个参数
小数处理	四舍五入	四舍五入 2 位 / 截断 2 位
广告位系数	TOS 2 ROS 1.5 PP 1.5	只在「提高和降低 / DOWN UP」时生效，其余策略一律 ×1

出价怎么算

$$\text{出价} = \text{CPC 基数} \div ((1 + \text{溢价}) \times \text{广告位系数})$$

- 例：TOS · 100% · 提高和降低 → $0.36 \div ((1+100\%) \times 2) = 0.09$
- 一条活动**有多个广告位**时，按**最贵的那个**折算，保证任何位置的落地 CPC 都不超过基数。
- **完全不加溢价**时，出价 = CPC 基数本身，不打任何系数。
- 算出来低于 **0.02** 的，预览区会报「N 条出价低于亚马逊最低 0.02」并**阻止生成**——把 CPC 基数调高，或者去掉最高的那几个溢价档位。

参数区底部会用你当前填的数字实时演算一遍，直接看那行就行。

6.8 区块 7：本任务预览

- 顶部三个数字：**广告活动条数、每条行数、本任务行数**。
- 右上角状态：绿色「就绪」或黄色「N 项待处理」。
- 有问题时下面会逐条列出待处理事项（见第 8 章对照表）。
- 表格逐条列出将要生成的活动：序号 / **广告活动名称** / 广告位 / 溢价 / 折算 / **出价**。

生成前必看这一块

活动名对不对、出价是不是你想要的数量级、条数是不是符合预期——**在这里就能全部确认**，不用等生成了 xlsx 再打开检查。

截图 16 右侧预览区（就绪状态）

拍什么：预览区特写，包含三个统计数字、绿色「就绪」标签、以及下面活动列表的前十来行（能看清活动名、溢价、折算、出价四列）。**可选**再拍一张「N 项待处理」的黄色状态做对比。

6.9 多任务一次生成

- 操作条上点「+新任务」：新任务会沿用上一个任务的全部参数（连 SKU 一起），只清空标题——连开几个系列时很省事，改一下型号就行。
- 点「复制」：完整复制当前任务，名字后加「副本」。
- 任务标签上显示这个任务的活动条数；有问题的标签会变红并显示「N 待处理」。
- 任务多于一个时，标签上出现 × 可以删除。
- 点标签切换正在编辑的任务。所有任务最后**合并成一张总表**。

6.10 生成总表并下载

- 1 确认页头统计的「广告活动」条数符合预期，且**没有「N 个任务待处理」**。
- 2 点右上角「生成总表并下载」。有硬错误时这个按钮是**灰的**，点不动。
- 3 生成前系统还会**逐行自检一遍**（活动名、层级、广告位标签、溢价、SKU 行、四种投放方式、每一条否定行、活动名唯一性等）。不通过就**不出文件**，页面显示红色的「自检未通过（N 项）」。
- 4 通过后浏览器自动下载，文件名形如 `批量开广告-ES-20260821.xlsx`，页面显示绿色结果：「已生成 N 条广告活动，来自 M 个任务，共 K 行，三道自检全部通过。」

截图 17 生成成功的绿色提示 + 浏览器下载条

拍什么：页面顶部那条绿色结果提示（含条数、行数、文件名），最好把浏览器左下角/右上角的下载提示也带上，让人知道文件下到哪去了。

6.11 生成的表长什么样

只有一个工作表，名叫「商品推广活动」，表头就是亚马逊批量表的标准 27 列。每条广告活动是一「块」，块与块之间空一行：

行	实体层级	内容
1	广告活动	活动名、投放类型=自动、每日预算、开始日期、竞价方案
2-4	竞价调整 × 3	PP / ROS / TOS 三个广告位各一行，写各自的溢价百分比（不加溢价时全写 0）
5	广告组	广告组名 = 活动名，广告组默认竞价
6...	商品广告 × N	每个 SKU 一行
...	商品定向 × 4	Close / Loose / Substitutes / Complements 各一行：勾中的那种「已启用」并给折算出价，其余三种「已暂停」
...	否定行	否定关键词（活动级 / 组级）+ 否定商品定向（ASIN）

所以**每条活动的行数 = 5 + SKU 数 + 4 + 否定行数**，预览区的「每条行数」就是这个。几十条活动 × 上千个否定词，总行数上万很正常。

6.12 上传到亚马逊后台

- 1 登录亚马逊广告后台 → 「广告」→ 「批量操作」。
- 2 选「**上传批量文件**」，把下载的xlsx传上去。
- 3 等后台处理完，下载处理结果，逐条看有没有报错行。
- 4 确认活动已经建出来后，再回后台检查预算和竞价是否符合预期。

工具不连亚马逊后台

这个工具**只负责生成文件**，不会替你上传，也拿不到上传结果。上传成功与否、后台报什么错，都要在亚马逊后台看。首次使用时建议**先用一两条活动试上传**，确认格式和参数没问题，再批量开。

7 完整实操示例：ES 站 301 系列自动广告

把前面三章串起来走一遍。假设你负责 ES 站，要给 HP 301 系列开一批自动广告。

准备：确认两个库

- 1 右上角站点切到 **ES**。
- 2 进「SKU 库」，搜 **301**，确认 301 相关 SKU 都在、库存是最新的。缺的先导进去（第 4 章）。
- 3 进「否定词库」，看一眼 A 类有没有要补的词；切到 D 类，确认 301 系列的墨盒和打印机在库里（欧洲 D 类由商品部在 DE 站维护，ES 站看到的是同一份）。

开广告：一个任务的完整填法

- 1 进「自动广告」，确认页头写的是「开设广告 **ES 站**」。
- 2 **区块 1**：任务名填 301 系列-8 月。点「从 SKU 库选」→ 搜 **301** → 勾「只看有货」→ 核对列表 → 点「覆盖填入」。框里出现十几个 SKU。
- 3 **区块 2**：选「**系列广告**」→ 在型号里勾中 **301** → 联动否定先保持「墨盒 + 打印机」→ 看下面三个数字，如果否定词总数过千，改成「**只否墨盒型号**」。
下面五类词库保持默认（A/B/C/D 勾，E 不勾）。
- 4 **区块 3**：如果还有几个特别想否的机型，点「从打印机库选」→ 搜机型 → 「加哪一列」选打印机型号 → 「加到」保持「活动级 · 否定词组」→ 确认写入。注意标了「**在投**」的行不要勾。
- 5 **区块 4**：自动广告类型勾 **Close**；竞价方案勾 **仅降低**；模式选**瀑布流**；溢价位置点快捷键「TOS+ROS」；档位用「标准 10 档」。
→ 此时 2 个广告位 × 10 档 × 1 种投放 × 1 种竞价 = **20 条活动**。
- 6 **区块 5**：前缀改成 ES_SP_Auto_301；后缀字段保持默认；看一眼底部「命名示例」是不是你要的样子。
- 7 **区块 6**：开始日期确认；每日预算按计划填；**出价基数 CPC** 按这个系列的目标 CPC 填（例如 0.36）；系数保持默认。
- 8 **区块 7**：确认状态是绿色「**就绪**」，扫一眼活动列表——20 条名字都不一样、出价都 ≥ 0.02。
- 9 还要开别的系列？点「**+ 新任务**」，参数会全部沿用，只改区块 1 的 SKU 和区块 2 的型号即可。
- 10 点「**生成总表并下载**」，拿到 **批量开广告-ES-20260821.xlsx**。
- 11 去亚马逊后台「广告 → 批量操作 → 上传批量文件」上传，下载处理结果检查。

截图 18 本示例填完后的完整页面

拍什么：照着本章走完一遍后的整页截图，作为「填对了长这样」的参照。若第 12 张已能代表，此张可省略。

8 提示与报错对照表

预览区「待处理」和各页的红色提示，含义和处理办法都在这里。

8.1 自动广告页

提示	怎么办
还没填 SKU	区块 1 是空的
至少勾一个自动广告类型	区块 4 的 Close / Loose / Substitutes / Complements 一个都没勾
至少勾一个竞价方案	区块 4 的竞价方案一个都没勾
溢价档位没填	勾了溢价位置却没填档位。不想加溢价就把广告位 全部取消勾选
溢价组合还是空的	组合模式下一行都没写（想不加溢价可以整段留空，或写一行「不加溢价」）
这一行看不懂：…	组合写法不对，用 T0S:100 R0S:50 这种格式
溢价超过 900%：…	档位或组合里有超过 900 的数字
命名规则撞名 N 条	活动名不唯一。把「竞价方案 / 溢价位置」勾回来，或改前缀（见 6.6）
N 条出价低于亚马逊最低 0.02	CPC 基数太低 / 溢价档位太高。调高 CPC 基数或去掉最高档
默认竞价不能低于 0.02	区块 6 的「默认竞价」改成 ≥ 0.02
SKU 有大小写重复	同一个 SKU 写了两遍、只是大小写不同，清理一下
选了系列广告，但还没选投放的墨盒型号	区块 2 里勾中要投的型号，否则 D 类联动否定不生效
「在售墨盒型号和相关打印机」这个区域还没有数据	D 类是空的，联动否定没法反推。让商品部先上传
这些墨盒型号在 D 类词库里没找到：…	型号写错，或 D 类里确实没有这个型号，先核对
每条活动 N 个否定词，亚马逊上限一般是 1000	把「联动否定」改成只否墨盒型号，或拆成多个任务
否定词超 80 字符：…	额外否定框里有超长的词，删掉或拆短
ASIN 格式不对：…	否定 ASIN 要是 B0 开头共 10 位的标准格式
自检未通过（N 项）：…	罕见。把当前参数记下来找管理员，先别改数据反复重试

8.2 SKU 库 / 否定词库

提示	怎么办
这份文件是空的 / 没读到数据行	选错文件，或数据不在第一个工作表
读取失败：…	文件损坏或格式不支持，另存为 .xlsx 再试
国家「XX」不认识	SKU 库国家列要填 ES / DE / US 这种站点码（中文国名也认）
SKU 不能为空	有行缺了 SKU，或列对错位了
在库 / 在途库存要填数字	库存列里有文字，改成数字或留空
N 行已存在跳过	正常现象，表示这些词库里已经有了
某列不能为空 / 超过 80 字符 / ASIN 格式不对	按提示改对应列
权限不足	当前角色不能改这一类（B/C/D/E 只有商品部能改）

9 注意事项汇总

9.1 三条最容易踩的坑

① 站点选错

自动广告和否定词库都跟着右上角的站点走。**每次开始操作前先看一眼站点**，尤其是负责多个站点的同事。

② 页面刷新 = 内容清空

自动广告页填的任务**没有草稿保存**。刷新、切站点、退出、关标签都会清空。长文本先在别处留一份。

③ 「整表替换」和「删除」不可恢复

两个库都一样，没有回收站。区域词库的整表替换还会同时影响整个区域的所有站点。操作前先「导出 Excel」留底。

9.2 数据与权限

- 账号由超级管理员开通，**不能自助注册**；角色和站点自己改不了。
- 权限改动**刷新页面就生效**，不用重新登录。
- SKU 库**每个账号私有**；否定词库**共用**——A/E 按站点，B/C/D 按区域（欧洲传德国、美洲传美国）。
- 词库每行都记**添加人和添加时间**，改动可追溯，也请对自己加的词负责。
- 登录状态保持 **12 小时**；公用电脑用完请退出。

9.3 开广告前的自查清单

✓	检查项
☐	右上角站点是不是要开的那个站
☐	SKU 是不是当前站点的、有没有把缺货的一起投进去
☐	混合广告 / 系列广告选对了没；系列广告的型号勾对了没
☐	五类词库该勾的勾了没、有没有被站点「停用」的类别
☐	否定词总数有没有超 1000
☐	活动条数是不是预期的数量（广告位 × 档位 × 投放方式 × 竞价方案）
☐	命名示例是不是想要的样子、会不会撞名
☐	出价基数 CPC、每日预算、开始日期填对了没
☐	预览区是绿色「就绪」而不是黄色「N 项待处理」
☐	下载的文件是不是本次生成的那一份（文件名带站点和日期）

9.4 浏览器与环境

- 用 Chrome / Edge 最新版；不要用 IE。
- 只能在公司内网访问，地址是 `http://` 不是 `https://`。
- 页面显示不全时把浏览器缩放调到 80-90%（自动广告是三列布局，屏幕窄会挤）。
- 生成的 xlsx 走浏览器下载，注意别被拦截；下载目录按浏览器设置。
- 大批量操作（几千行导入、上万行生成）时页面可能卡顿几秒，**不要重复点按钮**。

9.5 出问题找谁

情况	找谁
登录不了、忘记密码、要加站点 / 加权限	超级管理员
B / C / D / E 词库内容有问题	商品部
A 类无名词	本站点运营 / 国家管理员
页面打不开、报「服务器内部错误」、自检未通过	管理员（工具维护人）
批量表上传后亚马逊报错	先看后台的处理结果文件，再对照第 8 章

10 附录：截图清单

正文里每个蓝色虚线框都对应下表一张图。建议按下表顺序一次性截完，再逐张替换掉正文的占位框。

编号	位置	拍哪一页	要点
01	2.1 网址	浏览器 + 登录页	地址栏里的真实内网网址要清晰
02	2.4 界面	登录后首页	导航栏、站点选择器、入口卡片；标注站点切换和用户菜单
03	2.4 界面	用户菜单展开	角色标签、负责站点、退出登录
04	2.6 改密码	个人资料页	修改密码的三个输入框
05	4.1 SKU 库	SKU 库整页	四个按钮、批量添加卡片、有数据的表格
06	4.4 粘贴	批量添加卡片	粘好数据显示「N 行待添加」；可再拍一张写入成功提示
07	4.8 超管	「全部账号（只读）」页签	多出「上传人」列、无编辑入口（普通账号可省略）
08	5.1 词库	否定词库整页（A 类）	五个页签带条数、左三卡片、右表格
09	5.5 替换	整表替换确认弹窗	「现有 N 行会被清空」这句话要清晰
10	5.7 配置	「开广告时怎么用」卡片	套用开关 + 匹配方式 + 否定层级
11	5.8 D 类	D 类页签	四列表格 + 品牌 / 系列筛选 + 行数
12	6.1 总览	自动广告整页	缩放到 80% 拍全；建议标出 ①-⑦ 区块序号
13	6.2 SKU	「从 SKU 库选」弹窗	搜 301 的结果、库存与缺货标签、三个填入按钮
14	6.3 否定	区块 2（系列广告状态）	型号标签、联动否定三按钮、三个统计数字、A-E 勾选
15	6.4 额外否定	「从打印机库选」弹窗	「加哪一列」「加到」、带「在投」标记的行
16	6.8 预览	右侧预览区	就绪状态 + 活动列表；可加拍一张「待处理」状态
17	6.10 生成	生成成功提示	绿色结果条 + 浏览器下载提示
18	第 7 章	示例填完的整页	作为「填对了长这样」的参照（可选）

截图操作建议

① 浏览器最大化、缩放 100%（自动广告整页可降到 80%）；② 用**浅色主题**拍，打印出来更清楚；③ 用有真实数据的状态拍，空页面说明不了问题；④ 涉及内网 IP、真实 SKU 的地方按公司要求决定是否打码；⑤ 关键按钮建议用红框圈出来。