



TP Twig

Du if du for et de la variables

Dans la peau d'un dev front Symfony





Simuler le comportement

User
Article
Et partials






Exercice **uniquement**
dans le dossier template

Lisez bien tout
pour bien comprendre


But est de pratiquer soit même
Aller au plus simple



Le header à la base....



Vous avais le code si besoin...







Dans le header avec la nav bar
Créer une variable user (un tableau)
(avec twig pas dans le controller)
Elle simule un user
Votre variable user possède un

firstname (string)
lastname (string)
role (string) (admin ou user)
isConnected (booléen)




Si User est admin ou pas





Si User est connecté ou pas...



Si User est connecté ou pas...






fas fa-user-plus

fas fa-sign-in-alt



Les liens ne mènent nulle part pour le moment... Le nom et prénom sont stocké en minuscule dans user utilisé ce qu'il faut pour l'afficher avec la 1^{er} lettre en majuscule dans `{{ }}` l'interpolation de votre nom et prénom








Les 3 articles...3 fois le même code...Pas top

Refactorisé !

Les derniers articles

Angular	Symfony	Laravel
		
Angular le framework de Google	Symfony est un framework PHP complet	Laravel est un framework PHP aussi
Lire la suite	Lire la suite	Lire la suite
Angus Lard	Fabien Potencier	Lara Velle
Il y a 2 jours	Il y a 2 jours	Il y a 2 jours



Version simple

Créer 3 variables (tableaux, dans twig → article1,2,3)
qui représente un article eux-mêmes stocker
dans tableau...

Futur tableau repo ? ...

On est front on s'en occupe pas du repo...pour l'instant

article =

title (string) (en minuscule)

intro (string)

author (string)

image (string, l'url)



Créer le fichier template
partials d'une card. Le fichier
home/index.html.twig ne doit plus avoir
les 3 blocs qui se répètent mais doit
faire appel au fameux partial
card.article.html.twig (à créer)

Ce partial utilise les variables de l'article
voir dans la doc comment inclure un partial
AVEC une variable...

nb: possible de le faire sans inclure dans le include



En gros

1 fichier `card.article.html.twig` générique (pas de data en dur)

3 variables (Symfony, Angular, Laravel)

1 tableau qui stocks ces 3 articles...(dans twig !)

1 Une boucle qui boucle sur le tableau `articles` et utilise le partial pour afficher chaque article

Le partial affiche chaque élément de l'article



Objectif bonus

Faire un footer sympa

Mettre les icones facebook - github - linkedin
(font-awesome)

Afficher un « Copyright YesCode » et la date actuelle
avec ce qu'il faut pour n'afficher que l'année
cf la doc de twig



Le but

Préparer la suite du cours et comprendre twig en creusant un peu

L'affichage pour les articles devrait être comme avant sauf que si on rajoute un nouvelle article dans le tableau qui stock les articles, plus besoin de toucher au visuelle ni à la boucle...

Un repo provisoire en front-end...

Toute les infos sont dans le cours et/ou sur le net...



Faites le maximum

Je vous enverrais une correction pour la suite du cours et pour comparer

2 TP Twig > dossier templates correction.zip > templates

	Nom	Type
	home	Doss
	partials	Doss
	base.html.twig	Fichi



Conseils

Faite des tests avec des variables simples

Consulter la doc de twig essentiellement

Attaquer bloc par bloc , faites la partie user en 1^{er}

Puis articles et aller plus loin pour les plus rapides...

Bon courage !

