Lenguaje de Marcas y SGI

Envió de Formulario por Email

Adrián Durán Guillén

A TENER EN CUENTA

Este sistema de envió es muy básico, funciona únicamente con la dirección de correo del propio hosting donde lo alojemos, si usamos una de un servicio externo como Gmail, Outlook u otros, no va a funcionar, estos servicios externos bloquean los emails si no se envían usando servicios como PHPMailer que incluyen certificados y protocolos de seguridad, pero para un sistema básico es funcional siempre que usemos el mismo correo que el hosting nos proporciona.

1° PASO

Crear Formulario HTML

```
<!DOCTYPE html>
     <html lang="es">
     <head>
         <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Formulario de Prueba</title>
     </head>
     <body>
         <h2>Formulario de contacto</h2>
         <form action="enviar.php" method="POST">
             <label for="nombre">Nombre:</label><br>
11
             <input type="text" id="nombre" name="nombre" required><br><br>
12
13
             <label for="email">Email:</label><br>
14
             <input type="email" id="email" name="email" required><br><br>
16
             <label for="mensaje">Mensaje:</label><br>
             <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="5" cols="30" required></textarea><br><br>
19
             <button type="submit">Enviar</button>
         </form>
     </body>
    </html>
```


2° PASO

Crear PHP para el Envio por Email

```
// Recoger los datos enviados desde el formulario
$nombre = $ POST['nombre'];
$email = $ POST['email'];
$mensaje = $ POST['mensaje'];
// Dirección de correo que recibirá los mensajes
$para = "pruebas@adripruebamail.whf.bz";
// Asunto del correo
$asunto = "Mensaje desde formulario web";
// Cuerpo del correo: lo que se enviará dentro del email
$cuerpo = "Nombre: $nombre\n";
$cuerpo .= "Email: $email\n";
$cuerpo .= "Mensaje:\n$mensaje\n";
 // Cabeceras del correo
 / "From": quién envía (en este caso un correo genérico del servidor)
 // "Reply-To": a dónde responderá el destinatario (el email que puso el usuario)
$cabeceras = "From: noreply@" . $ SERVER['HTTP HOST'] . "\r\n";
$cabeceras .= "Reply-To: $email\r\n";
// Enviar el correo con la función mail()
mail($para, $asunto, $cuerpo, $cabeceras);
// Mensaje de confirmación que verá el usuario
echo "Mensaje enviado.";
```

3° PASO Publicar Web en un Hosting

Services



Yo escogí un hosting gratuito porque es una pagina para pruebas*

4° PASO

El Cliente Usa el Formulario


\Box \leftarrow \rightarrow \Box	🔾 👌 No seguro	http://adripruebamail.whf.bz	☆
⊗ EducaMadrid ⊕ Foro MaX ⊕	Web MaX ⊕ Docum	entación MaX 🕀 Ayuda de EducaMadrid	

Formulario de contacto

Nombre:	
Adrian	
Email:	
Adrianduran2000@gmail.cor	
Mensaje:	
Este es un mensaje	
	11.
Covins	


Enviar


5° PASO Enviar el Formulario



Mensaje enviado correctamente.

6° Y ULTIMO PASO Comprobar los Emails Recibidos





Nombre: Adrian

Email: Adrianduran2000@gmail.com

Mensaje:

Este es un mensaje

#