+ ASTParser

+ K_EXPRESSION: int

+ K_COMPILATION_UNIT : int

+ K_CLASS_BODY_DECLARATIONS : int

+ K_STATEMENTS: int

+createAST(IProgressMonitor : monitor): ASTNode
+ newParser(level : int) : ASTParser
+ setKind(kind : int)
+ setSource(source : char[])
+ setUnitName(UnitName: String)

+ AST

+ JLS2 : int

+ JLS3 : int

+ JLS4 : int

+ JLS8 : int

+ createInstance(level : int) : ASTNode

+ method(type): type

+ method(type): type

+ ASTNode

+ ARRAY_ACCESS : int

+ CHARACTER_LITERAL : int

+ IMPORT_DECLARATION : int

+ METHOD_DECLARATION : int

+ getAST() : AST
+ accept(visitor : ASTVisitor)
+ delete()
getParent() : ASTNode
getRoot() : ASTNode
+ properties() : Map
+ getLength() : int
+ toString() : String

+ NodeFinder

+ getCoveredNode() : ASTNode

+ perform(root : ASTNode, start : int, length : int) : ASTNode

+ ASTVisitor

+ visit(node) : boolean
+ ASTVisitor()

+ ASTParser

+ K_CLASS_BODY_DECLARATIONS : int

+ K_COMPILATION_UNIT : int

+ K_EXPRESSION : int

+ K_STATEMENTS : int

+ createAST(monitor : IProgressMonitor) : ASTNode

+ newParser(level : int) : ASTParser

+ StructuralPropertyDescriptor

+ isChild : boolean

+ isChildList : boolean

+ getID() : String
+ getNodeClass() : Class
+ isChildListProperty() : boolean
+ isChildProperty() : boolean
+ isSimpleProperty() : boolean
+ toString() : String

+ Initializer

+ MODIFIERS_PROPERTY : SimplePropertyDescriptor

+ BODY_PROPERTY : ChildPropertyDescriptor

+ getBody() : Block
+ setBody(body : Block)

ChildPropertyDescriptor

+ cycleRisk() : boolean
+ getChildType() : Class
+ isMandatory() : boolean