

HISTORIA CLÍNICA

NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA (Documento de identidad): 1030613002

FECHA DE APERTURA DE LA H.C D/M/A: 2021-09-01

DATOS DEL PACIENTE

	1		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO NÚMERO		
CC	1030613002		
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE		
KARLA	MARGARITA		
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO		
MEDINA	RANGEL		
FECHA DE NACIMIENTO: D/M/A	EDAD: ESTADO CIVIL		
1992-07-30	29 AÑOS SOLTERA		
DIRECCIÓN DE DOMICILIO:	TELÉFONO:		
CARRERA 72B #4-49	3196674353		
SEXO	EPS		
FEMALE	SURA		
OCUPACIÓN DEL PACIENTE			
EMPLEADA			
NOMBRE DEL RESPONSABLE	TELÉFONO	PARENTESCO	
CONSUELO RANGEL	2658406	MADRE	
MÉDICO TRATANTE	DIAGNOSTICO MÉDICO		
LAURA NATALY GAMBA MONTAÑO	POSTOPERATORIO RESECCIÓN GANGLION		
	DORSO MUÑECA IZQUIERDA Y TENOLISIS		
	EXTENSORES		

MOTIVO DE CONSULTA DE FISIOTERAPÉUTICA

REDUCIR PRESENCIA DE EDEMA CON AYUDA DE MEDIOS FÍSICOS COMO TENS, TERMOTERAPIA, ULTRASONIDO, LIBERACIÓN MIOFASCIAL Y DRENAJE LINFÁTICO MANUAL. AUMENTAR RANGOS DE MOVILIDAD ARTICULAR DE MUÑECA CON EJERCICIOS DE MOVILIDAD ACTIVA, AUTOASISTIDA Y PASIVA. FORTALECER MUSCULATURA FLEXOEXTENSORA DE MUÑECA Y DEDOS. HACER MANEJO DE CICATRIZ CON MASAJE CYRIAX..

ANTECEDENTES

MÉDICO PATOLÓGICO	QUIRURGICOS
Niega,	Niega,
TRAUMÁTICOS	ALERGICOS
Niega,	Niega,
FAMILIARES	FARMACOLÓGICOS
1	Niega,,

OTROS	
N/A,,	

VALORACIÓN FISIOTERAPÉUTICA

DOLOR: Niega,

EDEMA: Grado 2 en dorso de muñeca izquierda,

MOVILIDAD ARTICULAR: Extensión muñeca izquierda 65°. Flexión muñeca izquierda 50°. Desviación radial 30°. Desviación cubital 40°,

SENSIBILIDAD: Hipoestesia dermatomas C6-T1,

SISTEMA INTEGUMENTARIO: Cicatriz 4 cm en cara dorsal de mano izquierda en buenas condiciones de fase de cicatrización,

FUERZA MUSCULAR: Palmar mayor 2/5, flexor cubital 2/5, flexor radial del carpo 2/5,

FLEXIBILIDAD: Retracciones moderadas en extensores de muñeca. Retracciones leves en flexores de muñeca.

POSTURA: Sin alteraciones aparentes,

MARCHA: Sin alteraciones aparentes.,

RIESGO DE CAIDA: Leve,
OTRAS VALORACIONES: N/A,

DIAGNOSTICO FISIOTERAPÉUTICO (Según CIF)

Paciente con deficiencia en sistema osteomioarticular, con limitación en ROM, flexibilidad, fuerza muscular, sensibilidad, sistema tegumentario. Que la restringe en actividades laborales, deportivas y familiares.

OBJETIVO Y PLAN DE TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO

Reducir presencia de edema con ayuda de medios físicos como tens, termoterapia, ultrasonido, liberación miofascial y drenaje linfático manual. Aumentar rangos de movilidad articular de muñeca con ejercicios de movilidad activa, autoasistida y pasiva. Fortalecer musculatura flexo-extensora de muñeca y dedos. Hacer manejo de cicatriz con masaje cyriax.

NOMBRE DEL PROFESIONAL: LAURA NATALY GAMBA MONTAÑO

Jack

FIRMA DEL PROFESIONAL:

C.C DEL PROFESIONAL: 1012384775



FORMATO DE EVOLUCIÓN

HISTORIA CLÍNICA NÚMERO 149

DATOS GENERALES				
PRIMER NOMBRE: KARLA	SEGUNDO NOMBRE: MARGARITA			
PRIMER APELLIDO: MEDINA	SEGUNDO APELLIDO: RANGEL			
TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC. 1030613002				
EDAD: 29 AÑOS	EPS: SURA			
DIAGNOSTICO MÉDICO: POSTOPERATORIO RESECCIÓN GANGLION DORSO MUÑECA				
IZQUIERDA Y TENOLISIS EXTENSORES				
NÚMERO DE SESIONES ORDENADAS: 10 SESIONES				

EVOLUCIÓN

Ingreso a domicilio y encuentro paciente estable, en posición sedente. Se lleva a cabo atención con uso de epp y protocolos de bioseguridad, se hace la respectiva valoración fisioterapeutica. Se deja paciente estable y en óptimas condiciones.

FIRMA DEL PROFESIONAL:

EVOLUCIÓN

Ingreso a domicilio y encuentro paciente estable alerta y orientada. Se lleva a cabo atención con uso de EPP y protocolos de bioseguridad, se hace manejo sedativo con electroterapia y termoterapia en mano izquierda durante 15 minutos. Liberación miofascial y masaje transverso profundo en muñeca izquierda, crioterapia durante 7 minutos ultrasonido continuo durante 7 minutos y estiramientos activos suaves y sostenidos durante 15 segundos de miembros superiores. Se deja paciente estable y en buenas condiciones.

FIRMA DEL PROFESIONAL:

EVOLUCIÓN

Ingreso a domicilio y encuentro paciente estable alerta y orientada. Se lleva a cabo atención con uso de epp y protocolos de bioseguridad, se hace manejo sedativo con tens y termoterapia en muñeca izquierda durante 15 minutos, liberación miofascial y masaje cyriax de flexo-extensores de muñeca y dedos de mano izquierda, Crioterapia durante 7 minutos y ultrasonido continuo durante 7 minutos, estiramientos activos suaves y sostenidos durante 15 segundos. Se deja paciente estable y en buenas condiciones.

Sommer

FIRMA DEL PROFESIONAL:

EVOLUCIÓN

Ingreso a domicilio y encuentro paciente estable alerta y orientada. Se lleva a cabo atención con uso de epp y protocolos de bioseguridad. Se realiza manejo sedativo con tens y termoterapia en flexo-extensores de muñeca izquierda durante 15 minutos, liberación miofascial y masaje cyriax. Crioterapia durante 7 minutos, ejercicios de movilidad articular activa de muñeca y dedos, ejercicios de pinzas interdigitales y agarres. Estiramientos activos suaves y sostenidos durante 15 segundos. Se deja paciente estable y en buenas condiciones.

FIRMA DEL PROFESIONAL:

EVOLUCIÓN

Ingreso a domicilio y encuentro paciente estable alerta y orientada. Se lleva a cabo atención con uso de epp y protocolos de bioseguridad. Se hace manejo sedativo con tens y termoterapia en muñeca izquierda durante 15 minutos. Liberación miofascial y masaje cyriax en flexo-extensores de muñeca y dedos. Crioterapia durante 7 minutos, ejercicios de fortalecimiento isométrico de flexo-extensores de muñeca y dedos bilateral, termoterapia durante 10 minutos. Estiramientos activos suaves y sostenidos durante 15 segundos de miembros superiores. Se deja paciente estable.

FIRMA DEL PROFESIONAL:

EVOLUCIÓN

Ingreso a domicilio y encuentro paciente estable alerta y orientado. Se lleva a cabo atención con uso de epp y protocolos. Se hace manejo sedativo con tens y termoterapia en muñeca izquierda durante 15 minutos, liberación miofascial y digitopresion en flexo-extensores de muñeca y dedos. Crioterapia durante 7 minutos, ultrasonido continuo durante 7 minutos y Estiramientos activos suaves y sostenidos durante 15 segundos. Se deja paciente estable y en buenas condiciones.



FIRMA DEL PROFESIONAL:

EVOLUCIÓN

Ingreso a domicilio y encuentro paciente estable y alerta. Se lleva a cabo atención con uso de EPP y protocolos de bioseguridad. Se realiza manejo sedativo con electroterapia y termoterapia en muñeca izquierda durante 15 minutos, liberación miofascial y digitopresión en flexo-extensores de muñeca y dedos. Crioterapia durante 7 minutos, fortalecimiento isométrico de flexo-extensores de muñeca y dedos de miembro superior izquierdo. Se dirigen estiramientos activos suaves y sostenidos durante 15 segundos. Se deja paciente estable y en buenas condiciones.

بلفحك

FIRMA DEL PROFESIONAL:

EVOLUCIÓN

Ingreso a domicilio y encuentro paciente estable alerta y orientada. Se lleva a cabo atención con uso de EPP y protocolos de bioseguridad, se realiza manejo sedativo con electroterapia y termoterapia en muñeca izquierda durante 15 minutos, liberación miofascial y masaje cyriax en flexo-extensores de muñeca y dedos. Crioterapia durante 7 minutos, ejercicios de fortalecimiento isométrico para palmar mayor, 1 y 2 radial, lumbricales, flexor corto de 1er dedo, abductor 1er dedo. Estiramientos activos suaves y sostenidos durante 15 segundos de miembros superiores combinados con técnica FNP. Se deja paciente estable y en buenas condiciones.

Souther

FIRMA DEL PROFESIONAL:

EVOLUCIÓN

Ingreso a domicilio y encuentro paciente estable alerta y orientada. Se realiza manejo sedativo con electroterapia y termoterapia en flexo-extensores de muñeca izquierda durante 15 minutos, liberación miofascial y masaje cyriax, crioterapia durante 7 minutos, fortalecimiento isocinetico con banda elástica 3 series de 15 repeticiones, ultrasonido continuo durante 7 minutos. Estiramientos activos suaves y sostenidos durante 15 segundos de tren superior. Se deja paciente estable y en buenas condiciones.



FIRMA DEL PROFESIONAL:

EVOLUCIÓN

Ingreso a domicilio y encuentro, paciente estable alerta y orientada. Se brinda atención con uso de EPP y protocolos de bioseguridad. Se hace manejo sedativo con electroterapia y termoterapia en mano izquierda durante 15 minutos. Liberación miofascial y masaje profundo transverso en miembro superior izquierdo, ejercicios de movilidad articular activa de flexo-extensión de muñeca, fortalecimiento isométrico de musculatura de muñeca y dedos. Ejercicios de agarres y pinzas para muñeca y dedos bilateral. Crioterapia durante 7 minutos y estiramientos activos suaves y sostenidos durante 15 segundos. Se deja paciente estable y en buenas condiciones.

Schlack

FIRMA DEL PROFESIONAL:



PLANILLA DE	NOMBRE PACIENTE		KARLA MARGARITA MEDINA RANGEL		
FIRMAS DOMICILIO	IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE		CC 1030613002		
	N° DE SESIONES ORDENADAS		10 SESIONES		
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZA LAS TERAPIAS	LAURA NATALY	PAGO DE DEDUCIBLE	SI	NO	VALOR
	GAMBA MONTAÑO		X		0

PLANILLA DE FIRMAS

N°	FECHA DE ATENCIÓN	HORA DE INICIO	HORA FINAL	FIRMA DEL PACIENTE
1	2021-09-01 16:35:54	16:00	16:40	
2	2021-09-07 16:54:12	16:30	17:15	
3	2021-09-09 14:19:10	14:10	15:00	
4	2021-09-15 15:18:41	15:00	15:45	
5	2021-09-16 15:23:17	15:00	15:45	
6	2021-09-17 14:11:24	13:43	14:30	
7	2021-09-22 15:49:36	15:40	16:20	
8	2021-09-27 15:56:45	15:40	16:25	
9	2021-09-30 15:29:07	15:05	15:50	
10	2021-10-04 16:41:13	16:05	16:50	

TOTAL SESIONES REALIZADAS: 10 SESIONES

OBSERVACIONES: EC0162995-4,EC016295-4,

LAURA NATALY GAMBA MONTAÑO



C.C. 1012384775

NOMBRE DE FISIOTERAPEUTA

FIRMA Y C.C FISIOTERAPEUTA