# 接口文档

# 1.用户模块

■ 1>. 注册

接口: http://www.shidongxuan.top:8000/user/register

方法:Post

请求头:

```
1 Content-Type : application/x-www-form-
urlencoded
```

### 请求体:

```
1 username :用户名
2 password :密码
3 gender :性别 0-男 1-女
4 phone :手机号
5 email :邮箱(可不填)
6 birth :生日(必须填,可以 给个默认值)
```

```
1 {
2    "status": 0,
3    "msg": "注册成功!"
4 }
```

#### ■ 2>. 登录

接口: http://www.shidongxuan.top:8000/user/login

方法:Post

请求头:

```
1 Content-Type : application/x-www-form-
urlencoded
```

#### 请求体:

```
1 username :用户名
2 password :密码
```

```
1 {
2
      "status": 0,
3
       "data": {
           "id": 1000,
           "username": "shidongxuan",
5
           "password": "",
6
          "gender": 1,
        "role": 0,
8
           "phone": "13571870250",
           "email": "623630234@qq.com",
10
           "height": null,
11
           "weight": null,
12
13
           "birth": "2019-03-
   29T12:00:00.000+0000",
```

```
"avatarUrl":
14
   "http://www.shidongxuan.top/image/default_a
   vatar.png",
           "backgurandUrl":
15
   "http://www.shidongxuan.top/image/default_b
   ackgurand.png",
           "createTime": "2019-04-
16
   16T19:30:22.000+0000",
           "updateTime": "2019-04-
17
   16T19:30:22.000+0000"
18
   }
19 }
```

#### ■ 3>.获取信息

■ 接口: http://www.shidongxuan.top:8000/user/login

方法:Get

```
1 {
2
       "status": 0,
       "data": {
3
           "id": 1000,
4
           "username": "shidongxuan",
5
           "password": "",
6
           "gender": 1,
8
           "role": 0,
           "phone": "13571870250",
           "email": "623630234@qq.com",
10
```

```
11
            "height": null,
            "weight": null,
12
            "birth": "2019-03-
13
   29T12:00:00.000+0000",
           "avatarUrl":
14
   "http://www.shidongxuan.top/image/defaul
   t_avatar.png",
            "backgurandUrl":
15
   "http://www.shidongxuan.top/image/defaul
   t_backgurand.png",
            "createTime": "2019-04-
16
   16T19:30:22.000+0000",
            "updateTime": "2019-04-
17
   16T19:30:22.000+0000"
18
19 }
```

#### ■ 4>. 修改头像

■ 接口: http://www.shidongxuan.top:8000/user/avatar

方法:Post

请求头:

1 Content-Type : multipart/form-data

### 请求体:

```
1 ```
2 avatar : 对应的头像文件
3 ```
```

### 成功后返回:

```
1 ```
2 {
3    "status": 0,
4    "data": "修改头像信息成功!"
5 }
6 ```
```

### ■ 5>.修改背景图片

■ 接口: <a href="http://www.shidongxuan.top:8000/user/backguran">http://www.shidongxuan.top:8000/user/backguran</a>
<a href="delta">d</a>

方法:Post

请求头:

1 Content-Type : multipart/form-data

## 请求体:

```
1 ```
2 backgurand : 对应的背景图片文件
3 ```
```

```
1 ```
2 {
3    "status": 0,
4    "data": "修改背景图片信息成功!"
5 }
6 ```
```