PROYECTO ZAPARERÍA


RF12 - El sistema debe permitir al cliente gestionar su carrito de compras

Caso de uso - CU-12

Código RF		**RF-12**
Autor		Kevin Leonardo Gutierrez Campos
Caso de uso	**CU-12**	**Gestionar el carrito de compras**
Descripción		**(RF-12)** Este caso de uso permite al cliente agregar productos al carrito de compras, así como revisar, modificar o eliminar los productos seleccionados antes de confirmar su pedido.
Actores		**Cliente**
Precondiciones		• El cliente debe haber seleccionado al menos un producto disponible. • El cliente debe estar navegando en el sistema.
Post Condición		• El carrito de compras queda actualizado con los productos, cantidades y subtotales correspondientes. • El sistema calcula el total general del carrito. • El cliente puede continuar comprando o proceder a realizar el pedido.
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El cliente selecciona un producto disponible.
	2	El cliente indica la cantidad deseada y lo agrega al carrito.
	3	El sistema registra el producto en el carrito de compras.
	4	El cliente ingresa al carrito para revisar los productos agregados.

	5	El sistema muestra los productos, cantidades y subtotales.
	6	El cliente puede modificar cantidades o retirar productos del carrito.
	7	El sistema recalcula el total general del carrito.
Alternativa	**A1: Producto sin disponibilidad** El cliente intenta agregar un producto sin stock disponible. El sistema muestra un mensaje: "Producto sin disponibilidad actualmente." **A2: Eliminación de un producto** El cliente selecciona la opción "Eliminar" sobre un producto del carrito. El sistema retira el producto y recalcula el total general. **A3: Modificación de la cantidad** El cliente modifica la cantidad de un producto dentro del carrito. El sistema valida el stock disponible y actualiza el subtotal correspondiente.	

Diagrama caso de uso CU-12



Historia de usuario -- RF12 - Permitir al cliente gestionar su carrito de compras

ID: HU-12

Requisito funcional: RF12

Nombre: Carrito de compras

Módulo: Gestión de carrito de compras

Prioridad: Alta **Actor:** Cliente

Narrativa Ampliada

Como cliente, necesito poder agregar productos a un carrito de compras y revisar, modificar o eliminar lo seleccionado, de manera que pueda organizar mi compra antes de confirmarla y verificar el total a pagar.

Criterios de Aceptación

CA-01: Acceso a la funcionalidad

- **Dado** que el cliente ha seleccionado un producto disponible,
- **Cuando** lo agrega al carrito,
- **Entonces** el sistema debe incluirlo en el carrito de compras.

CA-02: Visualización del carrito

- **Dado** que el cliente tiene productos agregados,
- **Cuando** ingresa al carrito de compras,
- **Entonces** el sistema debe mostrar el nombre, cantidad, precio unitario, subtotal y el total general.

CA-03: Eliminación de un producto

- **Dado** que el cliente selecciona la opción "Eliminar" sobre un producto,
- **Cuando** confirma la acción,
- **Entonces** el sistema debe retirar el producto del carrito y recalcular el total.


CA-04: Modificación de cantidad desde el carrito

- **Dado** que el cliente modifica la cantidad de un producto dentro del carrito,
- **Cuando** la cantidad es válida y hay stock disponible,
- **Entonces** el sistema debe actualizar el subtotal y el total general.

CA-05: Producto sin disponibilidad

- **Dado** que un producto en el carrito deja de estar disponible,
- **Cuando** el cliente intenta agregarlo o revisa el carrito,
- **Entonces** el sistema debe notificarlo y evitar continuar con el pedido de ese producto.

Diagrama de clase


Cliente
-idCliente: int
-nombre: String
-correo: String
-contrasena: String
-direccion: String
+iniciarSesion(correo, contrasena): boolean
+registrarse(): boolean
+cerrarSesion(): void
1
0..1
Carrito
-idCarrito: int
-idCliente: int
-fechaCreacion: DateTime
-total: float
+agregarProducto(p: Producto, cant: int): boolean
+eliminarProducto(idProducto: int): boolean
+calcularTotal(): float
+vaciarCarrito(): void
1
0..*
ItemCarrito
-idItem: int
-cantidad: int
-precioUnitario: float
+actualizarCantidad(cant: int): boolean
+calcularSubtotal(): float
0..*
1
Producto
-idProducto: int
-nombre: String
-marca: String
-categoria: String
-talla: String
-precio: float
-stock: int
-imagen: String
+obtenerDetalle(): Producto
+verificarDisponibilidad(): boolean