PROYECTO ZAPARERÍA


RF13 - El sistema debe permitir al cliente realizar un pedido de compra

Caso de uso - CU-13

Código RF		**RF-13**
Autor		Kevin Leonardo Gutierrez Campos
Caso de uso	**CU-13**	**Realizar pedido de compra**
Descripción		**(RF-13)** Este caso de uso permite al cliente confirmar la compra de los productos seleccionados en el carrito, generando un pedido formal registrado en el sistema.
Actores		**Cliente**
Precondiciones		• El cliente debe tener al menos un producto en el carrito de compras. • El cliente debe estar autenticado en el sistema.
Post Condición		• El pedido queda registrado en el sistema con un identificador único. • El carrito de compras se vacía una vez confirmado el pedido. • El cliente puede consultar posteriormente el estado de su pedido.
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El cliente revisa los productos en el carrito de compras.
	2	El cliente selecciona la opción "Realizar pedido".
	3	El sistema valida la disponibilidad de los productos del carrito.
	4	El sistema muestra un resumen con los productos, cantidades y total a pagar.

	5	El cliente confirma los datos del pedido.
	6	El sistema registra el pedido con un identificador único y vacía el carrito.
	7	El sistema notifica al cliente que el pedido fue registrado exitosamente.
Alternativa	**A1: Carrito vacío** El cliente intenta realizar un pedido sin productos en el carrito. El sistema muestra un mensaje: "No es posible generar un pedido sin productos en el carrito." **A2: Producto no disponible** Uno de los productos del carrito deja de estar disponible al confirmar el pedido. El sistema muestra un mensaje: "Uno o más productos ya no están disponibles." y solicita actualizar el carrito. **A3: El cliente cancela el pedido** El cliente decide no continuar con la confirmación del pedido. El sistema conserva los productos en el carrito sin generar el pedido.	

Diagrama caso de uso CU-13



Historia de usuario -- RF13 - Permitir al cliente realizar un pedido de compra

ID: HU-13

Requisito funcional: RF13

Nombre: Realizar pedido

Módulo: Gestión de pedidos

Prioridad: Alta **Actor:** Cliente

Narrativa Ampliada

Como cliente, necesito poder confirmar la compra de los productos que seleccioné en mi carrito, de manera que el sistema registre formalmente mi pedido y pueda hacer seguimiento posterior a su estado.

Criterios de Aceptación

CA-01: Acceso a la funcionalidad

- **Dado** que el cliente tiene productos en el carrito y está autenticado,
- **Cuando** selecciona la opción "Realizar pedido",
- **Entonces** el sistema debe mostrar el resumen de la compra antes de confirmar.

CA-02: Confirmación y registro del pedido

- **Dado** que el cliente revisa el resumen y confirma la compra,
- **Cuando** el sistema valida la disponibilidad de los productos,
- **Entonces** debe registrar el pedido y asignarle un identificador único.

CA-03: Carrito vacío

- **Dado** que el cliente no tiene productos en el carrito,
- **Cuando** intenta realizar un pedido,
- **Entonces** el sistema debe mostrar el mensaje "No es posible generar un pedido sin productos en el carrito."


CA-04: Producto no disponible al confirmar

- **Dado** que un producto del carrito deja de estar disponible antes de confirmar,
- **Cuando** el cliente intenta finalizar el pedido,
- **Entonces** el sistema debe notificarlo y permitir actualizar el carrito antes de continuar.

CA-05: Cancelación del pedido

- **Dado** que el cliente está revisando el resumen de compra,
- **Cuando** decide cancelar la operación,
- **Entonces** el sistema debe conservar los productos en el carrito sin generar ningún pedido.

Diagrama de clase


Cliente
-idCliente: int
-nombre: String
-correo: String
-contrasena: String
-direccion: String
+iniciarSesion(correo, contrasena): boolean
+registrarse(): boolean
+cerrarSesion(): void
1
0..1
1
Carrito
-idCarrito: int
-idCliente: int
-fechaCreacion: DateTime
-total: float
+agregarProducto(p: Producto, cant: int): boolean
+eliminarProducto(idProducto: int): boolean
+calcularTotal(): float
+vaciarCarrito(): void
1
genera
0..*
Pedido
-idPedido: int
-idCliente: int
-fecha: DateTime
-estado: String
-total: float
+confirmarPedido(): boolean
+consultarEstado(): String
+generarResumen(): String
0..*
1
ItemCarrito
-idItem: int
-cantidad: int
-precioUnitario: float
+actualizarCantidad(cant: int): boolean
+calcularSubtotal(): float
0..*
1..*
DetallePedido
-idDetalle: int
-idProducto: int
-cantidad: int
-precioUnitario: float
+calcularSubtotal(): float
0..*
1
1
Producto
-idProducto: int
-nombre: String
-marca: String
-categoria: String
-talla: String
-precio: float
-stock: int
-imagen: String
+obtenerDetalle(): Producto
+verificarDisponibilidad(): boolean