PROYECTO ZAPARERÍA


RF14 - El sistema debe permitir al cliente consultar el estado de su pedido

Caso de uso - CU-14

Código RF		**RF-14**
Autor		Kevin Leonardo Gutierrez Campos
Caso de uso	**CU-14**	**Consultar estado del pedido**
Descripción		**(RF-14)** Este caso de uso permite al cliente consultar el estado actual de uno de sus pedidos registrados, con el fin de conocer el avance de su compra (pendiente, confirmado, enviado o entregado).
Actores		**Cliente**
Precondiciones		• El cliente debe estar autenticado en el sistema. • El cliente debe tener al menos un pedido registrado.
Post Condición		• El cliente conoce el estado actual del pedido consultado. • No se realizan modificaciones en los datos del pedido (operación de solo lectura).
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El cliente inicia sesión e ingresa a la sección "Mis pedidos".
	2	El sistema consulta los pedidos asociados al cliente autenticado.
	3	El sistema muestra el listado de pedidos registrados.
	4	El cliente selecciona el pedido que desea consultar.

	5	El sistema recupera y muestra el estado actual del pedido seleccionado.
Alternativa	**A1: No existen pedidos registrados** El sistema busca los pedidos del cliente y no encuentra registros. El sistema muestra un mensaje: "No tienes pedidos registrados actualmente." **A2: Pedido inexistente** El cliente intenta consultar un pedido que no existe en el sistema. El sistema muestra un mensaje: "El pedido consultado no existe." **A3: El pedido no pertenece al cliente** El cliente intenta consultar un pedido registrado a nombre de otro cliente. El sistema deniega el acceso y muestra un mensaje: "No tiene permisos para consultar este pedido."	

Diagrama caso de uso CU-14



Historia de usuario -- RF14 - Permitir al cliente consultar el estado de su pedido

ID: HU-14

Requisito funcional: RF14

Nombre: Consultar estado del pedido

Módulo: Gestión de pedidos

Prioridad: Media **Actor:** Cliente

Narrativa Ampliada

Como cliente, necesito poder consultar en cualquier momento el estado actual de mis pedidos, de manera que pueda conocer el avance de mi compra y anticipar la fecha de entrega de mis productos.

Criterios de Aceptación

CA-01: Acceso a la funcionalidad

- **Dado** que el cliente ha iniciado sesión correctamente,
- **Cuando** ingresa a la sección "Mis pedidos",
- **Entonces** el sistema debe mostrar el listado de pedidos asociados a su cuenta.

CA-02: Visualización del estado del pedido

- **Dado** que el cliente selecciona un pedido registrado,
- **Cuando** el sistema procesa la consulta,
- **Entonces** debe mostrar el estado actual del pedido (pendiente, confirmado, enviado o entregado).

CA-03: Sin pedidos registrados

- **Dado** que el cliente no tiene pedidos realizados,
- **Cuando** ingresa a la sección "Mis pedidos",
- **Entonces** el sistema debe mostrar el mensaje "No tienes pedidos registrados actualmente."

CA-04: Pedido inexistente


- **Dado** que el cliente intenta consultar un pedido con un identificador inválido,
- **Cuando** el sistema procesa la solicitud,
- **Entonces** debe mostrar el mensaje "El pedido consultado no existe."

CA-05: Restricción de acceso a pedidos de otros clientes

- **Dado** que un cliente autenticado intenta consultar un pedido que no le pertenece,
- **Cuando** el sistema valida la solicitud,

- **Entonces** debe denegar el acceso y mostrar un mensaje de permisos insuficientes.

Diagrama de clase


Cliente
-idCliente: int
-nombre: String
-correo: String
-contrasena: String
-direccion: String
+iniciarSesion(correo, contrasena): boolean
+registrarse(): boolean
+cerrarSesion(): void
1
0..*
Pedido
-idPedido: int
-idCliente: int
-fecha: DateTime
-estado: String
-total: float
+confirmarPedido(): boolean
+consultarEstado(): String
+generarResumen(): String
1
1..*
DetallePedido
-idDetalle: int
-idProducto: int
-cantidad: int
-precioUnitario: float
+calcularSubtotal(): float
0..*
1
Producto
-idProducto: int
-nombre: String
-marca: String
-categoria: String
-talla: String
-precio: float
-stock: int
-imagen: String
+obtenerDetalle(): Producto
+verificarDisponibilidad(): boolean