

Ejercicios HTML Parte 1.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>HTML</title>
5 </head>
6 <body>
7
8 <h1><strong>HTML</strong></h1>
9 <p><strong>HTML</strong> son las siglas de <em>HyperText Markup Language</em>, que puede traducirse como lenguaje de marcas o marcado de hipertexto.
10
11 <p>El lenguaje <strong>HTML</strong> se emplea para crear las páginas web. Es muy fácil ver el código <strong>HTML</strong> de una página web.
12
13 <p><strong>HTML</strong> se compone de etiquetas que se escriben entre los símbolos menor que y mayor que.</p>
14
15 <h2>Historia de <strong>HTML</strong></h2>
16 <p>Los inicios del lenguaje <strong>HTML</strong> se remontan al año 1990, cuando <em>Tim Berners-Lee</em> creó la primera página web.
17
18 <h2>Versiones de <strong>HTML</strong></h2>
19 <p><em>Tim Berners-Lee</em> definió la primera versión de <strong>HTML</strong> en el año 1991.</p>
20
21 <p>En la actualidad, la última versión de <strong>HTML</strong> es <strong>HTML</strong>5.</p>
22
23 </body>
24 </html>
```

HTML

HTML son las siglas de *HyperText Markup Language*, que puede traducirse como lenguaje de marcas o marcado de hipertexto.

El lenguaje **HTML** se emplea para crear las páginas web. Es muy fácil ver el código **HTML** de una página web, la opción exacta cambia de un navegador a otro y también puede cambiar de una versión a otra de un mismo navegador, pero suelen tener un nombre similar.

HTML se compone de etiquetas que se escriben entre los símbolos menor que y mayor que.

Historia de HTML

Los inicios del lenguaje **HTML** se remontan al año 1990, cuando *Tim Berners-Lee* creó la primera página web.

Versiones de HTML

Tim Berners-Lee definió la primera versión de **HTML** en el año 1991.

En la actualidad, la última versión de **HTML** es **HTML5**.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Tim Berners-Lee</title>
5 </head>
6 <body>
7
8 <h1>Tim Berners-Lee</h1>
9
10 <p>
11 Sir Timothy "Tim" John Berners-Lee (Londres, Reino Unido, 8 de junio de 1955) es un científico de la computación británico, conocido por su trabajo en el desarrollo de Internet.
12 </p>
13
14 <h2>Biografía</h2>
15
16 <p>
17 Nació en el sudoeste de Londres en 1955. Sus padres eran matemáticos y formaron parte del equipo que construyó el Manchester Mark I.
18 </p>
19
20 <h2>Desarrollo de su carrera</h2>
21
22 <p>
23 Berners-Lee trabajó en el <strong>CERN</strong> desde junio hasta diciembre de 1980. Durante ese tiempo, propuso un proyecto basado en el desarrollo de Internet.
24 </p>
25
26 <p>
27 Después de dejar el <strong>CERN</strong>, en 1980, se fue a trabajar a la empresa de <em>John Poole Image Computer Systems Ltd.</em> en Cambridge.
28 </p>
29
30 <p>
31 En 1989, el <strong>CERN</strong> era el nodo de Internet más grande de Europa y Berners-Lee vio la oportunidad de unir Internet y el mundo.
32 </p>
33
34 <p>Fuente: <em>Wikipedia</em></p>
35
36 </body>
37 </html>
```

Tim Berners-Lee

Sir Timothy "Tim" John Berners-Lee (Londres, Reino Unido, 8 de junio de 1955) es un científico de la computación británico, conocido por ser el padre de la Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo **HTTP** en noviembre de 1989. En octubre de 1994 fundó el *Consortio de la World Wide Web* (**W3C**) con sede en el **MIT**, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento de Internet.

Biografía

Nació en el sudoeste de Londres en 1955. Sus padres eran matemáticos y formaron parte del equipo que construyó el Manchester Mark I (una de las primeras computadoras). Durante el tiempo que estuvo en la universidad, construyó una computadora con una soldadora, circuitos **TTL**, un procesador Motorola 68000 y un televisor viejo. Se graduó en física en 1976 en el *Queen's College* de la *Universidad de Oxford*. Conoció a su primera esposa en este periodo. En 1978, trabajó en *D.G. Nash Limited* (también en *Poole*) escribió un sistema operativo.

Desarrollo de su carrera

Berners-Lee trabajó en el **CERN** desde junio hasta diciembre de 1980. Durante ese tiempo, propuso un proyecto basado en el hipertexto para facilitar la forma de compartir y la puesta al día de la información entre investigadores. En este periodo también construyó un programa llamado Enquire que no llegó a ver la luz.

Después de dejar el **CERN**, en 1980, se fue a trabajar a la empresa de *John Poole Image Computer Systems Ltd.*, pero regresó al **CERN** otra vez en 1984.

En 1989, el **CERN** era el nodo de Internet más grande de Europa y Berners-Lee vio la oportunidad de unir Internet y el hipertexto (**HTTP** y **HTML**), de lo que surgiría la World Wide Web. Desarrolló su primera propuesta de la Web en marzo de 1989, pero no tuvo mucho eco, por lo que en 1990 y con la ayuda de Robert Cailliau, hicieron una revisión que fue aceptada por su gerente, Mike Sendall. Usó ideas similares a las que había usado en el sistema Enquire para crear la World Wide Web, para esto diseñó y construyó el primer navegador (llamado WorldWideWeb y desarrollado con NextStep) y el primer servidor web al que llamó httpd (HyperText Transfer Protocol daemon).

Fuente: *Wikipedia*

```
1 <html lang= es ?
2 <head>
3   <title>World Wide Web</title>
4 </head>
5 <body>
6   <h1>World Wide Web</h1>
7   <p>
8     En informática, la <strong><em>World Wide Web</em></strong> (WWW) o Red informática mundial comúnmente conocida como la web
9   </p>
10  <h2>Historia</h2>
11  <p>
12    La web se desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 por el inglés Tim Berners-Lee con la ayuda del belga Robert Ca
13  </p>
14  <p>
15    Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el desarrollo de estándares web (como los lenguajes de marca
16  </p>
17  <p>Fuente: <em>Wikipedia</em></p>
18 </body>
19 </html>
```

World Wide Web

En informática, la ***World Wide Web*** (WWW) o Red informática mundial comúnmente conocida como la web, es un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedios interconectados y accesibles vía Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que pueden contener texto, imágenes, videos u otros contenidos multimedia, y navega a través de esas páginas usando hiperenlaces.

Historia

La web se desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 por el inglés Tim Berners-Lee con la ayuda del belga Robert Cailliau mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y publicado en 1992.

Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el desarrollo de estándares web (como los lenguajes de marcado con los que se crean las páginas web), y en los últimos años ha abogado por su visión de una web semántica.

Fuente: *Wikipedia*

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>World Wide Web</title>
7 </head>
8 <body>
9   <h1>World Wide Web</h1>
10  <p>
11    En informática, la <strong><em>World Wide Web</em></strong> (WWW) o Red informática mundial comúnmente conocida como la web
12  </p>
13
14  <h2>Historia</h2>
15  <p>
16    La web se desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 por el inglés Tim Berners-Lee con la ayuda del belga Robert Ca
17  </p>
18  <p>
19    Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el desarrollo de estándares web (como los lenguajes de marca
20  </p>
21  <p>
22    Una frase famosa de Tim Berners-Lee es:
23  </p>
24  <blockquote>
25    <p>
26      There is only one web.
27    </p>
28  </blockquote>
29
30  <p>Fuente: <cite>Wikipedia</cite></p>
31 </body>
32 </html>
```

World Wide Web

En informática, la ***World Wide Web*** (WWW) o Red informática mundial comúnmente conocida como la web, es un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedios interconectados y accesibles vía Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que pueden contener texto, imágenes, videos u otros contenidos multimedia, y navega a través de esas páginas usando hiperenlaces.

Historia

La web se desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 por el inglés Tim Berners-Lee con la ayuda del belga Robert Cailliau mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y publicado en 1992.

Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el desarrollo de estándares web (como los lenguajes de marcado con los que se crean las páginas web), y en los últimos años ha abogado por su visión de una web semántica.

Una frase famosa de Tim Berners-Lee es:

There is only one web.

Fuente: *Wikipedia*

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Curriculum Vitae de Bruce Wayne</title>
7 </head>
8 <body>
9
10   <h1>Curriculum Vitae de Bruce Wayne</h1>
11
12   <h2>Datos personales</h2>
13   <ul>
14     <li><strong>Nombre completo:</strong> Bruce Wayne</li>
15     <li><strong>Fecha de nacimiento:</strong> 1/5/1939</li>
16     <li><strong>Lugar de nacimiento:</strong> Gotham City</li>
17   </ul>
18
19   <h2>Formación académica</h2>
20   <ul>
21     <li>1956-1961: Universidad del Espantapájaros</li>
22     <li>1952-1956: Instituto de Dos Caras</li>
23     <li>1944-1952: Escuela Primaria del Joker</li>
24   </ul>
25
26   <h2>Experiencia laboral</h2>
27   <ul>
28     <li>1975-1985: En el paro</li>
29     <li>1965-1975: Cazavillanos y demás chusma</li>
30     <li>1962-1965: Aprendiz de superhéroe</li>
31   </ul>
32
33 </body>
34 </html>
```

Curriculum Vitae de Bruce Wayne

Datos personales

- **Nombre completo:** Bruce Wayne
- **Fecha de nacimiento:** 1/5/1939
- **Lugar de nacimiento:** Gotham City

Formación académica

- 1956-1961: Universidad del Espantapájaros
- 1952-1956: Instituto de Dos Caras
- 1944-1952: Escuela Primaria del Joker

Experiencia laboral

- 1975-1985: En el paro
- 1965-1975: Cazavillanos y demás chusma
- 1962-1965: Aprendiz de superhéroe

```

2 <html lang="es">
3 <head>
4
5
6 <title>Los tres pilares de la Web</title>
7 </head>
8 <body>
9
10 <h1>Los tres pilares de la Web</h1>
11
12 <p>
13   <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee">Tim Berners-Lee</a> es considerado el padre de la <a href="http://es
14 </p>
15
16 <ul>
17   <li><a href="#html">HTML</a></li>
18   <li><a href="#http">HTTP</a></li>
19   <li><a href="#url">URL</a></li>
20 </ul>
21
22 <h2 id="html">HTML</h2>
23 <p>
24   HTML, siglas de <strong>HyperText Markup Language</strong>, hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de p
25 </p>
26 <p>Fuente: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/HTML">HTML</a>, Wikipedia</p>
27
28 <h2 id="http">HTTP</h2>
29 <p>
30   <strong>Hypertext Transfer Protocol</strong> o HTTP (en español protocolo de transferencia de hipertexto) es el protocolo u
31 </p>
32 <p>Fuente: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol">HTTP</a>, Wikipedia</p>
33
34 <h2 id="url">URL</h2>
35 <p>
36   Un <strong>localizador de recursos uniforme</strong> o URL —siglas en inglés de <em>Uniform Resource Locator</em>— es un id
37 </p>
38 <p>Fuente: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_de_recursos_uniforme">URL</a>, Wikipedia</p>
39

```

Los tres pilares de la Web

[Tim Berners-Lee](#) es considerado el padre de la [Web](#) porque desarrolló los tres elementos básicos para el funcionamiento de la Web:

- [HTML](#)
- [HTTP](#)
- [URL](#)

HTML

HTML, siglas de **HyperText Markup Language**, hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, entre otros. Es un estándar a cargo de la W3C, organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación. Es el lenguaje con el que se definen las páginas web.

Fuente: [HTML](#), Wikipedia

HTTP

Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de transferencia de hipertexto) es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task Force, colaboración que culminó en 1999 con la publicación de una serie de RFC, el más importante de ellos es el RFC 2616 que especifica la versión 1.1.

Fuente: [HTTP](#), Wikipedia

URL

Un **localizador de recursos uniforme** o URL —siglas en inglés de *Uniform Resource Locator*— es un identificador de recursos uniforme (URI) cuyos recursos referidos pueden cambiar, esto es, la dirección puede apuntar a recursos variables en el tiempo. Están formados por una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modelico y estándar, que designa recursos en una red, como Internet.

Fuente: [URL](#), Wikipedia

```
lista1.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <title>Curriculum Vitae de Bruce Wayne</title>
5  </head>
6  <body>
7  <h1>Curriculum Vitae de Bruce Wayne</h1>
8  <ul>
9  <h2>Datos Personales</h2>
10
11 <li>Nombre completo: <strong>Bruce Wayne</strong></li>
12 <li>Fecha de nacimiento: <strong>01/05/1939</strong></li>
13 <li>Lugar de nacimiento: <strong>Gotham City</strong></li>
14 <h2>Formación Académica</h2>
15
16 <li>1956-1961: <strong>Universidad del espantapajaros</strong></li>
17 <li>1952-1955:<strong>Instituto Dos Caras</strong></li>
18 <li>1945-1951: <strong>Escuela primaria Joker</strong></li>
19 <h2>Experiencia Laboral</h2>
20
21 <li>1975-1985: <strong>En el paro</strong></li>
22 <li>1965-1975: <strong>Cazavillanos y demás chusma</strong></li>
23 <li>1962-1965: <strong>Aprendiz de superhéroe</strong></li>
```

Curriculum Vitae de Bruce Wayne

Datos Personales

- Nombre completo: **Bruce Wayne**
- Fecha de nacimiento: **01/05/1939**
- Lugar de nacimiento: **Gotham City**

Formación Académica

- 1956-1961: **Universidad del espantapajaros**
- 1952-1955:**Instituto Dos Caras**
- 1945-1951: **Escuela primaria Joker**

Experiencia Laboral

- 1975-1985: **En el paro**
- 1965-1975: **Cazavillanos y demás chusma**
- 1962-1965: **Aprendiz de superhéroe**

```

2  <html lang="es">
6  </head>
7  <body>
8  <h1>Internet</h1>
9  <h2>Contenido</h2>
10 <h2>1. Principales protocolos</h2>
11 <ul>
12 <li>Transmisión de ficheros:
13 <ul>
14 <li>FTP</li>
15 </ul>
16 </li>
17 <li>Protocolos de correo electrónico:
18 <ul>
19 <li>IMAP</li>
20 <li>POP</li>
21 <li>SMTP</li>
22 </ul>
23 </li>
24 </ul>
25
26 <h2>2. Formas de conectarse</h2>
27 Red Telefónica Conmutada (RTC)
28 <blockquote> La linea telefonica de toda la vida. Para acceder a Internet es necesario un módem.
29 </blockquote>
30 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)
31 <blockquote>Una linea telefonica especial. Para acceder a internet es necesario un modem RDSI
32 </blockquote>
33 Línea de Abonado Digital Asimétrica (ADSL)
34 <blockquote>Se basa en la conversion de una linea RTC en una linea de alta velocidad. Para acceder a internet es necesario un modem
35 Fibra Óptica
36 <blockquote>Una linea de fibra optica. Normalmente la fibra optica no llega hasta el usuario final, por lo que el termino mas adecu.
37 </body>
38 </html>

```

Internet

Contenido

1. Principales protocolos

- Transmisión de ficheros:
 - FTP
- Protocolos de correo electrónico:
 - IMAP
 - POP
 - SMTP

2. Formas de conectarse

Red Telefónica Conmutada (RTC)

La linea telefonica de toda la vida. Para acceder a Internet es necesario un módem.

Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)

Una linea telefonica especial. Para acceder a internet es necesario un modem RDSI

Línea de Abonado Digital Asimétrica (ADSL)

Se basa en la conversion de una linea RTC en una linea de alta velocidad. Para acceder a internet es necesario un modem ADSL

Fibra Óptica

Una linea de fibra optica. Normalmente la fibra optica no llega hasta el usuario final, por lo que el termino mas adecuado es fibra hibrida coaxial