

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

APLICACIONES WEB
*MANEJO DE PETICIONES: METODOS DE
COMUNICACION ENTRE CLIENTE Y SERVIDOR
(GET Y POST)*

DOCENTE: CARLOS OVALLE GARCÍA

INTEGRANTES: OMAR MONTES, KAROL
VIVANCO, KEVIN ERNESTO, GAEL REYES

12 DE NOVIEMBRE DE 2025



INTRODUCCION



INTRODUCCION

En la web, los usuarios y los servidores se comunican mediante peticiones HTTP.

Cada vez que abrimos una página o enviamos un formulario, el navegador realiza una solicitud al servidor, y este responde con la información solicitada.

Los métodos más comunes para esta comunicación son GET y POST, que permiten obtener o enviar datos de manera eficiente.



COMO FUNCIONA

- El cliente (navegador o app) envía solicitudes al servidor.
- El servidor procesa la petición y responde (página, datos, etc.).
- Esto se hace mediante el protocolo HTTP.
- Los métodos más usados son GET y POST.




METODO GET



METODO GET

Solicita información al servidor.





CARACTERISTICA

- Datos visibles en la URL.
- Ideal para búsquedas o consultas.
- Limitado en cantidad de datos.
- Se puede guardar o compartir fácilmente.

EJEMPLO

```
<meta-8">  
<meta content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
</title>  
<link href="get.css">
```

Método GET</h1>

```
<!-- metodo GET -->  
<form method="get">  
<input type="text" name="producto" placeholder="Buscar producto">  
<input type="text" name="color" placeholder="Color">  
<input type="submit" value="Buscar"></form>
```

Verás los datos en la URL como:


<code>?producto=camisa&color=azul</code>

METODO POST



METODO POST

Envía datos al servidor para ser procesados.



CARACTERISTICA

- Datos en el cuerpo de la petición.
- Más seguro (especialmente con HTTPS).
- Permite enviar más información.
- Ideal para formularios, registros o envíos de datos.



EJEMPLO

```
</>  
content="width=device-width, initial-scale=1.0";  
</title>  
<link href="post.css">
```

```
to POST</h1>
```

```
to POST -->  
<input type="text" method="post">  
name="nombre" placeholder="Ingresa tu nombre"  
id="1" name="correo" placeholder="Ingresa tu correo electrónico"  
<input type="submit" value="Enviar"></button>
```

no se pasan en la URL, sino que se envían de forma

COMPARATIVA

Aspecto	GET	POST
Tipo de acción	Obtener datos	Enviar datos
Visibilidad	En la URL	Oculto
Seguridad	Menor	Mayor
Cantidad de datos	Limitada	Amplia
Uso común	Consultas	Formularios

CONCLUSION

- GET y POST permiten la comunicación entre cliente y servidor.
- GET → obtiene información.
- POST → envía información.

Son esenciales para el funcionamiento de páginas y aplicaciones web.