
Criterio 5: Lógica de creación del repositorio y cumplimiento del objetivo principal

Documentación técnica de auditoría · Versión LITE (versión resumida) · Un documento por criterio de la rúbrica

Consultor Estadístico Senior · Auditoría de Proyectos de Datos

Universidad Santo Tomás · Ustadistica · 2026-I

Repositorio auditado: `Observatorio_Ministerio_de_Ciencias_Grupo8`

Commit auditado: 1528939

Versión LITE (versión resumida) · 2 de septiembre de 2026

Índice

1. Contexto y guía de lectura	2
1.1. Qué es este documento	2
1.2. Glosario (solo los términos que usa este documento)	2
2. Lógica de creación del repositorio y cumplimiento del objetivo principal	3
2.1. Hallazgos de mayor impacto	3
3. Relación con los demás criterios	3
4. Conclusiones y recomendaciones del criterio	3

1 Contexto y guía de lectura

1.1 Qué es este documento

Este documento desarrolla el **criterio 5 de la rúbrica**: *Lógica de creación del repositorio y cumplimiento del objetivo principal*. El repositorio auditado es el Observatorio de investigadores reconocidos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (MinCiencias), que consolida y analiza **6 convocatorias (2013–2021)** del padrón oficial de investigadores y su producción científica. Esta serie cubre los **6 criterios** de la rúbrica en documentos separados, más el documento maestro que los integra.

En resumen: Este criterio evalúa cómo se construyó el repositorio y si la ejecución fue correcta. Conclusión: la arquitectura y la lógica general son correctas y los entregables cumplen el objetivo; la ejecución fue buena en lo analítico pero no óptima en la industrialización (automatización, despliegue y pruebas), con varios flujos concretos que conviene corregir.

Nota metodológica

Versión LITE: este documento resume el criterio (veredicto y hallazgos de mayor impacto). El desarrollo completo está en la versión completa del criterio y en el documento maestro.

Nota metodológica

Cómo leer este documento: cada PDF de esta serie desarrolla *un* criterio de la rúbrica. Los demás criterios se tratan a fondo en sus propios documentos y en el **documento maestro** (*maestro_auditoria.pdf*). Si este es tu primer acercamiento, lee primero la portada y este contexto; al final encontrarás las conclusiones del criterio.

1.2 Glosario (solo los términos que usa este documento)

Esta tabla incluye únicamente los términos técnicos que aparecen en este documento, explicados en lenguaje sencillo:

Tabla 1. Glosario de términos presentes en este documento

Término	Qué significa
CI/CD y Docker	Automatización de pruebas y despliegue (CI/CD) y empaquetado de la aplicación en un contenedor (Docker) para que funcione igual en cualquier máquina.

2 Lógica de creación del repositorio y cumplimiento del objetivo principal

Hallazgo

Veredicto: Arquitectura y lógica general correctas; la ejecución fue buena en lo analítico pero no óptima en la industrialización (despliegue, pruebas, automatización).

2.1 Hallazgos de mayor impacto

- CI/CD rota y Dockerfile que despliega un placeholder en vez del dashboard real.
- 10 de 16 scripts corren en un clon fresco; los 6 fallos tienen causa documentada.

3 Relación con los demás criterios

Este documento se centra en el criterio 5. Los demás criterios de la rúbrica — Entendimiento del objetivo del repositorio; Datos utilizados: suficiencia y corrección; Documentación y crítica por archivo de código; Validación de la calidad estadística y Línea de tiempo de commits — se desarrollan a fondo en sus propios documentos y en el **documento maestro** de la auditoría (`maestro_auditoria.pdf`), que los integra todos con el detalle completo de datos, código, estadística, lógica y línea de tiempo. Esta separación evita repetir contenido: cada PDF profundiza en lo suyo.

4 Conclusiones y recomendaciones del criterio

La lógica de creación es correcta en lo esencial y los entregables cumplen el objetivo declarado; la ejecución fue correcta en lo analítico pero no óptima en la industrialización (reproducibilidad, automatización, pruebas). Acciones: corregir CI/CD y Dockerfile, unificar apps, migrar el legacy, versionar datos y ampliar tests.

Referencias
