

Historia Clínica Electrónica

Dr. Perez, Juan — Dermatología

Fecha: 22/03/2026 21:25

Estado: FIRMADA

Consulta #25

Iopez, Carlitos

Nacimiento: 10/02/2003 Sexo: M Tel: 12345678 Email: carlitos@gmail.com

⚠ Alergias: Penicilina (Amoxicilina) (MODERADA) | AINES (Ibuprofeno, Naproxeno) (LEVE) | Camarones y mariscos (MODERADA)

P.A.: 128/82 mmHg F.C.: 74 bpm F.R.: 16 rpm Temp.: 36.3 °C Peso: 78.5 kg Talla: 175 cm SpO₂: 99% %

DIAGNÓSTICO

CIE: I10

MOTIVO / ANAMNESIS (SUBJETIVO)

Paciente acude a control mensual de HTA y dislipidemia. Refiere buen cumplimiento del tratamiento. PA en casa 125-130/80-85 mmHg registrada. Sin cefalea. Informa que ya completó las 10 sesiones de fisioterapia; lumbalgia mejoró 80%. Niega síntomas de IRA residual. Permanece con dieta regular pero mejoró el consumo de sal.

EXAMEN FÍSICO (OBJETIVO)

Paciente en BEGE. FC 74 regular. PA 128/82 en reposo. Peso 78.5kg. Sin edemas. Cardiopulmonar normal. Abdomen sin alteraciones. Columna lumbar: movilidad conservada, contractura residual leve. Sin signos de irritación radicular.

PLAN DE TRATAMIENTO

Meta PA casi alcanzada (128/82). Continuar tratamiento actual.

- Losartán 50mg c/24h (continuar).
- Atorvastatina 20mg c/24h en la noche (continuar).

SOLICITAR EN PRÓXIMA CITA (en 4 semanas):

- Perfil lipídico completo de control (ver respuesta a Atorvastatina).
- Hemoglobina glicosilada HbA1c (por glucosa límiterofe previa).
- Creatinina y potasio sérico (vigilancia por Losartán).

RECOMENDACIONES:

- Mantener dieta hiposódica, bajar consumo de azúcares simples.
- Continuar ejercicio aeróbico.
- Llevar diario de PA y traer a la próxima cita.

PRÓXIMO CONTROL: en 4 semanas con resultados de laboratorio.

RECETA #16 — ENTREGADA

- Losartán 50mg tab — 50mg — Crónico
- Atorvastatina 20mg tab — 20mg — Crónico

ESTUDIOS SOLICITADOS

- [LABORATORIO] Perfil lipídico de control (respuesta a Atorvastatina): - Colesterol total - HDL colesterol - LDL colesterol - Triglicéridos HbA1c (Hemoglobina glicosilada) - glucosa en ayunas límiterofe previa. Creatinina sérica y Potasio (K) - control por uso de Losartán. — SOLICITADO
- [OTRO] ECG de 12 derivaciones de control. Evaluar progresión de hipertrofia ventricular izquierda en paciente hipertenso joven. — SOLICITADO

Dr. Perez, Juan

