Perfil

Helen Zhen

Cuenta: +504 92765777

Género: Femenino

Practica: HMEP

Altura: 161 cm

Edad: 15

Peso: 65.1 kg

Período de informe personalizado

Días con datos: **14/15.0 días**

Tiempo activo: **93.5%**

Hora de inicio: 19 de feb de 2026 0:00

Hora de finalización: 5 de mar de 2026 23:59

Instantánea

El informe instantáneo muestra un resumen de los datos de glucosa, insulina, comida, TIR y niveles bajos de glucosa para el rango de fechas que seleccione.

Glucosa

Eventos de hipoglucemia:	**3** Veces
Duración promedio:	65 minutos

Glucosa promedio:	**154** mg/dL
% por encima del objetivo (<25%):	30.4%
% en objetivo (>70%):	68.6%
% por debajo del objetivo (<4%):	1%
% TITR (70-140 mg/dL):	46%

Eventos de hipoglucemia - se proporciona la cantidad de eventos de niveles bajos de glucosa experimentados junto con la duración promedio. Un gráfico muestra los tiempos de los eventos sombreados en rojo.

Insulina

Insulina diaria total:	**5** U/día
Insulina de acción rápida:	5 U/día
Insulina de acción prolongada:	-- U/día
Otra insulina:	-- U/día

Insulina - Si los datos de insulina se registran utilizando la función de registro de insulina en la aplicacion, esos datos aparecerán aquí.

Tiempo dentro del rango

Muy alto	>250 mg/dL	8.5% (1 día 4 horas 30 minutos)
Alto	181 - 250 mg/dL	21.9% (3 días 1 hora 40 minutos)
Alcance objetivo	70 - 180 mg/dL	68.6% (9 días 14 horas 35 minutos)
Bajo	54 - 69 mg/dL	1% (3 horas 15 minutos)
Muy bajo	<54 mg/dL	0% (--)

Indicador de gestión de glucosa (GMI)

7.0%
Objetivo: ≤ 7.0%

53 mmol/mol
Objetivo: ≤ 53 mmol/mol

Coeficiente de variación (%CV): 39.0%

Tiempo dentro del rango - Porcentajes de tiempo durante los cuales los niveles de glucosa están dentro y fuera del rango durante el período del informe. Los rangos objetivo y los umbrales de glucosa altos/bajos para este informe están alineados con el estándar recomendado.

Índice de riesgo de glucemia

GRI: 33.5

GRI = (3.0 x VLow) + (2.4 x Low) + (1.6 x VHigh) + (0.8 x High)

Índice de riesgo de glucemia - Métrica de monitorización continua de glucosa (MCG) que da mayor peso a la hipoglucemia que a la hiperglucemia y a la hipo/hiperglucemia extrema sobre la hipo/hiperglucemia menos extrema.



Tendencia de la glucosa (15 Días)



Perfiles diarios de glucosa

Cada perfil diario representa un período de medianoche a medianoche con la fecha mostrada en la esquina superior izquierda.



Perfil ambulatorio de glucosa (AGP)

Un gráfico de los percentiles 10, 25, 50 (mediana), 75 y 90 de lecturas de glucosa para el período del informe.



Patrones a la hora de comer

Muestra datos de glucosa e insulina para comidas "típicas", según todos los registros de comidas dentro del período de tiempo seleccionado. Revela patrones para usuarios que registran registros de insulina y comidas en su Aplicación.

	Antes de la comida (mg/dL)	Pico después de las comidas (mg/dL)	Excursión posprandial (mg/dL) Objetivo: <40 mg/dL	Después de las comidas (mg/dL)		
				1hour	2hour	3hour
Desayuno	122	192	22	129	144	153
Almuerzo	179	216	10	187	189	185
Cena	152	200	7	153	159	159
Merienda	144	238	58	175	202	209

Antes de la comida - muestra las lecturas de glucosa cuando se ha realizado un registro antes de las comidas.

Pico después de las comidas - muestra las lecturas máximas de glucosa tres horas después de las comidas.

Excursión posprandial - La diferencia entre el nivel de glucosa a las 2 horas después de la comida y el nivel de glucosa antes de la comida.

Informe del CGM de Syai®

Tiempo de sesión: 19 de feb de 2026 - 5 de mar de 2026 (15.0 días)

	Desayuno			Almuerzo			Cena			Merienda		
	mg/dL	mg/dL	(U)	mg/dL	mg/dL	(U)	mg/dL	mg/dL	(U)	mg/dL	mg/dL	(U)
Promedio	122	192	--	179	216	--	152	200	--	144	238	--
19 de feb de	--	--	--	173	211	--	232	230	--	144	238	--
20 de feb de	101	265	--	--	--	--	142	187	--	--	--	--
21 de feb de	--	--	--	140	166	--	257	293	--	--	--	--
22 de feb de	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23 de feb de	198	200	--	191	241	--	104	187	--	--	--	--
24 de feb de	142	205	--	272	270	--	81	162	--	--	--	--
25 de feb de	153	227	--	268	268	--	108	103	--	--	--	--
26 de feb de	92	245	--	223	227	--	142	155	--	--	--	--
27 de feb de	97	162	--	81	115	--	245	241	--	--	--	--
28 de feb de	92	157	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 de mar de	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 de mar de	--	--	--	110	149	--	86	315	--	--	--	--
3 de mar de	135	151	--	155	293	--	124	122	--	--	--	--
4 de mar de	92	113	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 de mar de	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Promedio - muestra los registros promedio de comidas e insulina para cada bloque de tiempo en un día "típico".

Antes de la comida - muestra las lecturas de glucosa cuando se ha realizado un registro antes de las comidas.

Pico después de las comidas - muestra las lecturas máximas de glucosa tres horas después de las comidas.

Insulina - muestra los registros de insulina para cada bloque de tiempo en un día "típico".

Estadísticas diarias

Resumen de su rendimiento diario de glucosa, que muestra el tiempo en rango, los niveles altos, los niveles bajos y la variabilidad.

Estadísticas diarias	19 feb	20 feb	21 feb	22 feb	23 feb	24 feb	25 feb
Valores de glucosa	176	288	288	288	288	288	288
Tiempo dentro del rango							
• Muy alto	0%	5.6%	19.8%	13.2%	4.5%	13.2%	10.4%
• Alto	39.8%	27.4%	24.3%	35.1%	52.4%	28.1%	18.8%
• en el rango	60.2%	67.0%	55.9%	46.5%	43.1%	58.7%	70.8%
• Bajo	0%	0%	0%	5.2%	0%	0%	0%
• Muy bajo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Promedio(mg/dL)	177	161	191	170	185	175	153
máx.(mg/dL)	238	265	320	306	261	277	277
mín.(mg/dL)	135	97	81	65	81	72	88
SDBG(mg/dL)	27	48	56	70	42	50	59
CV	15.3%	29.8%	29.3%	41.2%	22.7%	28.6%	38.6%
LAGE(mg/dL)	103	168	239	241	180	205	189
MAGE(mg/dL)	44	114	126	89	75	91	104
MODD(mg/dL)	--	--	75	88	79	48	36

Estadísticas diarias	26 feb	27 feb	28 feb	1 mar	2 mar	3 mar	4 mar	5 mar
Valores de glucosa	288	288	288	288	288	288	288	112
Tiempo dentro del rango								
• Muy alto	4.9%	0%	6.3%	12.8%	12.8%	15.3%	0%	0%
• Alto	20.1%	7.3%	8.7%	28.8%	21.5%	6.6%	3.5%	0%
• en el rango	75.0%	92.7%	83.3%	58.4%	65.7%	78.1%	96.5%	83.0%
• Bajo	0%	0%	1.7%	0%	0%	0%	0%	17.0%
• Muy bajo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Promedio(mg/dL)	139	109	125	168	168	159	116	74
máx.(mg/dL)	293	245	288	320	315	340	200	83
mín.(mg/dL)	79	72	65	83	79	77	74	67
SDBG(mg/dL)	60	37	57	62	60	65	26	4
CV	43.2%	33.9%	45.6%	36.9%	35.7%	40.9%	22.4%	5.4%
LAGE(mg/dL)	214	173	223	237	236	263	126	16
MAGE(mg/dL)	81	117	110	121	156	120	70	7
MODD(mg/dL)	29	50	37	60	58	88	59	--

Estadísticas horarias	12-1 AM	1-2 AM	2-3 AM	3-4 AM	4-5 AM	5-6 AM	6-7 AM	7-8 AM
Tiempo dentro del rango								
• Muy alto	16.1%	4.8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
• Alto	21.4%	20.8%	21.4%	21.4%	14.3%	10.1%	7.1%	8.9%
• en el rango	56.5%	69.0%	78.6%	78.0%	79.2%	88.1%	92.9%	91.1%
• Bajo	6.0%	5.4%	0%	0.6%	6.5%	1.8%	0%	0%
• Muy bajo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Promedio(mg/dL)	157	142	131	127	123	121	119	129
máx.(mg/dL)	288	265	238	232	232	221	212	207
mín.(mg/dL)	67	68	70	68	65	67	76	70
SDBG(mg/dL)	68	58	51	48	45	42	38	37
CV	43.3%	40.8%	38.9%	37.8%	36.6%	34.7%	31.9%	28.7%

Estadísticas horarias	8-9 AM	9-10 AM	10-11 AM	11-12 AM	12-1 PM	1-2 PM	2-3 PM	3-4 PM
Tiempo dentro del rango								
• Muy alto	4.2%	4.2%	10.7%	12.5%	11.3%	11.3%	17.3%	14.3%
• Alto	23.2%	29.2%	27.4%	32.1%	39.3%	44.0%	25.0%	12.5%
• en el rango	72.6%	66.6%	61.9%	55.4%	46.4%	44.7%	57.7%	73.2%
• Bajo	0%	0%	0%	0%	3.0%	0%	0%	0%
• Muy bajo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Promedio(mg/dL)	149	163	172	176	172	180	182	164
máx.(mg/dL)	265	283	293	277	275	268	306	308
mín.(mg/dL)	70	74	88	86	65	70	79	90
SDBG(mg/dL)	51	50	49	55	59	58	62	63
CV	34.2%	30.7%	28.5%	31.3%	34.3%	32.2%	34.1%	38.4%

Estadísticas horarias	4-5 PM	5-6 PM	6-7 PM	7-8 PM	8-9 PM	9-10 PM	10-11 PM	11-12 PM
Tiempo dentro del rango								
• Muy alto	13.7%	3.6%	6.5%	16.1%	14.3%	10.7%	13.1%	19.0%
• Alto	4.2%	19.0%	22.6%	30.4%	23.2%	20.8%	24.4%	23.2%
• en el rango	82.1%	77.4%	70.9%	53.5%	62.5%	68.5%	62.5%	57.8%
• Bajo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
• Muy bajo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Promedio(mg/dL)	146	138	154	186	172	161	165	169
máx.(mg/dL)	340	293	306	320	315	299	284	288
mín.(mg/dL)	81	72	79	77	77	88	88	74
SDBG(mg/dL)	67	57	59	67	62	59	58	68
CV	45.9%	41.3%	38.3%	36.0%	36.0%	36.6%	35.2%	40.2%

SDBG - Desviación estándar de glucosa en sangre, una medida de la variabilidad de la glucosa. es decir, cómo fluctúa su glucosa

CV - El coeficiente de variación: la relación entre la desviación estándar de la glucosa y la media; cuanto menor es el valor, menor es la fluctuación.

LAGE - El LAGE es la diferencia entre los valores más alto y más bajo.

MAGE - Amplitud media de excursiones glucémicas (MAGE), que ofrece un mayor refinamiento en la caracterización de la inestabilidad diabética. MAGE es pequeño para personas normales, más grande para diabéticos estables y más grande para diabéticos inestables.

MODD - La media de diferencias diarias (MODD) se utiliza a menudo como índice GV entre días. La MODD es la diferencia absoluta de los niveles de glucosa en sangre a la misma hora en días consecutivos.

Registro diario

El informe del registro diario muestra registros de las comidas, la insulina y otros datos, así como lecturas detalladas de glucosa para cada día del intervalo de fechas seleccionado.

jue., 19 feb 2026



Glucosa promedio:	177 mg/dL	Alcance objetivo:	60.2 %
más alto: 238 mg/dL	Más bajo: 135 mg/dL	SDBG: 27 mg/dL	TIR: 60.2% TAR: 39.8% TBR: 0%
LAGE: 103 mg/dL	MAGE: 44.0 mg/dL	MODD: -- mg/dL	CV: 15.3%

vie., 20 feb 2026



Glucosa promedio:	161 mg/dL	Alcance objetivo:	67 %
más alto: 265 mg/dL	Más bajo: 97 mg/dL	SDBG: 48 mg/dL	TIR: 67%	TAR: 33%	TBR: 0%
LAGE: 167 mg/dL	MAGE: 114.0 mg/dL	MODD: -- mg/dL	CV: 29.8%

sáb., 21 feb 2026



Glucosa promedio:	191 mg/dL	Alcance objetivo:	55.9 %
más alto: 320 mg/dL	Más bajo: 81 mg/dL	SDBG: 56 mg/dL	TIR: 55.9%	TAR: 44.1%	TBR: 0%
LAGE: 239 mg/dL	MAGE: 126.0 mg/dL	MODD: 75 mg/dL	CV: 29.3%

Informe del CGM de Syai®

Tiempo de sesión: 19 de feb de 2026 - 5 de mar de 2026 (15.0 días)

dom., 22 feb 2026



Glucosa promedio:	170 mg/dL	Alcance objetivo:	46.2 %
más alto: 306 mg/dL	Más bajo: 65 mg/dL	SDBG: 70 mg/dL	TIR: 46.2%	TAR: 48.6%	TBR: 5.2%
LAGE: 241 mg/dL	MAGE: 89.0 mg/dL	MODD: 88 mg/dL	CV: 41.2%

lun., 23 feb 2026



Glucosa promedio:	185 mg/dL	Alcance objetivo:	42.4 %
más alto: 261 mg/dL	Más bajo: 81 mg/dL	SDBG: 42 mg/dL	TIR: 42.4%	TAR: 57.6%	TBR: 0%
LAGE: 180 mg/dL	MAGE: 75.0 mg/dL	MODD: 79 mg/dL	CV: 22.7%

Informe del CGM de Syai®

Tiempo de sesión: 19 de feb de 2026 - 5 de mar de 2026 (15.0 días)

mar., 24 feb 2026



Glucosa promedio:	175 mg/dL		Alcance objetivo:	58.7 %	
más alto: 277 mg/dL	Más bajo: 72 mg/dL	SDBG: 50 mg/dL	TIR: 58.7%	TAR: 41.3%	TBR: 0%
LAGE: 205 mg/dL	MAGE: 91.0 mg/dL	MODD: 48 mg/dL	CV: 28.6%		

mié., 25 feb 2026



Glucosa promedio:	153 mg/dL		Alcance objetivo:	70.8 %	
más alto: 277 mg/dL	Más bajo: 88 mg/dL	SDBG: 59 mg/dL	TIR: 70.8%	TAR: 29.2%	TBR: 0%
LAGE: 189 mg/dL	MAGE: 104.0 mg/dL	MODD: 36 mg/dL	CV: 38.6%		

Informe del CGM de Syai®

Tiempo de sesión: 19 de feb de 2026 - 5 de mar de 2026 (15.0 días)

jue., 26 feb 2026



Glucosa promedio:	139 mg/dL		Alcance objetivo:	75 %	
más alto: 293 mg/dL	Más bajo: 79 mg/dL	SDBG: 60 mg/dL	TIR: 75%	TAR: 25%	TBR: 0%
LAGE: 214 mg/dL	MAGE: 81.0 mg/dL	MODD: 29 mg/dL	CV: 43.2%		

vie., 27 feb 2026



Glucosa promedio:	109 mg/dL		Alcance objetivo:	92.7 %	
más alto: 245 mg/dL	Más bajo: 72 mg/dL	SDBG: 37 mg/dL	TIR: 92.7%	TAR: 7.3%	TBR: 0%
LAGE: 173 mg/dL	MAGE: 117.0 mg/dL	MODD: 50 mg/dL	CV: 33.9%		

Informe del CGM de Syai®

Tiempo de sesión: 19 de feb de 2026 - 5 de mar de 2026 (15.0 días)

sáb., 28 feb 2026



Glucosa promedio:	125 mg/dL	Alcance objetivo:	83.4 %
más alto: 288 mg/dL	Más bajo: 65 mg/dL	SDBG: 57 mg/dL	TIR: 83.4%	TAR: 14.9%	TBR: 1.7%
LAGE: 223 mg/dL	MAGE: 110.0 mg/dL	MODD: 37 mg/dL	CV: 45.6%

dom., 1 mar 2026



Glucosa promedio:	168 mg/dL	Alcance objetivo:	58.3 %
más alto: 320 mg/dL	Más bajo: 83 mg/dL	SDBG: 62 mg/dL	TIR: 58.3%	TAR: 41.7%	TBR: 0%
LAGE: 238 mg/dL	MAGE: 121.0 mg/dL	MODD: 60 mg/dL	CV: 36.9%

Informe del CGM de Syai®

Tiempo de sesión: 19 de feb de 2026 - 5 de mar de 2026 (15.0 días)

lun., 2 mar 2026



Glucosa promedio:	168 mg/dL		Alcance objetivo:	65.6 %	
más alto: 315 mg/dL	Más bajo: 79 mg/dL	SDBG: 60 mg/dL	TIR: 65.6%	TAR: 34.4%	TBR: 0%
LAGE: 236 mg/dL	MAGE: 156.0 mg/dL	MODD: 58 mg/dL	CV: 35.7%		

mar., 3 mar 2026



Glucosa promedio:	159 mg/dL		Alcance objetivo:	78.1 %	
más alto: 340 mg/dL	Más bajo: 77 mg/dL	SDBG: 65 mg/dL	TIR: 78.1%	TAR: 21.9%	TBR: 0%
LAGE: 263 mg/dL	MAGE: 120.0 mg/dL	MODD: 88 mg/dL	CV: 40.9%		

Informe del CGM de Syai®

Tiempo de sesión: 19 de feb de 2026 - 5 de mar de 2026 (15.0 días)

mié., 4 mar 2026



Glucosa promedio:	116 mg/dL	Alcance objetivo:	96.5 %
más alto: 200 mg/dL	Más bajo: 74 mg/dL	SDBG: 26 mg/dL	TIR: 96.5%	TAR: 3.5%	TBR: 0%
LAGE: 126 mg/dL	MAGE: 70.0 mg/dL	MODD: 59 mg/dL	CV: 22.4%

jue., 5 mar 2026



Glucosa promedio:	74 mg/dL	Alcance objetivo:	83 %
más alto: 83 mg/dL	Más bajo: 67 mg/dL	SDBG: 4 mg/dL	TIR: 83%	TAR: 0%	TBR: 17%
LAGE: 16 mg/dL	MAGE: 7.0 mg/dL	MODD: -- mg/dL	CV: 5.4%

Registros del dispositivo

Muestra todas las entradas del registro del dispositivo dentro del período seleccionado para ayudar a realizar un seguimiento del uso.

Tipo de registro	Tiempo	Mensaje de registro
Comida	1:01 PM, 5 mar 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: -- mg/dL | Después de las comidas (2h): -- mg/dL
Comida	6:15 AM, 4 mar 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 90 mg/dL | Después de las comidas (2h): 113 mg/dL
Comida	7:24 PM, 3 mar 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 124 mg/dL | Después de las comidas (2h): 99 mg/dL
Comida	12:24 PM, 3 mar 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 155 mg/dL | Después de las comidas (2h): 281 mg/dL
Comida	6:24 AM, 3 mar 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 135 mg/dL | Después de las comidas (2h): 149 mg/dL
Comida	6:27 PM, 2 mar 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 86 mg/dL | Después de las comidas (2h): 299 mg/dL
Comida	12:28 PM, 2 mar 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 110 mg/dL | Después de las comidas (2h): 140 mg/dL
Comida	9:16 AM, 28 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 94 mg/dL | Después de las comidas (2h): 115 mg/dL
Comida	7:15 PM, 27 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 241 mg/dL | Después de las comidas (2h): 126 mg/dL
Comida	2:15 PM, 27 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 79 mg/dL | Después de las comidas (2h): 95 mg/dL
Comida	8:20 AM, 27 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 97 mg/dL | Después de las comidas (2h): 151 mg/dL

Comida	7:24 PM, 26 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 142 mg/dL | Después de las comidas (2h): 115 mg/dL
Correr	3:42 PM, 26 feb 2026	Calorías quemadas: -- kcal
Comida	12:38 PM, 26 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 223 mg/dL | Después de las comidas (2h): 166 mg/dL
Comida	6:37 AM, 26 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 92 mg/dL | Después de las comidas (2h): 194 mg/dL
Comida	7:16 PM, 25 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 103 mg/dL | Después de las comidas (2h): 92 mg/dL
Correr	3:46 PM, 25 feb 2026	Calorías quemadas: -- kcal
Comida	12:07 PM, 25 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 268 mg/dL | Después de las comidas (2h): 216 mg/dL
Comida	6:07 AM, 25 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 153 mg/dL | Después de las comidas (2h): 202 mg/dL
Comida	6:29 PM, 24 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 81 mg/dL | Después de las comidas (2h): 139 mg/dL
Comida	12:21 PM, 24 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 270 mg/dL | Después de las comidas (2h): 252 mg/dL
Comida	6:21 AM, 24 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 144 mg/dL | Después de las comidas (2h): 198 mg/dL
Comida	7:21 PM, 23 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 110 mg/dL | Después de las comidas (2h): 167 mg/dL
Comida	12:22 PM, 23 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 191 mg/dL | Después de las comidas (2h): 221 mg/dL
Comida	6:40 AM, 23 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 200 mg/dL | Después de las comidas (2h): 158 mg/dL

Comida	8:17 PM, 21 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 257 mg/dL | Después de las comidas (2h): 279 mg/dL
Comida	12:15 PM, 21 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 140 mg/dL | Después de las comidas (2h): 146 mg/dL
Comida	7:55 PM, 20 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 133 mg/dL | Después de las comidas (2h): 119 mg/dL
Comida	12:54 PM, 20 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 209 mg/dL | Después de las comidas (2h): 160 mg/dL
Comida	6:30 AM, 20 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 103 mg/dL | Después de las comidas (2h): 252 mg/dL
Comida	7:32 PM, 19 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 232 mg/dL | Después de las comidas (2h): 182 mg/dL
Comida	5:35 PM, 19 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 146 mg/dL | Después de las comidas (2h): 232 mg/dL
Insulina de acción rápida	1:47 PM, 19 feb 2026	Escena: -- | Unidad: 5U | Producto: --
Comida	1:47 PM, 19 feb 2026	-- | 0g Carbohidratos | Antes de la comida: 173 mg/dL | Después de las comidas (2h): 157 mg/dL

Uso del dispositivo en un período seleccionado

Resume los registros de los dispositivos dentro del período seleccionado; es posible que algunos dispositivos no cubran un ciclo de uso completo.

Monitorear información

Modelo de monitor: X1

SN: 1125823U2

Monitorear el uso: --

Días con datos: 14/14 días

Tiempo activo: 93.5%

Hora de inicio: 08:50, 19 feb 2026

End time: 09:38, 5 mar 2026