
Glucosa (GS)


	Todas las lecturas	Antes de la comida	Después de la comida
Muy alta	0% > 250 mg/dl	0% > 250 mg/dl	0% > 250 mg/dl
Alta	0% 181-250 mg/dl	0% 131-250 mg/dl	0% 181-250 mg/dl
Rango objetivo	0% 70-180 mg/dl	0% 70-130 mg/dl	0% 70-180 mg/dl
Baja	0% 54-69 mg/dl	0% 54-69 mg/dl	0% 54-69 mg/dl
Muy baja	0% < 54 mg/dl	0% < 54 mg/dl	0% < 54 mg/dl
Promedio	- mg/dl	- mg/dl	- mg/dl
DE	- mg/dl	- mg/dl	- mg/dl
Lecturas/día	-	-	-
Mediana	- mg/dl	- mg/dl	- mg/dl
El más alto	- mg/dl	- mg/dl	- mg/dl
El más bajo	- mg/dl	- mg/dl	- mg/dl

Cada dos horas




	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Lecturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promedio (mg/dl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE (mg/dl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hora del día



	Mañana (5 - 10)	Tarde (10 - 15)	Tarde-noche (15 - 21)	Noche (21 - 5)
Lecturas	-	-	-	-
Promedio (mg/dl)	-	-	-	-
DE (mg/dl)	-	-	-	-

Día de la semana



	lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
Lecturas	-	-	-	-	-	-	-
Promedio (mg/dl)	-	-	-	-	-	-	-
DE (mg/dl)	-	-	-	-	-	-	-

Insulina - Dispositivo

Desde la bomba de insulina



53% 10,4 unidades
Basal/día

47% 9,3 unidades
Bolo/Día

Insulina/día	19,7 unidades
Sug. bolo modificada (%)	10% (11 bolos)
# Bolos/Día	7,9

Detalles del sistema

Sistema Insulet Omnipod® 5 (13d 16 h)



- Modo automatizado — 96% (13d 4 h)
- Automatizado: Limitado — 0% (1 h)
- Automatizado: Actividad — 0%
- Modo Manual — 4% (12 h)

Dieta

Hidratos de carbono en bolo

Promedio de hidratos de carbono/día	62.8 g
Promedio de entradas/día	2.2

Desde Insulet Omnipod® 5 System

Actividad

No hay datos de actividad disponibles

Comentarios

Glucosa - Tiempo dentro del rango



- 1% Muy alta > 250 mg/dl
- 10% Alta 181-250 mg/dl
- 87% Rango objetivo 70-180 mg/dl
- 2% Baja 54-69 mg/dl
- 0% Muy baja < 54 mg/dl

Resumen


GMI
6.7% (49,3 mmol/mol)

Promedio
140 mg/dl

% tiempo de MCG activo
95,6% (13,4 días)

DE	**36** mg/dl
CV	**26.1%**
Mediana	**138** mg/dl
El más alto	**295** mg/dl
El más bajo	**LO** mg/dl

Perfil De Glucemia Ambulatoria (AGP, Por Sus Siglas En Inglés)



Insulina - Dispositivo

Desde la bomba de insulina



- 53% 10,4 unidades Basal/día
- 47% 9,3 unidades Bolo/Día

Insulina/día	**19,7** unidades
Sug. bolo modificada (%)	**10% (11 bolos)**
# Bolos/Día	**7,9**

Detalles del sistema

Sistema Insulet Omnipod® 5 (13d 16 h)



Modo automatizado	96% (13d 4 h)
Automatizado: Limitado	0% (1 h)
Automatizado: Actividad	0%
Modo Manual	4% (12 h)

Dieta

Hidratos de carbono en bolo

Promedio de hidratos de carbono/día	**62.8 g**
Promedio de entradas/día	**2.2**


Desde Insulet Omnipod® 5 System

Actividad

No hay datos de actividad disponibles

Comentarios

martes, 21 jul. 2026



Datos de MCG por Dexcom

Bolos de la bomba

La tabla de bolos solo muestra los 10 primeros eventos de bolo del día.

	1 9:06	2 10:44	3 13:05	4 13:31	5 13:56	6 14:19	7 17:16	8 20:30	9 22:43	10
Bolo administrado	1	3,3	0,5	0,5	0,5	2,9	2,5	1	1	-
Sugerido	0	3,3	0	0	0	2,9	2,5	0	0	-
COMIDA	0	3,3	0	0	0	2,9	2,5	0	0	-
Corrección	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Insulina activa	0,5	0,4	0,25	0,45	0,5	0,8	0	0	0,15	-
Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carbohidratos	0	40	0	0	0	35	30	0	0	-

Sistema (Omnipod® 5)
- Modo automatizado

Tipos de lecturas
- Por debajo del objetivo
- Dentro del rango
- Por encima del objetivo
- Lecturas de MCG
- Carbohidratos

Glucosa
- Límite superior antes de la comida: **130**
- Límite superior después de la comida: **180**
- Glucosa normal: **70**
- Rango objetivo: **70 - 180**


Dosis de insulina
- Bolo administrado

Inicial
- Alerta de asesoría
- Suspensión
- No se muestra el segmento basal en curso en el momento de la carga de datos

Administración inicial: sistema Omnipod® 5

Estadísticas

	21 JUL	21 JUL - 3 AGO
Estadísticas de GS		
GS prom.	0	0
Mediana de GS	0	0
Lecturas de GS	0	0
Prom. MCG	149	140
Mediana de MCG	147	138
% MCG Muy alto	0%	1%
% MCG Alto	23%	10%
% MCG Dentro del objetivo	77%	87%
% MCG Bajo	0%	2%
% MCG Muy bajo	0%	0%
Insulina - Dispositivo		
Bolo	13,2 u	9,3 u
Inicial	12,3 u	10,4 u
Insulina total	25,5 u	19,7 u
Número de bolos	9	7,9
Prom. Bolo	1,5 u	1,2 u




Número Corr. Bolo	0% (0)	16% (1,3)

Detalles del sistema

	21 JUL	21 JUL - 3 AGO
Modo automatizado	100%	96%
Automatizado: Actividad	0%	0%
Automatizado: Limitado	0%	0%
Manual	0%	4%

miércoles, 22 jul. 2026



Datos de MCG por Dexcom

Bolos de la bomba

La tabla de bolos solo muestra los 10 primeros eventos de bolo del día.

	1 10:22	2 10:22	3 13:26	4 16:13	5 16:13	6 21:24	7 21:35	8 22:20	9 22:35	10 23:02
Bolo administrado	0,5	3,3	1,45	0,6	2,5	0,8	0,75	0,5	0,5	0,3
Sugerido	0	3,3	1,45	0	2,5	0	0	0	0,2	0,3
COMIDA	0	3,3	0	0	2,5	0	0	0	0	0
Corrección	0	0	1,45	0	0	0	0	0	0,2	0,3
Insulina activa	0,15	0,65	0,65	0,7	1,3	0	0,85	1,25	1,55	1,65
Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glucosa (MCG)	-	-	262	170	-	-	-	-	235	247
Carbohidratos	0	40	0	0	30	0	0	0	0	0

Sistema (Omnipod® 5)
- Modo automatizado
- Manual

Tipos de lecturas
- Por debajo del objetivo
- Dentro del rango

Glucosa
- Límite superior antes de la comida: **130**
- Límite superior después de la comida: **180**
- Glucosa normal: **70**
- Rango objetivo: **70 - 180**

Dosis de insulina
- Corrección
- Bolo administrado
- Interrumpida

Inicial
- Alerta de asesoría
- Llenado del reservorio
- Tasa basal
- Equipo de infusión y/o zona de punción cambiados
- No se muestra el

Estadísticas

	22 JUL	21 JUL - 3 AGO
Estadísticas de GS		
GS prom.	0	0
Mediana de GS	0	0
Lecturas de GS	0	0
Prom. MCG	157	140
Mediana de MCG	130	138
% MCG Muy alto	15%	1%
% MCG Alto	14%	10%
% MCG Dentro del objetivo	68%	87%
% MCG Bajo	3%	2%
% MCG Muy bajo	0%	0%
Insulina - Dispositivo		
Bolo	11,4 u	9,3 u
Inicial	11,9 u	10,4 u
Insulina total	23,2 u	19,7 u
Número de bolos	11	7,9
Prom. Bolo	1 u	1,2 u

- Por encima del objetivo
- Lecturas de MCG
- Carbohidratos

segmento basal en curso en el momento de la carga de datos

Administración inicial: sistema Omnipod® 5


- Administración automatizada
- Pausa automatizada

Número Corr. Bolo	36% (4)	16% (1,3)

Detalles del sistema

	22 JUL	21 JUL - 3 AGO
Modo automatizado	89%	96%
Automatizado: Actividad	0%	0%
Automatizado: Limitado	0%	0%
Manual	11%	4%

jueves, 23 jul. 2026



Datos de MCG por Dexcom

Bolos de la bomba

La tabla de bolos solo muestra los 10 primeros eventos de bolo del día.

	1 8:16	2 11:18	3 11:50	4 15:37	5 16:25	6 16:42	7 17:10	8 22:35	9	10
Bolo administrado	1	0,5	0,5	1	1,25	1,65	1	1,5	-	-
Sugerido	0	0	0	1	1,25	1,65	1	0	-	-
COMIDA	0	0	0	1	1,25	1,65	1	0	-	-
Corrección	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Insulina activa	0,45	0	0,4	0	0,7	1,7	2,65	0	-	-
Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glucosa (MCG)	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-
Carbohidratos	0	0	0	12	15	20	12	0	-	-

Sistema (Omnipod® 5)
- Modo automatizado

Tipos de lecturas
- Por debajo del objetivo
- Dentro del rango
- Por encima del objetivo

Glucosa
- Límite superior antes de la comida: **130**
- Límite superior después de la comida: **180**
- Glucosa normal: **70**
- Rango objetivo: **70 - 180**

Dosis de insulina
- Corrección
- Bolo administrado

Inicial
- Alerta de asesoría
- No se muestra el segmento basal en curso

Estadísticas

	23 JUL	21 JUL - 3 AGO
Estadísticas de GS		
GS prom.	0	0
Mediana de GS	0	0
Lecturas de GS	0	0
Prom. MCG	131	140
Mediana de MCG	134	138
% MCG Muy alto	0%	1%
% MCG Alto	10%	10%
% MCG Dentro del objetivo	82%	87%
% MCG Bajo	8%	2%
% MCG Muy bajo	0%	0%
Insulina - Dispositivo		
Bolo	8,4 u	9,3 u
Inicial	10,2 u	10,4 u
Insulina total	18,6 u	19,7 u
Número de bolos	8	7,9
Prom. Bolo	1,1 u	1,2 u

Lecturas de MCG

Carbohidratos

Varias entradas de carbohidratos

en el momento de la carga de datos

Administración inicial: sistema Omnipod® 5

Administración automatizada


Pausa automatizada

Número Corr. Bolo	0% (0)	16% (1,3)

Detalles del sistema

	23 JUL	21 JUL - 3 AGO
Modo automatizado	100%	96%
Automatizado: Actividad	0%	0%
Automatizado: Limitado	0%	0%
Manual	0%	4%

viernes, 24 jul. 2026



Datos de MCG por Dexcom

Bolos de la bomba

La tabla de bolos solo muestra los 10 primeros eventos de bolo del día.

	1 7:48	2 10:59	3 11:05	4 12:35	5 13:25	6 17:36	7 17:37	8 18:15	9 19:16	10
Bolo administrado	0,4	3,05	0,5	1	1	0,5	1,25	0,5	1	-
Sugerido	0	3,05	0	0,4	0,9	0	1,25	0	0	-
COMIDA	0	3,05	0	0	0	0	1,25	0	0	-
Corrección	0	0	0	0,4	0,9	0	0	0	0	-
Insulina activa	0,15	0,2	3,25	1,6	1,25	0	0,5	1,35	0,95	-
Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glucosa (MCG)	128	128	-	252	262	-	-	-	-	-
Carbohidratos	0	40	0	0	0	0	15	0	0	-

Sistema (Omnipod® 5)
- Modo automatizado
- Manual

Tipos de lecturas
- Por debajo del objetivo
- Dentro del rango

Glucosa
- Límite superior antes de la comida: **130**
- Límite superior después de la comida: **180**
- Glucosa normal: **70**
- Rango objetivo: **70 - 180**

Dosis de insulina
- Corrección
- Bolo administrado

Inicial
- Alerta de asesoría
- Suspensión
- No se muestra el segmento basal en curso en el momento de la carga de datos

Administración inicial: sistema

Estadísticas

	24 JUL	21 JUL - 3 AGO
Estadísticas de GS		
GS prom.	0	0
Mediana de GS	0	0
Lecturas de GS	0	0
Prom. MCG	133	140
Mediana de MCG	128	138
% MCG Muy alto	4%	1%
% MCG Alto	13%	10%
% MCG Dentro del objetivo	75%	87%
% MCG Bajo	6%	2%
% MCG Muy bajo	2%	0%
Insulina - Dispositivo		
Bolo	9,2 u	9,3 u
Inicial	10,3 u	10,4 u
Insulina total	19,5 u	19,7 u
Número de bolos	9	7,9
Prom. Bolo	1 u	1,2 u

- Por encima del objetivo
- Lecturas de MCG
- Carbohidratos

Omnipod® 5


- Administración automatizada
- Máxima administración automatizada
- Pausa automatizada

Número Corr. Bolo	22% (2)	16% (1,3)

Detalles del sistema

	24 JUL	21 JUL - 3 AGO
Modo automatizado	97%	96%
Automatizado: Actividad	0%	0%
Automatizado: Limitado	0%	0%
Manual	3%	4%

sábado, 25 jul. 2026



Datos de MCG por Dexcom

Bolos de la bomba

La tabla de bolos solo muestra los 10 primeros eventos de bolo del día.

	1 0:03	2 2:41	3 5:13	4 17:59	5 19:25	6 20:08	7 22:59	8	9	10
Bolo administrado	1	1	0,5	2,05	1	1	1	-	-	-
Sugerido	0	0	0	2,05	0,3	0,1	0	-	-	-
COMIDA	0	0	0	2,05	0	0	0	-	-	-
Corrección	0	0	0	0	0,3	0,1	0	-	-	-
Insulina activa	0,85	0,35	0,35	0,3	1,25	1,35	0,3	-	-	-
Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glucosa (MCG)	-	-	-	-	221	217	-	-	-	-
Carbohidratos	0	0	0	25	0	0	0	-	-	-

Sistema (Omnipod® 5)
- Modo automatizado
- Automatizado: Limitado
- Manual

Tipos de lecturas
- Dentro del rango

Glucosa
- Límite superior antes de la comida: **130**
- Límite superior después de la comida: **180**
- Glucosa normal: **70**
- Rango objetivo: **70 - 180**

Dosis de insulina
- Corrección
- Bolo administrado

Inicial
- Alarma de la bomba
- Alerta de asesoría

Estadísticas

	25 JUL	21 JUL - 3 AGO
Estadísticas de GS		
GS prom.	0	0
Mediana de GS	0	0
Lecturas de GS	0	0
Prom. MCG	140	140
Mediana de MCG	134	138
% MCG Muy alto	0%	1%
% MCG Alto	17%	10%
% MCG Dentro del objetivo	83%	87%
% MCG Bajo	0%	2%
% MCG Muy bajo	0%	0%
Insulina - Dispositivo		
Bolo	7,6 u	9,3 u
Inicial	9,5 u	10,4 u
Insulina total	17,1 u	19,7 u
Número de bolos	7	7,9
Prom. Bolo	1,1 u	1,2 u

- Por encima del objetivo
- Lecturas de MCG
- Carbohidratos
- Llenado del reservorio
- Tasa basal
- Equipo de infusión y/o zona de punción cambiados
- No se muestra el segmento basal en curso en el momento de la carga de datos

Administración inicial: sistema Omnipod® 5


- Administración automatizada
- Pausa automatizada

Número Corr. Bolo	29% (2)	16% (1,3)

Detalles del sistema

	25 JUL	21 JUL - 3 AGO
Modo automatizado	99%	96%
Automatizado: Actividad	0%	0%
Automatizado: Limitado	0%	0%
Manual	1%	4%

domingo, 26 jul. 2026



Datos de MCG por Dexcom

Bolos de la bomba

La tabla de bolos solo muestra los 10 primeros eventos de bolo del día.

	1 11:40	2 13:49	3 16:51	4 19:00	5 21:40	6 23:10	7	8	9	10
Bolo administrado	0,5	3,3	2,5	1	1	0,8	-	-	-	-
Sugerido	0	3,3	2,5	0	0	0	-	-	-	-
COMIDA	0	3,3	2,5	0	0	0	-	-	-	-
Corrección	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Insulina activa	0,3	0,1	0	0,4	0,2	0,65	-	-	-	-
Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carbohidratos	0	40	30	0	0	0	-	-	-	-

Sistema (Omnipod® 5)
- Modo automatizado

Tipos de lecturas
- Dentro del rango
- Por encima del objetivo
- Lecturas de MCG
- Carbohidratos

Glucosa
- Límite superior antes de la comida: **130**
- Límite superior después de la comida: **180**
- Glucosa normal: **70**
- Rango objetivo: **70 - 180**

Dosis de insulina
- Bolo administrado

Inicial
- No se muestra el segmento basal en curso en el momento de la carga de datos

Administración inicial: sistema Omnipod® 5
- Administración automatizada

Estadísticas

	26 JUL	21 JUL - 3 AGO
Estadísticas de GS		
GS prom.	0	0
Mediana de GS	0	0
Lecturas de GS	0	0
Prom. MCG	134	140
Mediana de MCG	137	138
% MCG Muy alto	0%	1%
% MCG Alto	1%	10%
% MCG Dentro del objetivo	99%	87%
% MCG Bajo	0%	2%
% MCG Muy bajo	0%	0%
Insulina - Dispositivo		
Bolo	9,1 u	9,3 u
Inicial	10,9 u	10,4 u
Insulina total	20 u	19,7 u
Número de bolos	6	7,9
Prom. Bolo	1,5 u	1,2 u

Máxima administración automatizada


Pausa automatizada

Número Corr. Bolo	0% (0)	16% (1,3)

Detalles del sistema

	26 JUL	21 JUL - 3 AGO
Modo automatizado	100%	96%
Automatizado: Actividad	0%	0%
Automatizado: Limitado	0%	0%
Manual	0%	4%

lunes, 27 jul. 2026



Datos de MCG por Dexcom

Bolos de la bomba

La tabla de bolos solo muestra los 10 primeros eventos de bolo del día.

	1 8:29	2 10:39	3 12:15	4 12:30	5 13:46	6 14:35	7 17:24	8 21:30	9 22:44	10 23:15
Bolo administrado	0,5	2,05	0,8	0,2	0,5	0,6	2,5	1,3	0,25	1
Sugerido	0	2,05	0,8	0	0	0	2,5	0	0,25	0
COMIDA	0	2,05	0,8	0	0	0	2,5	0	0	0
Corrección	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0
Insulina activa	0,4	0,1	0,8	1,3	0,5	0,5	0	0	0,75	0,7
Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glucosa (MCG)	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-
Carbohidratos	0	25	10	0	0	0	30	0	0	0

Sistema (Omnipod® 5)
- Modo automatizado

Tipos de lecturas
- Por debajo del objetivo
- Dentro del rango
- Por encima del objetivo

Glucosa
- Límite superior antes de la comida: **130**
- Límite superior después de la comida: **180**
- Glucosa normal: **70**
- Rango objetivo: **70 - 180**

Dosis de insulina
- Bolo administrado

Inicial
- No se muestra el segmento basal en curso en el momento de la carga de datos

Administración inicial: sistema Omnipod® 5
- Administración

Estadísticas

	27 JUL	21 JUL - 3 AGO
Estadísticas de GS		
GS prom.	0	0
Mediana de GS	0	0
Lecturas de GS	0	0
Prom. MCG	142	140
Mediana de MCG	152	138
% MCG Muy alto	0%	1%
% MCG Alto	6%	10%
% MCG Dentro del objetivo	93%	87%
% MCG Bajo	1%	2%
% MCG Muy bajo	0%	0%
Insulina - Dispositivo		
Bolo	9,7 u	9,3 u
Inicial	10,4 u	10,4 u
Insulina total	20 u	19,7 u
Número de bolos	10	7,9
Prom. Bolo	1 u	1,2 u




Número Corr. Bolo	10% (1)	16% (1,3)

Detalles del sistema

	27 JUL	21 JUL - 3 AGO
Modo automatizado	100%	96%
Automatizado: Actividad	0%	0%
Automatizado: Limitado	0%	0%
Manual	0%	4%

martes, 28 jul. 2026



Datos de MCG por Dexcom

Bolos de la bomba

La tabla de bolos solo muestra los 10 primeros eventos de bolo del día.

	1 6:55	2 9:43	3 11:44	4 16:31	5 21:16	6	7	8	9	10
Bolo administrado	0,5	0,8	3,3	2,05	1	-	-	-	-	-
Sugerido	0	0	3,3	2,05	0	-	-	-	-	-
COMIDA	0	0	3,3	2	0	-	-	-	-	-
Corrección	0	0	0	0,05	0	-	-	-	-	-
Insulina activa	0,4	0	0,2	0,4	0,25	-	-	-	-	-
Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glucosa (MCG)	-	-	-	147	-	-	-	-	-	-
Carbohidratos	0	0	40	25	0	-	-	-	-	-

Sistema (Omnipod® 5)
- Modo automatizado
- Manual

Tipos de lecturas
- Dentro del rango
- Lecturas de MCG

Glucosa
- Límite superior antes de la comida: **130**
- Límite superior después de la comida: **180**
- Glucosa normal: **70**
- Rango objetivo: **70 - 180**

Dosis de insulina
- Bolo administrado

Inicial
- Alerta de asesoría
- Llenado del reservorio
- Tasa basal
- Equipo de infusión y/o zona de punción cambiados
- No se muestra el

Estadísticas

	28 JUL	21 JUL - 3 AGO
Estadísticas de GS		
GS prom.	0	0
Mediana de GS	0	0
Lecturas de GS	0	0
Prom. MCG	129	140
Mediana de MCG	133	138
% MCG Muy alto	0%	1%
% MCG Alto	0%	10%
% MCG Dentro del objetivo	100%	87%
% MCG Bajo	0%	2%
% MCG Muy bajo	0%	0%
Insulina - Dispositivo		
Bolo	7,7 u	9,3 u
Inicial	9,9 u	10,4 u
Insulina total	17,6 u	19,7 u
Número de bolos	5	7,9
Prom. Bolo	1,5 u	1,2 u

Carbohidratos

segmento basal en curso en el momento de la carga de datos

Administración inicial: sistema Omnipod® 5

Administración automatizada


Pausa automatizada

Número Corr. Bolo	20% (1)	16% (1,3)

Detalles del sistema

	28 JUL	21 JUL - 3 AGO
Modo automatizado	98%	96%
Automatizado: Actividad	0%	0%
Automatizado: Limitado	0%	0%
Manual	2%	4%

miércoles, 29 jul. 2026



Datos de MCG por Dexcom

Bolos de la bomba

La tabla de bolos solo muestra los 10 primeros eventos de bolo del día.

	1 8:03	2 10:10	3 10:15	4 15:31	5 18:26	6 20:50	7	8	9	10
Bolo administrado	0,5	0,5	3,3	2,05	0,8	1	-	-	-	-
Sugerido	0	0	3,3	2,05	0,8	0	-	-	-	-
COMIDA	0	0	3,3	2,05	0,8	0	-	-	-	-
Corrección	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Insulina activa	0	0,25	0,75	0	0,9	0,9	-	-	-	-
Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carbohidratos	0	0	40	25	10	0	-	-	-	-

Sistema (Omnipod® 5)
- Modo automatizado
- Automatizado: Limitado
- Manual

Tipos de lecturas
- Por debajo del objetivo
- Dentro del rango
- Lecturas de MCG

Glucosa
- Límite superior antes de la comida: **130**
- Límite superior después de la comida: **180**
- Glucosa normal: **70**
- Rango objetivo: **70 - 180**

Dosis de insulina
- Bolo administrado

Inicial
- Alerta de asesoría
- Tasa basal
- No se muestra el segmento basal en curso en el momento de la carga de datos

Estadísticas

	29 JUL	21 JUL - 3 AGO
Estadísticas de GS		
GS prom.	0	0
Mediana de GS	0	0
Lecturas de GS	0	0
Prom. MCG	137	140
Mediana de MCG	141	138
% MCG Muy alto	0%	1%
% MCG Alto	0%	10%
% MCG Dentro del objetivo	95%	87%
% MCG Bajo	2%	2%
% MCG Muy bajo	3%	0%
Insulina - Dispositivo		
Bolo	8,2 u	9,3 u
Inicial	13,7 u	10,4 u
Insulina total	21,8 u	19,7 u
Número de bolos	6	7,9
Prom. Bolo	1,4 u	1,2 u

- Carbohidratos
- Nuevo sensor de MCG

Administración inicial: sistema Omnipod® 5


- Administración automatizada
- Pausa automatizada

Número Corr. Bolo	0% (0)	16% (1,3)

Detalles del sistema

	29 JUL	21 JUL - 3 AGO
Modo automatizado	70%	96%
Automatizado: Actividad	0%	0%
Automatizado: Limitado	6%	0%
Manual	30%	4%

jueves, 30 jul. 2026



Datos de MCG por Dexcom

Bolos de la bomba

La tabla de bolos solo muestra los 10 primeros eventos de bolo del día.

	1 3:23	2 8:41	3 8:53	4 11:50	5 13:23	6 15:06	7 17:47	8 21:22	9 22:18	10 23:07
Bolo administrado	1	0,5	0,5	3,3	1	0,55	2,05	0,5	0,5	1
Sugerido	0,35	0	0	3,3	0	0,55	2,05	0	0	0
COMIDA	0	0	0	3,3	0	0	2,05	0	0	0
Corrección	0,35	0	0	0	0	0,55	0	0	0	0
Insulina activa	0,75	0,3	0,8	0	1,5	0,8	0	0,1	0,5	0,5
Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glucosa (MCG)	195	-	-	-	-	212	-	-	-	-
Carbohidratos	0	0	0	40	0	0	25	0	0	0

Sistema (Omnipod® 5)
- Modo automatizado

Tipos de lecturas
- Dentro del rango
- Por encima del objetivo
- Lecturas de MCG

Glucosa
- Límite superior antes de la comida: **130**
- Límite superior después de la comida: **180**
- Glucosa normal: **70**
- Rango objetivo: **70 - 180**

Dosis de insulina
- Corrección
- Bolo administrado

Inicial
- No se muestra el segmento basal en curso en el momento de la carga de datos

Administración inicial: sistema Omnipod® 5
- Administración

Estadísticas

	30 JUL	21 JUL - 3 AGO
Estadísticas de GS		
GS prom.	0	0
Mediana de GS	0	0
Lecturas de GS	0	0
Prom. MCG	155	140
Mediana de MCG	151	138
% MCG Muy alto	0%	1%
% MCG Alto	26%	10%
% MCG Dentro del objetivo	74%	87%
% MCG Bajo	0%	2%
% MCG Muy bajo	0%	0%
Insulina - Dispositivo		
Bolo	10,9 u	9,3 u
Inicial	10,4 u	10,4 u
Insulina total	21,3 u	19,7 u
Número de bolos	10	7,9
Prom. Bolo	1,1 u	1,2 u

Carbohidratos

automatizada

Máxima administración automatizada


Pausa automatizada

Número Corr. Bolo	20% (2)	16% (1,3)

Detalles del sistema

	30 JUL	21 JUL - 3 AGO
Modo automatizado	100%	96%
Automatizado: Actividad	0%	0%
Automatizado: Limitado	0%	0%
Manual	0%	4%

viernes, 31 jul. 2026



Datos de MCG por Dexcom

Bolos de la bomba

La tabla de bolos solo muestra los 10 primeros eventos de bolo del día.

	1 7:42	2 10:48	3 10:49	4 11:42	5 13:15	6 17:13	7 19:03	8 19:07	9 19:57	10 20:57
Bolo administrado	1	0,4	2,9	1	0,4	2,05	1	0,5	1	0,3
Sugerido	0	0	2,9	0	0,4	2,05	0	0	0,4	0,3
COMIDA	0	0	2,9	0	0	2,05	0	0	0	0
Corrección	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0,4	0,3
Insulina activa	0,5	0	0,4	2,2	0,6	0	0,6	1,5	1	1,1
Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glucosa (MCG)	-	-	-	-	180	-	-	-	211	212
Carbohidratos	0	0	35	0	0	25	0	0	0	0

Sistema (Omnipod® 5)
- Modo automatizado

Tipos de lecturas
- Por debajo del objetivo
- Dentro del rango
- Por encima del objetivo

Glucosa
- Límite superior antes de la comida: **130**
- Límite superior después de la comida: **180**
- Glucosa normal: **70**
- Rango objetivo: **70 - 180**

Dosis de insulina
- Corrección
- Bolo administrado

Inicial
- Alerta de asesoría
- No se muestra el segmento basal en curso en el momento de la carga de datos

Administración inicial: sistema Omnipod® 5

Estadísticas

	31 JUL	21 JUL - 3 AGO
Estadísticas de GS		
GS prom.	0	0
Mediana de GS	0	0
Lecturas de GS	0	0
Prom. MCG	139	140
Mediana de MCG	142	138
% MCG Muy alto	0%	1%
% MCG Alto	17%	10%
% MCG Dentro del objetivo	81%	87%
% MCG Bajo	2%	2%
% MCG Muy bajo	0%	0%
Insulina - Dispositivo		
Bolo	11,9 u	9,3 u
Inicial	7,9 u	10,4 u
Insulina total	19,7 u	19,7 u
Número de bolos	12	7,9
Prom. Bolo	1 u	1,2 u




Número Corr. Bolo	42% (5)	16% (1,3)

Detalles del sistema

	31 JUL	21 JUL - 3 AGO
Modo automatizado	100%	96%
Automatizado: Actividad	0%	0%
Automatizado: Limitado	0%	0%
Manual	0%	4%

sábado, 01 ago. 2026



Datos de MCG por Dexcom

Bolos de la bomba

La tabla de bolos solo muestra los 10 primeros eventos de bolo del día.

	1 0:45	2 9:35	3 10:24	4 11:37	5 15:24	6 16:03	7 16:48	8 20:07	9 21:49	10
Bolo administrado	0,5	0,5	0,5	2,5	1	1	1,9	1,5	0,5	-
Sugerido	0	0	0	2,5	0	0	1,9	0	0	-
COMIDA	0	0	0	2,5	0	0	1,9	0	0	-
Corrección	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Insulina activa	0	0,35	0,6	0,7	0,05	0,95	1,3	0,1	0,65	-
Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glucosa (MCG)	129	-	-	-	-	-	154	-	-	-
Carbohidratos	0	0	0	30	0	0	25	0	0	-

Sistema (Omnipod® 5)
- Modo automatizado
- Manual

Tipos de lecturas
- Por debajo del objetivo
- Dentro del rango

Glucosa
- Límite superior antes de la comida: **130**
- Límite superior después de la comida: **180**
- Glucosa normal: **70**
- Rango objetivo: **70 - 180**

Dosis de insulina
- Corrección
- Bolo administrado

Inicial
- Llenado del reservorio
- Tasa basal
- Equipo de infusión y/o zona de punción cambiados
- No se muestra el segmento basal en curso

Estadísticas

	1 AGO	21 JUL - 3 AGO
Estadísticas de GS		
GS prom.	0	0
Mediana de GS	0	0
Lecturas de GS	0	0
Prom. MCG	142	140
Mediana de MCG	145	138
% MCG Muy alto	0%	1%
% MCG Alto	5%	10%
% MCG Dentro del objetivo	95%	87%
% MCG Bajo	0%	2%
% MCG Muy bajo	0%	0%
Insulina - Dispositivo		
Bolo	9,9 u	9,3 u
Inicial	11,2 u	10,4 u
Insulina total	21,1 u	19,7 u
Número de bolos	9	7,9
Prom. Bolo	1,1 u	1,2 u

- Por encima del objetivo
- Lecturas de MCG
- Carbohidratos

en el momento de la carga de datos

Administración inicial: sistema Omnipod® 5


- Administración automatizada
- Pausa automatizada

Número Corr. Bolo	0% (0)	16% (1,3)

Detalles del sistema

	1 AGO	21 JUL - 3 AGO
Modo automatizado	98%	96%
Automatizado: Actividad	0%	0%
Automatizado: Limitado	0%	0%
Manual	2%	4%

domingo, 02 ago. 2026



Datos de MCG por Dexcom

Bolos de la bomba

La tabla de bolos solo muestra los 10 primeros eventos de bolo del día.

	1 9:25	2 11:27	3 15:37	4 16:55	5 20:12	6 20:52	7	8	9	10
Bolo administrado	0,5	3,3	1	2,9	1,5	0,5	-	-	-	-
Sugerido	0	3,3	0	2,9	0	0	-	-	-	-
COMIDA	0	3,3	0	2,9	0	0	-	-	-	-
Corrección	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Insulina activa	0,3	0,1	0	0,5	0,05	1,25	-	-	-	-
Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carbohidratos	0	40	0	35	0	0	-	-	-	-

Sistema (Omnipod® 5)
- Modo automatizado

Tipos de lecturas
- Dentro del rango
- Lecturas de MCG
- Carbohidratos

Glucosa
- Límite superior antes de la comida: **130**
- Límite superior después de la comida: **180**
- Glucosa normal: **70**
- Rango objetivo: **70 - 180**

Dosis de insulina
- Bolo administrado

Inicial
- No se muestra el segmento basal en curso en el momento de la carga de datos

Administración inicial: sistema Omnipod® 5
- Administración automatizada

Estadísticas

	2 AGO	21 JUL - 3 AGO
Estadísticas de GS		
GS prom.	0	0
Mediana de GS	0	0
Lecturas de GS	0	0
Prom. MCG	133	140
Mediana de MCG	135	138
% MCG Muy alto	0%	1%
% MCG Alto	0%	10%
% MCG Dentro del objetivo	100%	87%
% MCG Bajo	0%	2%
% MCG Muy bajo	0%	0%
Insulina - Dispositivo		
Bolo	9,7 u	9,3 u
Inicial	9,3 u	10,4 u
Insulina total	19 u	19,7 u
Número de bolos	6	7,9
Prom. Bolo	1,6 u	1,2 u


Pausa automatizada

Número Corr. Bolo	0% (0)	16% (1,3)

Detalles del sistema

	2 AGO	21 JUL - 3 AGO
Modo automatizado	100%	96%
Automatizado: Actividad	0%	0%
Automatizado: Limitado	0%	0%
Manual	0%	4%

lunes, 03 ago. 2026



Datos de MCG por Dexcom

Bolos de la bomba

La tabla de bolos solo muestra los 10 primeros eventos de bolo del día.

	1 8:38	2 9:05	3 10:26	4	5	6	7	8	9	10
Bolo administrado	0,3	0,5	3,05	-	-	-	-	-	-	-
Sugerido	0	0	3,05	-	-	-	-	-	-	-
COMIDA	0	0	2,9	-	-	-	-	-	-	-
Corrección	0	0	0,15	-	-	-	-	-	-	-
Insulina activa	0,3	0,55	0,5	-	-	-	-	-	-	-
Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extendido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glucosa (MCG)	-	-	156	-	-	-	-	-	-	-
Carbohidratos	0	0	35	-	-	-	-	-	-	-

Sistema (Omnipod® 5)
- Modo automatizado

Tipos de lecturas
- Dentro del rango
- Lecturas de MCG
- Carbohidratos

Glucosa
- Límite superior antes de la comida: **130**
- Límite superior después de la comida: **180**
- Glucosa normal: **70**
- Rango objetivo: **70 - 180**

Dosis de insulina
- Bolo administrado

Inicial
- No se muestra el segmento basal en curso en el momento de la carga de datos

Administración inicial: sistema Omnipod® 5
- Administración

Estadísticas

	3 AGO	21 JUL - 3 AGO
Estadísticas de GS		
GS prom.	0	0
Mediana de GS	0	0
Lecturas de GS	0	0
Prom. MCG	137	140
Mediana de MCG	138	138
% MCG Muy alto	0%	1%
% MCG Alto	0%	10%
% MCG Dentro del objetivo	100%	87%
% MCG Bajo	0%	2%
% MCG Muy bajo	0%	0%
Insulina - Dispositivo		
Bolo	3,9 u	9,3 u
Inicial	8,2 u	10,4 u
Insulina total	12 u	19,7 u
Número de bolos	3	7,9
Prom. Bolo	1,3 u	1,2 u

automatizada


Pausa automatizada

Número Corr. Bolo	33% (1)	16% (1,3)

Detalles del sistema


	3 AGO	21 JUL - 3 AGO
Modo automatizado	100%	96%
Automatizado: Actividad	0%	0%
Automatizado: Limitado	0%	0%
Manual	0%	4%

lunes, 3 de agosto de 2026




ESTADÍSTICAS
Muy baja: **0 %** Baja: **0 %** TIR: **100 %** Alta: **0 %** Muy alta: **0 %** Mediana de glucosa (MCG): **138 mg/dl** Glucosa promedio (MCG): **137 mg/dl** Total Carbohidratos: **35 g**
Número de bolos: **3** Bolo: **3.9 u (32 %)** Inicial: **8.2 u (68 %)**

domingo, 2 de agosto de 2026




ESTADÍSTICAS
Muy baja: **0 %** Baja: **0 %** TIR: **100 %** Alta: **0 %** Muy alta: **0 %** Mediana de glucosa (MCG): **135 mg/dl** Glucosa promedio (MCG): **133 mg/dl** Total Carbohidratos: **75 g**
Número de bolos: **6** Bolo: **9.7 u (51 %)** Inicial: **9.3 u (49 %)**

sábado, 1 de agosto de 2026



ESTADÍSTICAS
Muy baja: **0 %** Baja: **0 %** TIR: **95 %** Alta: **5 %** Muy alta: **0 %** Mediana de glucosa (MCG): **145 mg/dl** Glucosa promedio (MCG): **142 mg/dl** Total Carbohidratos: **55 g**
Número de bolos: **9** Bolo: **9.9 u (47 %)** Inicial: **11.2 u (53 %)**

viernes, 31 de julio de 2026




ESTADÍSTICAS

Muy baja: **0 %** Baja: **2 %** TIR: **81 %** Alta: **17 %** Muy alta: **0 %** Mediana de glucosa (MCG): **142 mg/dl** Glucosa promedio (MCG): **139 mg/dl** Total Carbohidratos: **60 g**

Número de bolos: **12** Bolo: **11.9 u (60 %)** Inicial: **7.9 u (40 %)**

jueves, 30 de julio de 2026




ESTADÍSTICAS

Muy baja: **0 %** Baja: **0 %** TIR: **74 %** Alta: **26 %** Muy alta: **0 %** Mediana de glucosa (MCG): **151 mg/dl** Glucosa promedio (MCG): **155 mg/dl** Total Carbohidratos: **65 g**

Número de bolos: **10** Bolo: **10.9 u (51 %)** Inicial: **10.4 u (49 %)**

miércoles, 29 de julio de 2026




ESTADÍSTICAS

Muy baja: **3 %** Baja: **1 %** TIR: **96 %** Alta: **0 %** Muy alta: **0 %** Mediana de glucosa (MCG): **141 mg/dl** Glucosa promedio (MCG): **137 mg/dl** Total Carbohidratos: **75 g**

Número de bolos: **6** Bolo: **8.2 u (37 %)** Inicial: **13.7 u (63 %)**

martes, 28 de julio de 2026




ESTADÍSTICAS

Muy baja: **0 %** Baja: **0 %** TIR: **100 %** Alta: **0 %** Muy alta: **0 %** Mediana de glucosa (MCG): **133 mg/dl** Glucosa promedio (MCG): **129 mg/dl** Total Carbohidratos: **65 g**

Número de bolos: **5** Bolo: **7.7 u (44 %)** Inicial: **9.9 u (56 %)**

lunes, 27 de julio de 2026




ESTADÍSTICAS

Muy baja: **0 %** Baja: **1 %** TIR: **93 %** Alta: **6 %** Muy alta: **0 %** Mediana de glucosa (MCG): **152 mg/dl** Glucosa promedio (MCG): **142 mg/dl** Total Carbohidratos: **65 g**

Número de bolos: **10** Bolo: **9.7 u (48 %)** Inicial: **10.4 u (52 %)**

domingo, 26 de julio de 2026




ESTADÍSTICAS

Muy baja: **0 %** Baja: **0 %** TIR: **99 %** Alta: **1 %** Muy alta: **0 %** Mediana de glucosa (MCG): **137 mg/dl** Glucosa promedio (MCG): **134 mg/dl** Total Carbohidratos: **70 g**

Número de bolos: **6** Bolo: **9.1 u (45 %)** Inicial: **10.9 u (55 %)**

sábado, 25 de julio de 2026




ESTADÍSTICAS

Muy baja: **0 %** Baja: **0 %** TIR: **83 %** Alta: **17 %** Muy alta: **0 %** Mediana de glucosa (MCG): **134 mg/dl** Glucosa promedio (MCG): **140 mg/dl** Total Carbohidratos: **25 g**

Número de bolos: **7** Bolo: **7.6 u (44 %)** Inicial: **9.5 u (56 %)**

viernes, 24 de julio de 2026




ESTADÍSTICAS

Muy baja: **2 %** Baja: **5 %** TIR: **76 %** Alta: **13 %** Muy alta: **4 %** Mediana de glucosa (MCG): **128 mg/dl** Glucosa promedio (MCG): **133 mg/dl** Total Carbohidratos: **55 g**

Número de bolos: **9** Bolo: **9.2 u (47 %)** Inicial: **10.3 u (53 %)**

jueves, 23 de julio de 2026




ESTADÍSTICAS

Muy baja: **0 %** Baja: **8 %** TIR: **82 %** Alta: **10 %** Muy alta: **0 %** Mediana de glucosa (MCG): **134 mg/dl** Glucosa promedio (MCG): **131 mg/dl** Total Carbohidratos: **59 g**

Número de bolos: **8** Bolo: **8.4 u (45 %)** Inicial: **10.2 u (55 %)**


miércoles, 22 de julio de 2026



ESTADÍSTICAS

Muy baja: **0 %** Baja: **3 %** TIR: **68 %** Alta: **14 %** Muy alta: **15 %** Mediana de glucosa (MCG): **130 mg/dl** Glucosa promedio (MCG): **157 mg/dl**
Total Carbohidratos: **70 g** Número de bolos: **11** Bolo: **11.4 u (49 %)** Inicial: **11.9 u (51 %)**

martes, 21 de julio de 2026



ESTADÍSTICAS

Muy baja: **0 %** Baja: **0 %** TIR: **77 %** Alta: **23 %** Muy alta: **0 %** Mediana de glucosa (MCG): **147 mg/dl** Glucosa promedio (MCG): **149 mg/dl**
Total Carbohidratos: **105 g** Número de bolos: **9** Bolo: **13.2 u (52 %)** Inicial: **12.3 u (48 %)**

Sistema (Omnipod® 5)
- Modo automatizado
- Automatizado: Limitado
- Manual

Glucosa
- Rango objetivo antes de la comida (70 - 130 mg/dl)
- Rango objetivo después de la comida (70 - 180 mg/dl)
- Por encima del rango objetivo
- En el rango objetivo
- Por debajo del rango

Tipos de lecturas
- Lecturas de MCG
- Carbohidratos
- Varias entradas de carbohidratos
- Nuevo sensor de MCG

Inicial
- Tasa basal programada
- Suspensión
- Cambio de zona de punción/equipo de infusión
- Cambio de reservorio
- Alarma de la bomba
- Alerta

Dosis de insulina
- Bolo (administrado)
- Interrumpida
- Corrección

Administración basal - Omnipod® 5 System
- Administración automatizada
- Máxima administración automatizada
- Pausa automatizada

Insulet Omnipod® 5 System

01030000-000339180
Sensor de MCG: Dexcom G7
Última sincronización: 3 ago. 2026 - 17:02

Insulet Omnipod® 5 Cloud

Insulet Omnipod 5
Última sincronización: 10 jun. 2024 - 22:10

Insulet Omnipod® 5 System

01038010-000058769
Última sincronización: 23 abr. 2024 - 01:55

Insulet Omnipod® 5 System

01030000-000228631
Última sincronización: 13 sep. 2023 - 14:04

Insulet Omnipod® 5 System

01038010-000058752
Última sincronización: 1 ene. 1970 - 00:00

Insulet Omnipod® 5 System

01038010-000058750
Última sincronización: 1 ene. 1970 - 00:00

Insulet Omnipod® 5 System

01038010-000058751
Última sincronización: 1 ene. 1970 - 00:00

Insulet Omnipod® 5 System

Dispositivo 1 de 1

Dispositivo controlador: Controlador bloqueado
Número de serie: 01030000-000339180

General

Duración de insulina activa	2 h 30 min
MCG activa	Dexcom G7

Basal

Basal temporal activado	ENCENDIDO
Programa basal activo	Manoli
Tasa basal máxima	3 Unidades/hora

Bolo

Bolo extendido	DESACTIVADO
Bolo máximo	10 U
Corrección inversa	ENCENDIDO
GS mín. para la Calc de bolo	70 mg/dL

Basal

Manoli **Activo**

00:00 (2 h)	0.7 Unidades/hora
02:00 (4 h)	0.6 Unidades/hora
06:00 (2 h)	0.75 Unidades/hora
08:00 (4 h)	0.75 Unidades/hora
12:00 (4 h)	0.85 Unidades/hora
16:00 (3 h)	0.95 Unidades/hora
19:00 (3 h)	0.8 Unidades/hora
22:00 (2 h)	0.75 Unidades/hora
Total	18,45 Unidades

Sensibilidad (FSI, corrección)

Profile **Activo**

00:00 (24 h)	70 mg/dL

Insulin: Carb Ratios

Profile **Activo**

00:00 (6 h)	15 g/Unidad
06:00 (7 h)	12 g/Unidad
13:00 (5 h)	12 g/Unidad
18:00 (3 h)	12 g/Unidad
21:00 (3 h)	15 g/Unidad

Rango objetivo de GS

Profile **Activo**

00:00 (24 h)	110 (+0/-0) mg/dL

Umbral de corrección de GS

Profile **Activo**

00:00 (24 h)	130 mg/dL