



**MAXI** FORCE  
FERRAMENTAS

**CATÁLOGO**  
DE PRODUTOS

# SERRAS



## SERRAS DE CONCRETO

Serras de concreto são destinadas a cortes em concreto e asfalto, com alto rendimento e durabilidade. Todas possuem furo de 1 polegada e trava de segurança, sendo compatíveis com as melhores máquinas do mercado.



### LINHA ECO

Mais econômica


DIÂMETRO	SEGMENTO	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
350mm	10mm	12512	-
350mm	12mm	12502	12510
350mm	15mm	12509	12519



### LINHA PRO

Mais durável

DIÂMETRO	SEGMENTO	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
300mm	10mm	12504	-
350mm	16mm	12505	-
400mm	16mm	12506	-
450mm	16mm	12507	-



### LINHA PREMIUM

Alta performance

DIÂMETRO	SEGMENTO	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
350mm	15mm	12508	-
450mm	16mm	12513	-



## Serra de concreto Ø350x16 polida Super Pro


12505

Serra para concreto com alto rendimento.  
Destinada para uso em cortadora de concreto.

## Serra de concreto Ø450x16mm

12507

Serra de concreto para cortes mais profundos.  
Muito usada para cortar pavimentos, estradas ou  
grandes lajes de concreto.



## Serra de concreto nacional Ø350x15mm

12508

Serra de fabricação nacional com rendimento  
excelente e corte mais rápido. Corte mais preciso,  
com alta performance em concreto ou asfalto.

## Serra de concreto Ø350x12mm Eco

12510

Serra com ótimo custo benefício, indicado para projetos  
de corte de menor complexidade. Proporcionando um  
resultado satisfatório com custo acessível.



## Serra de concreto Ø350x15mm Eco

12509

Serra com um custo baixo que proporciona um corte  
confiável. Uma escolha prática para trabalhos leves e de  
manutenção, garantindo qualidade e economia.

## Serra de concreto Ø350x15mm Eco

12514

Perfeita para quem busca uma solução econômica e  
eficiente para trabalhos mais básicos.



# SERRAS



## SERRAS DE GRANITO

Serras destinadas ao corte de mármores, granitos e pedras naturais, com alto poder de corte e excelente acabamento. Liga macia para facilitar cortes retos, disponível na opção normal ou silenciosa.

### LINHA PRO *Linha Profissional*

NOME	CARACTERÍSTICA	TAMANHO	DIAMANTE	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
Segmentados	Normal	250mm	15mm	12201	-
	Silenciosa	250mm	15mm	12202	-
	Normal	300mm	15mm	12203	-
	Normal	350mm	15mm	12204	-
	Silenciosa	350mm	15mm	12205	-



## DISCO DE PORCELANATO

Disco de Corte para Azulejo e Cerâmica

Corte ideal para toda a linha de porcelanato, materiais importados e cerâmicos. Excelente refrigeração e ótimo acabamento.  
Tipos Turbo, Liso e Infinito.



NOME	TAMANHO	DIAMANTE	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
Turbo	105mm	10mm	11301	11310
Turbo	110mm	8mm	11302	11307
Infinito	115mm	10mm	11303	11309
Liso	110mm	8mm	11319	-
Com Proteção	110mm	10mm	11313	-

# DISCO DIAMANTADO



## Disco Thunder Tools Porcelanato Turbo Extra Fino Ø110x8mm

Alta precisão no corte, somado a um alto rendimento.  
Indicado também para cortes em 45°.

## Disco Porcelanato Turbo Extra Fino Ø110x8mm

Ideal para cortes de porcelanato em 90° e 45°.  
Corte preciso e ótimo rendimento.



## Disco de porcelanato infinito com proteção na chapa Ø110x10mm

Garante excelente acabamento, tem ótimo rendimento e evita vibrações no momento do corte, devido à sua proteção na chapa.

## Disco de porcelanato liso Ø110x10mm

Disco com valor acessível para trabalhos mais básicos e com pouca complexidade.



## Disco de porcelanato turbo Ø105x10mm extra fino

Corte com qualidade, alto rendimento e ótimo acabamento.  
Ideal para cortes mais profundos e corte em 45°.

## Disco de porcelanato turbo rede Ø115x10mm

Ótimo acabamento,  
alto rendimento e corte preciso.



## DIAMANTADOS

Discos utilizados para corte em mármore, granito, materiais importados e alvenaria. Proporcionam facilidade no corte. Indicados para cortes retos, garantindo alto ganho de produtividade.



### LINHA ECO

*Mais econômica*

Utilizados em serra mármore, quando utilizados refrigerados, proporcionam maior rendimento. Camadas diamantadas com 8mm e 10mm.

NOME	TAMANHO	DIAMANTE	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
Segmentado	110mm	08mm	11201	11212
	110mm	10mm	11201	11213
Turbo	110mm	08mm	11001	11019
	110mm	10mm	11002	11020
Liso / Continuo	110mm	08mm	11101	11106
	110mm	10mm	11102	11107

# DISCO DIAMANTADO



## LINHA PRO

*Linha Profissional*

Discos para mármores e granitos com excelente rendimento e alta qualidade. Durabilidade superior aos discos convencionais. Corte reto e 45°.

NOME	CARACTERÍSTICA	TAMANHO	DIAMANTE	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
Turbo	Vermelho	110mm	10mm	11004	-
Segmentado Turbo	Vermelho	110mm	10mm	11203	-

## LINHA SUPER PRO

*Alta Performance*

Produto de alta qualidade e performance comparado com um disco convencional, com durabilidade muito superior. Ótima eficácia e resistência. Facilidade em cortes retos e 45°.



NOME	CARACTERÍSTICA	TAMANHO	DIAMANTE	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
Segmentado	Preto	115mm	12mm	11204	-
Turbo	Preto	115mm	12mm	11010	-



## MAQUITÃO

### TURBO

Corte reto, excelente rendimento.

Os discos Maquitão são ideais para cortar concreto, granito e alvenaria em geral. Furos de encaixe para máquinas especiais tipo POLIBORDAS. **Todos no diamante 10mm.**

### SEGMENTADO

Corte reto e meia esquadria, excelente corte e rendimento.

TAMANHO	DIAMANTE	RPM	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
180mm	10mm	8500	11008	11021
230mm	10mm	6650	11009	11022

# DISCO DIAMANTADO



## DISCO FLAP

Linha Profissional

Flap Zirconado Thunder Tools é indicado para lixamento em cordões de solda, rebarbação, remoção de sujeiras, tintas, com desbaste e acabamento em um único produto, fazendo lixamento em metais ferrosos e não ferrosos, aço inox, aços comuns e suas ligas. Pode ser utilizado também em plásticos duros, madeiras e pedras (nestes casos, deve-se limpar o disco com uma ferramenta de afiação de ferro).

TAMANHO	GRÃO	RPM	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
115mm	40mm	13300	-	22010
115mm	60mm	13300	-	22012
115mm	80mm	13300	-	22013
115mm	120mm	13300	-	22014
180mm	40mm	8500	-	22015
180mm	60mm	8500	-	22016
180mm	80mm	8500	-	22017
180mm	120mm	8500	-	22018



## POLICORTES

Linha Profissional

Desenvolvidos para cortes de ferro (aço carbono, aço inox, materiais ferrosos e não ferrosos).

Indicados para perfis, vigas e materiais maciços.

TAMANHO	RPM	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
115mm / 4 pol	13300	-	22009
180mm / 7 pol	8600	-	22021
230mm / 9 pol	6600	-	22022
255mm / 10 pol	6000	-	22023
305mm / 12 pol	5600	-	22024
355mm / 14 pol	5000	-	22025



## DISCO DE DESBASTE DIAMANTADO

Os Discos de Desbaste Diamantados são ferramentas abrasivas que servem para desbastar superfícies, deixando-as mais planas. Nossos discos são indicados para mármore, granito e concreto.

**Todos são com rosca M14 no grão 36.**



### LINHA ECO

Mais econômica

DIÂMETRO	GRÃO	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
100mm	36mm	13201	13229
115mm	36mm	13203	13230
125mm	36mm	13205	-
150mm	36mm	13206	-
180mm	36mm	13207	13241



### LINHA PRO

Linha profissional

DIÂMETRO	GRÃO	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
100mm	36mm	13202	13225
115mm	36mm	13204	13226



# DISCO DIAMANTADO



## DISCO DIAMANTADO DE ACABAMENTO

DDA | Prato de Acabamento

Os Discos Diamantados de Acabamento são ferramentas especializadas, projetadas para proporcionar um acabamento preciso e refinado em diversas superfícies. **Todos no tamanho de 100mm, no grão 60 até o 320.**

### LINHA ECO

*Mais econômica*



TAMANHO	DIAMANTE	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
100mm	60mm	13101	-
	80mm	13102	-
	100mm	13103	-
	120mm	13104	-
	170mm	13105	-
	180mm	13121	-
	220mm	13106	-
	320mm	13107	-

### LINHA PREMIUM

*Alta performance*



TAMANHO	DIAMANTE	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
100mm	36mm	13122	-
	60mm	13134	-
	80mm	13116	-
	100mm	13117	-
	120mm	13113	-
	220mm	13119	-
	320mm	13120	-



## REBOLO CHICOTE DIAMANTADO

Rebolo Reto | Rebolo Diamantado |  
Rebolo Boca de Pia

Chicotes para polimento e desbaste da boca de pia e bordas externas de pedras, disponíveis nos grãos 36 ao 320. Disponíveis nas versões liso e segmentado, ideais para um acabamento perfeito.

### LISO Alta performance



TAMANHO	DIAMANTE	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
80mm	36	13301	-
80mm	60	13302	-
80mm	80	13303	-
80mm	100	13304	-
80mm	120	13305	-
80mm	220	13306	-
80mm	320	13307	-

### SEGMENTADO Alta performance



TAMANHO	DIAMANTE	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
80mm	36	13308	-
80mm	60	13309	-
80mm	80	13310	-
80mm	100	13311	-
80mm	120	13312	-
80mm	220	13313	-
80mm	320	13314	-

# LIXAS



## A SECO

Confeccionadas à base de carbureto de silício, destinadas à utilização em marmorarias. Proporciona acabamento uniforme e alto brilho.



## FIBRA

Lixa para desbaste a Seco.

TAMANHO	GRÃO	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
180mm	36	16042	-
180mm	60	16043	-
180mm	120	16044	-
180mm	180	16045	-

## VELCRO

Lixa para polimento e brilho final a Seco.



TAMANHO	GRÃO	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
180mm	220	16046	-
180mm	320	16047	-
180mm	400	16048	-
180mm	600	16049	-
180mm	800	16050	-
180mm	1200	16051	-

# LIXAS

Cerâmica Branca | Lixa Estágio | Dry Flex |  
Lixa Velcro | Lixa Fibra

As lixas são destinadas para desbaste e acabamentos, com diversos diâmetros para um trabalho mais eficaz. Proporcionando alto brilho e ótimo acabamento.


## DRY FLEX

Lixa para polimento e brilho final a Seco.



TAMANHO	GRÃO	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
100mm	50	16035	-
100mm	100	16036	-
100mm	200	16037	-
100mm	400	16038	-
100mm	800	16039	-
100mm	1500	16040	-
100mm	3000	16041	-

## A ÚMIDO



## ESTÁGIO

Lixa para polimento a úmido.

TAMANHO	GRÃO	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
100mm	1	16018	-
100mm	2	16019	-
100mm	3	16020	-

## CERÂMICA BRANCA

Lixa para polimento e brilho final a úmido.



TAMANHO	GRÃO	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
100mm	50	16004	-
100mm	100	16005	-
100mm	200	16006	-
100mm	400	16007	-
100mm	800	16008	-
100mm	1500	16009	-
100mm	3000	16010	-
100mm	Buff	16001	-
125mm	50	16021	-
125mm	100	16022	-
125mm	200	16023	-
125mm	400	16024	-
125mm	800	16025	-
125mm	1500	16026	-
125mm	3000	16027	-

# SERRA MADEIRA



## SERRA WÍDEA

Serra Circular para Madeira

As serras Wídeas são essenciais para cortar, moldar e trabalhar a madeira com precisão. Permitem criar peças sob medida, cortes angulares e curvas suaves, sendo ideais para marcenaria e construção.



TAMANHO	ENTALHE	RPM	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
4.3/8" 110mm	12	14.000	10013	-
4.3/8" 110mm	24	14.000	10002	10020
4.3/8" 110mm	36	14.000	10003	10033
7.1/4" 185mm	24	7.200	10004	10021
7.1/4" 185mm	36	7.200	10005	10033
7.1/4" 185mm	48	7.200	10026	10024
7.1/4" 185mm	60	7.200	10011	10035
9.1/4" 230mm	24	6.000	10006	10022
9.1/4" 230mm	36	6.000	10007	10034
9.1/4" 230mm	48	6.000	10028	10025

## SERRA DE MADEIRA

Serras de madeiras circulares projetadas para facilitar o trabalho.



### DISCO DE MOTOSERRA

Linha Profissional

Disco circular de 115x22x10mm para motosserra, multifuncional, ideal para cortar, gravar, esculpir e entalhar. Projetado para oferecer precisão e versatilidade em diversas aplicações.

TAMANHO	FURO	DENTES	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
115mm	22,23mm	-	10023	-



### TUNGSTÊNIO

Linha Profissional

Ótimo disco para construção civil, por sua versatilidade, pode ser usado no corte de madeiras lisas, madeiras com resíduos, acrílicos e MDF.

TAMANHO	FURO	DENTES	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
110mm	20mm	-	10009	10012



### DISCO EM AÇO CARBONO

Linha Profissional

Disco produzido em aço carbono para corte em madeira, chapas laminadas, compensados e MDF. Design especial, proporcionando ótimo acabamento.

TAMANHO	FURO	DENTES	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
110mm	20mm	72	10008	-



## BROCAS DIAMANTADAS

Brocas diamantadas de alta qualidade, ideais para furos em mármore e granito. Garantem durabilidade e precisão, com rosca interna e externa M14. Fabricação nacional.



TAMANHO	CÓDIGO SM	TAMANHO	CÓDIGO SM
6mm	15001	40mm	15012
8mm	15002	50mm	15014
10mm	15003	60mm	15016
12mm	15004	70mm	15018
15mm	15005	80mm	15020
20mm	15006	100mm	15021
25mm	15007	120mm	15023
30mm	15008	130mm	15024
32mm	15009	150mm	15026
35mm	15011	-	-



## BROCA CONJUGADA SEGMENTADA

*com escariador*



## BROCA CONJUGADA LISA

*com escariador*

TAMANHO	CÓDIGO SM
32mm	15028

TAMANHO	CÓDIGO SM
32mm	15010



## BROCAS PARA LÂMINAS E PORCELANATO

Brocas diamantadas com alta durabilidade, precisão e eficiência , essas brocas são ideais para cortes em materiais delicados e resistentes, garantindo um acabamento profissional e facilitando o trabalho de nossos parceiros.

TAMANHO	CÓDIGO SM
6mm	-
8mm	-
10mm	-
12mm	-
20mm	-
25mm	-
30mm	-

TAMANHO	CÓDIGO SM
32mm	-
35mm	-
40mm	-
50mm	-
60mm	-
80mm	-
100mm	-





## SUPORTE DE LIXA

| Suportes de 7 e 4 polegadas, nas opções com e sem velcro, rígido, flexível e com espuma. Compatível com as melhores marcas do mercado.



### SUPORTE DE 7 POL/ 180MM

TAMANHO	CARACTERÍSTICA	PROPRIEDADE	CÓDIGO SM
180mm	Flexível	Com velcro	17207
180mm	Flexível	Sem velcro	17205
180mm	Rígido	Sem velcro	17204
180mm	Rígido	Com velcro	17206
180mm	Rígido c/ espuma	-	17208



### SUPORTE DE 4 POL/ 100MM

TAMANHO	CARACTERÍSTICA	PROPRIEDADE	CÓDIGO SM
100mm	Flexível	Com velcro	17210
100mm	Rígido	Com velcro	17209
100mm	Rígido com espuma	Com velcro	17211

# SERRAS ESPECIAIS

## SERRAS ESPECIAIS


Serras especiais projetadas para os mais diversos usos e materiais. Sendo possível cortar Dekton, Marmoglass, Quartzito e Quartzo. Todas confeccionadas com furo de 50mm.



### DEKTON *Linha Profissional*

DIÂMETRO	DIAMANTE	CARACTERÍSTICA	CÓDIGO SM
350mm	12mm	Normal	12405
350mm	12mm	Silenciosa	12202

### MARMOGLASS *Linha Profissional*




DIÂMETRO	DIAMANTE	CARACTERÍSTICA	CÓDIGO SM
350mm	12mm	Semi-continua	12304
350mm	10mm	Continua	12301




### QUARTZITO *Alta Performance*

DIÂMETRO	DIAMANTE	CARACTERÍSTICA	CÓDIGO SM
350mm	15mm	Premium	12403
350mm	15mm	Silenciosa	12404
350mm	15mm	Bi-partida	12406

### QUARTZO *Linha Profissional*



DIÂMETRO	DIAMANTE	CARACTERÍSTICA	CÓDIGO SM
350mm	15mm	Borda Laranja	12404



### SERRA SAINT *Linha Profissional*

DIÂMETRO	DIAMANTE	CARACTERÍSTICA	CÓDIGO SM
350mm	15mm	Normal	12207
350mm	15mm	Silenciosa	12208
350mm	15mm	Bi-partida	12216

# BROCAS



## BROCAS DE AÇO RÁPIDO

Linha mais econômica

Broca de aço rápido, disponível em tamanhos de 2mm a 12.50mm. Ideal para perfurações precisas e eficientes em diversos materiais.

COMPRIMENTO	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
2mm	-	15056
2.5mm	-	15057
3mm	-	15058
3.5mm	-	15059
4mm	-	15060
4.5mm	-	15061
5mm	-	15062
5.5mm	-	15063
6mm	-	15064
6.5mm	-	15065
7mm	-	15066
7.5mm	-	15067
8mm	-	15068
8.5mm	-	15069
9mm	-	15070
9.5mm	-	15071
10mm	-	15072
10.5mm	-	15073
11mm	-	15074
11.5mm	-	15075
12mm	-	15076
12.5mm	-	15077



## BROCAS DE CONCRETO

Linha mais econômica

Broca padrão para perfuração de concreto, ideal para uso em marmorarias e construções.

COMPRIMENTO	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
3mm	-	15078
5mm	-	15080
6mm	-	15082
8mm	-	15086
10mm	-	15089
12mm	-	15092



## SERRA COPO

Linha mais econômica

Serras copo são usadas para a criação de furos de diversos diâmetros. Podem ser usadas em alvenaria, azulejos, concreto, cerâmica, refratários e tijolo. Todas com haste e pino guia.

DIÂMETRO	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
20	-	14001
25	-	14002
30	-	14003
35	-	14004
40	-	14005
45	-	14006
50	-	14007
53	-	14008
60	-	14009
65	-	14010
70	-	14011
75	-	14012
80	-	14013
90	-	14014
100	-	14015
110	-	14016
150	-	14017

## BROCA MOURÃO FIBROCIMENTO

Linha mais econômica

Brocas Mourão para Fibrocimento são projetadas para oferecer perfurações rápidas e precisas, garantindo um acabamento limpo e sem danificar o material circundante.

DIÂMETRO	COMPRIMENTO	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
1/4 pol	250mm	15107	-
5/16 pol	280mm	15108	-
3/8 pol	320mm	15109	-
1/2 pol	400mm	15110	-
5/8 pol	400mm	15111	-
9/16 pol	400mm	15112	-



## KIT SERRA COPO

Linha mais econômica

Completo e prático, kits com opções de 06 peças e 11 peças.  
Ideal para furos precisos em madeira, drywall, gesso, plástico e outros materiais.

MODELO	COMPOSIÇÃO	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
Kit 06 Peças	04 Serras, 01 Suporte e 01 Chave	-	-
Kit 11 Peças	08 Serras, 02 Suportes e 01 Chave	-	-

## METRO DOBRÁVEL

Linha mais econômica

Também conhecido como escala, este metro dobrável é super resistente, não oxida e tem gravação em baixo relevo para maior durabilidade. Com cor amarela e fácil manuseio, é ideal para medições precisas.



COMPRIMENTO	DOBRAS	COR	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
2 metros	23,5cm	Amarelo	-	-

# TRENAS E PU40



## TRENA EMBORRACHADA

Linha Profissional

Com fita larga de 25mm e alcance de até 1,8m sem dobrar, esta trena oferece medições precisas em milímetros e polegadas. O revestimento emborrachado garante maior resistência e conforto no manuseio, enquanto o imã na ponta facilita o uso em superfícies metálicas.

COMPRIMENTO	LARGURA DA FITA	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
5 metros	25mm	-	-

## TRENA EM ACRÍLICO

Linha Profissional

Com fita larga de 25mm e extensão de até 2 metros sem dobrar, esta trena une precisão e estilo com sua estrutura de acrílico transparente.

Equipada com tecnologia anti-impacto, resiste a quedas de até 4 metros, garantindo durabilidade e desempenho.



COMPRIMENTO	LARGURA DA FITA	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
5 metros	25mm	-	-

## PU40 MULTIUSO - SELANTE ADESIVO

Linha Profissional



O PU40 Multiuso é um selante adesivo à base de poliuretano, ideal para aplicações em calhas, concreto, cubas, fibras, granitos, metais, rufos, pedras e pisos. Disponível nas cores branco, preto ou cinza, com 400g, oferece alta durabilidade e versatilidade. Ele aceita pintura, não trinca, não resseca e mantém a flexibilidade por muito mais tempo. Além disso, é isolante e impermeável, proporcionando acabamentos resistentes e proteção eficaz contra infiltrações e desgastes.

COR	QUANTIDADE	CÓDIGO SM	CÓDIGO CM
Branco	400g	-	-
Preto	400g	-	-
Cinza	400g	-	-



 [www.mfferramentas.com.br](http://www.mfferramentas.com.br)

 [comercial@mfferramentas.com.br](mailto:comercial@mfferramentas.com.br)

 (11) 91366-8516

 @maxiforceferramentas

 Rua Sant'ana 9 - Canhema  
Diadema - SP - 09941-350