

Documentação da API

Força de Vendas

API oficial de integração da E-Catálogos

Versão 1.0.0 | OAS 3.0

Conteúdo convertido integralmente a partir da documentação fornecida.

Base da API: <https://forca-de-vendas.api.e-catalogos.net>

Índice de módulos identificados

- Autenticação
- Categorias
- Campanhas
- Clientes
- Condições de pagamento
- Cores
- Companhias
- Filiais
- Gêneros
- Imagens
- Linhas
- Marcas
- Métodos de pagamento
- Pedidos
- Preços
- Prepostos
- Produtos
- Prazos de entregas
- Regiões
- Representantes
- Skus
- Subcategorias
- Tabelas de preço
- Transportadoras
- Variantes
- Vendedores

Documentação completa

API oficial de integração com o sistema Força de vendas

1.0.0

OAS 3.0

Logo Força de vendas

Site: <https://e-catalogos.net>

Telefones:

(11) 91495-4713 (11) 4618-2550

E-mail: suporte@e-catalogos.net

Servers

<https://forca-de-vendas.api.e-catalogos.net>

Authorize

Autenticação

Endpoint de login e geração de token

POST

/auth

Efetuar login

Realiza autenticação do usuário e retorna o token JWT.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "email": "admin@gmail.com",
  "password": "12345678",
  "key": 1001
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Login realizado com sucesso.

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "status": 200,
  "message": "Autenticado com sucesso",
  "resource": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
  }
}
```

No links

400

Erro ao tentar realizar login.

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "Email ou senha inválidos."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

Categorias

GET

/categories

Listar categorias com filtro por nome e paginação

Parameters

Try it out

Name	Description
page	integer
(query)	Número da página
Default value : 1	
limit	integer
(query)	Quantidade de registros por página
Default value : 10	
name	string
(query)	Filtrar categorias pelo nome

Responses

Code	Description	Links
200	Lista paginada de categorias	

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "data": [
    {
      "erpId": "ERP-CAT-001",
      "name": "Moletom",
      "brandErpId": "ERP-BRD-001"
    },
    {
      "erpId": "ERP-CAT-002",
      "name": "Jeans",
      "brandErpId": "ERP-BRD-001"
    }
  ],
  "total": 50,
  "page": 1,
  "limit": 10
}
```

No links

404

Categorias não encontradas.

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "Categorias não encontradas."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

POST

/categories

Criar uma categoria

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-CAT-003",
  "name": "Moletom",
  "brandErpId": "ERP-BRD-001"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Categoria criada com sucesso.

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-CAT-003",
  "name": "Moletom",
  "brandErpId": "ERP-BRD-001"
}
```

No links

400

Corpo da requisição vazio ou inválido.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "O corpo da requisição é obrigatório e não pode estar vazio."
}
```

No links

409

Categoria já existente.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Categoria já existente."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**PUT****/categories**

Atualizar categoria

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-CAT-001",
  "name": "Moletom de Algodão",
  "brandErpId": "ERP-BRD-001"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Categoria atualizada com sucesso!

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-CAT-001",
  "name": "Moletom de Algodão",
  "brandErpId": "ERP-BRD-001"
}
```

No links

404

Categoria não encontrada.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Não foi possível atualizar! Categoria não encontrada."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

Campanhas

POST

/campaigns

Criar ou atualizar uma campanha

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "CAMP-001",
  "description": "Campanha Black Friday"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Campanha criada ou atualizada com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "id": 1,
  "erpId": "CAMP-001",
  "description": "Campanha Black Friday"
}
```

No links

400

Corpo da requisição inválido

Media type

application/json

Example Value

```
{
  "message": "O corpo da requisição é obrigatório e não pode estar vazio."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**DELETE****/campaigns**

Remover campanha por erpld

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "CAMP-001"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Campanha removida com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "id": 1,
  "erpId": "CAMP-001",
  "description": "Campanha Black Friday"
}
```

No links

404

Campanha não encontrada

Media type

application/json

Example Value

```
{
  "message": "Não foi possível deletar! Campanha não encontrada."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**Clientes****GET****/clients**

Buscar clientes com filtros e paginação

Parameters**Try it out**

Name	Description
------	-------------

page

integer

(query)

Número da página

Default value : 1

1

limit

integer

(query)

Quantidade de registros por página

Default value : 10

10

name

string

(query)

Filtrar pelo nome do cliente

name

cnpj

string

(query)

Filtrar pelo cnpj

cnpj

email

string

(query)

Filtrar pelo e-mail

email

cellphone

string

(query)

Filtrar pelo celular

cellphone

haveCredit

boolean

(query)

Filtrar clientes que possuem crédito

--

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Lista paginada de clientes

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "data": [
    {
      "erpId": "C-1000",
      "name": "João da Silva",
      "cnpj": "30.007.787/0001-84",
      "email": "joao.silva@email.com",
      "cellphone": "11998877665",
      "haveCredit": true,
      "companyErpId": "1987"
    }
  ],
  "total": 120,
  "page": 1,
  "limit": 10
}
```

No links

404

Cliente não encontrado.

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "Cliente não encontrado."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

POST

/clients

Cria um novo cliente

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "erpId": "C-1000",
  "name": "João da Silva",
  "cnpj": "30.007.787/0001-84",
  "rg": "49.733.826-9",
  "email": "joao.silva@email.com",
  "phone": "1133224455",
  "cellphone": "11998877665",
  "isShopkeeper": true,
  "concept": "CLIENTE B2B",
  "blocktype": "LIBERADO",
  "expeditionBlock": null,
  "invoiceBlock": null,
  "orderBlock": null,
  "creditLimit": "11.000",
  "groupCod": "80",
  "companyErpId": "1987",
  "businessErpId": "B-1987",
  "haveCredit": true,
  "clientGroup": "LOJAS DO REAL",
  "analist": null,
  "addresses": {
    "addressesErpId": "A-1987-C-1000",
    "street": "Alameda Luxemburgo",
    "number": "100",
    "complement": "Prédio ao lado do restaurante Takimaki",
    "neighborhood": "Alphaville Residencial Um",
    "city": "Barueri",
    "uf": "SP",
    "zipCode": "06474-200"
  },
  "representativesErpIds": [
    "ERP-REP-001",
    "ERP-REP-001",
    "ERP-REP-003"
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Sucesso ao criar novo cliente

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "client": {
    "erpId": "ERP-1000",
    "name": "João da Silva",
    "cnpj": "665.404.650-17",
    "rg": "49.733.826-9",
    "email": "joao.silva@email.com",
    "phone": "(11) 3322-4455",
    "cellPhone": "(11) 99887-7665"
  },
  "addresses": {
    "street": "Alameda Luxemburgo",
    "number": "100",
    "neighborhood": "Alphaville Residencial Um",
    "zipCode": "06474-200",
    "city": "Barueri",
    "uf": "SP"
  },
  "representativesErpIds": [
    "ERP-REP-001",
    "ERP-REP-001",
    "ERP-REP-003"
  ]
}
```

No links

400

Erro ao criar novo cliente

No links

PUT

/clients

Atualiza o Cliente pelo erpld

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "erpId": "C-1000",
  "name": "João da Silva",
  "cnpj": "30.007.787/0001-84",
  "rg": "49.733.826-9",
  "email": "joao.silva@email.com",
  "phone": "1133224455",
  "cellphone": "11998877665",
  "isShopkeeper": true,
  "concept": "CLIENTE B2B",
  "blocktype": "LIBERADO",
  "expeditionBlock": null,
  "invoiceBlock": null,
  "orderBlock": null,
  "creditLimit": "11.000",
  "groupCod": "80",
  "companyErpId": "1987",
  "businessErpId": "B-1987",
  "haveCredit": true,
  "clientGroup": "LOJAS DO REAL",
  "analist": null,
  "addresses": {
    "addressesErpId": "A-1987-C-1000",
    "street": "Alameda Luxemburgo",
    "number": "100",
    "complement": "Prédio ao lado do restaurante Takimaki",
    "neighborhood": "Alphaville Residencial Um",
    "city": "Barueri",
    "uf": "SP",
    "zipCode": "06474-200"
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Sucesso ao Atualizar cliente	
500	Erro no servidor	

No links

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

Condições de pagamento

GET

/payment-conditions

Listar todas as condições de pagamento

Parameters

Try it out

Name	Description
page *	
number	
(query)	
Número da página	
1	
limit *	
number	
(query)	
Quantidade de registros por página	
10	
term	
string	
(query)	

Filtrar pelo prazo da condição de pagamento

term

installments

string

(query)

Filtrar pela quantidade de parcelas

installments

priceAdjustment

string

(query)

Filtrar pelo ajuste de preço

priceAdjustment

erpId

string

(query)

Filtrar pelo ERP ID da condição de pagamento

erpId

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Lista de condições de pagamento

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
[
  {
    "erpId": "ERP-1300",
    "term": "20 dias",
    "installments": 2,
    "priceAdjustment": 1,
    "minimumValue": "2500",
    "paymentMethodErpId": "ERP-2000",
    "companyErpId": "1987"
  },
  {
    "erpId": "ERP-1301",
    "term": "À vista",
    "installments": 1,
    "priceAdjustment": 1,
    "minimumValue": "500",
    "paymentMethodErpId": "ERP-3000",
    "companyErpId": "1987"
  }
]
```

No links

404

Condições de pagamento não encontradas

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "Condições de pagamento não encontradas."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

POST

/payment-conditions

Criar uma nova condição de pagamento

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "erpId": "ERP-1302",
  "term": "30 dias",
  "installments": 3,
  "priceAdjustment": 1,
  "minimumValue": "1000",
  "paymentMethodErpId": "ERP-2001",
  "companyErpId": "1987"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Condição de pagamento criada com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-1302",
  "term": "30 dias",
  "installments": 3,
  "priceAdjustment": 1,
  "minimumValue": "1000",
  "paymentMethodErpId": "ERP-2001",
  "companyErpId": "1987"
}
```

No links

400

Corpo da requisição vazio ou inválido

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "O corpo da requisição é obrigatório e não pode estar vazio."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**PUT****/payment-conditions**

Atualizar condição de pagamento

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "term": "À vista",
  "installments": 1,
  "priceAdjustment": 1,
  "minimumValue": "600",
  "paymentMethodErpId": "ERP-3000"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Condição de pagamento atualizada com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-1300",
  "term": "À vista",

```

```

    "installments": 1,
    "priceAdjustment": 1,
    "minimumValue": "600",
    "paymentMethodErpId": "ERP-3000"
  }

```

No links

404

Condição de pagamento não encontrada

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "Não foi possível atualizar! Condição de pagamento não encontrada."
}

```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}

```

No links**DELETE****/payment-conditions/{erpId}**

Remover condição de pagamento por erp_id

Parameters**Try it out**

Name	Description
erpId *	
string	
(path)	
erpId do recurso	
erpId	

Responses

Code	Description	Links
200		
	Condição de pagamento deletada	

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```

{
  "erpId": "ERP-1300",
  "term": "À vista",
  "installments": 1,
  "priceAdjustment": 1,
  "minimumValue": "500",
  "paymentMethodErpId": "ERP-3000"
}

```

No links

404

Condição de pagamento não encontrada

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "Não foi possível deletar! Condição de pagamento não encontrada."
}

```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}

```

No links

Cores

GET

/colors

Listar todas as cores

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

page

integer

(query)

Número da página

1

limit

integer

(query)

Quantidade de itens por página

10

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Lista de cores

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
[
  {
    "erpId": "ERP-COL-001",
    "name": "Vermelho",
    "rgb": "255,0,0",
    "hexCode": "#FF0000"
  },
  {
    "erpId": "ERP-COL-002",
    "name": "Azul",
    "rgb": "0,0,255",
    "hexCode": "#0000FF"
  }
]
```

No links

404

Cores não encontradas.

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "Cores não encontradas."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

POST

/colors

Criar uma cor

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "erpId": "ERP-COL-003",
  "name": "Verde",
  "rgb": "0,255,0",
  "hexCode": "#00FF00"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Cor criada com sucesso.

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-COL-003",
  "name": "Verde",
  "rgb": "0,255,0",
  "hexCode": "#00FF00"
}
```

No links

400

Corpo da requisição vazio ou inválido.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "O corpo da requisição é obrigatório e não pode estar vazio."
}
```

No links

409

Cor já existente.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Cor já existente."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**PUT****/colors**

Atualizar cor por erpld

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "123/4",
  "name": "Vermelho Escuro",
  "rgb": "200,0,0",
  "hexCode": "#C80000"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Cor atualizada com sucesso!

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-COL-001",
  "name": "Vermelho Escuro",
  "rgb": "200,0,0",
  "colorsCompanyErpId": "erp-23423",
  "hexCode": "#C80000"
}
```

No links

404

Cor não encontrada.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Não foi possível atualizar! Cor não encontrada."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

PUT

/colors/products/{productErpId}

Atualizar cores vinculadas com produto do productErpId

Parameters**Try it out**

Name	Description
productErpId *	

string

(path)

ERP ID do produto

productErpId

Request body

application/json

Example Value**Schema**

```
[
  {
    "colorErpId": "053"
  },
  {
    "colorErpId": "054"
  },
  {
    "colorErpId": "055"
  }
]
```

Responses

Code	Description	Links
200	Cores de produto atualizadas com sucesso.	

200

Cores de produto atualizadas com sucesso.

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "productColorsDeleted": {
    "count": 3
  },
  "productsColorsCreated": [
    {
      "id": 3906,
      "product_id": 1,
      "color_id": 7661
    },
    {

```



```

    "id": 3907,
    "product_id": 1,
    "color_id": 7662
  },
  {
    "id": 3908,
    "product_id": 1,
    "color_id": 7660
  }
]
}

```

No links

404

Recurso não encontrado.

Media type

application/json

Examples

Cor não encontrada

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "Cor de ERP ID '053' não encontrada."
}

```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}

```

No links

Companhias

POST

/companies

Criar uma empresa

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "erpId": "COMP-001",
  "key": 123456,
  "apiKey": "api-key-company",
  "logoImg": "https://empresa.com/logo.png",
  "deadlineType": "BUSINESS_DAYS",
  "tools": "B2B",
  "defaultCarriers": 1,
  "business": {
    "businessErpId": "BUS-001",
    "name": "Empresa Exemplo LTDA",
    "cnpj": "12345678000199",
    "municipalRegistration": "123456",
    "stateRegistration": "987654321",
    "fantasyName": "Empresa Exemplo",
    "email": "contato@empresa.com",
    "phone": "1133334444",
    "cellPhone": "11999999999",
    "addressErpId": "ADDR-001",
    "street": "Rua das Flores",
    "number": "100",
    "complement": "Sala 201",
    "neighborhood": "Centro",
    "city": "São Paulo",
    "uf": "SP",
    "zipCode": "01000000"
  }
}

```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Empresa criada com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "COMP-001",
  "key": 123456,
  "logoImg": "https://empresa.com/logo.png",
  "deadlineType": "BUSINESS_DAYS",
  "tools": "B2B",
  "defaultCarriers": 1,
  "business": {
    "businessErpId": "BUS-001",
    "name": "Empresa Exemplo LTDA",
    "cnpj": "12345678000199",
    "municipalRegistration": "123456",
    "stateRegistration": "987654321",
    "fantasyName": "Empresa Exemplo",
    "email": "contato@empresa.com",
    "phone": "1133334444",
    "cellPhone": "11999999999",
    "addressErpId": "ADDR-001",
    "street": "Rua das Flores",
    "number": "100",
    "complement": "Sala 201",
    "neighborhood": "Centro",
    "city": "São Paulo",
    "uf": "SP",
    "zipCode": "01000000"
  }
}
```

No links

400

Corpo inválido ou ERP já existente

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "O ERP ID de company já existe, utilize outro."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**PUT****/companies**

Atualizar empresa por erpld

Parameters**Try it out****Name** **Description**

erpld *

string

(path)

erpld do recurso

erpld

Request body

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "key": 654321,
  "apiKey": "nova-api-key",
  "logoImg": "https://empresa.com/logo-novo.png",
  "deadlineType": "CALENDAR_DAYS",
  "tools": "B2B",
  "defaultCarriers": 2,
  "business": {
    "name": "Empresa Exemplo Atualizada",
    "cnpj": "12345678000199",
    "municipalRegistration": "654321",
    "stateRegistration": "111222333",
    "fantasyName": "Empresa Exemplo",
    "email": "novo@empresa.com",
    "phone": "1144445555",
    "cellPhone": "11988888888"
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Empresa atualizada com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "COMP-001",
  "key": 654321,
  "apiKey": "nova-api-key",
  "logoImg": "https://empresa.com/logo-novo.png",
  "deadlineType": "CALENDAR_DAYS",
  "tools": "B2B",
  "defaultCarriers": 2,
  "business": {
    "businessErpId": "BUS-001",
    "businessCompanyErpId": "COMP-001",
    "name": "Empresa Exemplo Atualizada",
    "cnpj": "12345678000199",
    "municipalRegistration": "654321",
    "stateRegistration": "111222333",
    "fantasyName": "Empresa Exemplo",
    "email": "novo@empresa.com",
    "phone": "1144445555",
    "cellPhone": "11988888888",
    "addressErpId": "ADDR-001",
    "street": "Rua das Flores",
    "number": "100",
    "complement": "Sala 201",
    "neighborhood": "Centro",
    "city": "São Paulo",
    "uf": "SP",
    "zipCode": "01000000"
  }
}
```

No links

404

Empresa não encontrada

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Não foi possível atualizar! Empresa não encontrada."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

Filiais

GET

/branches

Listar todas as filiais

Parameters**Try it out**

Name	Description
------	-------------

page *

integer

(query)

Número da página

Default value : 1

1

limit *

integer

(query)

Quantidade de registros por página

Default value : 10

10

name

string

(query)

Filtrar pelo nome da filial

name

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Lista de filiais

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
[
  {
    "erpId": "ERP-ATT-002",
    "name": "NACIONAL",
    "companyErpId": "erp-23423",
    "business": {
      "businessErpId": "erp-0983",
      "cnpj": "98.765.432/0001-10",
      "municipalRegistration": "98765-4",
      "stateRegistration": "123456889",
      "businessName": "Comércio de Roupas Ltda",
      "fantasyName": "Moda Fashion",
      "email": "vendas@modafashion.com",
      "phone": "(21) 2222-3333",
      "cellphone": "(21) 98888-7777",
      "addressErpId": "addr-001",
      "street": "Rua das Flores",
      "number": "123",
      "complement": "Sala 1",
      "neighborhood": "Centro",
      "city": "Rio de Janeiro",
      "uf": "RJ",
      "zipCode": "20000-000"
    }
  },
  {
    "erpId": "ERP-ATT-002",
    "name": "NACIONAL",
    "companyErpId": "erp-23423",
    "business": {
      "businessErpId": "erp-0983",
      "cnpj": "98.765.432/0001-10",
      "municipalRegistration": "98765-4",
      "stateRegistration": "123456889",
      "businessName": "Comércio de Roupas Ltda",
      "fantasyName": "Moda Fashion",
      "email": "vendas@modafashion.com",
      "phone": "(21) 2222-3333",
      "cellphone": "(21) 98888-7777",
      "addressErpId": "addr-001",
      "street": "Rua das Flores",
      "number": "123",
      "complement": "Sala 1",
      "neighborhood": "Centro",
      "city": "Rio de Janeiro",
      "uf": "RJ",
      "zipCode": "20000-000"
    }
  }
]
```

No links

404

Nenhuma filial encontrada

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Filiais não encontradas."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**POST****/branches**

Criar uma filial

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-ATT-002",
  "name": "NACIONAL",
  "companyErpId": "erp-23423",
  "business": {
    "businessErpId": "erp-0983",
    "cnpj": "98.765.432/0001-10",
    "municipalRegistration": "98765-4",
    "stateRegistration": "123456889",
    "businessName": "Comércio de Roupas Ltda",
    "fantasyName": "Moda Fashion",
    "email": "vendas@modafashion.com",
    "phone": "(21) 2222-3333",
    "cellphone": "(21) 98888-7777",
    "addressErpId": "addr-001",
    "street": "Rua das Flores",
    "number": "123",
    "complement": "Sala 1",
    "neighborhood": "Centro",
    "city": "Rio de Janeiro",
    "uf": "RJ",
    "zipCode": "20000-000"
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Filial criada com sucesso.

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-ATT-002",
  "name": "NACIONAL",
  "companyErpId": "erp-23423",
  "business": {
    "businessErpId": "erp-0983",
    "cnpj": "98.765.432/0001-10",
    "municipalRegistration": "98765-4",
    "stateRegistration": "123456889",
    "businessName": "Comércio de Roupas Ltda",
    "fantasyName": "Moda Fashion",
    "email": "vendas@modafashion.com",
    "phone": "(21) 2222-3333",
    "cellphone": "(21) 98888-7777",
    "addressErpId": "addr-001",
    "street": "Rua das Flores",
    "number": "123",
    "complement": "Sala 1",
    "neighborhood": "Centro",
    "city": "Rio de Janeiro",
    "uf": "RJ",
    "zipCode": "20000-000"
  }
}
```

No links

400

Corpo da requisição vazio ou inválido.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "O corpo da requisição é obrigatório e não pode estar vazio."
}
```

No links

409

Filial já existente.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Filial já existente."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

PUT

/branches

Atualizar filial por erpld

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "B-1987-N",
  "name": "NACIONAL",
  "business": {
    "cnpj": "98.765.432/0001-10",
    "municipalRegistration": "98765-4",
    "stateRegistration": "123456889",
    "businessName": "Comércio de Roupas Ltda",
    "fantasyName": "Moda Fashion",
    "email": "vendas@modafashion.com",
    "phone": "(21) 2222-3333",
    "cellphone": "(21) 98888-7777",
    "street": "Rua das Flores",
    "number": "123",
    "complement": "Sala 1",
    "neighborhood": "Centro",
    "city": "Rio de Janeiro",
    "uf": "RJ",
    "zipCode": "20000-000"
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Filial atualizada com sucesso!

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value**Schema**

```
{
  "name": "NACIONAL",
  "business": {
    "cnpj": "98.765.432/0001-10",
    "municipalRegistration": "98765-4",
    "stateRegistration": "123456889",
    "businessName": "Comércio de Roupas Ltda",
    "fantasyName": "Moda Fashion",
    "email": "vendas@modafashion.com",
    "phone": "(21) 2222-3333",
    "cellphone": "(21) 98888-7777",
    "street": "Rua das Flores",
    "number": "123",
    "complement": "Sala 1",
    "neighborhood": "Centro",
    "city": "Rio de Janeiro",
    "uf": "RJ",
    "zipCode": "20000-000"
  }
}
```

No links

404

Filial não encontrada.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Não foi possível atualizar! Filial não encontrada."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**DELETE****/branches/{erpId}**

Remover filial por erpId

Parameters**Try it out****Name Description**

erpId *

string

(path)

erpId do recurso

erpId

Responses**Code Description Links**

200

Filial deletada.

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-ATT-002",
  "name": "NACIONAL",
  "companyErpId": "erp-23423",
  "business": {
    "businessErpId": "erp-0983",
    "cnpj": "98.765.432/0001-10",
    "municipalRegistration": "98765-4",
    "stateRegistration": "123456889",
    "businessName": "Comércio de Roupas Ltda",
    "fantasyName": "Moda Fashion",
    "email": "vendas@modafashion.com",
    "phone": "(21) 2222-3333",
    "cellphone": "(21) 98888-7777",
    "addressErpId": "addr-001",
    "street": "Rua das Flores",
    "number": "123",
    "complement": "Sala 1",
    "neighborhood": "Centro",
    "city": "Rio de Janeiro",
    "uf": "RJ",
    "zipCode": "20000-000"
  }
}
```

No links

404

Filial não encontrada.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Não foi possível deletar! Filial não encontrada."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

Gêneros

GET

/genders

Listar todos os gêneros

Parameters

Try it out

Name	Description
page	integer
(query)	Número da página
1	
limit	integer
(query)	Quantidade de itens por página
10	

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de gêneros	

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
[
  {
    "erpId": "ERP-1000",
    "name": "Masculino",
    "companyErpId": "erp-23423"
  },
  {
    "erpId": "ERP-1001",
    "name": "Feminino",
    "companyErpId": "erp-23423"
  }
]
```

No links

404

Gêneros não encontrados

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "Gêneros não encontrados."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

POST

/genders

Criar um gênero

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "erpId": "ERP-1002",
```



```
{
  "name": "Feminino infantil",
  "companyErpId": "erp-2342"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Gênero criado com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-1002",
  "name": "Feminino infantil",
  "companyErpId": "erp-2342"
}
```

No links

400

Corpo da requisição vazio ou inválido

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "O corpo da requisição é obrigatório e não pode estar vazio."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**PUT****/genders**

Atualizar gênero por erpld

Parameters**Try it out**

Name	Description
------	-------------

erpld *

string

(path)

erpld do recurso

erpld

Request body

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-1000",
  "name": "Masculino Atualizado"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Gênero atualizado com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-1000",
  "name": "Masculino Atualizado",
  "companyErpId": "erp-23423"
}
```

No links

404

Gênero não encontrado

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Não foi possível atualizar! Gênero não encontrado."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**DELETE****/genders/{erpId}**

Remover gênero por erpId

Parameters**Try it out****Name** **Description**

erpId *

string

(path)

erpId do recurso

erpId

Responses**Code** **Description** **Links**

200

Gênero deletado com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-1000",
  "name": "Masculino"
}
```

No links

404

Gênero não encontrado

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Não foi possível deletar! Gênero não encontrado."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**Imagens****POST****/images**

Fazer upload de imagens para um produto

Envia uma ou mais imagens para associar a um produto. As imagens devem ser enviadas como multipart/form-data.

Parameters

Try it out**No parameters****Request body**

multipart/form-data

images *

array<string>

Arquivos de imagem enviados

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Imagens inseridas com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
[
  {
    "path": "10.45.652--1.jpg",
    "order": 1,
    "productErpId": "ERP-12345"
  },
  {
    "path": "10.45.652--2.jpg",
    "order": 2,
    "productErpId": "ERP-12345"
  },
  {
    "path": "10.45.652--3.jpg",
    "order": 3,
    "productErpId": "ERP-12345"
  }
]
```

No links

400

Nenhuma imagem enviada ou dados inválidos

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "É obrigatório o upload de imagens."
}
```

No links

404

Produto ou variante não encontrada

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Produto não encontrado"
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

Linhas

POST

/lines

Criar ou atualizar uma linha

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "erpId": "LIN-001",
  "description": "Linha Masculina"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Linha criada ou atualizada com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "id": 1,
  "erpId": "LIN-001",
  "description": "Linha Masculina"
}
```

No links

400

Corpo da requisição inválido

Media type

application/json

Example Value

```
{
  "message": "O corpo da requisição é obrigatório e não pode estar vazio."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**DELETE****/lines**

Remover linha por erpId

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "LIN-001"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Linha removida com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "id": 1,
  "erpId": "LIN-001",
  "description": "Linha Masculina"
}
```

No links

404

Linha não encontrada

Media type

application/json

Example Value

```
{
  "message": "Não foi possível deletar! Linha não encontrada."
}
```

```
}
No links
500
Erro no servidor
Media type
application/json
Example Value
Schema
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
No links
```

Marcas

GET

/brands

Listar todas as Marcas

Parameters

Try it out

Name **Description**

page
integer
(query)
Número da página
1
limit
integer
(query)
Quantidade de registros por página
10

Responses

Code **Description** **Links**

200
Lista de Marcas

Media type

application/json

Controls **Accept header.**

Example Value

Schema

```
[
  {
    "erpId": "ERP-1000",
    "name": "Marca Exemplo",
    "logoImg": "MARCA.png",
    "minValue": "1000.0",
    "minInstallmentsValue": "20.0",
    "companyErpId": "erp-23423",
    "visible": true,
    "skuOrder": "P-M-G-GG",
    "addresses": {
      "addressesErpId": "erp-23242",
      "city": "São Paulo",
      "street": "Rua Ângelo Cutrale",
      "number": "232",
      "neighborhood": "Rio Pequeno",
      "uf": "Sp",
      "zipCode": "05363-130",
      "complement": "casa"
    }
  },
  {
    "erpId": "ERP-1001",
    "name": "Outra Marca",
    "logoImg": "MARCA.png",
    "minValue": "500",
    "minInstallmentsValue": "10.0",
    "companyErpId": "erp-23423",
    "visible": false,
    "skuOrder": "M-G-GG",
    "addresses": {
      "addressesErpId": "erp-23242",
      "city": "Rio de Janeiro",
      "street": "Av. Brasil",
      "number": "1020",
      "neighborhood": "Centro",
      "uf": "RJ",
      "zipCode": "20000-000",
      "complement": "Sala 4"
    }
  }
]
```

No links

404

Nenhuma marca encontrada

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Nenhuma marca encontrada."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

POST

/brands

Criar uma marca

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-1000",
  "name": "Marca Exemplo",
  "logoImg": "MARCA.png",
  "minValue": "1000",
  "minInstallmentsValue": "20.0",
  "companyErpId": "erp-23423",
  "visible": true,
  "skuOrder": "P-M-G-GG",
  "addresses": {
    "addressesErpId": "erp-23242",
    "city": "São Paulo",
    "street": "Rua Ângelo Cutrale",
    "number": "232",
    "neighborhood": "Rio Pequeno",
    "uf": "SP",
    "zipCode": "05363-130",
    "complement": "casa"
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

400

Requisição inválida

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "400: Parâmetros inválidos"
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

PUT

/brands

Atualizar marca por erpId

Parameters

Try it out**No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "name": "Marca Atualizada",
  "logoImg": "MARCA.PNJ",
  "minValue": "1500",
  "minInstallmentsValue": 25,
  "visible": false,
  "skuOrder": "PP-P-M-G-GG",
  "addresses": {
    "addressesErpId": "erp-23242",
    "city": "Campinas",
    "street": "Rua das Flores",
    "number": "55",
    "neighborhood": "Centro",
    "uf": "SP",
    "zipCode": "13000-000",
    "complement": "Loja 2"
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Empresa atualizada com sucesso!

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "erp-23423",
  "name": "Marca Atualizada",
  "logoImg": "MARCA.PNJ",
  "minValue": "1500",
  "minInstallmentsValue": 25,
  "visible": false,
  "skuOrder": "PP-P-M-G-GG",
  "addresses": {
    "addressesErpId": "erp-23242",
    "city": "Campinas",
    "street": "Rua das Flores",
    "number": "55",
    "neighborhood": "Centro",
    "uf": "SP",
    "zipCode": "13000-000",
    "complement": "Loja 2"
  }
}
```

No links

401

Requisição inválida

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "400: Parâmetros inválidos"
}
```

No links

404

Recurso não encontrado

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "404: Item não encontrado"
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

Métodos de pagamento

GET

/payment-methods

Listar todos os métodos de pagamento

Parameters

Try it out

Name Description

page *
integer
(query)
Número da página
1
limit *
integer
(query)
Quantidade de registros por página
10
description
string
(query)
Filtrar pela descrição do método de pagamento
description
minValue
string
(query)
Valor mínimo do método de pagamento
minValue
priceAdjustment
string
(query)
Ajuste de preço aplicado ao método
priceAdjustment
erpId
string
(query)
ERP ID do método de pagamento
erpId

Responses

Code Description Links

200
Lista de métodos de pagamento

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
[
  {
    "erpId": "erpp1234",
    "description": "Boleto",
    "minValue": "100",
    "companyErpId": "erp-23423",
    "priceAdjustment": "1"
  },
  {
    "erpId": "erpp1235",
    "description": "PIX",
    "minValue": "50",
    "companyErpId": "erp-23423",
    "priceAdjustment": "1"
  }
]
```

No links

404
Métodos de pagamento não encontrados

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "Métodos de pagamento não encontrados."
}
```

No links

500
Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

POST

/payment-methods

Criar um novo método de pagamento

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "erpId": "erpp1236",
  "description": "Cartão de Crédito",
  "minValue": "200",
  "companyErpId": "erp-23423",
  "priceAdjustment": "1.05"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Método de pagamento criado com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "erpId": "erpp1236",
  "description": "Cartão de Crédito",
  "minValue": "200",
  "companyErpId": "erp-23423",
  "priceAdjustment": "1.05"
}
```

No links

400

Corpo da requisição vazio ou inválido

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "O corpo da requisição é obrigatório e não pode estar vazio."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

PUT

/payment-methods

Atualizar método de pagamento por `erp_id`

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "erpId": "MP-1987-B",
  "description": "Boleto Atualizado",
  "minValue": "120",
  "priceAdjustment": "1.02"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Método de pagamento atualizado com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "erpp1234",
  "description": "Boleto Atualizado",
  "minValue": "120",
  "companyErpId": "erp-23423",
  "priceAdjustment": "1.02"
}
```

No links

404

Método de pagamento não encontrado

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Não foi possível atualizar! Método de pagamento não encontrado."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**DELETE****/payment-methods/{erpId}**Remover método de pagamento por `erp_id`**Parameters****Try it out**

Name	Description
------	-------------

erpId *

string

(path)

erpId do recurso

erpId

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Método de pagamento deletado

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "erpp1234",
  "description": "Boleto",
  "minValue": "100",
  "companyErpId": "erp-23423",
  "priceAdjustment": "1"
}
```

No links

404

Método de pagamento não encontrado

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Não foi possível deletar! Método de pagamento não encontrado."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

Pedidos

GET

/orders

Listar pedidos não integrados.

Parameters**Try it out****Name** **Description**

page

integer

(query)

Página da listagem

1

limit

integer

(query)

Quantidade de registros por página

10

name

string

(query)

Filtrar pedido pelo nome

name

number

string

(query)

Filtrar pedido pelo nome

number

Responses**Code** **Description** **Links**

200

Lista de pedidos não integrados

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
[
  {
    "ped_data_pagamento": "Cartão de crédito",
    "ped_data_entrega": "Tue Nov 11 2025 09:32:12 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) a Tue Nov 11 2025 09:32:12 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)",
    "ped_descricao_entrega": "base",
    "ped_moda_entrega": "data",
    "ped_forma_pagamento": "Cartão de crédito",
    "ped_data_pedido": "2025-11-11T12:32:13.000Z",
    "ped_numero_pedido": "1000006666",
    "ped_ordem_compra": null,
    "ped_observacao": "",
    "ped_nome_comprador": "João Silva",
    "ped_email_enviado": false,
    "ped_visualizar": false,
    "orcamento": false,
    "ped_ipi": "0",
    "ped_st": "0",
    "ped_tabela_precos": 572,
    "ped_email_xml": null,
    "ped_transp_nome": "Padrão",
    "ped_transp_tel": "(11) 98562-8478",
    "ped_transp_email": "qdede@gmail.com",
    "ped_enviar_emails": null,
    "ped_fotos_produtos": null,
    "ped_aprovado": true,
  }
]
```

```

"ped_data_aprovado": null,
"ped_motivo_reprovar": null,
"ped_transp_id": 50,
"ped_telefone_cliente": "17171717171",
"ped_tipo_frete": null,
"ped_tipo_venda": "base",
"ped_numero_externo": null,
"ped_representante_ausente": null,
"ped_status": "pending",
"uuid": null,
"user_jwt": null,
"platform": null,
"fk_vendedores": null,
"fk_vendedores_aux": 0,
"created_at": "2025-11-11T12:32:13.000Z",
"pedido_cliente": null,
"verificacao": null,
"fk_prepostos": null,
"ped_b2c_exportado": null,
"crp_desconto_especial": 1,
"integrated": false,
"marca": [
  {
    "id": 572,
    "mc_nome": "SUL/SUDESTE",
    "mc_cnpj": "04.123.456/0001-00",
    "mc_endereco": "Avenida Brasil",
    "mc_numero": "456",
    "mc_complemento": "apartamento",
    "mc_bairro": "Centro",
    "mc_cidade": "Rio de Janeiro",
    "mc_uf": "RJ",
    "mc_cep": "20040002",
    "mc_id_erp": "erp-22433",
    "mc_codigo_tabela": "",
    "mc_visualizar": false
  }
],
"cliente": {
  "cl_nome_comprador": "João Silva",
  "cl_cargo": "",
  "cl_razao": "Dixie",
  "cl_fantasia": "Fantasia A",
  "cl_unidade": [
    "Sp"
  ],
  "cl_cnpj": "321.524.123-00",
  "cl_inscricao_estadual": "654321",
  "cl_inscricao_suframa": "",
  "cl_telefone": "17171717171",
  "cl_email_cadastro": "testeecatalogos@gmail.com",
  "cl_email_1": "",
  "cl_email_2": "",
  "cl_id_erp": "ERP00234",
  "cl_conceito": null
},
"representante": {
  "rp_nome": "",
  "rp_rg": "",
  "rp_cpf": "",
  "rp_data_nascimento": "",
  "rp_sexo": "",
  "rp_data_emissao": "",
  "rp_orgao_emissor": "",
  "rp_orgao_uf_emissor": "",
  "rp_registro_core": "",
  "rp_email_1": "",
  "rp_email_2": "",
  "rp_email_3": "",
  "rp_razao_social": "",
  "rp_nome_fantasia": "",
  "rp_cnpj": "",
  "rp_inscricao_estadual": "",
  "rp_inscricao_municipal": "",
  "rp_id_erp": "",
  "rp_cep": "",
  "rp_endereco": "",
  "rp_numero": "",
  "rp_complemento": "",
  "rp_bairro": "",
  "rp_cidade": "",
  "rp_uf": "",
  "rp_lmt_desconto_especial": 0,
  "rp_comissao_1": 0,
  "lrp_comissao_2": 0
},
"prazo": {
  "id": 543,
  "prz_nome": "3x - (30/60/90)",
  "prz_desconto": 0,
  "prz_id_erp": "erp-1003"
},
"ped_conceito": "",
"tabela_precos": "SUL/SUDESTE",
"transportadora": {
  "id": 50,
  "etr_nome": "Padrão",
  "etr_email": "qdede@gmail.com",
  "etr_telefone": "(11) 98562-8478",
  "etr_cnpj": "54135655",
  "etr_tipo_frete": 0,
  "etr_id_erp": "erp-1200"
},
"carrinho_pedido": [

```

```

{
  "crp_quantidade": 32,
  "crp_quantidade_cancelada": 0,
  "crp_quantidade_entregue": 0,
  "crp_quantidade_entregar": 0,
  "crp_quantidade_embalada": 0,
  "crp_preco_unitario": "34.7",
  "crp_valor_original": "0",
  "crp_valor_entregar": "0",
  "crp_valor_entregue": "0",
  "crp_valor_cancelado": "0",
  "crp_prazo_entrega": "data",
  "crp_desconto_volume": "0",
  "crp_desconto_valor": "0",
  "crp_desconto_parcela": "0",
  "crp_desconto_especial": "0",
  "crp_desconto_individual": "0",
  "crp_desconto_progressivo": "0",
  "crp_desconto_unitario": "0",
  "crp_cubagem_total": "0",
  "crp_peso_total": "0",
  "crp_ipi_valor": "0",
  "crp_st_valor": "0",
  "produto": {
    "id": 709,
    "prd_nome": "CAM ESP CARECA MC MASC",
    "prd_referencia": "11.19.5486"
  },
  "tamanho": {
    "tmh_nome": "P",
    "tmh_id_erp": 0
  },
  "cor": [
    {
      "cor_nome": "Color 1",
      "cor_id_erp": null
    },
    {
      "cor_nome": "Color 2",
      "cor_id_erp": null
    },
    {
      "cor_nome": "Color 3",
      "cor_id_erp": null
    },
    {
      "cor_nome": "Color 6",
      "cor_id_erp": null
    }
  ],
  "crp_sku_erp": "",
  "crp_comissao_1": 0,
  "crp_comissao_2": 0
}
]
}

```

No links

404

Pedidos não encontrados.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "Pedidos não encontrados."
}

```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}

```

No links

PATCH

/orders/export/{number}

Exportar pedido

Parameters**Try it out****Name** **Description**

number *

string

(path)

Número do pedido

number

Responses

Code Description Links

200

Pedido exportado com sucesso!

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "ped_data_pagamento": "Cartão de Crédito",
  "ped_data_entrega": "2024-11-25 a 2024-11-30",
  "ped_descricao_entrega": "Entrega programada",
  "ped_modulo_entrega": "data",
  "ped_forma_pagamento": "Cartão de Crédito",
  "ped_data_pedido": "2024-11-24T10:00:00.000Z",
  "ped_numero_pedido": "1000006758",
  "ped_ordem_compra": "OC-12345",
  "ped_observacao": "Pedido 24/11",
  "ped_nome_comprador": "João Silva",
  "ped_email_enviado": true,
  "ped_visualizar": true,
  "orcamento": 0,
  "ped_ipi": "5%",
  "ped_st": "12%",
  "ped_tabela_precos": 1,
  "ped_email_xml": "joao@empresa.com",
  "ped_transp_nome": "Transportadora ABC",
  "ped_transp_tel": "(11) 9999-9999",
  "ped_transp_email": "contato@transporteabc.com",
  "ped_enviar_emails": true,
  "ped_fotos_produtos": true,
  "ped_aprovado": 1,
  "ped_data_aprovado": "2024-11-24T11:00:00.000Z",
  "ped_motivo_reprovar": "",
  "ped_transp_id": 1,
  "ordersPedTelefoneCliente": "(11) 8888-8888",
  "ped_tipo_frete": "CIF",
  "ped_tipo_venda": "Venda direta",
  "ordersped_numero_externo": "ERP-1000",
  "ped_representante_ausente": false,
  "ped_status": "approved",
  "uuid": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "user_jwt": "user_jwt_token",
  "platform": "web",
  "fk_vendedores": 1,
  "fk_vendedores_aux": 2,
  "created_at": "2024-11-24T10:00:00.000Z",
  "pedido_cliente": "PED-001",
  "verificacao": true,
  "fk_prepostos": 1,
  "ped_b2c_exportado": "2024-11-24T10:24:31.000Z",
  "crp_desconto_especial": 1,
  "integrated": true,
  "marca": [
    {
      "id": 1,
      "mc_nome": "Marca Exemplo",
      "mc_cnpj": "12.345.678/0001-90",
      "mc_endereco": "Rua Exemplo",
      "mc_numero": "123",
      "mc_complemento": "Sala 1",
      "mc_bairro": "Centro",
      "mc_cidade": "São Paulo",
      "mc_uf": "SP",
      "mc_cep": "01234-567",
      "mc_id_erp": "ERP-MARCA-001",
      "mc_codigo_tabela": "TAB-001",
      "mc_visualizar": 1
    }
  ],
  "cliente": {
    "cl_nome_comprador": "João Silva",
    "cl_cargo": "Gerente de Compras",
    "cl_razao": "Empresa ABC Ltda",
    "cl_fantasia": "ABC Company",
    "cl_unidade": [
      "SP"
    ],
    "cl_cnpj": "123.456.789-00",
    "cl_inscricao_estadual": "123.456.789.000",
    "cl_inscricao_suframa": "12345",
    "cl_telefone": "(11) 8888-8888",
    "cl_email_cadastro": "joao@empresa.com",
    "cl_email_1": "joao2@empresa.com",
    "cl_email_2": "joao3@empresa.com",
    "cl_id_erp": "ERP-CLIENTE-001",
    "cl_conceito": "A"
  },
  "representante": {
    "rp_nome": "Maria Santos",
    "rp_rg": "12.345.678-9",
    "rp_cpf": "987.654.321-00",
    "rp_data_nascimento": "1985-05-15",
    "rp_sexo": "F",
    "rp_data emissao": "2020-01-01",
    "rp_orgao_emissor": "SSP",
    "rp_orgao_uf_emissor": "SP",
  }
}
```

```

"rp_registro_core": "COR-12345",
"rp_email_1": "maria@empresa.com",
"rp_email_2": "maria2@empresa.com",
"rp_email_3": "maria3@empresa.com",
"rp_razao_social": "Representações XYZ Ltda",
"rp_nome_fantasia": "XYZ Repres",
"rp_cnpj": "98.765.432/0001-00",
"rp_inscricao_estadual": "987.654.321.000",
"rp_inscricao_municipal": "123456",
"rp_id_erp": "ERP-REP-001",
"rpCep": [
  "01234-567"
],
"rpEndereco": [
  "Av. Principal"
],
"rpNumero": [
  "456"
],
"rpComplemento": [
  "Andar 2"
],
"rpBairro": [
  "Jardins"
],
"rpCidade": [
  "São Paulo"
],
"rpUf": [
  "SP"
],
"rp_lmt_desconto_especial": 10.5,
"rp_comissao_1": 5,
"rpComissao2": 2.5
},
"prazo": {
  "id": 1,
  "prz_nome": "30 dias",
  "prz_desconto": 2,
  "prz_id_erp": "ERP-PRAZO-001"
},
"ordersVendedorAuxiliar": [
  {
    "id": 1,
    "nome": "Carlos Oliveira",
    "cpf": "111.222.333-44",
    "codigo": "VEND-001"
  }
],
"ped_conceito": "Premium",
"tabela_precos": "Tabela Especial",
"transportadora": {
  "id": 1,
  "etr_nome": "Transportadora ABC",
  "etr_email": "contato@transporteabc.com",
  "etr_telefone": "(11) 9999-9999",
  "etr_cnpj": "11.222.333/0001-44",
  "etr_tipo_frete": 1,
  "etr_id_erp": "ERP-TRANS-001"
},
"carrinho_pedido": [
  {
    "crp_quantidade": 10,
    "crp_quantidade_cancelada": 0,
    "crp_quantidade_entregue": 0,
    "crp_quantidade_entregar": 10,
    "crp_quantidade_embalada": 0,
    "crp_preco_unitario": 1229.88,
    "crp_valor_original": 12298.8,
    "crp_valor_entregar": 12298.8,
    "crp_valor_entregue": 0,
    "crp_valor_cancelado": 0,
    "crp_prazo_entrega": "data",
    "crp_desconto_volum": 5,
    "crp_desconto_valor": 10,
    "crp_desconto_parcela": 2,
    "crp_desconto_especial": 3,
    "crp_desconto_individual": 1,
    "crp_desconto_progressivo": 0.5,
    "crp_desconto_unitario": 2.5,
    "crp_cubagem_total": 1.5,
    "crp_peso_total": 8.2,
    "crp_ipi_valor": 614.94,
    "crp_st_valor": 1475.86,
    "produto": {
      "id": 1,
      "prd_nome": "Produto Exemplo",
      "prd_referencia": "REF-001"
    },
    "tamanho": {
      "tmh_nome": "M",
      "tmh_id_erp": "ERP-TAM-001"
    },
    "cor": [
      {
        "cor_nome": "Azul",
        "cor_id_erp": "ERP-COR-001"
      }
    ],
    "crp_sku_erp": "ERP-SKU-001",
    "crp_comissao_1": 0,
    "crp_comissao_2": 0
  }
]

```

```

}
No links
404
Pedido não encontrado.
Media type
application/json
Example Value
Schema
{
  "message": "Não foi possível exportar! Pedido não encontrado."
}

```

```

No links
500
Erro no servidor
Media type
application/json
Example Value
Schema
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
No links

```

PATCH

/orders/{number}

Marcar pedido como integrado e passar numero ERP

Parameters

Try it out

Name Description

```

number *
string
(path)
Número do pedido
number

```

Request body

application/json

Example Value

```

Schema
{
  "ped_numero_externo": "erp-3425",
  "crp_desconto_especial": 1,
  "integrated": true
}

```

Responses

Code Description Links

```

200
Pedido integrado com sucesso!

```

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

```

Schema
{
  "crp_desconto_especial": 1,
  "integrated": true,
  "ordersped_numero_externo": "erp-3425"
}

```

```

No links
404
Pedido não encontrado.

```

```

Media type
application/json
Example Value

```

```

Schema
{
  "message": "Pedido não encontrado."
}

```

```

No links
500
Erro no servidor
Media type
application/json
Example Value
Schema

```



```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

PUT

/orders/status

Rota para atualizar status e informações de NFE dos pedidos.

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "orderNumber": "1000006666",
  "orderErpId": "2555655156",
  "carrierErpId": "erp-1200",
  "clientErpId": "erp-9987",
  "clientName": "João Silva LTDA",
  "clientCnpj": "04.123.456/0001-00",
  "carrierName": "Transportadora Padrão",
  "carrierCnpj": "12.987.654/0001-99",
  "status": "EM_ANALISE",
  "branchCode": "BR001",
  "boxCode": "CX-100",
  "boxQuantity": 10,
  "packagedQuantity": 8,
  "packagedValue": 1250.5,
  "packagedDate": "2025-11-11T12:32:13.000Z",
  "nfeNumber": "123456",
  "nfeKey": "35191111111111111111550010000012341000012345",
  "nfeSerie": "1",
  "nfeEmissionDate": "2025-11-11T12:30:00.000Z",
  "nfeAuthorizationDate": "2025-11-11T12:35:00.000Z",
  "nfeAuthorizationProtocol": "135240000000000"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

No links

400

No links

404

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

GET

/orders/integrated

Listar pedidos integrados.

Parameters**Try it out**

Name	Description
------	-------------

page

integer

(query)

Página da listagem

1

limit

integer

(query)

Quantidade de registros por página

10

erpId

string

(query)

Filtrar pelo número ERP do pedido.

erpId

number
string
(query)
Filtrar pelo número do pedido.
number

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Lista de pedidos integrados.

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value**

```
[
  {
    "erpId": "25776795322",
    "number": "1000008257",
    "buyerName": "João Silva",
    "deadline": "PE",
    "observation": "Pedido urgente",
    "status": "pending",
    "type": "representative",
    "grossValue": 8260,
    "finalValue": 7021,
    "paymentCondition": {
      "term": "30/60",
      "installments": 2,
      "priceAdjustment": 1
    },
    "paymentMethod": {
      "description": "Pix",
      "minimumValue": 0,
      "priceAdjustment": 1
    },
    "seller": {
      "name": "Carlos Oliveira"
    },
    "representative": {
      "name": "Maria Santos"
    },
    "agent": {
      "name": "Agente Teste"
    },
    "carrier": {
      "name": "Transportadora Padrão"
    },
    "details": {
      "status": "PACKAGED",
      "orderErpId": "25776795322",
      "clientName": "Loja Exemplo LTDA",
      "clientCnpj": "12.345.678/0001-99",
      "carrierName": "Transportadora Padrão",
      "carrierCnpj": "98.765.432/0001-10",
      "branchCode": "FIL01",
      "boxCode": "CX001",
      "boxQuantity": 5,
      "packagedQuantity": 40,
      "packagedValue": 7021,
      "packagedDate": "2026-06-17T15:30:00.000Z",
      "nfe": {
        "number": "123456",
        "serie": "1",
        "key": "35260612345678901234550010000012345678901234",
        "emissionDate": "2026-06-17T15:20:00.000Z",
        "authorizationProtocol": "135260000000001",
        "authorizationDate": "2026-06-17T15:22:00.000Z"
      }
    }
  },
  {
    "items": [
      {
        "product": {
          "name": "CAM ESP CARECA MC MASC",
          "reference": "11.19.5486",
          "description": "Camiseta masculina",
          "collection": "Verão 2026"
        },
        "color": "Preto",
        "quantity": 18,
        "skuCount": 2,
        "value": 1532.9,
        "skus": [
          {
            "code": "11195486-PT-P",
            "size": "P",
            "quantity": 5,
            "unitPrice": 89.9,
            "total": 449.5
          },
          {
            "code": "11195486-PT-M",
            "size": "M",
            "quantity": 13,
            "unitPrice": 83.3,
            "total": 1083.4
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```



```

    "price": 150,
    "skuErpId": "SKU-1000",
    "priceTableErpId": "ERP-1000",
    "skuCode": "SKU-CODE-01",
    "companyErpId": "COMP-1000"
  }

```

No links

400

Corpo da requisição inválido

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "O corpo da requisição é obrigatório e não pode estar vazio."
}

```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}

```

No links

PUT

/prices

Atualizar preço de SKU por erpld

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "erpId": "ERP-1212",
  "price": 175,
  "skuCode": "SKU-CODE-01",
  "priceTableErpId": "ERP-1000",
  "skuErpId": "ERP-223423",
  "companyErpId": "COMP-1000"
}

```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Preço de SKU atualizado com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```

{
  "erpId": "SKU-1000",
  "price": 175,
  "skuErpId": "SKU-1000",
  "priceTableErpId": "ERP-1000",
  "skuCode": "SKU-CODE-01",
  "companyErpId": "COMP-1000"
}

```

No links

404

Preço de SKU não encontrado

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "Não foi possível atualizar! Preço de SKU não encontrado."
}

```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

DELETE

/prices/{erpId}

Remover preço de SKU por erpId

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

erpId *

string

(path)

erpId do recurso

erpId

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Preço de SKU deletado com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "erpId": "SKU-1000",
  "price": 150,
  "skuErpId": "SKU-1000",
  "priceTableErpId": "ERP-1000",
  "skuCode": "SKU-CODE-01",
  "companyErpId": "COMP-1000"
}
```

No links

404

Preço de SKU não encontrado

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "Não foi possível deletar! Preço de SKU não encontrado."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

Prepostos

GET

/agents

Lista os vendedores

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

page *

integer

(query)

Página da consulta

Default value : 1

1

limit *

integer
(query)
Quantidade de registros por página
Default value : 10

10
name
string
(query)
Filtrar por nome do vendedor
name
cpf
string
(query)
Filtrar por CPF
cpf
email
string
(query)
Filtrar por e-mail
email

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200	Lista de vendedores retornada com sucesso	
-----	---	--

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value**

```
[
  {
    "erpId": "AGE-1987-001",
    "name": "João da Silva Santos",
    "email": "joao.silva@email.com",
    "cellPhone": "11987654321",
    "phone": "1133334444",
    "codigo": "12345",
    "cpf": "331.384.850-81",
    "rg": "14.645.326-8",
    "representatives": [
      {
        "erpId": "REP-1987-001",
        "name": "Maria Oliveira"
      }
    ]
  }
]
```

No links

401
Requisição inválida

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "400: Parâmetros inválidos"
}
```

No links

404
Recurso não encontrado

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "404: Item não encontrado"
}
```

No links**POST****/agents**

Cria um novo vendedor

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "erpId": "AGE-1987-001",
  "name": "João da Silva Santos",
  "cpf": "331.384.850-81",
  "rg": "14.645.326-8",
  "email": "joao.silva@email.com",
  "cellPhone": "11987654321",
  "street": "Avenida Paulista",
  "number": "1000",
  "complement": "Casa 1",
  "neighborhood": "Bela Vista",
  "city": "São Paulo",
  "uf": "SP",
  "zipCode": "01310000",
  "companyErpId": "1987",
  "representativesErpId": "REP-1987-001"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Operação realizada com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "message": "Operação realizada com Sucesso!"
}
```

No links

401

Requisição inválida

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "400: Parâmetros inválidos"
}
```

No links

404

Recurso não encontrado

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "404: Item não encontrado"
}
```

No links**PUT****/agents**

Atualiza um vendedor existente

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "AGE-1987-001",
  "name": "João da Silva Santos",
  "cpf": "331.384.850-81",
  "rg": "14.645.326-8",
  "email": "joao.silva@email.com",
  "cellPhone": "11987654321",
  "street": "Avenida Paulista",
  "number": "1000",
  "complement": "Casa 1",
  "neighborhood": "Bela Vista",
  "city": "São Paulo",
  "uf": "SP",
  "zipCode": "01310000",
  "companyErpId": "1987",
  "representativesErpId": "REP-1987-001"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Operação realizada com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "message": "Operação realizada com Sucesso!"
}
```

No links

401

Requisição inválida

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "400: Parâmetros inválidos"
}
```

No links

404

Recurso não encontrado

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "404: Item não encontrado"
}
```

No links**DELETE****/agents**

Exclui um vendedor existente

Parameters**Try it out****Name Description**

erpld *

integer

(path)

ID do vendedor no sistema ERP

erpld

Responses**Code Description Links**

200

Operação realizada com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "message": "Operação realizada com Sucesso!"
}
```

No links

401

Requisição inválida

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "400: Parâmetros inválidos"
}
```

No links

404

Recurso não encontrado

Media type

application/json

Example Value**Schema**


```
{
  "message": "404: Item não encontrado"
}
```

No links

Produtos

GET

/products

Listar todos os produtos

Parameters

Try it out

Name Description

page
number
(query)

1

limit
number
(query)

10

name
(query)
name

reference
(query)
reference

Responses

Code Description Links

200

Lista de produtos

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
[
  {
    "erpId": "ERP-1231",
    "companyErpId": "erp-23223",
    "name": "Jaqueta Masc F.U",
    "reference": "16.07.0303",
    "branchErpId": "lx-001",
    "promptDelivery": true,
    "description": "",
    "brandErpId": "erp-234",
    "deadlineErpId": "erp-2342",
    "genderErpId": "erp-3431",
    "categoryErpId": null,
    "createdAt": "2025-07-14T12:46:26.000Z",
    "updatedAt": "2025-07-14T15:45:02.000Z",
    "deletedAt": null,
    "compositionData": "",
    "technicalInformation": "",
    "openGrid": true,
    "ipi": "0",
    "isDiscontinued": false,
    "isLaunch": false,
    "isVisibleB2B": true,
    "isVisibleForca": false,
    "collection": "",
    "st": "0",
    "productColors": [
      {
        "colorErpId": "ERP-23432"
      },
      {
        "colorErpId": "ERP-23342"
      },
      {
        "colorErpId": "ERP-23442"
      },
      {
        "colorErpId": "ERP-23542"
      }
    ]
  }
]
```

No links

404

Produtos não encontrados

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "Produtos não encontrados."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**POST****/products**

Criar um produto

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "PRD-00999",
  "companyErpId": "erp-23223",
  "name": "Camiseta Premium Algodão",
  "reference": "REF-CAM-ALG-01",
  "branchErpId": "ERP-12132",
  "brandErpId": "erp-22433",
  "deadlineErpId": "erp-1231",
  "genderErpId": "erp-9812",
  "categoryErpId": "erp-2323",
  "productSubcategoryErpId": "erp-3243",
  "promptDelivery": true,
  "description": "Camiseta 100% algodão penteado, toque macio e acabamento premium.",
  "compositionData": "100% algodão",
  "technicalInformation": "Gramatura: 180g/m²",
  "openGrid": false,
  "ipi": 5,
  "isDiscontinued": false,
  "isLaunch": true,
  "isVisibleB2B": true,
  "isVisibleForca": false,
  "collection": "Verão 2025",
  "st": "0",
  "campaignErpId": "CAM-001",
  "lineErpId": "LIN-001",
  "productColors": [
    {
      "colorErpId": "erp-1313"
    },
    {
      "colorErpId": "erp-232"
    },
    {
      "colorErpId": "erp-2341"
    }
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Produto criado com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "PRD-00999",
  "companyErpId": "erp-23223",
  "name": "Camiseta Premium Algodão",
  "reference": "REF-CAM-ALG-01",
  "branchErpId": "ERP-12132",
  "brandErpId": "erp-22433",
  "deadlineErpId": "erp-1231",
  "genderErpId": "erp-9812",
  "categoryErpId": "erp-2323",
  "productSubcategoryErpId": "erp-3243",
  "promptDelivery": true,
  "description": "Camiseta 100% algodão penteado, toque macio e acabamento premium.",
  "compositionData": "100% algodão",

```

```

"technicalInformation": "Gramatura: 180g/m²",
"openGrid": false,
"ipi": 5,
"isDiscontinued": false,
"isLaunch": true,
"isVisibleB2B": true,
"isVisibleForca": false,
"colection": "Verão 2025",
"st": "0",
"campaignErpId": "CAM-001",
"lineErpId": "LIN-001",
"productColors": [
  {
    "colorErpId": "erp-1313"
  },
  {
    "colorErpId": "erp-232"
  },
  {
    "colorErpId": "erp-2341"
  }
]
}

```

No links

400

Corpo da requisição vazio ou inválido

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "O corpo da requisição é obrigatório e não pode estar vazio."
}

```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}

```

No links**PUT****/products**

Atualizar produto por erpid

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "erpId": "P-123",
  "name": "Camiseta Premium Algodão",
  "reference": "REF-CAM-ALG-01",
  "branchErpId": "ERP-12132",
  "brandErpId": "erp-22433",
  "deadlineErpId": "erp-1231",
  "genderErpId": "erp-9812",
  "categoryErpId": "erp-2323",
  "productSubcategoryErpId": "erp-3243",
  "promptDelivery": true,
  "description": "Camiseta 100% algodão penteado, toque macio e acabamento premium.",
  "compositionData": "100% algodão",
  "technicalInformation": "Gramatura: 180g/m²",
  "openGrid": false,
  "ipi": 5,
  "isDiscontinued": false,
  "isLaunch": true,
  "isVisible": true,
  "colection": null,
  "campaignErpId": "CAM-001",
  "lineErpId": "LIN-001",
  "st": "0",
  "productColors": [
    {
      "colorErpId": "erp-1313"
    },
    {
      "colorErpId": "erp-232"
    },
    {
      "colorErpId": "erp-2341"
    }
  ]
}

```

```
  }  
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Produto atualizado com sucesso	

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

```
{  
  "erpId": "PRD-00999",  
  "companyErpId": "erp-23223",  
  "name": "Camiseta Premium Algodão",  
  "reference": "REF-CAM-ALG-01",  
  "branchErpId": "ERP-12132",  
  "brandErpId": "erp-22433",  
  "deadlineErpId": "erp-1231",  
  "genderErpId": "erp-9812",  
  "categoryErpId": "erp-2323",  
  "productSubcategoryErpId": "erp-3243",  
  "promptDelivery": true,  
  "description": "Camiseta 100% algodão penteado, toque macio e acabamento premium.",  
  "compositionData": "100% algodão",  
  "technicalInformation": "Gramatura: 180g/m²",  
  "openGrid": false,  
  "ipi": 5,  
  "isDiscontinued": false,  
  "isLaunch": true,  
  "isVisible": true,  
  "collection": "Verão 2025",  
  "st": "0",  
  "productColors": [  
    {  
      "colorErpId": "erp-1313"  
    },  
    {  
      "colorErpId": "erp-232"  
    },  
    {  
      "colorErpId": "erp-2341"  
    }  
  ]  
}
```

No links

404	Produto não encontrado
-----	------------------------

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{  
  "message": "Não foi possível atualizar! Produto não encontrado."  
}
```

No links

500	Erro no servidor
-----	------------------

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{  
  "message": "500: Erro interno no servidor"  
}
```

No links

GET

/products/{erpld}

Buscar produto por erpld

Parameters

Try it out

Name	Description
erpld *	
string	
(path)	
erpld do recurso	
erpld	

Responses

Code	Description	Links
200	Produto encontrado	

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "PRD-00999",
  "name": "Camiseta Premium Algodão",
  "reference": "REF-CAM-ALG-01",
  "branchErpId": "ERP-12132",
  "productPromptDelivery": true,
  "description": "Camiseta 100% algodão penteado",
  "compositionData": "100% algodão",
  "technicalInformation": "Gramatura: 180g/m²",
  "productOpenGrid": false,
  "ipi": "5",
  "productIsDiscontinued": false,
  "productIsLaunch": true,
  "productIsVisibleB2B": true,
  "productIsVisibleForca": false,
  "collection": "Verão 2025",
  "st": "0",
  "genderErpId": "erp-9812",
  "categoryErpId": "erp-2323",
  "subcategoryErpId": "erp-3243",
  "campaignErpId": "CAM-001",
  "lineErpId": "LIN-001",
  "companyErpId": "erp-23223",
  "productColors": [
    {
      "colorErpId": "erp-1313"
    }
  ]
}
```

No links

404

Produto não encontrado

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Produto não encontrado."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

PATCH

/products/visible

Atualizar visibilidade de produtos no B2B e no Força de vendas

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
[
  {
    "productErpId": "PROD-123",
    "isVisibleB2B": true,
    "isVisibleForca": false
  },
  {
    "productErpId": "PROD-100",
    "isVisibleB2B": false,
    "isVisibleForca": false
  }
]
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Produto atualizado com sucesso

No links

404

Produto não encontrado

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Não foi possível atualizar! Produto não encontrado."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

Prazos de entregas

GET

/deadlines

Listar todos os prazos de entrega

Parameters**Try it out**

Name	Description
page	integer
(query)	Número da página
1	limit
integer	(query)
Quantidade de registros por página	10

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de prazos de entrega	

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
[
  {
    "erpId": "ERP-1000",
    "name": "Prazo de Entrega Padrão",
    "initial": "01/09/2025",
    "final": "01/10/2025",
    "companyErpId": "1987",
    "type": "MENSAL"
  },
  {
    "erpId": "ERP-2000",
    "name": "Prazo de Entrega Extra",
    "initial": "01/09/2025",
    "final": "01/10/2025",
    "companyErpId": "1987",
    "type": "DEFINIDO"
  }
]
```

No links

404

Prazos de entrega não encontrados

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Prazos de entrega não encontrados."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

POST

/deadlines

Criar um prazo de entrega

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "erpId": "ERP-3000",
  "name": "Prazo Especial",
  "initial": "01/09/2025",
  "final": "01/10/2025",
  "companyErpId": "1987",
  "type": "DEFINIDO"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Prazo de entrega criado com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "erpId": "ERP-3000",
  "name": "Prazo Especial",
  "initial": "01/09/2025",
  "final": "01/10/2025",
  "companyErpId": "1987",
  "type": "DEFINIDO"
}
```

No links

400

Corpo da requisição vazio ou inválido

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "O corpo da requisição é obrigatório e não pode estar vazio."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

PUT

/deadlines

Atualizar prazo de entrega por erpld

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-1000",
  "name": "Prazo Atualizado",
  "initial": "01/09/2025",
  "final": "01/10/2025",
  "type": "DEFINIDO"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Prazo de entrega atualizado com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-1000",
  "name": "Prazo Atualizado",
  "initial": "01/09/2025",
  "final": "01/10/2025",
  "companyErpId": "1987",
  "type": "DEFINIDO"
}
```

No links

404

Prazo de entrega não encontrado

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Não foi possível atualizar! Prazo de entrega não encontrado."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**DELETE****/deadlines/{erpId}**

Remover prazo de entrega por erp_id

Parameters**Try it out**

Name	Description
------	-------------

erpId *

string

(path)

erpId do recurso

erpId

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Prazo de entrega deletado com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-1000",
  "name": "Prazo Atualizado",
  "initial": "01/09/2025",
  "final": "01/10/2025",
  "companyErpId": "1987",
  "type": "DEFINIDO"
}
```


No links

404

Prazo de entrega não encontrado

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Não foi possível deletar! Prazo de entrega não encontrado."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

Regiões

GET

/regions

Listar todas as regiões

Parameters**Try it out**

Name	Description
------	-------------

page

number

(query)

1

limit

number

(query)

10

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Lista de regiões

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
[
  {
    "erpId": "REG-001",
    "name": "Sudeste",
    "color": "#2563EB",
    "statesCodes": "SP,RJ,MG,ES",
    "cityNames": "São Paulo,Campinas,Santos",
    "companyErpId": "COMP-001",
    "priceTableErpId": "PT-001"
  }
]
```

No links

404

Regiões não encontradas

Media type

application/json

Example Value

```
{
  "message": "Regiões não encontradas."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
```

```
    "message": "500: Erro interno no servidor"
  }
}
```

No links**POST****/regions**

Criar uma região

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "REG-001",
  "name": "Sudeste",
  "color": "#2563EB",
  "statesCodes": "SP,RJ,MG,ES",
  "cityNames": "São Paulo,Campinas,Santos",
  "companyErpId": "COMP-001",
  "priceTablesErpId": "PT-001"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Região criada com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "REG-001",
  "name": "Sudeste",
  "color": "#2563EB",
  "statesCodes": "SP,RJ,MG,ES",
  "cityNames": "São Paulo,Campinas,Santos",
  "companyErpId": "COMP-001",
  "priceTableErpId": "PT-001"
}
```

No links

400

Corpo da requisição inválido

Media type

application/json

Example Value

```
{
  "message": "O corpo da requisição é obrigatório e não pode estar vazio."
}
```

No links

404

Tabela de preço não encontrada

Media type

application/json

Example Value

```
{
  "message": "ERP ID 'PT-001' de tabela de preço não foi encontrado."
}
```

No links

409

ERP ID já cadastrado

Media type

application/json

Example Value

```
{
  "message": "ERP ID 'REG-001' de erpId já existente."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

}

No links

PUT

/regions

Atualizar uma região

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

erpId *

string

(path)

erpId do recurso

erpId

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "name": "Sul",
  "color": "#16A34A",
  "statesCodes": "PR,SC,RS",
  "cityNames": "Curitiba,Florianópolis,Porto Alegre"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Região atualizada com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "erpId": "REG-001",
  "name": "Sul",
  "color": "#16A34A",
  "statesCodes": "PR,SC,RS",
  "cityNames": "Curitiba,Florianópolis,Porto Alegre",
  "companyErpId": "COMP-001",
  "priceTableErpId": "PT-001"
}
```

No links

404

Região não encontrada

Media type

application/json

Example Value

```
{
  "message": "Não foi possível atualizar! Região não encontrada."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

GET

/regions/{erpId}

Buscar região por ERP ID

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

erpId *

string

(path)

erpId do recurso

erpId

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Região encontrada

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "REG-001",
  "name": "Sudeste",
  "color": "#2563EB",
  "statesCodes": "SP,RJ,MG,ES",
  "cityNames": "São Paulo,Campinas,Santos",
  "companyErpId": "COMP-001",
  "priceTableErpId": "PT-001"
}
```

No links

404

Região não encontrada

Media type

application/json

Example Value

```
{
  "message": "Não existe região de ERP_ID: REG-001"
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**DELETE****/regions/{erpId}**

Excluir uma região permanentemente

Parameters**Try it out**

Name	Description
------	-------------

erpId *

string

(path)

erpId do recurso

erpId

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Região excluída com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "REG-001",
  "name": "Sudeste",
  "color": "#2563EB",
  "statesCodes": "SP,RJ,MG,ES",
  "cityNames": "São Paulo,Campinas,Santos"
}
```

No links

404

Região não encontrada

Media type

application/json

Example Value

```
{
  "message": "Região não encontrada."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

Representantes

GET

/representatives

Lista todos os representantes com paginação e filtros.

Parameters**Try it out****Name** **Description**

page

integer

(query)

Número da página.

1

limit

integer

(query)

Quantidade de registros por página.

10

cpf

string

(query)

Filtro por CPF.

123.456.789-00

cnpj

string

(query)

Filtro por CNPJ.

12.345.678/0001-99

name

string

(query)

Filtro por nome.

João Silva

Responses**Code** **Description** **Links**

200

Lista de representantes retornada com sucesso.

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
[
  {
    "erpId": "REP001",
    "name": "João Silva",
    "cpf": "123.456.789-00",
    "cnpj": "12.345.678/0001-99",
    "corporateName": "João Silva Representações LTDA",
    "stateRegistration": "21342112312",
    "active": true,
    "cellPhone": "(11) 98765-4321",
    "phone": "(11) 1234-5678",
    "email": "joao.silva@email.com",
    "rg": "12.345.678-9",
    "type": "REPRESENTATIVE",
    "representativesClients": [
      "CLI001",
      "CLI002"
    ]
  }
]
```

No links

400

Requisição inválida

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "400: Parâmetros inválidos"
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**POST****/representatives**

Cria um representante.

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "name": "João Silva",
  "cpf": "123.456.789-00",
  "rg": "12.345.678-9",
  "email": "joao.silva@email.com",
  "phone": "(11) 1234-5678",
  "cellPhone": "(11) 98765-4321",
  "erpId": "REP001",
  "companyErpId": "EMP123",
  "type": "REPRESENTATIVE",
  "cnpj": "12.345.678/0001-99",
  "stateRegistration": "123456789",
  "corporateName": "João Silva Representações LTDA",
  "internal": true,
  "address": {
    "street": "Rua das Flores",
    "number": "123",
    "complement": "Apto 45",
    "neighborhood": "Centro",
    "city": "São Paulo",
    "zipCode": "01001-000",
    "uf": "SP"
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Operação realizada com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "message": "Operação realizada com Sucesso!"
}
```

No links

400

Requisição inválida

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "400: Parâmetros inválidos"
}
```

No links

409

Representante ou usuário já cadastrado.

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**PUT****/representatives**

Atualiza um representante pelo ERP ID.

Parameters**Try it out****Name** **Description**

erpId *

string

(path)

erpId do recurso

erpId

Request body

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "REP001",
  "name": "João Silva",
  "rg": "12.345.678-9",
  "email": "joao.silva@email.com",
  "phone": "(11) 1234-5678",
  "cellPhone": "(11) 98765-4321",
  "cnpj": "12.345.678/0001-99",
  "stateRegistration": "123456789",
  "corporateName": "João Silva Representações LTDA",
  "type": "REPRESENTATIVE",
  "internal": true,
  "address": {
    "street": "Rua das Flores",
    "number": "123",
    "complement": "Apto 45",
    "neighborhood": "Centro",
    "city": "São Paulo",
    "zipCode": "01001-000",
    "uf": "SP"
  }
}
```

Responses**Code** **Description** **Links**

200

Representante atualizado com sucesso.

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "id": 1,
  "erpId": "REP001",
  "name": "João Silva",
  "rg": "12.345.678-9",
  "email": "joao.silva@email.com",
  "phone": "(11) 1234-5678",
  "cellPhone": "(11) 98765-4321",
  "type": "REPRESENTATIVE",
  "stateRegistration": "123456789",
  "internal": true
}
```

No links

400

Requisição inválida

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "400: Parâmetros inválidos"
}
```

No links

404

Representante não encontrado

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "Representante não encontrado.",
  "statusCode": 404
}
```

No links

409

Já existe um representante com o CNPJ informado.

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "Já existe um representante cadastrado com este CNPJ.",
  "statusCode": 409
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

DELETE

/representatives

Exclui um representante pelo ERP ID.

Parameters

Try it out

Name	Description
erpld *	

string

(path)

erpld do recurso

erpld

Responses

Code	Description	Links
200	Operação realizada com sucesso	

200

Operação realizada com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "message": "Operação realizada com Sucesso!"
}
```

No links

401

Requisição inválida

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "400: Parâmetros inválidos"
}
```

No links

404

Recurso não encontrado

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "404: Item não encontrado"
}
```

No links

PATCH

/representatives/clients

Vincula clientes a representantes.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
[
  {
    "clientErpId": "CLI001",
    "representativeErpId": "REP001"
  },
  {
    "clientErpId": "CLI002",
    "representativeErpId": "REP001"
  },
  {
    "clientErpId": "CLI003",
    "representativeErpId": "REP002"
  }
]
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Clientes vinculados com sucesso.

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "created": 3,
  "ignored": 1
}
```

No links

400

Requisição inválida

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "400: Parâmetros inválidos"
}
```

No links

404

Cliente ou representante não encontrado.

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "Cliente de ERP ID CLI001 não encontrado.",
  "statusCode": 404
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

Skus

GET

/skus

Listar todos os SKUs

Parameters

Try it out

Name Description

page
integer
(query)
Número da página
1
limit
integer
(query)
Quantidade de itens por página
10

Responses

Code Description Links

200
Lista de SKUs

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
[
  {
    "erpId": "ERP-SKU-001",
    "size": "M",
    "stockB2B": 120,
    "stockForça": 80,
    "price": 94.9,
    "code": "SKU12345",
    "minQuantity": 1,
    "multipleQuantity": 1,
    "variantErpId": "ERP-VAR-001",
    "cest": "1234567",
    "height": 10.5,
    "length": 15,
    "ncm": "1234.56.78",
    "weight": 0.5,
    "width": 8,
    "companyErpId": "erp-243234"
  }
]
```

No links

404
SKUs não encontrados

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "SKUs não encontrados."
}
```

No links

500
Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

POST

/skus

Criar um Sku

Parameters

Try it out

No parameters

Request body

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "erpId": "ERP-SKU-003",
  "size": "G",
  "stockB2B": 150,
```

```

"stockForca": 1340,
"price": "109",
"code": "SKU12347",
"minQuantity": 1,
"multipleQuantity": 1,
"variantErpId": "ERP-VAR-003",
"cest": "1234569",
"height": 11,
"length": 16,
"ncm": "1234.56.80",
"weight": 0.6,
"companyErpId": "erp-243234",
"width": 8.5
}

```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Sku criado com sucesso.

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```

{
  "message": "Sku criado com sucesso!",
  "created": {
    "erpId": "ERP-SKU-003",
    "size": "6",
    "stockB2B": 1550,
    "stockForca": 200,
    "price": "109",
    "code": "SKU12347",
    "minQuantity": 1,
    "multipleQuantity": 1,
    "variantErpId": "ERP-VAR-003",
    "cest": "1234569",
    "height": 11,
    "length": 16,
    "ncm": "1234.56.80",
    "weight": 0.6,
    "companyErpId": "erp-243234",
    "width": 8.5
  }
}

```

No links

400

Corpo da requisição vazio ou inválido.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "O corpo da requisição é obrigatório e não pode estar vazio."
}

```

No links

409

Sku já existente.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "Sku já existente."
}

```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}

```

No links**PUT****/skus**

Atualizar Sku por erpId

Parameters**Try it out**

Name	Description
------	-------------

erpId *
 string
 (path)
 erpId do recurso
 erpId

Request body

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-SKU-001",
  "size": "M",
  "stockB2B": 120,
  "stockForca": 2357,
  "price": "94.9",
  "code": "SKU12345",
  "minQuantity": 1,
  "multipleQuantity": 1,
  "variantErpId": "ERP-VAR-001",
  "cest": "1234567",
  "height": 10.5,
  "length": 15,
  "ncm": "1234.56.78",
  "weight": 0.5,
  "width": 8
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200	Sku atualizado com sucesso!	
-----	-----------------------------	--

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "message": "Sku atualizado com sucesso!",
  "updated": {
    "erpId": "ERP-SKU-001",
    "size": "M",
    "stock": 120,
    "price": "94.9",
    "code": "SKU12345",
    "minQuantity": 1,
    "multipleQuantity": 1,
    "variantErpId": "ERP-VAR-001",
    "cest": "1234567",
    "height": 10.5,
    "length": 15,
    "ncm": "1234.56.78",
    "weight": 0.5,
    "companyErpId": "erp-243234",
    "width": 8
  }
}
```

No links

404	Sku não encontrado.	
-----	---------------------	--

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Não foi possível atualizar! Sku não encontrado."
}
```

No links

500	Erro no servidor	
-----	------------------	--

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**GET**

/skus/{erpId}

Buscar sku por erpId

Parameters**Try it out**

Name Description

erpId *

string

(path)

erpId do recurso

erpId

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Sku retornado com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-SKU-001",
  "size": "M",
  "stockB2B": 120,
  "stockForca": 80,
  "price": 94.9,
  "code": "SKU12345",
  "minQuantity": 1,
  "multipleQuantity": 1,
  "variantErpId": "ERP-VAR-001",
  "cest": "1234567",
  "height": 10.5,
  "length": 15,
  "ncm": "1234.56.78",
  "weight": 0.5,
  "width": 8,
  "companyErpId": "erp-243234"
}
```

No links

404

Sku não encontrado.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Sku não encontrado."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**PATCH****/skus/stock**

Atualizar estoque de sku (peça)

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
[
  {
    "erpId": "erp-31243",
    "stockB2B": 2500,
    "stockForca": 780
  },
  {
    "erpId": "erp-23423",
    "stockB2B": 2400,
    "stockForca": 600
  }
]
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Estoque atualizado com sucesso!

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "message": "Estoque atualizado com sucesso!"
}
```

No links

404

ERP_ID não encontrado.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "ERP_ID erp-23243 não encontrado."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**PATCH****/skus/grid**

Atualizar grade de múltiplas quantidades por SKU

Atualiza a quantidade múltipla de SKUs com base em referência do produto e tamanho.

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
[
  {
    "reference": "REF-123",
    "grid": [
      {
        "value": "P",
        "quantity": 10
      },
      {
        "value": "M",
        "quantity": 5
      },
      {
        "value": "G",
        "quantity": 2
      }
    ]
  },
  {
    "reference": "REF-999",
    "grid": [
      {
        "value": "36",
        "quantity": 3
      },
      {
        "value": "38",
        "quantity": 8
      }
    ]
  }
]
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Grades atualizadas com sucesso.

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
[
  {
    "skuErpId": "ERP-3321",
    "newValue": "P",
    "newQuantity": 10
  },
  {
    "skuErpId": "ERP-5521",
    "newValue": "M",
    "newQuantity": 5
  },
  {
    "reference": "REF-999",
    "size": "36",
    "message": "SKU NÃO ENCONTRADO PARA ESSA GRADE"
  }
]
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

Subcategorias

GET

/subcategories

Listar todas as subcategorias

Parameters**Try it out**

Name	Description
------	-------------

page

integer

(query)

Número da página

1

limit

integer

(query)

Quantidade de itens por página

10

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Lista de subcategorias

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
[
  {
    "erpId": "ERP-SUB-001",
    "name": "Camisetas Estampadas",
    "categoryErpId": "erp-453"
  },
  {
    "erpId": "ERP-SUB-002",
    "name": "Blusas de Moletom",
    "categoryErpId": "erp-453"
  }
]
```

No links

404

Subcategorias não encontradas

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
```

```
    "message": "Subcategorias não encontradas."
  }
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

POST

/subcategories

Criar uma subcategoria

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-SUB-003",
  "name": "Camisetas Lisas",
  "categoryErpId": "erp-453"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

400

Corpo da requisição vazio ou inválido.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "O corpo da requisição é obrigatório e não pode estar vazio."
}
```

No links

409

Subcategoria já existente.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Subcategoria já existente."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

PUT

/subcategories

Atualizar subcategoria por erpld

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**


```
{
  "name": "Camisetas Estampadas Premium",
  "categoryErpId": "erp-453"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Subcategoria atualizada com sucesso!

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "message": "Subcategoria atualizada com sucesso!",
  "updated": {
    "erpId": "ERP-SUB-001",
    "name": "Camisetas Estampadas",
    "categoryErpId": "erp-453"
  }
}
```

No links

404

Subcategoria não encontrada.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Não foi possível atualizar! Subcategoria não encontrada."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

Tabelas de preço

GET

/price-tables

Listar todas as tabelas de preço

Parameters**Try it out**

Name	Description
------	-------------

page

integer

(query)

Número da página

1

limit

integer

(query)

Quantidade de registros por página

10

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Lista de tabelas de preço

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
[
  {
    "erpId": "ERP-1000",
    "description": "Tabela de Preço Padrão",
    "priceAdjustment": "1.05",
    "minimumValue": "100.0",
  }
]
```

```

    "companyErpId": "erp-23423",
    "visible": true
  },
  {
    "erpId": "ERP-1001",
    "description": "Tabela Regional Norte",
    "priceAdjustment": "1.15",
    "minimumValue": "200.0",
    "companyErpId": "erp-23423",
    "visible": true
  }
]

```

No links

404

Tabelas de preço não encontradas

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "Tabelas de preço não encontradas."
}

```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}

```

No links**POST****/price-tables**

Criar uma nova tabela de preços

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "erpId": "ERP-1000",
  "description": "Tabela de Preço Padrão",
  "priceAdjustment": "1.05",
  "minimumValue": "100.0",
  "companyErpId": "erp-23423",
  "visible": true
}

```

Responses

Code	Description	Links
201	Tabela de preços criada com sucesso.	

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```

{
  "erpId": "ERP-1000",
  "description": "Tabela de Preço Padrão",
  "priceAdjustment": "1.05",
  "minimumValue": "100.0",
  "companyErpId": "erp-23423",
  "visible": true
}

```

No links

400

Corpo da requisição vazio ou inválido.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```

{
  "message": "O corpo da requisição é obrigatório e não pode estar vazio."
}

```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**PUT****/price-tables**

Atualizar tabela de preços por erpld

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-P-001",
  "description": "Tabela Atualizada",
  "priceAdjustment": "1.10",
  "minimumValue": "120.0",
  "visible": false
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Tabela de preços atualizada com sucesso!

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-1000",
  "description": "Tabela Atualizada",
  "priceAdjustment": "1.10",
  "minimumValue": "120.0",
  "companyErpId": "erp-23423",
  "visible": false
}
```

No links

404

Tabela de preços não encontrada.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Não foi possível atualizar! Tabela de preços não encontrada."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**Transportadoras****GET****/carriers**

Listar todas as transportadoras

Parameters

Try it out**Name** **Description**

page

integer

(query)

Número da página

1

limit

integer

(query)

Quantidade de itens por página

10

Responses**Code** **Description** **Links**

200

Lista de transportadoras

Media type

application/json

Controls **Accept header.****Example Value****Schema**

```
[
  {
    "erpId": "ERP-1000",
    "name": "Transportadora XYZ",
    "cnpj": "12.345.678/0001-90",
    "phone": "(11) 3333-4444",
    "companyErpId": "ERP-21342",
    "email": "contato@transportadoraxyz.com"
  },
  {
    "erpId": "ERP-2000",
    "name": "Transportadora ABC",
    "cnpj": "98.765.432/0001-11",
    "phone": "(21) 2222-3333",
    "companyErpId": "ERP-21342",
    "email": "contato@transportadoraabc.com"
  }
]
```

No links

404

Transportadoras não encontradas

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Transportadoras não encontradas."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**POST****/carriers**

Criar uma transportadora

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-3000",
  "name": "Transportadora Nova",
  "cnpj": "23.456.789/0001-55",
  "phone": "(31) 9999-8888",
  "companyErpId": "ERP-21342",
  "email": "contato@transportadoranova.com"
}
```

}

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Transportadora criada com sucesso.

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-3000",
  "name": "Transportadora Nova",
  "cnpj": "23.456.789/0001-55",
  "phone": "(31) 9999-8888",
  "companyErpId": "ERP-21342",
  "email": "contato@transportadoranova.com"
}
```

No links

400

Corpo da requisição vazio ou inválido.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "O corpo da requisição é obrigatório e não pode estar vazio."
}
```

No links

409

Transportadora já existente.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Transportadora já existente."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**PUT****/carriers**

Atualizar transportadora por erpld

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "name": "Transportadora XYZ Atualizada",
  "cnpj": "12.345.678/0001-90",
  "phone": "(11) 3333-5555",
  "email": "atendimento@transportadoraxyz.com"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Transportadora atualizada com sucesso!

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value**

Schema

```
{
  "erpId": "ERP-1000",
  "name": "Transportadora XYZ Atualizada",
  "cnpj": "12.345.678/0001-90",
  "phone": "(11) 3333-5555",
  "companyErpId": "ERP-21342",
  "email": "atendimento@transportadoraxyz.com"
}
```

No links

404

Transportadora não encontrada.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Não foi possível atualizar! Transportadora não encontrada."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**DELETE****/carriers/{erpId}**

Remover transportadora por erpId

Parameters**Try it out****Name** **Description**

erpId *

string

(path)

erpId do recurso

erpId

Responses**Code** **Description** **Links**

200

Transportadora deletada.

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "erpId": "ERP-1000",
  "name": "Transportadora XYZ",
  "cnpj": "12.345.678/0001-90",
  "companyErpId": "ERP-21342",
  "email": "contato@transportadoraxyz.com"
}
```

No links

404

Transportadora não encontrada.

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Não foi possível deletar! Transportadora não encontrada."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

Variantes

GET

/variants

Listar todas as variantes

Parameters**Try it out**

Name	Description
------	-------------

page

integer

(query)

Número da página

1

limit

integer

(query)

Quantidade de itens por página

10

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Lista de variantes

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
[
  {
    "erpId": "ERP-VAR-001",
    "name": "Variante Azul",
    "hexCode": "#0000FF",
    "product": {
      "erpId": "PROD-001",
      "name": "JAQUETA MASC",
      "isVisibleForca": true,
      "isVisibleB2B": false
    }
  }
]
```

No links

404

Variantes não encontradas

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "Variantes não encontradas."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

POST

/variants

Criar uma variante

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "erpId": "ERP-VAR-003",
  "name": "Variante Verde",
  "hexCode": "#00FF00",
  "productErpId": "ERP-1000",
  "companyErpId": "ERP-234234"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Variante criada com sucesso.

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{
  "erpId": "ERP-VAR-001",
  "name": "Variante Azul",
  "hexCode": "#0000FF",
  "productErpId": "ERP-1000",
  "companyErpId": "ERP-234234"
}
```

No links

400

Corpo da requisição vazio ou inválido.

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "O corpo da requisição é obrigatório e não pode estar vazio."
}
```

No links

409

Variante já existente.

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "Variante já existente."
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

Vendedores

GET

/sellers

Lista todos os vendedores/showrooms com paginação e filtros.

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

page

integer

(query)

Número da página.

1

limit

integer

(query)

Quantidade de registros por página.

10
 name
 string
 (query)
 Filtro por nome.
 name
 cpf
 string
 (query)
 Filtro por CPF.
 cpf
 type
 string
 (query)
 Filtro por tipo (enum) - SHOWROOM ou COORDINATOR
 type
 erpld
 string
 (query)
 Filtro por erpld.
 erpld
 code
 string
 (query)
 Filtro por código de vendedor.
 code

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Lista de vendedores retornada com sucesso.

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
[
  {
    "erpId": "SLR001",
    "name": "Carlos Vendedor",
    "cpf": "123.456.789-00",
    "email": "carlos.vendedor@email.com",
    "cellphone": "(11) 91234-5678",
    "type": "SHOWROOM",
    "code": "2134"
  }
]
```

No links

400

Requisição inválida

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "400: Parâmetros inválidos"
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**POST****/sellers**

Cria um vendedor/showroom.

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "name": "Carlos Vendedor",
  "cpf": "123.456.789-00",
  "email": "carlos.vendedor@email.com",
  "cellphone": "(11) 91234-5678",
  "type": "SHOWROOM",
  "companyErpId": "EMP123",
  "code": "2134"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

201

Operação realizada com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "message": "Operação realizada com Sucesso!"
}
```

No links

400

Requisição inválida

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "400: Parâmetros inválidos"
}
```

No links

409

Vendedor já cadastrado.

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**PUT****/sellers/{erpId}**

Atualiza um vendedor/showroom por erpId.

Parameters**Try it out**

Name	Description
------	-------------

erpId *

string

(path)

ERP identifier do vendedor.

SLR001

Request body

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "name": "Carlos Vendedor Atualizado",
  "cpf": "123.456.789-00",
  "email": "carlos.vendedor@newmail.com",
  "cellphone": "(11) 91234-5678",
  "type": "SHOWROOM",
  "code": "2134"
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Operação realizada com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
{
  "message": "Operação realizada com Sucesso!"
}
```

No links

400

Requisição inválida

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "400: Parâmetros inválidos"
}
```

No links

404

Vendedor não encontrado.

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links

PATCH

/sellers/clients

Vincula múltiplos vendedores a clientes

Parameters**Try it out****No parameters****Request body**

application/json

Example Value**Schema**

```
[
  {
    "sellerErpId": "SLR001",
    "clientErpId": "CLI001",
    "companyErpId": "EMP123"
  }
]
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

Vinculações realizadas com sucesso

Media type

application/json

Controls Accept header.**Example Value****Schema**

```
[
  {
    "sellerErpId": "SLR001",
    "clientErpId": "CLI001"
  }
]
```

No links

400

Requisição inválida

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "400: Parâmetros inválidos"
}
```

No links

404

Recurso não encontrado

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "404: Item não encontrado"
}
```

No links

500

Erro no servidor

Media type

application/json

Example Value**Schema**

```
{
  "message": "500: Erro interno no servidor"
}
```

No links**Schemas**

```
Representatives{
  name*    [...]
  cpf*     [...]
  rg       [...]
  type     [...]
  email*   [...]
  birthDate      [...]
  phone    [...]
  cellPhone*  [...]
  erpId*    [...]
  companyErpId*  [...]
  address*  {...}
}
Agents{
  name*    [...]
  erpId*   [...]
  cpf*     [...]
  rg       [...]
  email*   [...]
  birthDate      [...]
  phone    [...]
  cellPhone*  [...]
  street*   [...]
  number*   [...]
  complement*  [...]
  neighborhood*  [...]
  city*     [...]
  uf*       [...]
  zipCode*  [...]
  companyErpId*  [...]
  representativesErpId*  [...]
  password*  [...]
}
Campaign{
  erpId*   [...]
  description*  [...]
}
Line{
  erpId*   [...]
  description*  [...]
}
Client{
  name*    [...]
  cpf*     [...]
  email*   [...]
  phone    [...]
  cellPhone*  [...]
  erpId*   [...]
  rg       [...]
  isShopkeeper*  [...]
  concept  [...]
  blocktype  [...]
  expeditionBlock  [...]
  invoiceBlock  [...]
  orderBlock  [...]
  creditLimit  [...]
  groupCod    [...]
  companyErpId*  [...]
  businessErpId  [...]
  haveCredit*  [...]
  clientGroup  [...]
  analist[...]
  addresses*  {...}
}
Companies{
  erpId    [...]
  key*     [...]
  apiKey  [...]
  logoImg  [...]
  deadlineType*  [...]
  tools*   [...]
  defaultCarriers  [...]
  business*  {...}
}
Brands{
```

```

erpId* [...]
name* [...]
logoImg [...]
minValue* [...]
minInstallmentsValue* [...]
visible [...]
skuOrder [...]
addressErpId* [...]
businessErpId* [...]
addresses* {...}
}
Carriers{
  name* [...]
  cnpj* [...]
  phone* [...]
  erpId [...]
  companyErpId* [...]
  email* [...]
}
Categories{
  erpId* [...]
  name* [...]
  brandErpId* [...]
}
PaymentConditions{
  erpId* [...]
  term* [...]
  installments* [...]
  priceAdjustment* [...]
  minimumValue* [...]
  paymentMethodErpId* [...]
  companyErpId* [...]
}
Colors{
  erpId* [...]
  name* [...]
  rgb* [...]
  hexCode* [...]
  companyErpId [...]
}
Branches{
  erpId [...]
  name* [...]
  companyErpId* [...]
  business* {...}
}
Gender{
  erpId* [...]
  name* [...]
  companyErpId* [...]
}
PaymentMethods{
  description* [...]
  minValue* [...]
  priceAdjustment* [...]
  companyErpId* [...]
  erpId [...]
}
Orders{
  ped_data_pagamento* [...]
  ped_data_entrega* [...]
  ped_descricao_entrega* [...]
  ped_modulo_entrega* [...]
  ped_forma_pagamento* [...]
  ped_data_pedido* [...]
  ped_numero_pedido* [...]
  ped_ordem_compra* [...]
  ped_observacao* [...]
  ped_nome_comprador* [...]
  ped_email_enviado* [...]
  ped_visualizar* [...]
  orcamento* [...]
  ped_ipi* [...]
  ped_st* [...]
  ped_tabela_precos* [...]
  ped_email_xml* [...]
  ped_transp_nome* [...]
  ped_transp_tel* [...]
  ped_transp_email* [...]
  ped_enviar_emails* [...]
  ped_fotos_produtos* [...]
  ped_aprovado* [...]
  ped_data_aprovado* [...]
  ped_motivo_reprovar* [...]
  ped_transp_id* [...]
  ped_telefone_cliente* [...]
  ped_tipo_frete* [...]
  ped_tipo_venda* [...]
  ped_numero_externo* [...]
  ped_representante_ausente* [...]
  ped_status* [...]
  uuid* [...]
  user_jwt* [...]
  platform* [...]
  fk_vendedores* [...]
  fk_vendedores_aux* [...]
  created_at* [...]
  pedido_cliente* [...]
  verificacao* [...]
  fk_prepostos* [...]
  ped_b2c_exportado* [...]
  crp_desconto_especial* [...]
  integrated* [...]
  ped_conceito* [...]

```

```

tabela_precos* [...]
marca* {...}
cliente* {...}
representante* {...}
prazo* {...}
transportadora* {...}
carrinho_pedido* [...]
}
Deadlines{
  erpId* [...]
  name* [...]
  initial* [...]
  final* [...]
  type* [...]
  companyErpId* [...]
}
Sellers{
  erpId [...]
  name* [...]
  cellphone [...]
  email [...]
  cpf* [...]
  type* [...]
  companyErpId* [...]
  code [...]
  password* [...]
}
Prices{
  erpId* [...]
  price* [...]
  skuErpId* [...]
  priceTableErpId* [...]
  skuCode* [...]
  companyErpId* [...]
}
Product{
  erpId* [...]
  name* [...]
  reference* [...]
  branchErpId* [...]
  promptDelivery* [...]
  description [...]
  brandErpId* [...]
  deadlineErpId [...]
  compositionData [...]
  technicalInformation [...]
  openGrid* [...]
  ipi* [...]
  isDiscontinued* [...]
  isLaunch* [...]
  isVisibleB2B [...]
  isVisibleForca [...]
  collection [...]
  st [...]
  genderErpId* [...]
  categoryErpId* [...]
  subcategoryErpId [...]
  productColors* [...]
}
Sku{
  size* [...]
  stockB2B* [...]
  stockForca* [...]
  price* [...]
  code* [...]
  minQuantity [...]
  multipleQuantity* [...]
  erpId* [...]
  variantErpId* [...]
  cest [...]
  height [...]
  length [...]
  ncm [...]
  weight [...]
  width [...]
  companyErpId* [...]
}
Subcategories{
  erpId* [...]
  name* [...]
  companyErpId [...]
  categoryErpId* [...]
}
PriceTables{
  erpId* [...]
  description* [...]
  priceAdjustment [...]
  minimumValue [...]
  visible* [...]
  companyErpId* [...]
}
Variants{
  erpId* [...]
  name* [...]
  hexCode [...]
  productErpId* [...]
  companyErpId* [...]
}
VinculateSellersClients{
  sellerErpId* [...]
  clientErpId* [...]
  companyErpId* [...]
}
VinculatedResponse{

```

```
sellerErpId*    [...]
clientErpId*   [...]
}
Regions{
  erpId  [...]
  name   [...]
  color  [...]
  statesCodes  [...]
  cityNames  [...]
  companyErpId  [...]
  priceTablesErpId  [...]
}
ProductsVisibility{
  productErpId*  [...]
  isVisibleB2B*  [...]
  isVisibleForca*  [...]
}
```