

2 - MySQL - BASE DE DONNEES

Création de tables

Exercice 1

Dans la base de données "**webdevelopment**", créer la table "**languages**" avec les colonnes suivantes :

- **id** : type INT, auto-incrémenté, clé primaire, non nulle
- **language** : type VARCHAR 50

Exercice 2

Dans la base de données "**webdevelopment**", créer la table "**tools**" avec les colonnes suivantes :

- **id** : type INT, auto-incrémenté, clé primaire, non nulle
- **tool** : type VARCHAR 50

Exercice 3

Dans la base de données "**webdevelopment**", créer la table "**frameworks**" avec les colonnes suivantes :

- **id** : type INT, auto-incrémenté, clé primaire, non nulle
- **name** : type VARCHAR 50

Exercice 4

Dans la base de données "**webdevelopment**", créer la table "**libraries**" avec les colonnes suivantes :

- **id** : type INT, auto-incrémenté, clé primaire, non nulle
- **library** : type VARCHAR 50

Exercice 5

Dans la base de données "**webdevelopment**", créer la table "**ide**" avec les colonnes suivantes :

- **id** : type INT, auto-incrémenté, clé primaire, non nulle
- **ide** : type VARCHAR 50

Exercice 6

Dans la base de données "**webdevelopment**", créer, si elle n'existe pas, la table "**frameworks**" avec les colonnes suivantes :

- **id** : type INT, auto-incrémenté, clé primaire, non nulle
- **framework** : type VARCHAR 50

Exercice 7

Supprimer la table "**tools**", si elle existe.

Exercice 8

Supprimer la table "**libraries**".

Exercice 9

Supprimer la table "**ide**", si elle existe.

A la fin de la séquence, il ne restera que les tables "**languages**" et "**frameworks**"

Mini TP :

Créer la base de données "**codex**". Puis créer, dans celui-ci, une table "**clients**" qui aura comme colonnes suivantes :

- **id** : type INT Auto-incrémenté, clé primaire, non nulle
- **lastname** : type VARCHAR 50
- **firstname** : type VARCHAR 50
- **birthDate** : type DATE

- **address** : type VARCHAR 50
- **firstPhoneNumber** : type INT 10
- **secondPhoneNumber** : type INT 10
- **mail** : type VARCHAR 50

A la fin de ce mini TP, il y aura une nouvelle base de données "**codex**", avec une table "**clients**" à l'intérieur