

06 - PHP : Gestion de session avec `$_SESSION`

Contexte

Vous êtes missionnés pour développer une **mini application web** inspirée de Doctolib.

Cette application permettra aux patients de **se connecter** pour prendre rendez-vous et consulter leurs rendez-vous existants.

Un administrateur pourra, en plus, gérer les utilisateurs et superviser les rendez-vous.

Étapes du TP

1. Page de connexion (`login.php`)

- Champs requis :
 - **Email** (format valide à vérifier via `filter_var`).
 - **Mot de passe** (minimum 6 caractères par exemple).
- Vérifier en **PHP uniquement** (pas de `required` ou validation front).
- En cas d'erreur :
 - Afficher le message **au-dessus du champ** concerné (pas de liste globale d'erreurs).
- Tous les users seront fournis dans le fichier : **users.php**.
- Si la connexion est valide :
 - Stocker en session l'email, le nom et le rôle (`user` ou `admin`).
 - Rediriger vers `espace.php` .

2. Page espace membre (`espace.php`)

- Afficher une **barre de navigation** avec :

- Le nom de l'utilisateur connecté.
- Un bouton **Déconnexion** (`logout.php`).
- Selon le rôle :
 - **Utilisateur (patient) :**
 - Bouton **Prendre un rendez-vous**.
 - Bouton **Consulter mes rendez-vous**.
 - **Administrateur :**
 - Les deux boutons du patient + :
 - Bouton **Gérer les utilisateurs**.
 - Bouton **Gérer les rendez-vous**.

Soit un total de **4 boutons actions** ;).

BONUS : *Changer le CSS quand il s'agit de l'admin pour bien distinguer admin / user*

3. Déconnexion (`logout.php`)

- Détruire la session.
 - Afficher un message : *"Vous avez été déconnecté avec succès"*.
 - Lien vers la page `login.php` .
-

Attendus techniques

- Utilisation de `$_SESSION` pour stocker l'état de connexion et le rôle.
- Vérification des inputs + sécurité :
 - Email : via `filter_var` .
 - Mot de passe : via `password_verify()` .
 - Affichage : via `htmlspecialchars` .
- Affichage des erreurs **au-dessus des champs**.

- Navigation et affichage **conditionnels** selon le rôle.
 - La page `espace.php` n'est pas accessible sans que l'utilisateur soit connecté, dans le cas échéant : redirection vers `login.php`.
 - Boutons bien identifiés, **cliquables** mais qui ne déclenchent aucune action.
-

Identité visuelle suggérée

- Inspirée de Doctolib :
 - **Bleu clair / bleu foncé / blanc.**
 - Style épuré, boutons larges et arrondis.
- Une barre de navigation moderne (***logo fictif, email en haut à droite, bouton logout***).
- Boutons d'action visibles dès l'arrivée sur l'espace membre.