


MANUAL DE USUARIO



Este manual describe el uso básico de la aplicación GoLite OLC1 Fase 1, incluyendo la carga de archivos, ejecución de análisis y consulta de resultados.


Pantalla Principal

La pantalla principal contiene el editor de código fuente, el área de salida, los botones de ejecución y carga de archivos, además de las pestañas de Tokens y Errores.



Cargar Archivo

Presione el botón 'Cargar Archivo' para seleccionar un archivo fuente. El contenido se cargará automáticamente en el editor.



Resultado de la Ejecución


Después de ejecutar el análisis, la salida generada por el programa se muestra en el panel derecho junto con el mensaje de finalización.

```
1  
2  
3  
4  
5
```

Análisis y ejecución finalizados correctamente.

Tabla de Tokens

La pestaña Tokens muestra el listado de componentes léxicos reconocidos, incluyendo token, lexema, línea y columna.



No.	Token	Lexema	Línea	Columna
1	FUNC	func	1	1
2	MAIN	main	1	6
3	PAR_A	(	1	11
4	PAR_C	)	1	12
5	LLAVE_A	{	1	13
6	ID	i	3	1
7	DECLARACION	:=	3	3
8	ENTERO	1	3	6
9	FOR	for	5	1
10	ID	i	5	5
11	MENOR_IGUAL	<=	5	7
12	ENTERO	5	5	10
13	LLAVE_A	{	5	12
14	PRINTLN	fmt.Println	6	5
15	PAR_A	(	6	16

Procedimiento de Uso

1. Abrir la aplicación se puede escribir en el area de texto o bien presionar 'Cargar Archivo' y seleccionar un archivo .glt.
3. Verificar que el contenido aparezca en el editor.
4. Presionar 'Ejecutar Análisis'.
5. Revisar la salida generada.
6. Consultar las pestañas de Tokens y Errores.

Ejemplo de comandos a ingresar

```
func main() {  
  
    {  
        j := 20  
        fmt.Println(j)  
    }  
  
    fmt.Println(j)  
}
```

```
func main() {  
  
    x := 1  
  
    {  
        x := 2  
  
        {  
            x := 3  
            fmt.Println(x)  
        }  
  
        fmt.Println(x)  
    }  
  
    fmt.Println(x)  
}
```

```
func main() {  
    var a int = 10  
    var b float64 = 3.14  
    var c string = "Hola"  
    var d bool = true  
  
    fmt.Println(a)  
    fmt.Println(b)  
    fmt.Println(c)  
    fmt.Println(d)  
}
```

Recomendaciones:

Probar primero con comandos simples

Usar un archivo bien completo para una prueba mas larga.