

14. ETAPA 9 — Pruebas del software

Actividad: Realizar pruebas planificadas y registrar evidencias.


Tipos: Pruebas funcionales, de validación, de integración, de seguridad y de usabilidad.

Autorización

Método GET

Listar todos los registros de autorizaciones

<http://localhost:3000/api/auth/verify>




Para obtener el listado de autorizaciones para ADMIN es necesario dirigirse a headers. En key colocar Authorization y en Value colocar “bearer el_token”.

Método POST

Agregar un registro

http://localhost:3000/api/auth/login



En esta petición se puede obtener el token de autorización para realizar acciones específicas con usuarios. Se debe de ingresar a “body”, seleccionar “raw” y seguir la estructura de:

```
{
```

```
  "email": "email@example.com"
```


```
  "password": "miContraseña"
```

```
}
```

Método POST

Agregar un usuario


http://localhost:3000/api/auth/register




La petición devuelve un mensaje JSON con información del usuario registrado y el token correspondiente.

Validaciones de autorización


1. El mensaje de “Token invalido o expirado” se mostrará cuando el token ingresado en value sea mal copiado o el token expire por tiempo de existencia.



2. Si el email o la contraseña no se encuentran en la base de datos el mensaje de “Credenciales invalidas” se enviará.



3. Si el formato del email es incorrecto mandara el mensaje de “Email invalido”.



4. Si el email tiene un formato incorrecto y la contraseña no excede de 6 letras mandara el mensaje “Email invalido”, “Contraseña invalida”.

POST http://localhost:3000/api/auth/login

Body

```
1 {
2   "email": "carlos.mez.com",
3   "password": "123"
4 }
```

400 Bad Request • 4 ms • 364 B

Body

```
1 {
2   "errors": [
3     "Email inválido",
4     "Contraseña inválida"
5   ]
6 }
```

5. Si se realiza un registro igual a uno existente mostrara el mensaje “El email ya está registrado”.

POST http://localhost:3000/api/auth/register

Body


```
1 {
2   "nombre": "Pedro López",
3   "email": "pedro.lopez@sigid.com",
4   "password": "pedro123",
5   "telefono": "5555-2001",
6   "rol": "VOLUNTARIO",
7   "habilidades": "Logística",
8   "disponible": true
}
```

409 Conflict • 5 ms • 349 B


Body

```
1 {
2   "message": "El email ya está registrado"
3 }
```

6. Si una persona con intenciones maliciosas intenta registrarse con rol ADMIN para obtener control absoluto de usuarios lanzara el mensaje “Rol invalido. Roles permitidos: VOLUNTARIO, RESCATISTA, GESTOR_REFUGIO”.



7. Si se manda la petición sin el atributo rol devolverá el mensaje “El rol es requerido”.



Usuario

Método GET

Listar todos los registros de usuarios

<http://localhost:3000/api/usuarios>

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:3000/api/usuarios`
- Method:** `GET`
- Headers (8):** A table with 3 columns: Key, Value, and Description. The first row has `Authorization` as the key and `Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVC...` as the value.
- Response:** `200 OK` with a status of `6 ms` and a size of `1.79 KB`. The response body is in `JSON` format, showing an array of 1 object.

```
1 [
2   {
3     "id": "7",
4     "nombre": "Pedro López",
5     "email": "pedro.lopez@sigid.com",
6     "telefono": "5555-2001",
7     "rol": "VOLUNTARIO",
8     "activo": true,
9     "habilidades": "Logística",
10    "disponible": true,
11    "created_at": "2026-09-16T15:58:43.055Z"
12  }
13 ]
```

Para realizar la petición de obtener todos los usuarios se debe proporcionar un token de autorización exclusivo del ADMIN. Debe colocarse en Headers; en “Key” colocar “Authorization” y en “Values” colocar “Bearer el_token”.

Método GET ID

Listar un registro de usuarios

<http://localhost:3000/api/usuarios/3>

SIGED / Usuarios / Listar ID Usuarios

GET <http://localhost:3000/api/usuarios/3> Send

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Cookies

Headers 7 hidden

Key	Value	Description
Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVC...	
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (9) Test Results 200 OK • 6 ms • 532 B Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": "3",
3   "nombre": "Juan Pérez",
4   "email": "juan.perez@siged.com",
5   "telefono": "5555-1003",
6   "rol": "RESCATISTA",
7   "activo": true,
8   "habilidades": "Rescate acuático",
9   "disponible": true,
10  "created_at": "2026-09-16T13:32:52.836Z",
11  "updated_at": null
12 }
```

Para realizar la petición correctamente debe de autorizar el token del administrador para poder observar únicamente un usuario de usuarios por medio de ID.

Método POST

Agregar un registro de usuario

<http://localhost:3000/api/usuarios>

```
1 {
2   "nombre": "María García",
3   "email": "maria.garcia@example.com",
4   "password_hash": "maria123",
5   "telefono": "5559012",
6   "rol": "RESCATISTA",
7   "habilidades": "Rescate acuático, Primeros auxilios",
8   "disponible": true
9 }
```

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** http://localhost:3000/api/usuarios
- Headers:** 10 headers are listed, with 9 hidden. The 'Authorization' header is checked and contains the value: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVC...
- Body:** JSON format, containing:

```
{  "message": "Usuario creado exitosamente"}
```
- Status:** 201 Created
- Response Time:** 80 ms
- Response Size:** 347 B

Para poder crear un usuario es necesario dirigirse a headers y seleccionar el token de autorización exclusivo del admin.

Método PUT

Actualizar un registro de usuario

http://localhost:3000/api/usuarios/8

The screenshot shows a REST client interface with the following details:


- Method:** PUT
- URL:** http://localhost:3000/api/usuarios/8
- Headers:** 10 headers are listed, with 9 hidden. The 'Authorization' header is checked and contains the value: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVC...
- Body:** JSON format, containing:

```
{  "message": "Usuario actualizado exitosamente"}
```
- Status:** 200 OK
- Response Time:** 46 ms
- Response Size:** 347 B


```
{
  "id": "8",
  "nombre": "María Jimena",
  "email": "maria.garcia@example.com",
  "telefono": "5559012",
  "rol": "RESCATISTA",
  "activo": true,
  "habilidades": "Rescate acuático, Primeros auxilios",
  "disponible": true
}
```

Validaciones de usuario

1. Si se realiza la petición sin previo token de autorización devolverá el mensaje "Token no proporcionado".



2. Si se realiza la petición con token de autorización fuera de tiempo existente o el token esta mal escrito devolverá el mensaje "Token invalido o expirado".



3. Si en la petición se busca un usuario inexistente devolverá el mensaje “usuario no encontrado”.

GET http://localhost:3000/api/usuarios/51

Send

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Cookies

Headers 7 hidden

Key	Value	Description
Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVC...	
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (9) Test Results

404 Not Found • 6 ms • 343 B • Save Response

JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "message": "Usuario no encontrado"
3 }
```

4. Si el token de autorización no es colocado en Headers devolverá el mensaje “Token no proporcionado”.

SIGED / Usuarios / Crear Usuarios

Save Share

POST http://localhost:3000/api/usuarios

Send

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

Schema Beautify

```
1 {
2   "nombre": "Maria Garcia",
3   "email": "maria.garcia@example.com",
4   "password_hash": "maria123",
5   "telefono": "55599912"
6 }
```


Body Cookies Headers (9) Test Results

401 Unauthorized • 4 ms • 347 B • Save Response


JSON Preview Pass the correct auth credentials

```
1 {
2   "message": "Token no proporcionado"
3 }
```

5. Si se crea un usuario ya existente en la base de datos devolverá el mensaje “error al crear usuario”.



6. Si se agrega al incorrecto.




Incidentes

Método GET

Lista todos los incidentes


<http://localhost:3000/api/incidentes>



Método GET/(ID)

Busca un registro de incidente por su ID


<http://localhost:3000/api/incidentes/1>



Método POST

Agregar un registro de incidentes

http://localhost:3000/api/incidentes



Método PUT

Actualiza un registro de incidentes

http://localhost:3000/api/incidentes/5

SIGED / Incidente / New Request

PUT http://localhost:3000/api/incidentes/5

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "estado": "MITIGADO",
3   "observaciones": null,
4   "fecha_cierre": null
5 }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results

200 OK · 18 ms · 331 B

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Incidente actualizado correctamente"
4 }
```

Método DELETE

Elimina un registro de incidentes

http://localhost:3000/api/incidentes/6

http://localhost:3000/api/incidentes/6

SIGED / Incidente / New Request

DELETE http://localhost:3000/api/incidentes/6

Docs Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (8) Test Results

200 OK · 7 ms · 329 B

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Incidente eliminado correctamente"
4 }
```

Validaciones de incidente

1. Campos requeridos faltantes

SIGED / Incidente / New Request

POST http://localhost:3000/api/incidentes

Send

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

Schema Beautify

```
1 {
2   "tipo": "",
3   "titulo": "Incendio forestal sector 3",
4   "descripcion": "Fuego reportado cerca de la zona verde principal",
5   "nivel_emergencia": "ALTA",
6   "zona_id": 1,
7   "reportado_por": 2,
8   "latitud": 14.634915,
9   "longitud": -90.866882,
10  "cantidad_personas_afectadas": 5,
11  "observaciones": "Se requiere presencia urgente de bomberos"
12 }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results

400 Bad Request · 7 ms · 361 B Save Response

JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Tipo, Titulo, Zona ID y Reportado Por son obligatorios"
4 }
```

2. Validación en PUT – Incidente no encontrado o ya cerrado

SIGED / Incidente / New Request

PUT http://localhost:3000/api/incidentes/8

Send

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

Schema Beautify

```
1 {
2   "estado": "MITIGADO",
3   "observaciones": null,
4   "fecha_cierre": null
5 }
```


Body Cookies Headers (8) Test Results

404 Not Found · 10 ms · 340 B Save Response

JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Incidente no encontrado o ya cerrado"
4 }
```


3. Validación en DELETE – Incidente no encontrado



Refugios

Método GET – Listar todos los registros de refugios

<http://localhost:3000/api/refugios>



Método POST – Agregar un registro de refugio

<http://localhost:3000/api/refugios>

POST ▼ <http://localhost:3000/api/refugios>

Docs Params Authorization Headers (8) **Body** ● Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** ▼

```

1 {
2   "nombre": "Refugio Municipal",
3   "capacidad_total": 150,
4   "direccion": "Calle Principal 123",
5   "zona_id": 1,
6   "latitud": 14.6349,
7   "longitud": -90.5069,
8   "responsable_id": 1,
9   "telefono_contacto": "5555-1234"
10 }

```

Body Cookies Headers (8) Test Results 🔍 **201 Created** · 46 ms · 329 B

{} **JSON** ▼ ▶ Preview 🖼️ Visualize ▼

```

1 {
2   "success": true,
3   "message": "Refugio creado correctamente"
4 }

```

Método GET/(ID) – Buscar un registro de refugio por ID

<http://localhost:3000/api/refugios/1>

GET ▼ <http://localhost:3000/api/refugios/1>

Docs Params Authorization Headers (6) **Body** ● Scripts Settings

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (8) Test Results 🔍 **200 OK** · 9 ms · 694 B

{} **JSON** ▼ ▶ Preview 🖼️ Visualize ▼

```

1 {
2   "success": true,
3   "message": "Refugio encontrado",
4   "data": {
5     "id": "1",
6     "nombre": "refugio centro comunitario zona 1",
7     "direccion": "avenida principal 123, zona 1",
8     "zona_id": "1",
9     "latitud": "14.635000",
10    "longitud": "-90.507000",
11    "capacidad_total": 100,
12    "ocupacion_actual": 0,
13    "estado": "DISPONIBLE",
14    "responsable_id": "4",
15    "telefono_contacto": "5555-2001",
16    "observaciones": null,
17    "activo": true,
18    "created_at": "2026-09-02T06:56:03.481Z",
19    "updated_at": null
20  }
21 }

```

Método PUT – Actualizar un registro de refugio por ID

<http://localhost:3000/api/refugios/1>

PUT http://localhost:3000/api/refugios/1

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "nombre": "Refugio Centro Comunitario Actualizado",
3   "direccion": "Avenida Principal #456, Zona 5",
4   "zona_id": 1,
5   "latitud": 14.6349,
6   "longitud": -90.5069,
7   "capacidad_total": 150,
8   "ocupacion_actual": 45,
9   "estado": "PARCIAL",
10  "responsable_id": 1,
11  "telefono_contacto": "5555-9999",
12  "observaciones": "Refugio actualizado con mayor capacidad"
13 }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results 200 OK • 11 ms • 329 B

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Refugio actualizado correctamente"
4 }
```

Método DELETE – Eliminar un registro de refugio por ID

http://localhost:3000/api/refugios/1

DELETE http://localhost:3000/api/refugios/1

Docs Params Authorization Headers (6) Body Scripts Settings

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (8) Test Results 200 OK • 10 ms • 327 B

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Refugio eliminado correctamente"
4 }
```

Validaciones de refugios

1. Capacidad Inválida

Proyecto Integrador 4to Bimestre / Refugio / Agregar Refugio

POST

http://localhost:3000/api/refugios

Docs

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Scripts

Settings

☐ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☒ raw

☐ binary

☐ GraphQL

JSON

```
1 {
2   "nombre": "Refugio Invalido",
3   "capacidad_total": -10
4 }
```

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

400 Bad Request • 6 ms • 378 B

{}

JSON

Preview

Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Datos inválidos",
4   "errores": [
5     "La capacidad total debe ser mayor a cero"
6   ]
7 }
```

2. Ocupación mayor que Capacidad

PUT

http://localhost:3000/api/refugios/1

Docs

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Scripts

Settings

☐ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☒ raw

☐ binary

☐ GraphQL

JSON

```
1 {
2   "nombre": "Refugio Municipal",
3   "direccion": "Calle Principal 123",
4   "zona_id": 1,
5   "latitud": 14.6349,
6   "longitud": -90.5069,
7   "capacidad_total": 100,
8   "ocupacion_actual": 150,
9   "estado": "LLENO",
10  "responsable_id": 1,
11  "telefono_contacto": "5555-1234",
12  "observaciones": "Prueba de validacion"
13 }
```

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

400 Bad Request • 10 ms • 394 B

{}

JSON

Preview

Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Datos inválidos",
4   "errores": [
5     "La ocupación actual no puede exceder la capacidad total"
6   ]
7 }
```

3. Nombre Vacío

POST

http://localhost:3000/api/refugios

Docs

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Scripts

Settings

☐ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☒ raw

☐ binary

☐ GraphQL

JSON

```
1 {
2   "nombre": "",
3   "capacidad_total": 100
4 }
```

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

400 Bad Request • 6 ms • 379 B

{ } JSON

Preview

Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Datos inválidos",
4   "errores": [
5     "El nombre es obligatorio y debe ser texto"
6   ]
7 }
```

4. Coordenadas fuera de Rango

POST

http://localhost:3000/api/refugios

Docs

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Scripts

Settings

☐ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☒ raw

☐ binary

☐ GraphQL

JSON

```
1 {
2   "nombre": "Refugio con coordenadas inválidas",
3   "capacidad_total": 100,
4   "latitud": 200,
5   "longitud": -300
6 }
```

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

400 Bad Request • 10 ms • 416 B

{ } JSON

Preview

Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Datos inválidos",
4   "errores": [
5     "La latitud debe estar entre -90 y 90",
6     "La longitud debe estar entre -180 y 180"
7   ]
8 }
```

5. Teléfono Demasiado Largo

POST http://localhost:3000/api/refugios

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "nombre": "Refugio prueba",
3   "capacidad_total": 50,
4   "telefono_contacto": "1234567890123456789012345678901"
5 }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results 400 Bad Request 5 ms 393 B

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Datos inválidos",
4   "errores": [
5     "El teléfono de contacto no puede exceder 30 caracteres"
6   ]
7 }
```

6. Estado Inválido

PUT http://localhost:3000/api/refugios/1

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "nombre": "Refugio prueba",
3   "direccion": "Dirección test",
4   "zona_id": 1,
5   "latitud": 14.6349,
6   "longitud": -90.5069,
7   "capacidad_total": 100,
8   "ocupacion_actual": 50,
9   "estado": "CASA",
10  "responsable_id": 1,
11  "telefono_contacto": "5555-1234",
12  "observaciones": "Test"
13 }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results 400 Bad Request 8 ms 401 B

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Datos inválidos",
4   "errores": [
5     "El estado debe ser uno de: DISPONIBLE, PARCIAL, LLENO, INACTIVO"
6   ]
7 }
```

7. Refugio no encontrado por ID (GET, PUT, DELETE)

GET

http://localhost:3000/api/refugios/11

Docs

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Scripts

Settings

☒ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☐ raw

☐ binary

☐ GraphQL

This request does not have a body

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

🔄

404 Not Found • 9 ms • 325 B •

{}

JSON

Preview

🔗 Debug with AI

▼

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Refugio no encontrado"
4 }
```

PUT

http://localhost:3000/api/refugios/11

Docs

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Scripts

Settings

☐ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☒ raw

☐ binary

☐ GraphQL

JSON

▼

```
1 {
2   "nombre": "Refugio prueba",
3   "direccion": "Dirección test",
4   "zona_id": 1,
5   "latitud": 14.6349,
6   "longitud": -90.5069,
7   "capacidad_total": 100,
8   "ocupacion_actual": 50,
9   "estado": "DISPONIBLE",
10  "responsable_id": 1,
11  "telefono_contacto": "5555-1234",
12  "observaciones": "Test"
13 }
```

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

🔄

404 Not Found • 7 ms • 325 B •

{}

JSON

Preview

🔗 Debug with AI

▼

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Refugio no encontrado"
4 }
```

DELETE

http://localhost:3000/api/refugios/11

Docs

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Scripts

Settings

☒ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☐ raw

☐ binary

☐ GraphQL

This request does not have a body

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

🔄

404 Not Found • 6 ms • 325 B •

{}

JSON

Preview

🔗 Debug with AI

▼

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Refugio no encontrado"
4 }
```

Recursos

Método GET – Listar todos los registros de recursos

http://localhost:3000/api/recursos

Proyecto Integrador 4to Bimestre / Recurso / Listar Recursos

GET http://localhost:3000/api/recursos

Docs Params Authorization Headers (6) Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (8) Test Results 200 OK • 11 ms • 1.31 KB

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Recursos obtenidos correctamente",
4   "data": [
5     {
6       "id": "1",
7       "nombre": "agua embotellada",
8       "tipo": "AGUA",
9       "unidad_medida": "CAJA",
10      "cantidad_total": 500,
11      "descripcion": "cajas de 24 botellas de 500ml",
12      "activo": true,
13      "created_at": "2026-09-02T06:56:03.481Z"
14    },
15    {
16      "id": "2",
17      "nombre": "arroz y frijoles",
18      "tipo": "ALIMENTO",
19      "unidad_medida": "KILOGRAMO",
20      "cantidad_total": 1000,
21      "descripcion": "sacos de arroz y frijoles",
22      "activo": true,
23      "created_at": "2026-09-02T06:56:03.481Z"
24    },
25    {
26      "id": "3",
27      "nombre": "kit primeros auxilios",
28      "tipo": "MEDICAMENTO",
29      "unidad_medida": "UNIDAD",
30      "cantidad_total": 200,
```

Método POST – Agregar un registro de recurso

http://localhost:3000/api/recursos

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** http://localhost:3000/api/recursos
- Body Type:** raw
- Request Body (JSON):**

```
1 {
2   "nombre": "Kit de primeros auxilios",
3   "tipo": "MEDICAMENTO",
4   "unidad_medida": "UNIDAD",
5   "cantidad_total": 50,
6   "descripcion": "Kits completos con vendajes y antisépticos"
7 }
```
- Response:** 201 Created, 14 ms, 329 B
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Recurso creado correctamente"
4 }
```

Método GET/(ID) – Buscar por el Id de un recurso

http://localhost:3000/api/recursos/1

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** http://localhost:3000/api/recursos/1
- Body Type:** raw
- Request:** 1 Ctrl+Alt+P to Ask AI
- Response:** 200 OK, 12 ms, 538 B
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Recurso encontrado",
4   "data": {
5     "id": "1",
6     "nombre": "agua embotellada",
7     "tipo": "AGUA",
8     "unidad_medida": "CAJA",
9     "cantidad_total": 500,
10    "descripcion": "cajas de 24 botellas de 500ml",
11    "activo": true,
12    "created_at": "2026-09-02T06:56:03.481Z",
13    "updated_at": null
14  }
15 }
```

Método PUT – Actualizar un recurso por el ID

http://localhost:3000/api/recursos/1

PUT ▼ http://localhost:3000/api/recursos/1

Docs Params Authorization Headers (8) **Body** • Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** ▼

```
1 {
2   "nombre": "Agua embotellada actualizada",
3   "tipo": "AGUA",
4   "unidad_medida": "CAJA",
5   "cantidad_total": 600,
6   "descripcion": "Cajas de 24 botellas de 500ml - stock actualizado"
7 }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results ↺ **200 OK** • 14 ms • 329 B •

{} JSON ▼ ▶ Preview 🖼 Visualize ▼

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Recurso actualizado correctamente"
4 }
```

Método DELETE – Eliminar un recurso por el ID

http://localhost:3000/api/recursos/1

DELETE ▼ http://localhost:3000/api/recursos/1

Docs Params Authorization Headers (6) **Body** • Scripts Settings

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (8) Test Results ↺ **200 OK** • 11 ms • 327 B •

{} JSON ▼ ▶ Preview 🖼 Visualize ▼

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Recurso eliminado correctamente"
4 }
```

Validaciones de recursos

1. Nombre Vacío

POST http://localhost:3000/api/recursos

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "nombre": "",
3   "tipo": "AGUA",
4   "unidad_medida": "CAJA",
5   "cantidad_total": 10
6 }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results 400 Bad Request 6 ms 379 B

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Datos inválidos",
4   "errores": [
5     "El nombre es obligatorio y debe ser texto"
6   ]
7 }
```

2. Tipo Inválido

POST http://localhost:3000/api/recursos

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "nombre": "Recurso de prueba",
3   "tipo": "CASA",
4   "unidad_medida": "CAJA",
5   "cantidad_total": 10
6 }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results 400 Bad Request 5 ms 414 B

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Datos inválidos",
4   "errores": [
5     "El tipo debe ser uno de: AGUA, ALIMENTO, MEDICAMENTO, EQUIPO, VEHICULO, OTRO"
6   ]
7 }
```

3. Cantidad Negativa

POST

http://localhost:3000/api/recursos

Docs

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Scripts

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

```
1 {
2   "nombre": "Recurso inválido",
3   "tipo": "AGUA",
4   "unidad_medida": "CAJA",
5   "cantidad_total": -5
6 }
```

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

400 Bad Request • 10 ms • 377 B •

{}

JSON

Preview

Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Datos inválidos",
4   "errores": [
5     "La cantidad total no puede ser negativa"
6   ]
7 }
```

4. Campos Obligatorios Faltantes

POST

http://localhost:3000/api/recursos

Docs

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Scripts

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

```
1 {
2   "unidad_medida": "CAJA",
3   "cantidad_total": "4"
4 }
```

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

400 Bad Request • 7 ms • 444 B •

{}

JSON

Preview

Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Datos inválidos",
4   "errores": [
5     "El nombre es obligatorio y debe ser texto",
6     "El tipo es obligatorio",
7     "La cantidad total debe ser un número"
8   ]
9 }
```

5. Recurso no Encontrado por el ID (GET, PUT, DELETE)

GET

http://localhost:3000/api/recursos/11

Docs

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Scripts

Settings

☐ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☒ raw

☐ binary

☐ GraphQL

Text

1 Ctrl+Alt+P to Ask AI

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

404 Not Found • 10 ms • 325 B •

{}

JSON

Preview

Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Recurso no encontrado"
4 }
```

PUT

http://localhost:3000/api/recursos/14

Docs

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Scripts

Settings

☐ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☒ raw

☐ binary

☐ GraphQL

JSON

```
1 {
2   "nombre": "Agua embotellada actualizada",
3   "tipo": "AGUA",
4   "unidad_medida": "CAJA",
5   "cantidad_total": 600,
6   "descripcion": "Cajas de 24 botellas de 500ml - stock actualizado"
7 }
```

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

404 Not Found • 4 ms • 325 B •

{}

JSON

Preview

Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Recurso no encontrado"
4 }
```

DELETE

http://localhost:3000/api/recursos/1

Docs

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Scripts

Settings

☒ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☐ raw

☐ binary

☐ GraphQL

This request does not have a body

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

404 Not Found • 9 ms • 325 B •

{}

JSON

Preview

Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Recurso no encontrado"
4 }
```

Asignacion recurso

Método GET – Listar todos los registros de asignaciones-recurso

http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso

GET http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso

Docs Params Authorization Headers (6) **Body** Scripts Settings

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (8) Test Results 200 OK 21 ms 2.04 KB

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Asignaciones obtenidas correctamente",
4   "data": [
5     {
6       "id": "1",
7       "recurso_id": "1",
8       "nombre_recurso": "Agua embotellada actualizada",
9       "incidente_id": "1",
10      "refugio_id": null,
11      "cantidad": 50,
12      "estado": "ENTREGADO",
13      "fecha_solicitud": "2026-09-02T06:56:03.481Z",
14      "fecha_asignacion": null,
15      "fecha_entrega": null,
16      "usuario_asigna_id": "2",
17      "observaciones": "agua para damnificados por inundación",
18      "created_at": "2026-09-02T06:56:03.481Z"
19    },
20    {
21      "id": "2",
22      "recurso_id": "2",
23      "nombre_recurso": "arroz y frijoles",
24      "incidente_id": null,
25      "refugio_id": "1",
26      "cantidad": 200,
27      "estado": "ENTREGADO",
28      "fecha_solicitud": "2026-09-02T06:56:03.481Z",
29      "fecha_asignacion": null,
30      "fecha_entrega": null,
31      "usuario_asigna_id": "2",
32      "observaciones": "alimentos para refugio zona 1",
33      "created_at": "2026-09-02T06:56:03.481Z"
34    }
35  ]
36 }
```

Método POST – Agregar asignación de recurso para incidente

http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso
- Body Type:** raw
- Request Body (JSON):**

```
1 {
2   "recurso_id": 1,
3   "cantidad": 20,
4   "estado": "SOLICITADO",
5   "incidente_id": 1,
6   "usuario_asigna_id": 1,
7   "observaciones": "Recursos para atender el incidente en zona norte"
8 }
```
- Response:** 201 Created (17 ms, 343 B)
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Asignacion de recurso creada correctamente"
4 }
```

Método POST – Agregar asignación de recurso para refugio

http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso

The screenshot shows a REST client interface with the following details:


- Method:** POST
- URL:** http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso
- Body Type:** raw
- Request Body (JSON):**

```
1 {
2   "recurso_id": 2,
3   "cantidad": 50,
4   "estado": "SOLICITADO",
5   "refugio_id": 1,
6   "usuario_asigna_id": 1,
7   "observaciones": "Recursos para el refugio central"
8 }
```
- Response:** 201 Created (16 ms, 343 B)
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Asignacion de recurso creada correctamente"
4 }
```

Método GET/(ID) – Buscar asignación por ID

http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso/1



GET http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso/1

Docs Params Authorization Headers (6) Body Scripts Settings

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

This request does not have a body


Body Cookies Headers (8) Test Results 200 OK • 7 ms • 655 B

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Asignacion encontrada",
4   "data": {
5     "id": "1",
6     "recurso_id": "1",
7     "incidente_id": "1",
8     "refugio_id": null,
9     "cantidad": 50,
10    "estado": "ENTREGADO",
11    "fecha_solicitud": "2026-09-02T06:56:03.481Z",
12    "fecha_asignacion": null,
13    "fecha_entrega": null,
14    "usuario_asigna_id": "2",
15    "observaciones": "agua para damnificados por inundación",
16    "created_at": "2026-09-02T06:56:03.481Z",
17    "updated_at": null
18  }
19 }
```

Método PUT – Actualizar asignación por ID

http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso/1



PUT http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso/1

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "cantidad": 25,
3   "estado": "ASIGNADO",
4   "fecha_asignacion": "2026-09-01T10:00:00Z",
5   "observaciones": "Recurso asignado y listo para envio"
6 }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results 200 OK • 12 ms • 343 B

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Asignacion de recurso actualizada correctamente"
4 }
```

Método DELETE – Eliminar asignación por ID

http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso/1

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** DELETE
- URL:** http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso/1
- Body:** none (selected)
- Status:** 200 OK, 9 ms, 341 B
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Asignacion de recurso eliminada correctamente"
4 }
```

Validaciones de asignacion recurso

1. Cantidad Cero o Negativa de Incidente

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso
- Body:** raw (selected)
- Request Body (JSON):**

```
1 {
2   "recurso_id": 1,
3   "cantidad": 0,
4   "incidente_id": 1
5 }
```
- Status:** 400 Bad Request, 9 ms, 341 B
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Datos inválidos",
4   "errores": [
5     "La cantidad debe ser mayor a cero"
6   ]
7 }
```

2. Sin Destino (falta incidente_id y refugio_id)

POST http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "recurso_id": 1,
3   "cantidad": 10,
4   "estado": "SOLICITADO"
5 }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results 400 Bad Request 6 ms 410 B

{ JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Datos inválidos",
4   "errores": [
5     "La asignación debe tener al menos un destino: incidente_id o refugio_id"
6   ]
7 }
```

3. Ambos Destinos (incidente_id y refugio_id simultáneos)

POST http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "recurso_id": 1,
3   "cantidad": 10,
4   "incidente_id": 1,
5   "refugio_id": 1
6 }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results 400 Bad Request 6 ms 416 B

{ JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Datos inválidos",
4   "errores": [
5     "La asignación debe tener un solo destino: incidente_id o refugio_id, no ambos"
6   ]
7 }
```

4. Estado Inválido en POST

POST ⌵ http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso

Docs Params Authorization Headers (8) **Body** ● Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** ⌵

```
1 {
2   "recurso_id": 1,
3   "cantidad": 10,
4   "estado": "CASA",
5   "incidente_id": 1
6 }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results 🔄 **400 Bad Request** • 8 ms • 416 B •

{} **JSON** ⌵ ▶ Preview 🔗 Debug with AI ⌵

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Datos inválidos",
4   "errores": [
5     "El estado debe ser uno de: SOLICITADO, ASIGNADO, ENVIADO, ENTREGADO, CANCELADO"
6   ]
7 }
```

5. recurso_id Faltante

POST ⌵ http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso

Docs Params Authorization Headers (8) **Body** ● Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** ⌵

```
1 {
2   "cantidad": 10,
3   "incidente_id": 1
4 }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results 🔄 **400 Bad Request** • 7 ms • 388 B •

{} **JSON** ⌵ ▶ Preview 🔗 Debug with AI ⌵

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Datos inválidos",
4   "errores": [
5     "El recurso_id es obligatorio y debe ser un número"
6   ]
7 }
```

6. Estado Inválido en PUT

PUT http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso/1

Docs Params Authorization Headers (8) **Body** Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** ▾

```
1 {
2   "cantidad": 25,
3   "estado": "CASA"
4 }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results ⌚

400 Bad Request • 6 ms • 416 B

{ } JSON ▾ ▶ Preview 🐞 Debug with AI ▾

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Datos inválidos",
4   "errores": [
5     "El estado debe ser uno de: SOLICITADO, ASIGNADO, ENVIADO, ENTREGADO, CANCELADO"
6   ]
7 }
```

7. Asignación-recurso no encontrada por el ID (GET, PUT, DELETE)

GET http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso/11

Docs Params Authorization Headers (6) **Body** Scripts Settings

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (8) Test Results ⌚

404 Not Found • 7 ms • 328 B

{ } JSON ▾ ▶ Preview 🐞 Debug with AI ▾

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Asignacion no encontrada"
4 }
```

PUT http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso/11

Docs Params Authorization Headers (7) **Body** Scripts Settings

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (8) Test Results ⌚

404 Not Found • 7 ms • 328 B

{ } JSON ▾ ▶ Preview 🐞 Debug with AI ▾

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Asignacion no encontrada"
4 }
```

DELETE http://localhost:3000/api/asignaciones-recurso/11

Docs Params Authorization Headers (6) **Body** Scripts Settings

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies Headers (8) Test Results 404 Not Found 5 ms 328 B

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Asignacion no encontrada"
4 }
```

Asignacion personal

Get: Para mostrar todos los registros de asignacion_personal

http://localhost:3000/api/asignacion_personal

GET http://localhost:3000/api/asignacion_personal

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value	Desc
Key	Value	Desc

Body Cookies Headers 8 Test Results 200 OK

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Asignaciones obtenidas correctamente",
4   "data": [
5     {
6       "id": "1",
7       "usuario_id": "3",
8       "nombre_usuario": "juan p  rez",
9       "incidente_id": "1",
10      "refugio_id": null,
11      "rol_asignado": "RESCATE",
12      "estado": "ACTIVO",
13      "fecha_asignacion": "2026-09-08T02:39:42.480Z",
14      "fecha_finalizacion": null,
15      "observaciones": "rescate acu  tico en zona inundada",
16      "created_at": "2026-09-08T02:39:42.480Z"
17    },
18  ]
19 }
```

Get(ID): Para mostrar únicamente un registro de asignacion_personal

http://localhost:3000/api/asignacion_personal/5

GET http://localhost:3000/api/asignacion_personal/5

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value	Descrip
Key	Value	Descrip

Body Cookies Headers 8 Test Results 200 OK

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Asignación encontrada",
4   "data": {
5     "id": "5",
6     "usuario_id": "3",
7     "incidente_id": "4",
8     "refugio_id": null,
9     "rol_asignado": "RESCATE",
10    "estado": "FINALIZADO",
11    "fecha_asignacion": "2026-09-08T02:39:42.480Z",
12    "fecha_finalizacion": null,
13    "observaciones": "rescate en deslizamiento completado",
14    "created_at": "2026-09-08T02:39:42.480Z",
15    "updated_at": null
16  }
17 }
```

Post: Para agregar un registro de asignacion_personal

http://localhost:3000/api/asignacion_personal

POST http://localhost:3000/api/asignacion_personal

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "usuario_id": 1,
3   "rol_asignado": "APOYO",
4   "estado": "ACTIVO",
5   "incidente_id": 1,
6   "refugio_id": null,
7   "observaciones": "apoyar al equipo ante la emergencia"
8 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 201 Created

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Asignación creada correctamente"
4 }
```

Put: Para actualizar un registro de asignacion_personal

http://localhost:3000/api/asignacion_personal/6

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** PUT
- URL:** http://localhost:3000/api/asignacion_personal/6
- Body Type:** raw
- Request Body (JSON):**

```
1 {
2   "id": 6,
3   "rol_asignado": "RESCATE",
4   "estado": "ACTIVO",
5   "fecha_finalizacion": null,
6   "observaciones": "apoyar al equipo ante la emergencia"
7 }
```
- Status:** 200 OK
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Asignación actualizada correctamente"
4 }
```

Delete: Para eliminar un registro de asignacion_personal

http://localhost:3000/api/asignacion_personal/6

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** DELETE
- URL:** http://localhost:3000/api/asignacion_personal/6
- Body Type:** Params
- Query Params Table:**

Key	Value	Descr
Key	Value	Descr
- Status:** 200 OK
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Asignación cancelada correctamente"
4 }
```

Validaciones de asignacion personal

1. Validaciones correspondientes a usuario_id, rol_asignado, estado e incidente_id

POST http://localhost:3000/api/asignacion_personal

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "usuario_id": 9,
3   "rol_asignado": "APOYO",
4   "estado": "ACTIVO",
5   "incidente_id": 1,
6   "refugio_id": null,
7   "observaciones": "apoyar al equipo ante la emergencia"
8 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 400 Bad Request

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "El usuario con id 9 no existe"
4 }
```

POST http://localhost:3000/api/asignacion_personal

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "usuario_id": 9,
3   "rol_asignado": "sdfsdf",
4   "estado": "ACTIVO",
5   "incidente_id": 1,
6   "refugio_id": null,
7   "observaciones": "apoyar al equipo ante la emergencia"
8 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 400 Bad Request 5 ms 396 B

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "El rol_asignado debe ser uno de: COORDINACION, RESCATE, APOYO, LOGISTICA, GESTION_REFUGIO"
4 }
```

POST http://localhost:3000/api/asnacion_personal

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "usuario_id": 4,
3   "rol_asignado": "",
4   "estado": "ACTIVO",
5   "incidente_id": 3,
6   "refugio_id": null,
7   "observaciones": "apoyar al equipo ante la emergencia"
8 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 400 Bad Request

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "El rol_asignado no puede estar vacio"
4 }
```

POST http://localhost:3000/api/asnacion_personal

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "usuario_id": 9,
3   "rol_asignado": "APOYO",
4   "estado": "asdfsdf",
5   "incidente_id": 1,
6   "refugio_id": null,
7   "observaciones": "apoyar al equipo ante la emergencia"
8 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 400 Bad Request 4

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "El estado debe ser uno de: ASIGNADO, EN_CAMINO, ACTIVO, FINALIZADO, CANCELADO"
4 }
```

POST http://localhost:3000/api/asnacion_personal

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "usuario_id": 4,
3   "rol_asignado": "APOYO",
4   "estado": "",
5   "incidente_id": 3,
6   "refugio_id": null,
7   "observaciones": "apoyar al equipo ante la emergencia"
8 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 400 Bad Request 5

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "El estado no puede estar vacio"
4 }
```

POST http://localhost:3000/api/asnignacion_personal

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "usuario_id": 4,
3   "rol_asignado": "APOYO",
4   "estado": "ACTIVO",
5   "incidente_id": 9,
6   "refugio_id": null,
7   "observaciones": "apoyar al equipo ante la emergencia"
8 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 400 Bad Request

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "El incidente con id 9 no existe"
4 }
```

2. Validaciones correspondientes a rol_asignado y estado

PUT http://localhost:3000/api/asnignacion_personal/6

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "id": 6,
3   "rol_asignado": "",
4   "estado": "ACTIVO",
5   "fecha_finalizacion": null,
6   "observaciones": "apoyar al equipo ante la emergencia"
7 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 404 Not Found

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "El campo rol_asignado es obligatorio y no puede estar vacio"
4 }
```

PUT http://localhost:3000/api/asnignacion_personal/6

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "id": 6,
3   "rol_asignado": "RESCATE",
4   "estado": "",
5   "fecha_finalizacion": null,
6   "observaciones": "apoyar al equipo ante la emergencia"
7 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 404 Not Found

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "El campo estado es obligatorio y no puede estar vacio"
4 }
```

3. Validación ante una asignacion_personal que no existe

DELETE  http://localhost:3000/api/asignacion_personal/45

 Docs **Params** Authorization Headers 7 Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value	Descript
Key	Value	Descript

Body Cookies Headers 8 Test Results  **404 Not Found** 

 **JSON**   Preview  Debug with AI 

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Asignación no encontrada"
4 }
```

Alerta

Get: Para mostrar todos los registros de alertas

http://localhost:3000/api/alertas

 Signed > Alerta > **Mostrar**

GET  http://localhost:3000/api/alertas

 Docs **Params** Authorization Headers 7 Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value	Des
Key	Value	Des

Body Cookies Headers 8 Test Results  **200 OK**

 **JSON**   Preview  Visualize 

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Alertas obtenidas correctamente",
4   "data": [
5     {
6       "id": "1",
7       "incidente_id": "1",
8       "zona_id": null,
9       "refugio_id": null,
10      "tipo": "EMERGENCIA",
11      "nivel": "CRITICA",
12      "mensaje": "inundación severa en zona 1, evacuar inmediatamente",
```

Get(ID): Para mostrar únicamente un registro de alerta

http://localhost:3000/api/alertas/5

Siged > Alerta > **Mostrar ID**

GET http://localhost:3000/api/alertas/5

Docs Params Authorization Headers 7 Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value
Key	Value

Body Cookies Headers 8 Test Results

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Alerta encontrada",
4   "data": {
5     "id": "5",
6     "incidente_id": "5",
7     "zona_id": "2",
8     "refugio_id": null,
9     "tipo": "EMERGENCIA",
10    "nivel": "CRITICA",
11    "mensaje": "actividad volcánica incrementada, mantenerse alerta",
12    "estado": "ACTIVA",
13    "fecha": "2026-09-08T02:39:42.480Z"
14  }
15 }
```

Post: Para agregar un registro de Alerta

http://localhost:3000/api/alertas

POST http://localhost:3000/api/alertas

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "tipo": "EMERGENCIA",
3   "nivel": "CRITICA",
4   "mensaje": "Una emergencia muy urgente",
5   "incidente_id": 5,
6   "zona_id": 1,
7   "refugio_id": 2
8 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 201 Created

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Alerta creada correctamente"
4 }
```

Put: Para actualizar un registro de alerta

http://localhost:3000/api/alertas/6

PUT

http://localhost:3000/api/alertas/6

Docs

Params

Authorization

Headers 9

Body

Scripts

Settings

☐ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☒ raw

☐ binary

☐ GraphQL

JSON

```
1 {
2   "id": 6,
3   "estado": "ACTIVA"
4 }
```

Body

Cookies

Headers 8

Test Results

200 OK

{ } JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Alerta actualizada correctamente"
4 }
```

Delete: Para eliminar un registro de alerta

http://localhost:3000/api/alertas/6

DELETE

http://localhost:3000/api/alertas/6

Docs

Params

Authorization

Headers 7

Body

Scripts

Settings

Query Params

Key	Value	Descri
Key	Value	Descri

Body

Cookies

Headers 8

Test Results

200 OK

{ } JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Alerta eliminada correctamente"
4 }
```

Validaciones de Alerta

1. Validaciones correspondientes a los campos tipo, nivel y mensaje

POST http://localhost:3000/api/alertas

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "tipo": "",
3   "nivel": "CRITICA",
4   "mensaje": "Una emergencia muy urgente",
5   "incidente_id": 5,
6   "zona_id": 1,
7   "refugio_id": 2
8 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 400 Bad Request

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Tipo, nivel y mensaje son obligatorios"
4 }
```

POST http://localhost:3000/api/alertas

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "tipo": "sdfgsdfg",
3   "nivel": "CRITICA",
4   "mensaje": "Una emergencia muy urgente",
5   "incidente_id": 4,
6   "zona_id": 2,
7   "refugio_id": 3
8 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 400 Bad Request

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "El tipo debe ser uno de: EMERGENCIA, RECURSO, REFUGIO, SEGUIMIENTO, OTRO"
4 }
```

POST http://localhost:3000/api/alertas

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON ▾

```
1 {
2   "tipo": "EMERGENCIA",
3   "nivel": "dsfdsf",
4   "mensaje": "Una emergencia muy urgente",
5   "incidente_id": 4,
6   "zona_id": 2,
7   "refugio_id": 3
8 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 400 Bad Request

{ } JSON ▾ Preview Debug with AI ▾

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "El nivel debe ser uno de: INFO, ADVERTENCIA, CRITICA"
4 }
```

2. Validaciones correspondientes a incidente_id, zona_id y refugio_id

POST http://localhost:3000/api/alertas

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON ▾

```
1 {
2   "tipo": "EMERGENCIA",
3   "nivel": "CRITICA",
4   "mensaje": "Una emergencia muy urgente",
5   "incidente_id": 9,
6   "zona_id": 4,
7   "refugio_id": 2
8 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 400 Bad Request

{ } JSON ▾ Preview Debug with AI ▾

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "El incidente con id 9 no existe"
4 }
```

POST http://localhost:3000/api/alertas

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "tipo": "EMERGENCIA",
3   "nivel": "CRITICA",
4   "mensaje": "Una emergencia muy urgente",
5   "incidente_id": 4,
6   "zona_id": 8,
7   "refugio_id": 7
8 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 400 Bad Request

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "La zona con id 8 no existe"
4 }
```

POST http://localhost:3000/api/alertas

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "tipo": "EMERGENCIA",
3   "nivel": "CRITICA",
4   "mensaje": "Una emergencia muy urgente",
5   "incidente_id": 4,
6   "zona_id": 2,
7   "refugio_id": 9
8 }
```

Body Cookies Headers 8 Test Results 400 Bad Request

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "El refugio con id 9 no existe"
4 }
```

3. Validación correspondiente a estado

PUT http://localhost:3000/api/alertas/6

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings


☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "id": 6,
3   "estado": ""
4 }
```


Body Cookies Headers 8 Test Results 404 Not Found

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "El campo estado es obligatorio"
4 }
```




4. Validación ante una alerta que no existe



Historial incidente

GET – Lista todos los historiales de los incidentes

http://localhost:3000/api/historial-incidentes



GET/(ID) – Busca un registro de un Historial de un incidente por su ID

http://localhost:3000/api/historial-incidentes/2

SIGED / Historial Incidente / New Request

GET http://localhost:3000/api/historial-incidentes/2

Send

Query Params

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (8) Test Results 200 OK • 35 ms • 765 B Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Incidente encontrado",
4   "data": {
5     "id": "2",
6     "tipo": "TERREMOTO",
7     "titulo": "sismo magnitud 5.8 quetzaltenango",
8     "descripcion": "movimiento telúrico registrado en la región",
9     "nivel_emergencia": "MEDIA",
10    "estado": "REPORTADO",
11    "fecha_reporte": "2026-09-08T00:58:27.662Z",
12    "fecha_cierre": null,
13    "zona_id": "2",
14    "reportado_por": "2",
```

POST – Agregar un registro de un Historial de un incidente

http://localhost:3000/api/historial-incidentes

SIGED / Historial Incidente / New Request

POST http://localhost:3000/api/historial-incidentes

Send

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "incidente_id": 1,
3   "estado_nuevo": "REPORTADO",
4   "estado_anterior": "PENDIENTE",
5   "comentario": "Se asignó equipo de respuesta al área afectada.",
6   "usuario_id": 3
7 }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results 201 Created • 124 ms • 331 B Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Historial creado correctamente"
4 }
```

PUT – Actualiza un registro de un historial de un incidente

http://localhost:3000/api/historial-incidentes/2

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Request Method:** PUT
- URL:** http://localhost:3000/api/historial-incidentes/2
- Body:** A JSON object with the following structure:

```
1 {
2   "estado_nuevo": "RESUELTO",
3   "estado_anterior": "EN_PROCESO",
4   "comentario": "Incidente resuelto tras la intervención técnica.",
5   "usuario_id": 3
6 }
```
- Response:** 200 OK, 31 ms, 331 B. The response body is a JSON object:

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Incidente actualizado correctamente"
4 }
```

DELETE – Elimina un registro de un Historial de un incidente

http://localhost:3000/api/historial-incidentes/4

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Request Method:** DELETE
- URL:** http://localhost:3000/api/historial-incidentes/4
- Response:** 200 OK, 21 ms, 329 B. The response body is a JSON object:

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Historial eliminado correctamente"
4 }
```

Historial incidente

1. Campos obligatorios faltantes

HTTP SIGED / Historial incidente / New Request

POST http://localhost:3000/api/historial-incidentes

Body

```
1 {
2   "incidente_id": 1,
3   "estado_nuevo": "",
4   "estado_anterior": "PENDIENTE",
5   "comentario": "Se asignó equipo de respuesta al área afectada.",
6   "usuario_id": 3
7 }
```

400 Bad Request • 9 ms • 392 B

Body

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Incidente id, Estado nuevo, Estado anterior, Comentario y Usuario id son obligatorios"
4 }
```

2. Historial no encontrado

DEL New • GET New • [CONFLIK • Incide • GET New • GET New • POST Nev • PUT New •

HTTP SIGED / Historial incidente / New Request

PUT http://localhost:3000/api/historial-incidentes/9

Body

```
1 {
2   "estado_nuevo": "RESUELTO",
3   "estado_anterior": "EN_PROCESO",
4   "comentario": "Incidente resuelto tras la intervención técnica.",
5   "usuario_id": 3
6 }
```

404 Not Found • 23 ms • 327 B

Body

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Historial no encontrado"
4 }
```

3. Historial no encontrado

<

GET New f

[CONFLIK •

Incide

GET New f

GET New f

POST Nev •

PUT New •

DEL New •

>

+

▼

No environment ▼

SIGED / Historial incidente / New Request

Save ▼Share

DELETE ▼http://localhost:3000/api/historial-incidentes/8Send ▼

DocsParamsAuthorizationHeaders (7)BodyScriptsSettingsCookies

Query Params

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
	Key	Value	Description		

BodyCookiesHeaders (8)Test Results🕒

404 Not Found • 11 ms • 327 B • 🌐 | 📄 Save Response ...

{ } JSON ▼▶ Preview🔍 Debug with AI ▼

1 {

2 "success": false,

3 "message": "Historial no encontrado"

4 }

🔍📄🔗