

Universidad Nacional Autónoma de México

Dirección General de Cómputo de Tecnologías de Información y Comunicación

Diplomado

Desarrollo de Sistemas con Tecnología Java

Práctica Seis "Cliente JavaScript"

Mtro. ISC. Miguel Ángel Sánchez Hernández

Tabla de contenido

1.	Creación del proyecto con Spring Tools 4	3
2.	Archivo html Cliente	3

1. Creación del proyecto con Spring Tools 4

Vamos a crear un proyecto Web en Spring Tools 4, los pasos son los siguientes:

- 1. Una vez que esté abierto el IDE, presionar las teclas Ctrl + N.
- 2. Señalamos Web→Static Web Project.
- 3. Presionamos Next, en la siguiente pantalla llenamos los campos con:
 - Project Name: ClienteServicio
- 4. Presionamos el botón Finish.

2. Archivo html Cliente

- 1. Presionar las teclas Ctrl + N.
- 2. Señalamos Web→HTML File
- 3. File name: Cliente.html
- 4. Presionamos el botón Finish

Agregamos el siguiente código

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js"></script>
k rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/js/bootstrap.min.js"></script>
<title>Cliente de un servicio REST</title>
</head>
<body>
<div ng-app="serviciores" ng-controller="enlace" class="container"
ng-init="cargar()">
<h1>Estudiantes</h1>
<br />
<div>
<thead>
Cuenta
Nombre
Edad
Materias
Eliminar
</thead>
{{r.cuenta}}
{{r.nombre}}
{r.edad}}
```

```
id
<th>nombre</th>
creditos
{m.id}}
{m.nombre}}
{m.creditos}}
<a href="#" ng-click="eliminar(r.cuenta)">Eliminar</a>
</div>
<br />
</div>
<script>
var ap = angular.module("serviciores", []);
ap.controller("enlace", function($scope, $http) {
scope.contactos = [];
$scope.cargar = function() {
let url = "http://localhost:8080/estudiantes";
$http.get(url).then(function(res) {
$scope.contactos = res.data;
});
$scope.eliminar = function(id) {
let url = "http://localhost:8080/borrar";
$http({
method: "DELETE",
url: url + "/" + id
}).then(function(res) {
$scope.cargar();
});
});
</script>
</body>
</html>
```

Al insertar el código, para que tenga formato pulsar las teclas Ctrl+Shift+F. Para ver la página Web, señalamos el archivo Cliente.html, click derecho→Open With→ Web Broser.

Nota: El proyecto spring-core-restbd debe de estar corriendo en el puerto 8080.