


Kevin Esteve Gamez Muñoz

2° K

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

Álvarez Navarro Eduardo

PRACTICA 7



Análisis del Ejercicio 8.1: Empresa de Telecomunicaciones

Comprender el problema Calcular el total a pagar por un servicio móvil e internet, aplicando un IVA del 16% al costo base, considerando descuentos preferenciales del 20% para profesores y 10% para alumnos.

Analizar el problema

Se requiere solicitar la tarifa base y el tipo de cliente. Con base en el tipo de cliente, se evalúa y aplica el descuento correspondiente para obtener un subtotal. Finalmente, a este subtotal se le suma el 16% de IVA multiplicándolo por 1.16 para obtener el monto real a pagar.

Variables a utilizar

Variable	Tipo	Descripción
tarifa	Numérica Real	Costo base del servicio de telecomunicaciones
tipo	Numérica Entera	Opción del cliente (1: Normal, 2: Profesor, 3: Alumno)
subtotal	Numérica Real	Costo con el descuento aplicado (si aplica)
total	Numérica Real	Costo final a pagar ya con el IVA del 16% sumado

Entrada de datos

El usuario introducirá el valor numérico de la tarifa y el valor numérico del tipo de cliente. **Análisis del Ejercicio 8.2: Tipos de Triángulos (SIN if anidados)**

Comprender el problema Determinar si un triángulo es equilátero, isósceles o escaleno a partir de la medida de sus tres lados, utilizando

condiciones condicionales independientes (sin usar la estructura de anidamiento).

Analizar el problema

Sabemos por regla matemática que un triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. Un isósceles tiene 2 lados iguales y 1 diferente. Un escaleno tiene sus 3 lados diferentes. Como no podemos anidar condiciones, debemos usar operadores lógicos (Y, O) para evaluar cada caso en bloques if separados.

Variables a utilizar

Variable	Tipo	Descripción
l1, l2, l3	Numérica Real	Valores de los tres lados del triángulo

Entrada de datos

El usuario introducirá el valor numérico de los tres lados (l1, l2, l3).

Salida de datos

El resultado del tipo de triángulo expresado en un mensaje.

Salida de datos

El resultado del total a pagar expresado en un mensaje.

Análisis del Ejercicio 8.3: Tipos de Triángulos (CON if anidados)

Comprender el problema Determinar si un triángulo es equilátero, isósceles o escaleno a partir de la medida de sus tres lados, haciendo uso de estructuras condicionales unas dentro de otras (if anidados).

Analizar el problema

La evaluación matemática es la misma, pero la lógica de control cambia. Primero evaluamos si l_1 es igual a l_2 . Si esto es verdadero, abrimos otro if para ver si l_2 es igual a l_3 (Equilátero); si no lo es, por descarte tienen 2 iguales (Isósceles). Si en el primer paso l_1 es diferente de l_2 , evaluamos en el camino falso si alguno de ellos es igual a l_3 (Isósceles); si tampoco se cumple, todos son distintos (Escaleno).

Variables a utilizar

Variable	Tipo	Descripción
l_1, l_2, l_3	Numérica Real	Valores de los tres lados del triángulo

Entrada de datos

El usuario introducirá el valor numérico de los tres lados (l_1, l_2, l_3).

Salida de datos

El resultado del tipo de triángulo expresado en un mensaje.





Package Explorer X

- ▼ a[2261330032]_practica7
 - ▼ JRE System Library [JavaSE-21]
 - ▼ src
 - (default package)
 - Ejercicio6_cuadrodialogo.java
 - Ejercicio6_mc_buffer.java
 - Ejercicio6_mc_scanner.java
 - Ejercicio7_1_cuadrodialogo.java
 - Ejercicio7_1_mc_buffer.java
 - Ejercicio7_1_mc_scanner.java
 - Ejercicio8_1_cuadrodialogo.java
 - Ejercicio8_1_mc_buffer.java
 - Ejercicio8_1_mc_scanner.java
 - Ejercicio8_2_cuadrodialogo.java
 - Ejercicio8_2_mc_buffer.java
 - Ejercicio8_2_mc_scanner.java
 - Ejercicio8_3_cuadrodialogo.java
 - Ejercicio8_3_mc_buffer.java
 - Ejercicio8_3_mc_scanner.java
 - Ejercicio2_CD.java
 - Ejercicio2_MC.java
 - Ejercicio2_MS.java
 - Ejercicio3_CD.java
 - Ejercicio3_MC.java
 - Ejercicio3_MS.java
 - Ejercicio4_CD.java
 - Ejercicio4_MC.java
 - Ejercicio4_MS.java
 - Ejercicio5_CD.java
 - Ejercicio5_MC.java
 - Ejercicio5_MS.java
 - Ejercicio1_CD.java
 - Ejercicio1_MC.java
 - Ejercicio1_MS.java
- ▼ a13_practica6
- ▼ Actividad2
- ▼ impar

Ejercicio1_MS... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8...

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Ejercicio1_MS {
4     public static void main(String args[]) {
5         int num;
6         String salida;
7         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
8         System.out.println("Introduce un Numero");
9         num = entrada.nextInt();
10        salida = "";
11        if (num > 0)
12            salida = "Es positivo";
13        else
14            salida = "Es Negativo";
15        System.out.println(salida);
16        System.exit(0);
17    }
18 }
```


Console X Terminal

<terminated> Ejercicio1_MS [Java Application] C:\Users\kevin\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:34:45 - 18:35:07 elapsed)

Introduce un Numero

67

Es positivo



eclipse-workspace - a[2261330032]_practica7/src/Ejercicio1_CD.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer X

- a[2261330032]_practica7
 - JRE System Library [JavaSE-21]
 - src
 - (default package)
 - ejercicio_6_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_6_mc_buffer.java
 - ejercicio_6_mc_scanner.java
 - ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_7_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_7_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_2_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_2_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_3_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_3_mc_scanner.java
 - Ejercicio2_CD.java
 - Ejercicio2_MC.java
 - Ejercicio2_MS.java
 - Ejercicio3_CD.java
 - Ejercicio3_MC.java
 - Ejercicio3_MS.java
 - Ejercicio4_CD.java
 - Ejercicio4_MC.java
 - Ejercicio4_MS.java
 - Ejercicio5_CD.java
 - Ejercicio5_MC.java
 - Ejercicio5_MS.java
 - Ejercicio1_CD.java
 - Ejercicio1_MC.java
 - Ejercicio1_MS.java
- a13_practica6
- Actividad2
- impar

Ejercicio1_CD.java

```
1 import javax.swing.JOptionPane;
2
3 public class Ejercicio1_CD {
4     public static void main(String args[]) {
5         int num;
6         String entrada;
7         String salida;
8         entrada = JOptionPane.showInputDialog("Introduce un Numero");
9         num = Integer.parseInt(entrada);
10        salida = "";
11        if (num > 0)
12            salida = "Es positivo";
13        else
14            salida = "Es Negativo";
15        JOptionPane.showMessageDialog(null, salida);
16        System.exit(0);
17    }
18 }
```

Mensaje

Es positivo

Aceptar

Console X Terminal

Ejercicio1_CD [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:35:59 elapsed 0:00:06) [pid: 14148]

Writable Smart Insert 18 : 2 : 510

Package Explorer

a[2261330032]_practica7

JRE System Library [JavaSE-21]

src

(default package)

- ejercicio_6_cuadrodialogo.java
- ejercicio_6_mc_buffer.java
- ejercicio_6_mc_scanner.java
- ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
- ejercicio_7_1_mc_buffer.java
- ejercicio_7_1_mc_scanner.java
- ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
- ejercicio_8_1_mc_buffer.java
- ejercicio_8_1_mc_scanner.java
- ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
- ejercicio_8_2_mc_buffer.java
- ejercicio_8_2_mc_scanner.java
- ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
- ejercicio_8_3_mc_buffer.java
- ejercicio_8_3_mc_scanner.java
- Ejercicio2_CD.java
- Ejercicio2_MC.java
- Ejercicio2_MS.java
- Ejercicio3_CD.java
- Ejercicio3_MC.java
- Ejercicio3_MS.java
- Ejercicio4_CD.java
- Ejercicio4_MC.java
- Ejercicio4_MS.java
- Ejercicio5_CD.java
- Ejercicio5_MC.java
- Ejercicio5_MS.java
- EjercicioI_CD.java
- EjercicioI_MC.java
- EjercicioI_MS.java

a13_practica6

Actividad2

impar

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Ejercicio2_MS {
4     public static void main(String args[]) {
5         int num;
6         String salida;
7         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
8         System.out.println("Introduce un Numero");
9         num = entrada.nextInt();
10        salida = "";
11        if (num > 0)
12            salida = "Es positivo";
13        else
14            salida = "Es Negativo";
15        if (num == 0)
16            salida = "Es cero";
17        System.out.println(salida);
18        System.exit(0);
19    }
20 }
```

Console


Terminal

<terminated> Ejercicio2_MS [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:36:23 - 18:36:27 elapsed)

Introduce un Numero

89

Es positivo



eclipse-workspace - a[2261330032]_practica7/src/Ejercicio2_CD.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer X

- a[2261330032]_practica7
 - JRE System Library [JavaSE-21]
 - src
 - (default package)
 - ejercicio_6_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_6_mc_buffer.java
 - ejercicio_6_mc_scanner.java
 - ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_7_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_7_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_2_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_2_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_3_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_3_mc_scanner.java
 - Ejercicio2_CD.java
 - Ejercicio2_MC.java
 - Ejercicio2_MS.java
 - Ejercicio3_CD.java
 - Ejercicio3_MC.java
 - Ejercicio3_MS.java
 - Ejercicio4_CD.java
 - Ejercicio4_MC.java
 - Ejercicio4_MS.java
 - Ejercicio5_CD.java
 - Ejercicio5_MC.java
 - Ejercicio5_MS.java
 - Ejercicio1_CD.java
 - Ejercicio1_MC.java
 - Ejercicio1_MS.java
- a13_practica6
- Actividad2
- impar

Ejercicio2_CD.java

```
1 import javax.swing.JOptionPane;
2
3 public class Ejercicio2_CD {
4     public static void main(String args[]) {
5         int num;
6         String entrada;
7         String salida;
8         entrada = JOptionPane.showInputDialog("Introduce un Numero");
9         num = Integer.parseInt(entrada);
10        salida = "";
11        if (num > 0)
12            salida = "Es positivo";
13        else
14            salida = "Es Negativo";
15        if (num == 0)
16            salida = "Es cero";
17        JOptionPane.showMessageDialog(null, salida);
18        System.exit(0);
19    }
20 }
```

Mensaje


Es positivo


Aceptar

Console X Terminal

Ejercicio2_CD [Java Application] C:\Users\kevin\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20250801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:37:02 elapsed 0:00:05) [pid: 7384]

Writable Smart Insert 20 : 2 : 566





eclipse-workspace - a[2261330032]_practica7/src/Ejercicio4_MS.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer X

- a[2261330032]_practica7
 - JRE System Library [JavaSE-21]
 - src
 - (default package)
 - ejercicio_6_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_6_mc_buffer.java
 - ejercicio_6_mc_scanner.java
 - ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_7_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_7_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_2_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_2_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_3_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_3_mc_scanner.java
 - Ejercicio2_CD.java
 - Ejercicio2_MC.java
 - Ejercicio2_MS.java
 - Ejercicio3_CD.java
 - Ejercicio3_MC.java
 - Ejercicio3_MS.java
 - Ejercicio4_CD.java
 - Ejercicio4_MC.java
 - Ejercicio4_MS.java
 - Ejercicio5_CD.java
 - Ejercicio5_MC.java
 - Ejercicio5_MS.java
 - Ejercicio1_CD.java
 - Ejercicio1_MC.java
 - Ejercicio1_MS.java
- a13_practica6
- Actividad2
- impar

Ejercicio1_... Ejercicio2_... Ejercicio2_C... Ejercicio2_... Ejercicio3_... Ejercicio3_... Ejercicio4_... Ejercicio5_...

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Ejercicio4_MS {
4     public static void main(String args[]) {
5         int num;
6         String salida;
7         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
8         System.out.println("Introduce un Numero");
9         num = entrada.nextInt();
10        salida = "";
11        if (num > 0)
12            salida = "Es positivo";
13        else
14            if (num < 0)
15                salida = "Es Negativo";
16            else
17                salida = "Es cero";
18        System.out.println(salida);
19        System.exit(0);
20    }
21 }
```

Console X Terminal

<terminated> Ejercicio4_MS [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk hotspot\jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:38:29 - 18:38:34 elapsed)

Introduce un Numero
8484
Es positivo

eclipse-workspace - a[2261330032]_practica7/src/Ejercicio4_MC.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer X

- a[2261330032]_practica7
 - JRE System Library [JavaSE-21]
 - src
 - (default package)
 - ejercicio_6_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_6_mc_buffer.java
 - ejercicio_6_mc_scanner.java
 - ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_7_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_7_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_2_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_2_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_3_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_3_mc_scanner.java
 - Ejercicio2_CD.java
 - Ejercicio2_MC.java
 - Ejercicio2_MS.java
 - Ejercicio3_CD.java
 - Ejercicio3_MC.java
 - Ejercicio3_MS.java
 - Ejercicio4_CD.java
 - Ejercicio4_MC.java
 - Ejercicio4_MS.java
 - Ejercicio5_CD.java
 - Ejercicio5_MC.java
 - Ejercicio5_MS.java
 - Ejercicio1_CD.java
 - Ejercicio1_MC.java
 - Ejercicio1_MS.java
 - a13_practica6
 - Actividad2
 - impar

Ejercicio2_... Ejercicio2_C... Ejercicio2_... Ejercicio3_... Ejercicio3_... Ejercicio4_... Ejercicio4_... Ejercicio5_...

```
1 import java.io.BufferedReader;
2 import java.io.IOException;
3 import java.io.InputStreamReader;
4
5 public class Ejercicio4_MC {
6     public static void main(String args[]) throws IOException {
7         int num;
8         String salida;
9         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
10        System.out.println("Introduce un Numero");
11        num = Integer.parseInt(entrada.readLine());
12        salida = "";
13        if (num > 0)
14            salida = "Es positivo";
15        else
16            if (num < 0)
17                salida = "Es Negativo";
18            else
19                salida = "Es cero";
20        System.out.println(salida);
21        System.exit(0);
22    }
23 }
```

Console X Terminal

<terminated> Ejercicio4_MC [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:38:47 - 18:38:51 elapsed)

Introduce un Numero
9999
Es positivo

eclipse-workspace - a[2261330032]_practica7/src/Ejercicio4_CD.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer X

- a[2261330032]_practica7
 - JRE System Library [JavaSE-21]
 - src
 - (default package)
 - ejercicio_6_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_6_mc_buffer.java
 - ejercicio_6_mc_scanner.java
 - ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_7_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_7_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_2_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_2_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_3_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_3_mc_scanner.java
 - Ejercicio2_CD.java
 - Ejercicio2_MC.java
 - Ejercicio2_MS.java
 - Ejercicio3_CD.java
 - Ejercicio3_MC.java
 - Ejercicio3_MS.java
 - Ejercicio4_CD.java
 - Ejercicio4_MC.java
 - Ejercicio4_MS.java
 - Ejercicio5_CD.java
 - Ejercicio5_MC.java
 - Ejercicio5_MS.java
 - EjercicioI_CD.java
 - EjercicioI_MC.java
 - EjercicioI_MS.java
- a13_practica6
- Actividad2
- impar

Ejercicio2_... Ejercicio2_C... Ejercicio2_... Ejercicio3_... Ejercicio3_... Ejercicio4_... Ejercicio4_C... Ejercicio4_...

```
1 import javax.swing.JOptionPane;
2
3 public class Ejercicio4_CD {
4     public static void main(String args[]) {
5         int num;
6         String entrada;
7         String salida;
8         entrada = JOptionPane.showInputDialog("Introduce un Numero");
9         num = Integer.parseInt(entrada);
10        salida = "";
11        if (num > 0)
12            salida = "Es positivo";
13        else
14            if (num < 0)
15                salida = "Es Negativo";
16            else
17                salida = "Es cero";
18        JOptionPane.showMessageDialog(null, salida);
19        System.exit(0);
20    }
21 }
```

Mensaje

Es Negativo


Aceptar


Console X Terminal

Ejercicio4_CD [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:39:13 elapsed 0:00:06) [pid: 812]

Ejercicio4_CD [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:39:13 elapsed 0:00:05) [pid: 812]

Writable Smart Insert 21 : 2 : 595





eclipse-workspace - a[2261330032]_practica7/src/Ejercicio5_CD.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer X

- a[2261330032]_practica7
 - JRE System Library [JavaSE-21]
 - src
 - (default package)
 - Ejercicio5_CD.java
 - Ejercicio6_CD.java
 - Ejercicio6_MC.java
 - Ejercicio6_MS.java
 - Ejercicio7_1_CD.java
 - Ejercicio7_1_MC.java
 - Ejercicio7_1_MS.java
 - Ejercicio8_1_CD.java
 - Ejercicio8_1_MC.java
 - Ejercicio8_1_MS.java
 - Ejercicio8_2_CD.java
 - Ejercicio8_2_MC.java
 - Ejercicio8_2_MS.java
 - Ejercicio8_3_CD.java
 - Ejercicio8_3_MC.java
 - Ejercicio8_3_MS.java
 - Ejercicio2_CD.java
 - Ejercicio2_MC.java
 - Ejercicio2_MS.java
 - Ejercicio3_CD.java
 - Ejercicio3_MC.java
 - Ejercicio3_MS.java
 - Ejercicio4_CD.java
 - Ejercicio4_MC.java
 - Ejercicio4_MS.java
 - Ejercicio5_CD.java
 - Ejercicio5_MC.java
 - Ejercicio5_MS.java
 - Ejercicio1_CD.java
 - Ejercicio1_MC.java
 - Ejercicio1_MS.java
- a13_practica6
- Actividad2
- impar

Ejercicio5_CD.java

```
1 import javax.swing.JOptionPane;
2
3 public class Ejercicio5_CD {
4     public static void main(String args[]) {
5         int num;
6         String entrada;
7         String salida;
8         entrada = JOptionPane.showInputDialog("Introduce un Numero");
9         num = Integer.parseInt(entrada);
10        salida = "";
11        if ((num > 0) && (num % 2 == 0))
12            salida = "Es Positivo y Par";
13        else
14            if ((num > 0) && (num % 2 > 0))
15                salida = "Es Positivo e Impar";
16            else
17                if ((num < 0) && (num % 2 == 0))
18                    salida = "Es Negativo y Par";
19                else
20                    salida = "Es Negativo e Impar";
21        JOptionPane.showMessageDialog(null, salida);
22        System.exit(0);
23    }
24 }
```

Mensaje

Es Positivo y Par

Aceptar

Console X Terminal

Ejercicio5_CD [Java Application] C:\Users\kevin.p2\poo\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20250801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:41:14 elapsed 0:00:11) [pid: 6540]

eclipse-workspace - a[2261330032]_practica7/src/ejercicio_6_mc_scanner.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help



Package Explorer X Ejercicio3... Ejercicio4... Ejercicio4_C... Ejercicio4... Ejercicio5... Ejercicio5_C... Ejercicio5... ejercicio_6... X 29

a[2261330032]_practica7
JRE System Library [JavaSE-21]
src
(default package)
ejercicio_6_cuadrodialogo.java
ejercicio_6_mc_buffer.java
ejercicio_6_mc_scanner.java
ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
ejercicio_7_1_mc_buffer.java
ejercicio_7_1_mc_scanner.java
ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
ejercicio_8_1_mc_buffer.java
ejercicio_8_1_mc_scanner.java
ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
ejercicio_8_2_mc_buffer.java
ejercicio_8_2_mc_scanner.java
ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
ejercicio_8_3_mc_buffer.java
ejercicio_8_3_mc_scanner.java
Ejercicio2_CD.java
Ejercicio2_MC.java
Ejercicio2_MS.java
Ejercicio3_CD.java
Ejercicio3_MC.java
Ejercicio3_MS.java
Ejercicio4_CD.java
Ejercicio4_MC.java
Ejercicio4_MS.java
Ejercicio5_CD.java
Ejercicio5_MC.java
Ejercicio5_MS.java
Ejercicio1_CD.java
Ejercicio1_MC.java
Ejercicio1_MS.java
a13_practica6
Actividad2
impar

```
1 import java.util.Scanner;  
2  
3 public class ejercicio_6_mc_scanner {  
4     public static void main(String args[]) {  
5         Scanner lectura = new Scanner(System.in);  
6         int parcial1, parcial2, parcial3;  
7         double resultado;  
8         String salida = "";  
9         System.out.println("Introduce la calificacion del Parcial 1");  
10        parcial1 = lectura.nextInt();  
11        System.out.println("Introduce la calificacion del Parcial 2");  
12        parcial2 = lectura.nextInt();  
13        System.out.println("Introduce la calificacion del Parcial 3");  
14        parcial3 = lectura.nextInt();  
15        resultado = (parcial1 + parcial2 + parcial3) / 3.0;  
16        if ((resultado >= 7))  
17            salida = "ALUMNO ACREDITADO ";  
18        else  
19            salida = "ALUMNO NO ACREDITADO";  
20        System.out.println(salida);  
21    }  
22 }
```

Console X Terminal

<terminated> ejercicio_6_mc_scanner [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pocl\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:41:55 - 18:42)


```
Introduce la calificacion del Parcial 1  
9  
Introduce la calificacion del Parcial 2  
4  
Introduce la calificacion del Parcial 3  
9  
ALUMNO ACREDITADO
```

eclipse-workspace - a[2261330032]_practica7/src/ejercicio_6_mc_buffer.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help



Package Explorer X



Ejercicio4... Ejercicio4... Ejercicio4... Ejercicio5... Ejercicio5... Ejercicio5... ejercicio_6... ejercicio_6...

```
1 import java.io.BufferedReader;
2 import java.io.IOException;
3 import java.io.InputStreamReader;
4
5 public class ejercicio_6_mc_buffer {
6     public static void main(String args[]) throws IOException {
7         BufferedReader lectura = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
8         int parcial1, parcial2, parcial3;
9         double resultado;
10        String salida = "";
11        System.out.println("Introduce la calificacion del Parcial 1");
12        parcial1 = Integer.parseInt(lectura.readLine());
13        System.out.println("Introduce la calificacion del Parcial 2");
14        parcial2 = Integer.parseInt(lectura.readLine());
15        System.out.println("Introduce la calificacion del Parcial 3");
16        parcial3 = Integer.parseInt(lectura.readLine());
17        resultado = (parcial1 + parcial2 + parcial3) / 3.0; // Añadí .0 para división exacta
18        if ((resultado >= 7))
19            salida = "ALUMNO ACREDITADO ";
20        else
21            salida = "ALUMNO NO ACREDITADO";
22        System.out.println(salida);
23    }
24 }
```

Console X Terminal

```
<terminated> ejercicio_6_mc_buffer [Java Application] C:\Users\kevin\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:42:21 - 18:42:21)
Introduce la calificacion del Parcial 1
6
Introduce la calificacion del Parcial 2
6
Introduce la calificacion del Parcial 3
5
ALUMNO NO ACREDITADO
```

Package Explorer X

- ▼ a[2261330032]_practica7
 - ▼ JRE System Library [JavaSE-21]
 - ▼ src
 - (default package)
 - ejercicio_6_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_6_mc_buffer.java
 - ejercicio_6_mc_scanner.java
 - ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_7_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_7_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_2_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_2_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_3_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_3_mc_scanner.java
 - Ejercicio2_CD.java
 - Ejercicio2_MC.java
 - Ejercicio2_MS.java
 - Ejercicio3_CD.java
 - Ejercicio3_MC.java
 - Ejercicio3_MS.java
 - Ejercicio4_CD.java
 - Ejercicio4_MC.java
 - Ejercicio4_MS.java
 - Ejercicio5_CD.java
 - Ejercicio5_MC.java
 - Ejercicio5_MS.java
 - Ejercicio1_CD.java
 - Ejercicio1_MC.java
 - Ejercicio1_MS.java
 - ▼ a13_practica6
 - ▼ Actividad2
 - ▼ impar

```
1 import javax.swing.JOptionPane;
2
3 public class ejercicio_6_cuadrodialogo {
4     public static void main(String args[]) {
5         int parcial1, parcial2, parcial3;
6         double resultado;
7         parcial1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduce la calificacion del Parcial 1"));
8         parcial2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduce la calificacion del Parcial 2"));
9         parcial3 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduce la calificacion del Parcial 3"));
10        resultado = (parcial1 + parcial2 + parcial3) / 3.0;
11        if ((resultado >= 7)) {
12            JOptionPane.showMessageDialog(null, "ALUMNO ACREDITADO ");
13        } else {
14            JOptionPane.showMessageDialog(null, "ALUMNO NO ACREDITADO");
15        }
16    }
17 }
```



Console X Terminal

ejercicio_6_cuadrodialogo [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdkhotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260601-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:42:38 elapsed 0:00:14) [p

Writable

Smart Insert

17 : 2 : 800

eclipse-workspace - a[2261330032]_practica7/src/ejercicio_7_1_mc_scanner.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer

a[2261330032]_practica7

JRE System Library [JavaSE-21]

src

(default package)

- ejercicio_6_cuadrodialogo.java
- ejercicio_6_mc_buffer.java
- ejercicio_6_mc_scanner.java
- ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
- ejercicio_7_1_mc_buffer.java
- ejercicio_7_1_mc_scanner.java
- ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
- ejercicio_8_1_mc_buffer.java
- ejercicio_8_1_mc_scanner.java
- ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
- ejercicio_8_2_mc_buffer.java
- ejercicio_8_2_mc_scanner.java
- ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
- ejercicio_8_3_mc_buffer.java
- ejercicio_8_3_mc_scanner.java
- Ejercicio2_CD.java
- Ejercicio2_MC.java
- Ejercicio2_MS.java
- Ejercicio3_CD.java
- Ejercicio3_MC.java
- Ejercicio3_MS.java
- Ejercicio4_CD.java
- Ejercicio4_MC.java
- Ejercicio4_MS.java
- Ejercicio5_CD.java
- Ejercicio5_MC.java
- Ejercicio5_MS.java
- Ejercicio1_CD.java
- Ejercicio1_MC.java
- Ejercicio1_MS.java

a13_practica6

Actividad2

impar

Ejercicio4_C... Ejercicio5... Ejercicio5_C... Ejercicio5... ejercicio_6... ejercicio_6... ejercicio_6... ejercicio_7...

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class ejercicio_7_1_mc_scanner {
4     public static void main(String Args[]) {
5         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
6         int dia;
7         System.out.println("introduce el valor del dia [1..7]");
8         dia = entrada.nextInt();
9         if (dia == 1) {
10             System.out.println("LUNES");
11         } else {
12             if (dia == 2) {
13                 System.out.println("MARTES");
14             } else {
15                 if (dia == 3) {
16                     System.out.println("MIERCOLES");
17                 } else {
18                     if (dia == 4) {
19                         System.out.println("JUEVES");
20                     } else {
21                         if (dia == 5) {
22                             System.out.println("VIERNES");
23                         } else {
24                             if (dia == 6) {
```

Console Terminal

```
<terminated> ejercicio_7_1_mc_scanner [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:43:03 - 18:4
introduce el valor del dia [1..7]
5
VIERNES
```

Package Explorer

a[2261330032]_practica7

JRE System Library [JavaSE-21]

src

(default package)

- ejercicio_6_cuadrodialogo.java
- ejercicio_6_mc_buffer.java
- ejercicio_6_mc_scanner.java
- ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
- ejercicio_7_1_mc_buffer.java
- ejercicio_7_1_mc_scanner.java
- ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
- ejercicio_8_1_mc_buffer.java
- ejercicio_8_1_mc_scanner.java
- ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
- ejercicio_8_2_mc_buffer.java
- ejercicio_8_2_mc_scanner.java
- ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
- ejercicio_8_3_mc_buffer.java
- ejercicio_8_3_mc_scanner.java
- Ejercicio2_CD.java
- Ejercicio2_MC.java
- Ejercicio2_MS.java
- Ejercicio3_CD.java
- Ejercicio3_MC.java
- Ejercicio3_MS.java
- Ejercicio4_CD.java
- Ejercicio4_MC.java
- Ejercicio4_MS.java
- Ejercicio5_CD.java
- Ejercicio5_MC.java
- Ejercicio5_MS.java
- Ejercicio1_CD.java
- Ejercicio1_MC.java
- Ejercicio1_MS.java

a13_practica6

Actividad2

impar

```
4
5 public class ejercicio_7_1_mc_buffer {
6     public static void main(String Args[]) throws IOException {
7         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
8         int dia;
9         System.out.println("introduce el valor del dia [1..7]");
10        dia = Integer.parseInt(entrada.readLine());
11        if (dia == 1) {
12            System.out.println("LUNES");
13        } else {
14            if (dia == 2) {
15                System.out.println("MARTES");
16            } else {
17                if (dia == 3) {
18                    System.out.println("MIERCOLES");
19                } else {
20                    if (dia == 4) {
21                        System.out.println("JUEVES");
22                    } else {
23                        if (dia == 5) {
24                            System.out.println("VIERNES");
25                        } else {
26                            if (dia == 6) {
27                                System.out.println("SABADO");
28                            }
29                        }
30                    }
31                }
32            }
33        }
34    }
35 }
```

Console

Terminal

<terminated> ejercicio_7_1_mc_scanner [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:43:28 - 18:43:28)

introduce el valor del dia [1..7]

2

MARTES

- ▼ a[2261330032]_practica7
 - ▼ JRE System Library [JavaSE-21]
 - ▼ src
 - (default package)
 - ejercicio_6_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_6_mc_buffer.java
 - ejercicio_6_mc_scanner.java
 - ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_7_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_7_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_2_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_2_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_3_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_3_mc_scanner.java
 - Ejercicio2_CD.java
 - Ejercicio2_MC.java
 - Ejercicio2_MS.java
 - Ejercicio3_CD.java
 - Ejercicio3_MC.java
 - Ejercicio3_MS.java
 - Ejercicio4_CD.java
 - Ejercicio4_MC.java
 - Ejercicio4_MS.java
 - Ejercicio5_CD.java
 - Ejercicio5_MC.java
 - Ejercicio5_MS.java
 - Ejercicio1_CD.java
 - Ejercicio1_MC.java
 - Ejercicio1_MS.java
- ▼ a13_practica6
- ▼ Actividad2
- ▼ impar

```
1 import javax.swing.JOptionPane;
2
3 public class ejercicio_7_1_cuadrodialogo {
4     public static void main(String args[]) {
5         int dia;
6         dia = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("introduce el valor del dia [1..7]"));
7         if (dia == 1) {
8             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Lunes");
9         } else {
10            if (dia == 2) {
11                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Martes");
12            } else {
13                if (dia == 3) {
14                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Miercoles");
15                } else {
16                    if (dia == 4) {
17                        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Jueves");
18                    } else {
19                        if (dia == 5) {
20                            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Viernes");
21                        } else {
22                            if (dia == 6) {
23                                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sabado");
24                            } else {
25                                if (dia == 7) {
26                                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Domingo");
27                                }
28                            }
29                        }
30                    }
31                }
32            }
33        }
34    }
35 }
```



ejercicio_7_1_cuadrodialogo [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:43:46 elapsed 0:00:03)

- a[2261330032]_practica7
 - JRE System Library [JavaSE-21]
 - src
 - (default package)
 - ejercicio_6_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_6_mc_buffer.java
 - ejercicio_6_mc_scanner.java
 - ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_7_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_7_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_2_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_2_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_3_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_3_mc_scanner.java
 - Ejercicio2_CD.java
 - Ejercicio2_MC.java
 - Ejercicio2_MS.java
 - Ejercicio3_CD.java
 - Ejercicio3_MC.java
 - Ejercicio3_MS.java
 - Ejercicio4_CD.java
 - Ejercicio4_MC.java
 - Ejercicio4_MS.java
 - Ejercicio5_CD.java
 - Ejercicio5_MC.java
 - Ejercicio5_MS.java
 - EjercicioI_CD.java
 - EjercicioI_MC.java
 - EjercicioI_MS.java
- a13_practica6
- Actividad2
- impar

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class ejercicio_8_1_mc_scanner {
4     public static void main(String args[]) {
5         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
6         System.out.println("Introduce la tarifa base del servicio:");
7         double tarifa = entrada.nextDouble();
8         System.out.println("Tipo de cliente (1:Normal, 2:Profesor, 3:Alumno):");
9         int tipo = entrada.nextInt();
10
11         double subtotal = tarifa;
12         if (tipo == 2) {
13             subtotal = tarifa - (tarifa * 0.20);
14         } else if (tipo == 3) {
15             subtotal = tarifa - (tarifa * 0.10);
16         }
17
18         double total = subtotal * 1.16;
19         System.out.println("El total a pagar con IVA es: $" + total);
20     }
21 }
```

```
<terminated> ejercicio_8_1_mc_scanner [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:44:04 - 18:44:04)
Introduce la tarifa base del servicio:
70
Tipo de cliente (1:Normal, 2:Profesor, 3:Alumno):
3
El total a pagar con IVA es: $73.08
```

Package Explorer

a[2261330032]_practica7

JRE System Library [JavaSE-21]

src

(default package)

- > ejercicio_6_cuadrodialogo.java
- > ejercicio_6_mc_buffer.java
- > ejercicio_6_mc_scanner.java
- > ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
- > ejercicio_7_1_mc_buffer.java
- > ejercicio_7_1_mc_scanner.java
- > ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
- > ejercicio_8_1_mc_buffer.java
- > ejercicio_8_1_mc_scanner.java
- > ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
- > ejercicio_8_2_mc_buffer.java
- > ejercicio_8_2_mc_scanner.java
- > ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
- > ejercicio_8_3_mc_buffer.java
- > ejercicio_8_3_mc_scanner.java
- > Ejercicio2_CD.java
- > Ejercicio2_MC.java
- > Ejercicio2_MS.java
- > Ejercicio3_CD.java
- > Ejercicio3_MC.java
- > Ejercicio3_MS.java
- > Ejercicio4_CD.java
- > Ejercicio4_MC.java
- > Ejercicio4_MS.java
- > Ejercicio5_CD.java
- > Ejercicio5_MC.java
- > Ejercicio5_MS.java
- > EjercicioI_CD.java
- > EjercicioI_MC.java
- > EjercicioI_MS.java

> a13_practica6

> Actividad2

> impar

```
1 import java.io.BufferedReader;
2 import java.io.IOException;
3 import java.io.InputStreamReader;
4
5 public class ejercicio_8_1_mc_buffer {
6     public static void main(String args[]) throws IOException {
7         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
8         System.out.println("Introduce la tarifa base del servicio:");
9         double tarifa = Double.parseDouble(entrada.readLine());
10        System.out.println("Tipo de cliente (1:Normal, 2:Profesor, 3:Alumno):");
11        int tipo = Integer.parseInt(entrada.readLine());
12
13        double subtotal = tarifa;
14        if (tipo == 2) {
15            subtotal = tarifa - (tarifa * 0.20);
16        } else if (tipo == 3) {
17            subtotal = tarifa - (tarifa * 0.10);
18        }
19
20        double total = subtotal * 1.16;
21        System.out.println("El total a pagar con IVA es: $" + total);
22    }
23 }
```

Console

Terminal

<terminated> ejercicio_8_1_mc_buffer [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:00)

Introduce la tarifa base del servicio:

70

Tipo de cliente (1:Normal, 2:Profesor, 3:Alumno):

2

El total a pagar con IVA es: \$64.96



Package Explorer X

a[2261330032]_practica7

> JRE System Library [JavaSE-21]

src

▼ (default package)

- > ejercicio_6_cuadrodialogo.java
- > ejercicio_6_mc_buffer.java
- > ejercicio_6_mc_scanner.java
- > ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
- > ejercicio_7_1_mc_buffer.java
- > ejercicio_7_1_mc_scanner.java
- > ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
- > ejercicio_8_1_mc_buffer.java
- > ejercicio_8_1_mc_scanner.java
- > ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
- > ejercicio_8_2_mc_buffer.java
- > ejercicio_8_2_mc_scanner.java
- > ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
- > ejercicio_8_3_mc_buffer.java
- > ejercicio_8_3_mc_scanner.java
- > Ejercicio2_CD.java
- > Ejercicio2_MC.java
- > Ejercicio2_MS.java
- > Ejercicio3_CD.java
- > Ejercicio3_MC.java
- > Ejercicio3_MS.java
- > Ejercicio4_CD.java
- > Ejercicio4_MC.java
- > Ejercicio4_MS.java
- > Ejercicio5_CD.java
- > Ejercicio5_MC.java
- > Ejercicio5_MS.java
- > EjercicioI_CD.java
- > EjercicioI_MC.java
- > EjercicioI_MS.java

> a13_practica6

> Actividad2

> impar

ejercicio_6... ejercicio_6... ejercicio_6... ejercicio_7... ejercicio_7... ejercicio_7... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8...

```
1
2 import javax.swing.JOptionPane;
3
4 public class ejercicio_8_1_cuadrodialogo {
5     public static void main(String args[]) {
6         double tarifa = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Introduce la tarifa base del servicio:"));
7         int tipo = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Tipo de cliente (1:Normal, 2:Profesor, 3:Alumno):"));
8
9         double subtotal = tarifa;
10        if (tipo == 2) {
11            subtotal = tarifa - (tarifa * 0.20);
12        } else if (tipo == 3) {
13            subtotal = tarifa - (tarifa * 0.10);
14        }
15
16        double total = subtotal * 1.16;
17        JOptionPane.showMessageDialog(null, "El total a pagar con IVA es: $" + total);
18    }
19 }
```



Console X Terminal

ejercicio_8_1_cuadrodialogo [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:45:16 elapsed 0:00:07)

eclipse-workspace - a[2261330032]_practica7/src/ejercicio_8_2_mc_scanner.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help



Package Explorer

▼ a[2261330032]_practica7
 > JRE System Library [JavaSE-21]
 ▼ src
 ▼ (default package)
 > ejercicio_6_cuadrodialogo.java
 > ejercicio_6_mc_buffer.java
 > ejercicio_6_mc_scanner.java
 > ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
 > ejercicio_7_1_mc_buffer.java
 > ejercicio_7_1_mc_scanner.java
 > ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
 > ejercicio_8_1_mc_buffer.java
 > ejercicio_8_1_mc_scanner.java
 > ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
 > ejercicio_8_2_mc_buffer.java
 > ejercicio_8_2_mc_scanner.java
 > ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
 > ejercicio_8_3_mc_buffer.java
 > ejercicio_8_3_mc_scanner.java
 > Ejercicio2_CD.java
 > Ejercicio2_MC.java
 > Ejercicio2_MS.java
 > Ejercicio3_CD.java
 > Ejercicio3_MC.java
 > Ejercicio3_MS.java
 > Ejercicio4_CD.java
 > Ejercicio4_MC.java
 > Ejercicio4_MS.java
 > Ejercicio5_CD.java
 > Ejercicio5_MC.java
 > Ejercicio5_MS.java
 > EjercicioI_CD.java
 > EjercicioI_MC.java
 > EjercicioI_MS.java
 > a13_practica6
 > Actividad2
 > impar

```
1 import java.util.Scanner;  
2  
3 public class ejercicio_8_2_mc_scanner {  
4     public static void main(String args[]) {  
5         Scanner entrada = new Scanner(System.in);  
6         System.out.println("Introduce el lado 1:");  
7         double l1 = entrada.nextDouble();  
8         System.out.println("Introduce el lado 2:");  
9         double l2 = entrada.nextDouble();  
10        System.out.println("Introduce el lado 3:");  
11        double l3 = entrada.nextDouble();  
12  
13        if (l1 == l2 && l2 == l3) {  
14            System.out.println("Triangulo Equilatero");  
15        }  
16        if ((l1 == l2 && l1 != l3) || (l1 == l3 && l1 != l2) || (l2 == l3 && l2 != l1)) {  
17            System.out.println("Triangulo Isosceles");  
18        }  
19        if (l1 != l2 && l1 != l3 && l2 != l3) {  
20            System.out.println("Triangulo Escaleno");  
21        }  
22    }  
23 }
```

Console Terminal

```
<terminated> ejercicio_8_2_mc_scanner [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:45:37 - 18:45:37)  
Introduce el lado 1:  
4  
Introduce el lado 2:  
6  
Introduce el lado 3:  
4  
Triangulo Isosceles
```

eclipse-workspace - a[2261330032]_practica7/src/ejercicio_8_2_mc_buffer.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer

- a[2261330032]_practica7
 - JRE System Library [JavaSE-21]
 - src
 - (default package)
 - ejercicio_6_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_6_mc_buffer.java
 - ejercicio_6_mc_scanner.java
 - ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_7_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_7_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_2_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_2_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_3_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_3_mc_scanner.java
 - Ejercicio2_CD.java
 - Ejercicio2_MC.java
 - Ejercicio2_MS.java
 - Ejercicio3_CD.java
 - Ejercicio3_MC.java
 - Ejercicio3_MS.java
 - Ejercicio4_CD.java
 - Ejercicio4_MC.java
 - Ejercicio4_MS.java
 - Ejercicio5_CD.java
 - Ejercicio5_MC.java
 - Ejercicio5_MS.java
 - EjercicioI_CD.java
 - EjercicioI_MC.java
 - EjercicioI_MS.java
- a13_practica6
- Actividad2
- impar

```
1 import java.io.BufferedReader;
2
3
4
5 public class ejercicio_8_2_mc_buffer {
6     public static void main(String args[]) throws IOException {
7         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
8         System.out.println("Introduce el lado 1:");
9         double l1 = Double.parseDouble(entrada.readLine());
10        System.out.println("Introduce el lado 2:");
11        double l2 = Double.parseDouble(entrada.readLine());
12        System.out.println("Introduce el lado 3:");
13        double l3 = Double.parseDouble(entrada.readLine());
14
15        if (l1 == l2 && l2 == l3) {
16            System.out.println("Triangulo Equilatero");
17        }
18        if ((l1 == l2 && l1 != l3) || (l1 == l3 && l1 != l2) || (l2 == l3 && l2 != l1)) {
19            System.out.println("Triangulo Isosceles");
20        }
21        if (l1 != l2 && l1 != l3 && l2 != l3) {
22            System.out.println("Triangulo Escaleno");
23        }
24    }
25 }
```

Console Terminal

```
<terminated> ejercicio_8_2_mc_buffer [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:46:10 - 18:46:10)
Introduce el lado 1:
6
Introduce el lado 2:
8
Introduce el lado 3:
7
Triangulo Escaleno
```



Package Explorer X

- a[2261330032]_practica7
 - JRE System Library [JavaSE-21]
 - src
 - (default package)
 - ejercicio_6_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_6_mc_buffer.java
 - ejercicio_6_mc_scanner.java
 - ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_7_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_7_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_2_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_2_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_3_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_3_mc_scanner.java
 - Ejercicio2_CD.java
 - Ejercicio2_MC.java
 - Ejercicio2_MS.java
 - Ejercicio3_CD.java
 - Ejercicio3_MC.java
 - Ejercicio3_MS.java
 - Ejercicio4_CD.java
 - Ejercicio4_MC.java
 - Ejercicio4_MS.java
 - Ejercicio5_CD.java
 - Ejercicio5_MC.java
 - Ejercicio5_MS.java
 - EjercicioI_CD.java
 - EjercicioI_MC.java
 - EjercicioI_MS.java
- a13_practica6
- Actividad2
- impar

ejercicio_7... ejercicio_7... ejercicio_7... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8...

```

1 import javax.swing.JOptionPane;
2
3 public class ejercicio_8_2_cuadrodialogo {
4     public static void main(String args[]) {
5         double l1 = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Introduce el lado 1:"));
6         double l2 = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Introduce el lado 2:"));
7         double l3 = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Introduce el lado 3:"));
8
9         if (l1 == l2 && l2 == l3) {
10             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Triangulo Equilatero");
11         }
12         if ((l1 == l2 && l1 != l3) || (l1 == l3 && l1 != l2) || (l2 == l3 && l2 != l1)) {
13             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Triangulo Isosceles");
14         }
15         if (l1 != l2 && l1 != l3 && l2 != l3) {
16             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Triangulo Escaleno");
17         }
18     }
19 }

```



Console X Terminal

ejercicio_8_2_cuadrodialogo [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:46:26 elapsed 0:00:06)

Writable

Smart Insert

3:31:65

eclipse-workspace - a[2261330032]_practica7/src/ejercicio_8_3_mc_scanner.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer X

a[2261330032]_practica7

> JRE System Library [JavaSE-21]

> src

> (default package)

> ejercicio_6_cuadrodialogo.java

> ejercicio_6_mc_buffer.java

> ejercicio_6_mc_scanner.java

> ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java

> ejercicio_7_1_mc_buffer.java

> ejercicio_7_1_mc_scanner.java

> ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java

> ejercicio_8_1_mc_buffer.java

> ejercicio_8_1_mc_scanner.java

> ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java

> ejercicio_8_2_mc_buffer.java

> ejercicio_8_2_mc_scanner.java

> ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java

> ejercicio_8_3_mc_buffer.java

> ejercicio_8_3_mc_scanner.java

> Ejercicio2_CD.java

> Ejercicio2_MC.java

> Ejercicio2_MS.java

> Ejercicio3_CD.java

> Ejercicio3_MC.java

> Ejercicio3_MS.java

> Ejercicio4_CD.java

> Ejercicio4_MC.java

> Ejercicio4_MS.java

> Ejercicio5_CD.java

> Ejercicio5_MC.java

> Ejercicio5_MS.java

> EjercicioI_CD.java

> EjercicioI_MC.java

> EjercicioI_MS.java

> a13_practica6

> Actividad2

> impar

ejercicio_7... ejercicio_7... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

ejercicio_8...

```
3 public class ejercicio_8_3_mc_scanner {
4     public static void main(String args[]) {
5         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
6         System.out.println("Introduce el lado 1:");
7         double l1 = entrada.nextDouble();
8         System.out.println("Introduce el lado 2:");
9         double l2 = entrada.nextDouble();
10        System.out.println("Introduce el lado 3:");
11        double l3 = entrada.nextDouble();
12
13        if (l1 == l2) {
14            if (l2 == l3) {
15                System.out.println("Triangulo Equilatero");
16            } else {
17                System.out.println("Triangulo Isosceles");
18            }
19        } else {
20            if (l1 == l3 || l2 == l3) {
21                System.out.println("Triangulo Isosceles");
22            } else {
23                System.out.println("Triangulo Escaleno");
24            }
25        }
26    }
27 }
```

Console X Terminal

<terminated> ejercicio_8_3_mc_scanner [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:46:46 - 18:46:46)

Introduce el lado 1:

7

Introduce el lado 2:

2

Introduce el lado 3:

0

Triangulo Escaleno

eclipse-workspace - a[2261330032]_practica7/src/ejercicio_8_3_mc_buffer.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help



Package Explorer X

▼ a[2261330032]_practica7
 > JRE System Library [JavaSE-21]
 ▼ src
 ▼ (default package)
 > ejercicio_6_cuadrodialogo.java
 > ejercicio_6_mc_buffer.java
 > ejercicio_6_mc_scanner.java
 > ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
 > ejercicio_7_1_mc_buffer.java
 > ejercicio_7_1_mc_scanner.java
 > ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
 > ejercicio_8_1_mc_buffer.java
 > ejercicio_8_1_mc_scanner.java
 > ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
 > ejercicio_8_2_mc_buffer.java
 > ejercicio_8_2_mc_scanner.java
 > ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
 > ejercicio_8_3_mc_buffer.java
 > ejercicio_8_3_mc_scanner.java
 > Ejercicio2_CD.java
 > Ejercicio2_MC.java
 > Ejercicio2_MS.java
 > Ejercicio3_CD.java
 > Ejercicio3_MC.java
 > Ejercicio3_MS.java
 > Ejercicio4_CD.java
 > Ejercicio4_MC.java
 > Ejercicio4_MS.java
 > Ejercicio5_CD.java
 > Ejercicio5_MC.java
 > Ejercicio5_MS.java
 > EjercicioI_CD.java
 > EjercicioI_MC.java
 > EjercicioI_MS.java
 > a13_practica6
 > Actividad2
 > impar

ejercicio_7... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8...

```
1 import java.io.BufferedReader;
2 import java.io.IOException;
3 import java.io.InputStreamReader;
4
5 public class ejercicio_8_3_mc_buffer {
6     public static void main(String args[]) throws IOException {
7         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
8         System.out.println("Introduce el lado 1:");
9         double l1 = Double.parseDouble(entrada.readLine());
10        System.out.println("Introduce el lado 2:");
11        double l2 = Double.parseDouble(entrada.readLine());
12        System.out.println("Introduce el lado 3:");
13        double l3 = Double.parseDouble(entrada.readLine());
14
15        if (l1 == l2) {
16            if (l2 == l3) {
17                System.out.println("Triangulo Equilatero");
18            } else {
19                System.out.println("Triangulo Isosceles");
20            }
21        } else {
22            if (l1 == l3 || l2 == l3) {
23                System.out.println("Triangulo Isosceles");
24            } else {
```

Console X Terminal

```
<terminated> ejercicio_8_3_mc_buffer [Java Application] C:\Users\kevin\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:47:09 - 18:47)
Introduce el lado 1:
6
Introduce el lado 2:
6
Introduce el lado 3:
66
Triangulo Isosceles
```



Package Explorer X

- a[2261330032]_practica7
 - JRE System Library [JavaSE-21]
 - src
 - (default package)
 - ejercicio_6_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_6_mc_buffer.java
 - ejercicio_6_mc_scanner.java
 - ejercicio_7_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_7_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_7_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_1_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_1_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_1_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_2_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_2_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_2_mc_scanner.java
 - ejercicio_8_3_cuadrodialogo.java
 - ejercicio_8_3_mc_buffer.java
 - ejercicio_8_3_mc_scanner.java
 - Ejercicio2_CD.java
 - Ejercicio2_MC.java
 - Ejercicio2_MS.java
 - Ejercicio3_CD.java
 - Ejercicio3_MC.java
 - Ejercicio3_MS.java
 - Ejercicio4_CD.java
 - Ejercicio4_MC.java
 - Ejercicio4_MS.java
 - Ejercicio5_CD.java
 - Ejercicio5_MC.java
 - Ejercicio5_MS.java
 - EjercicioI_CD.java
 - EjercicioI_MC.java
 - EjercicioI_MS.java
- a13_practica6
- Actividad2
- impar

ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8... ejercicio_8...

```

1 import javax.swing.JOptionPane;
2
3 public class ejercicio_8_3_cuadrodialogo {
4     public static void main(String args[]) {
5         double l1 = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Introduce el lado 1:"));
6         double l2 = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Introduce el lado 2:"));
7         double l3 = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Introduce el lado 3:"));
8
9         if (l1 == l2) {
10             if (l2 == l3) {
11                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Triangulo Equilatero");
12             } else {
13                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Triangulo Isosceles");
14             }
15         } else {
16             if (l1 == l3 || l2 == l3) {
17                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Triangulo Isosceles");
18             } else {
19                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Triangulo Escaleno");
20             }
21         }
22     }
23 }
    
```



Console X Terminal

ejercicio_8_3_cuadrodialogo [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (14 sept 2026 18:47:26 elapsed 0:00:06)

