

Kevin Esteve Gamez Muñoz

2° K

Álvarez Navarro Eduardo

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

PRACTICA 6

p




3. Reingeniería (Punto 3)

A continuación se presenta el análisis y desglose solicitado para los 3 ejercicios indicados.


A. Reingeniería: practica1_mc (Área del Rectángulo)

- **a. Análisis:** Se requiere calcular el área de un rectángulo obteniendo la base y la altura por parte del usuario.
- **b. Datos (entrada y salida):** Entrada: base, altura. Salida: area.
- **c. Proceso del problema:** Multiplicar el valor de la base por el valor de la altura y mostrar el resultado.
- **d. Variables a utilizar:** entrada (BufferedReader, para leer flujo de datos), base (double, medida horizontal), altura (double, medida vertical), area (double, resultado del cálculo).
- **e. Algoritmo casual:** 1. Solicitar el valor de la base. 2. Solicitar el valor de la altura. 3. Multiplicar base por altura y asignarlo a "área". 4. Mostrar el área.
- **f. Algoritmo computacional:** Leer base; Leer altura; $\text{area} = \text{base} * \text{altura}$; Imprimir area;
- **g. Diagrama de flujo (PSeInt):**




B. Reingeniería: ejercicio02_mc_scanner (Número Invertido)

- **a. Análisis:** Se pide al usuario un número de hasta 5 cifras (0 a 99,999) y se debe desglosar en sus posiciones decimales para mostrarlo al revés.
- **b. Datos:** Entrada: numero. Salida: Dígitos separados al revés (u, d, c, um, dm) y el valor reconstruido de forma inversa.
- **c. Proceso del problema:** Extraer las decenas de millar dividiendo entre 10000. Obtener el resto con el operador módulo % y repetir el proceso sucesivamente para millares (1000), centenas (100) y decenas (10) para aislar cada dígito.
- **d. Variables a utilizar:** entrada (Scanner, para lectura), numero (int, valor inicial y temporal), dm, um, c, d, u (int, posiciones del dígito).
- **e. Algoritmo casual:** 1. Pedir un número de 5 cifras. 2. Dividir entre 10,000 para obtener decena de millar y actualizar el número con el residuo. 3. Repetir la división por 1,000, 100 y 10 para aislar el resto de dígitos. 4. Imprimir los dígitos en orden inverso.
- **f. Algoritmo computacional:** Leer numero; $dm = \text{numero}/10000$; $\text{numero} = \text{numero} \text{ MOD } 10000$; $um = \text{numero}/1000$; ... $u = \text{numero}$; Imprimir u, d, c, um, dm;
- **g. Diagrama de flujo (PSeInt):**



B. Reingeniería: ejercicio02_mc_scanner (Número Invertido)

- **a. Análisis:** Se pide al usuario un número de hasta 5 cifras (0 a 99,999) y se debe desglosar en sus posiciones decimales para mostrarlo al revés.
- **b. Datos:** Entrada: numero. Salida: Dígitos separados al revés (u, d, c, um, dm) y el valor reconstruido de forma inversa.
- **c. Proceso del problema:** Extraer las decenas de millar dividiendo entre 10000. Obtener el resto con el operador módulo % y repetir el proceso sucesivamente para millares (1000), centenas (100) y decenas (10) para aislar cada dígito.
- **d. Variables a utilizar:** entrada (Scanner, para lectura), numero (int, valor inicial y temporal), dm, um, c, d, u (int, posiciones del dígito).
- **e. Algoritmo casual:** 1. Pedir un número de 5 cifras. 2. Dividir entre 10,000 para obtener decena de millar y actualizar el número con el residuo. 3. Repetir la división por 1,000, 100 y 10 para aislar el resto de dígitos. 4. Imprimir los dígitos en orden inverso.
- **f. Algoritmo computacional:** Leer numero; dm = numero/10000; numero = numero MOD 10000; um = numero/1000; ... u = numero; Imprimir u, d, c, um, dm;
- **g. Diagrama de flujo (PSeInt):**



eclipse-workspace - a13_practica6/src/a13_practica6/prob_1_1_mc_scanner.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help



prob_1_1_mc... X ejercicio02... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio03... ejercicio03... ejercicio04... ejercicio04... ejercicio04... ejercicio05... ejercicio05... ejercicio05...

```
1 package a13_practica6;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class prob_1_1_mc_scanner {
5     public static void main(String args[]) {
6         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
7         double altura, area, base;
8
9         System.out.println("Introduce la Base");
10        base = entrada.nextDouble();
11
12        System.out.println("Introduce la Altura");
13        altura = entrada.nextDouble();
14
15        area = base * altura;
16        System.out.println("el area es " + area);
17    }
18 }
```

Console X Terminal Eclipse IDE for Java Developers 2026-09 RC1

<terminated> prob_1_1_mc_scanner [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (9 sept 2026 19:55:16 - 19:55:35 elapsed 0:00:19) [pid: 12072]

Introduce la Base

50

Introduce la Altura

70

el area es 3500.0

eclipse-workspace - a13_practica6/src/a13_practica6/ejercicio02_mc.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

prob_1_1_mc... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio03... ejercicio03... ejercicio04... ejercicio04... ejercicio05... ejercicio05... ejercicio05...

```
1 package a13_practica6;
2 import java.io.BufferedReader;
3
4
5
6 public class ejercicio02_mc {
7     public static void main(String[] args) throws IOException {
8         int numero;
9         int dm, um, c, d, u;
10        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
11
12        System.out.print("Introduzca un número entre 0 y 99.999: ");
13        numero = Integer.parseInt(entrada.readLine());
14
15        dm = (int)numero/10000;
16        numero = numero % 10000;
17        um = (int)numero/1000;
18        numero = numero % 1000;
19        c = (int)numero/100;
20        numero = numero % 100;
21        d = (int)numero/10;
22        numero = numero % 10;
23        u = numero;
24
25        System.out.println(u + " " + d + " " + c + " " + um + " " + dm);
26    }
27 }
```

Console Terminal Eclipse IDE for Java Developers 2026-09 RC1

<terminated> ejercicio02_mc [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (9 sept 2026 19:56:14 - 19:56:19 elapsed 0:00:05) [pid: 13628]

Introduzca un número entre 0 y 99.999: 88599

8 9 5 8 8

99588

eclipse-workspace - a13_practica6/src/a13_practica6/ejercicio02_mc_scanner.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help



prob_1_1_mc... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio03... ejercicio03... ejercicio04... ejercicio04... ejercicio04... ejercicio05... ejercicio05... ejercicio05...

```
1 package a13_practica6;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class ejercicio02_mc_scanner {
5     public static void main(String[] args) {
6         int numero;
7         int dm, um, c, d, u;
8         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
9
10        System.out.print("Introduzca un número entre 0 y 99.999: ");
11        numero = entrada.nextInt();
12
13        dm = (int)numero/10000;
14        numero = numero % 10000;
15        um = (int)numero/1000;
16        numero = numero % 1000;
17        c = (int)numero/100;
18        numero = numero % 100;
19        d = (int)numero/10;
20        numero = numero % 10;
21        u = numero;
22
23        System.out.println(u + " " + d + " " + c + " " + um + " " + dm);
24    }
```

Console Terminal Eclipse IDE for Java Developers 2026-09 RC1

<terminated> ejercicio02_mc_scanner [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (9 sept 2026 19:56:30 – 19:56:33 elapsed 0:00:03) [pid: 15960]

Introduzca un número entre 0 y 99.999: 88599

9 9 5 8 8

99588

```
1 package a13_practica6;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3
4 public class ejercicio02_mc_cuadrodialogo {
5     public static void main(String[] args) {
6         int numero;
7         int dm, um, c, d, u;
8         String salida;
9
10        numero = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca un número entre 0 y 99.999: "));
11
12        dm = (int)numero/10000;
13        numero = numero % 10000;
14        um = (int)numero/1000;
15        numero = numero % 1000;
16        c = (int)numero/100;
17        numero = numero % 100;
18        d = (int)numero/10;
19        numero = numero % 10;
20        u = numero;
21
22        salida = u + " " + d + " " + c + " " + um + " " + dm;
23
24        numero = 10000*u + 1000*d + 100*c + 10*um + dm;
```



9 9 5 8 8
99588

eclipse-workspace - a13_practica6/src/a13_practica6/ejercicio03_mc_scanner.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help



prob_1_1_mc... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio03... X ejercicio03... ejercicio04... ejercicio04... ejercicio05... ejercicio05... ejercicio05...

```
1 package a13_practica6;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class ejercicio03_mc_scanner {
5     public static void main(String[] args) {
6         int a1, a2, d1, d2, m1, m2, dias;
7         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.print("Fecha 1: Introduzca día: ");
10        d1 = entrada.nextInt();
11        System.out.print("Fecha 1: Introduzca mes: ");
12        m1 = entrada.nextInt();
13        System.out.print("Fecha 1: Introduzca año: ");
14        a1 = entrada.nextInt();
15
16        System.out.print("Fecha 2: Introduzca día: ");
17        d2 = entrada.nextInt();
18        System.out.print("Fecha 2: Introduzca mes: ");
19        m2 = entrada.nextInt();
20        System.out.print("Fecha 2: Introduzca año: ");
21        a2 = entrada.nextInt();
22
23        dias = d2 - d1 + 30 * (m2 - m1) + 365 * (a2 - a1);
24        System.out.println("Días de diferencia: " + dias);
25    }
26 }
```

Console X Terminal Eclipse IDE for Java Developers 2026-09 RC1

<terminated> ejercicio03_mc_scanner [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (9 sept 2026 19:57:09 - 19:57:25 elapsed 0:00:15) [pid: 10492]

```
Fecha 1: Introduzca día: 8
Fecha 1: Introduzca mes: 5
Fecha 1: Introduzca año: 1996
Fecha 2: Introduzca día: 8
Fecha 2: Introduzca mes: 4
Fecha 2: Introduzca año: 1999
Días de diferencia: 1065
```

eclipse-workspace - a13_practica6/src/a13_practica6/ejercicio03_mc_cuadrodialogo.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help



prob_1_1_mc... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio03... ejercicio03... ejercicio04... ejercicio04... ejercicio05... ejercicio05... ejercicio05...

```
1 package a13_practica6;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3
4 public class ejercicio03_mc_cuadrodialogo {
5     public static void main(String[] args) {
6         int a1, a2, d1, d2, m1, m2, dias;
7         String salida = "";
8
9         d1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Fecha 1: Introduzca día: "));
10        m1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Fecha 1: Introduzca mes: "));
11        a1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Fecha 1: Introduzca año: "));
12
13        d2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Fecha 2: Introduzca día: "));
14        m2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Fecha 2: Introduzca mes: "));
15        a2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Fecha 2: Introduzca año: "));
16
17        dias = d2 - d1 + 30 * (m2 - m1) + 365 * (a2 - a1);
18        salida = "Dias de diferencia: " + dias;
19
20        System.out.println(salida);
21        JOptionPane.showMessageDialog(null, salida);
22    }
23 }
```



Console Terminal Eclipse IDE for Java Developers 2026-09 RC1

ejercicio03_mc_cuadrodialogo [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe [9 sept 2026 19:57:34 elapsed 0:00:26] [pid: 16100]

Dias de diferencia: 134104

Writable

Smart Insert

7:25:217

eclipse-workspace - a13_practica6/src/a13_practica6/ejercicio04_BufferedReader.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help



prob_1_1_mc... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio03... ejercicio03... ejercicio04... X ejercicio04... ejercicio04... ejercicio05... ejercicio05... ejercicio05...

```
1 package a13_practica6;
2 import java.io.BufferedReader;
3
4
5
6 public class ejercicio04_BufferedReader {
7     public static void main(String[] args) throws IOException {
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9         int num, dm, um, c, d, u;
10        String salida;
11
12        System.out.print("Introduzca un número entre 0 y 99.999: ");
13        num = Integer.parseInt(entrada.readLine());
14
15        u = num % 10;
16        num = num / 10;
17        d = num % 10;
18        num = num / 10;
19        c = num % 10;
20        num = num / 10;
21        um = num % 10;
22        num = num / 10;
23        dm = num;
24
25        salida = u + " " + d + " " + c + " " + um + " " + dm;
26        num = 10000 * u + 1000 * d + 100 * c + 10 * um + dm;
```

Console X Terminal Eclipse IDE for Java Developers 2026-09 RC1

<terminated> ejercicio04_BufferedReader [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (9 sept 2026 19:58:09 - 19:58:19 elapsed 0:00:10) [pid: 9128]

Introduzca un número entre 0 y 99.999: 78988

8 8 9 8 7

88987

eclipse-workspace - a13_practica6/src/a13_practica6/ejercicio04_Scanner.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

prob_1_1_mc... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio03... ejercicio03... ejercicio04... ejercicio04... ejercicio04... ejercicio05... ejercicio05... ejercicio05...

```
1 package a13_practica6;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class ejercicio04_Scanner {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
7         int num, dm, um, c, d, u;
8         String salida;
9
10        System.out.print("Introduzca un número entre 0 y 99.999: ");
11        num = entrada.nextInt();
12
13        u = num % 10;
14        num = num / 10;
15        d = num % 10;
16        num = num / 10;
17        c = num % 10;
18        num = num / 10;
19        um = num % 10;
20        num = num / 10;
21        dm = num;
22
23        salida = u + " " + d + " " + c + " " + um + " " + dm;
24        num = 10000 * u + 1000 * d + 100 * c + 10 * um + dm;
```

Console Terminal Eclipse IDE for Java Developers 2026-09 RC1

<terminated> ejercicio04_Scanner [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (9 sept 2026 19:58:30 - 19:56:34 elapsed 0:00:04) [pid: 6256]

Introduzca un número entre 0 y 99.999: 77642

2 4 6 7 7

24677



prob_1_1_mc... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio03... ejercicio03... ejercicio04... ejercicio04... ejercicio04... ejercicio05... ejercicio05... ejercicio05...

```
1 package a13_practica6;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3
4 public class ejercicio04_JOptionPane {
5     public static void main(String[] args) {
6         int num, dm, um, c, d, u;
7         String salida;
8
9         num = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca un número entre 0 y 99.999: "));
10
11         u = num % 10;
12         num = num / 10;
13         d = num % 10;
14         num = num / 10;
15         c = num % 10;
16         num = num / 10;
17         um = num % 10;
18         num = num / 10;
19         dm = num;
20
21         salida = u + " " + d + " " + c + " " + um + " " + dm;
22         num = 10000 * u + 1000 * d + 100 * c + 10 * um + dm;
23         salida = salida + "\n" + num;
24     }
```



eclipse-workspace - a13_practica6/src/a13_practica6/ejercicio05_BufferedReader.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help



prob_1_1_mc... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio03... ejercicio03... ejercicio04... ejercicio04... ejercicio04... ejercicio05... ejercicio05... ejercicio05...

```
6 public class ejercicio05_BufferedReader {
7     public static void main(String[] args) throws IOException {
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9         int cant, sumacant = 0;
10        String salida;
11        double precio, subtotal, iva, total, sumaiva = 0, sumatotal = 0;
12
13        System.out.print("Introduzca el precio del Refresco coca cola light lata: ");
14        precio = Double.parseDouble(entrada.readLine());
15        System.out.print("Introduzca la cantidad comprada del Refresco coca cola light lata: ");
16        cant = Integer.parseInt(entrada.readLine());
17        subtotal = precio * cant;
18        iva = 0.16 * subtotal;
19        total = iva + subtotal;
20        salida = "subtotal " + subtotal + " iva " + iva + " Total " + total;
21        System.out.println(salida);
22        sumacant = sumacant + cant;
23        sumaiva = sumaiva + iva;
24        sumatotal = total + sumatotal;
25
26        System.out.print("Introduzca el precio 1/4 de Arroz: ");
27        precio = Double.parseDouble(entrada.readLine());
28        System.out.print("Introduzca la cantidad comprada del 1/4 de Arroz: ");
29        cant = Integer.parseInt(entrada.readLine());
```

Console Terminal Eclipse IDE for Java Developers 2026-09 RC1

<terminated> ejercicio05_BufferedReader [Java Application] C:\Users\kevin\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (9 sept 2026 19:59:03 - 19:59:41 elapsed 0:00:38) [pid: 15496]

```
Introduzca el precio del Refresco coca cola light lata: 21
Introduzca la cantidad comprada del Refresco coca cola light lata: 14
subtotal 294.0 iva 47.04 Total 341.04
Introduzca el precio 1/4 de Arroz: 11
Introduzca la cantidad comprada del 1/4 de Arroz: 4
subtotal 44.0 iva 7.04 Total 51.04
Introduzca el precio pieza de pan frances: 5
Introduzca la cantidad comprada piezas de pan frances: 6
subtotal 30.0 iva 4.8 Total 34.8
el total de productos vendidos fue 24
el total del iva fue 58.879999999999995
el total 425.88000000000005
```

eclipse-workspace - a13_practica6/src/a13_practica6/ejercicio05_Scanner.java - Eclipse IDE

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help



prob_1_1_mc... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio02... ejercicio03... ejercicio03... ejercicio04... ejercicio04... ejercicio04... ejercicio05... ejercicio05...

```
4 public class ejercicio05_Scanner {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
7         int cant, sumacant = 0;
8         String salida;
9         double precio, subtotal, iva, total, sumaiva = 0, sumatotal = 0;
10
11         System.out.print("Introduzca el precio del Refresco coca cola light lata: ");
12         precio = entrada.nextDouble();
13         System.out.print("Introduzca la cantidad comprada del Refresco coca cola light lata: ");
14         cant = entrada.nextInt();
15         subtotal = precio * cant;
16         iva = 0.16 * subtotal;
17         total = iva + subtotal;
18         salida = "subtotal " + subtotal + " iva " + iva + " Total " + total;
19         System.out.println(salida);
20         sumacant = sumacant + cant;
21         sumaiva = sumaiva + iva;
22         sumatotal = total + sumatotal;
23
24         System.out.print("Introduzca el precio 1/4 de Arroz: ");
25         precio = entrada.nextDouble();
26         System.out.print("Introduzca la cantidad comprada del 1/4 de Arroz: ");
27         cant = entrada.nextInt();
```


Console Terminal Eclipse IDE for Java Developers 2026-09 RC1

<terminated> ejercicio05_Scanner [Java Application] C:\Users\kevin\p2\poo\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.12.v20260801-1229\jre\bin\javaw.exe (9 sept 2026 19:59:52 - 20:00:17 elapsed 0:00:24) [pid: 15480]


```
Introduzca el precio del Refresco coca cola light lata: 8
Introduzca la cantidad comprada del Refresco coca cola light lata: 9
subtotal 72.0 iva 11.52 Total 83.52
Introduzca el precio 1/4 de Arroz: 8
Introduzca la cantidad comprada del 1/4 de Arroz: 40
subtotal 320.0 iva 51.2 Total 371.2
Introduzca el precio pieza de pan frances: 3
Introduzca la cantidad comprada piezas de pan frances: 10
subtotal 30.0 iva 4.8 Total 34.8
el total de productos vendidos fue 59
el total del iva fue 67.52
el total 489.52
```



```
4 public class ejercicio05_JOptionPane {
5     public static void main(String[] args) {
6         int cant, sumacant = 0;
7         String salida, resumen;
8         double precio, subtotal, iva, total, sumaiva = 0, sumatotal = 0;
9
10        precio = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca el precio del Refresco coca cola light lata:"));
11        cant = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca la cantidad comprada del Refresco coca cola light lata:"));
12        subtotal = precio * cant;
13        iva = 0.16 * subtotal;
14        total = iva + subtotal;
15        salida = "subtotal " + subtotal + " iva " + iva + " Total " + total;
16        JOptionPane.showMessageDialog(null, salida);
17        sumacant = sumacant + cant;
18        sumaiva = sumaiva + iva;
19        sumatotal = total + sumatotal;
20
21        precio = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca el precio del Refresco coca cola light lata:"));
22        cant = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Introduzca la cantidad comprada del Refresco coca cola light lata:"));
23        subtotal = precio * cant;
24        iva = 0.16 * subtotal;
25        total = iva + subtotal;
26        salida = "subtotal " + subtotal + " iva " + iva + " Total " + total;
27        JOptionPane.showMessageDialog(null, salida);
```



```
1 package a13_practica6;
2 import javax.swing.JOptionPane;
3
4 public class practica1_mcd {
5     public static void main(String args[]) {
6         double altura, area, base;
7         String entrada;
8
9         entrada = JOptionPane.showInputDialog("Introduce la Base");
10        base = Double.parseDouble(entrada);
11
12        entrada = JOptionPane.showInputDialog("Introduce la Altura");
13        altura = Double.parseDouble(entrada);
14
15        area = base * altura;
16        JOptionPane.showMessageDialog(null, "el area es " + area);
17    }
18 }
```



```
1 package a13_practica6;
2 import java.io.*;
3
4 public class practica1_mc {
5     public static void main(String args[]) throws Exception {
6         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(
7             System.in));
8         double altura, area, base;
9
10        System.out.println("Introduce la Base");
11        base = Double.parseDouble(entrada.readLine());
12
13        System.out.println("Introduce la Altura");
14        altura = Double.parseDouble(entrada.readLine());
15
16        area = base * altura;
17        System.out.println("el area es " + area);
18    }
19 }
```

<terminated> practica1_mc [Java Application] C:\Users\kevin\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.
Introduce la Base
50
Introduce la Altura
70
el area es 3500.0

```

1 package a13_practica6;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class ejercicio03_mc_scanner {
5     public static void main(String[] args) {
6         int a1, a2, d1, d2, m1, m2, dias;
7         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.print("Fecha 1: Introduzca día: ");
10        d1 = entrada.nextInt();
11        System.out.print("Fecha 1: Introduzca mes: ");
12        m1 = entrada.nextInt();
13        System.out.print("Fecha 1: Introduzca año: ");
14        a1 = entrada.nextInt();
15
16        System.out.print("Fecha 2: Introduzca día: ");
17        d2 = entrada.nextInt();
18        System.out.print("Fecha 2: Introduzca mes: ");
19        m2 = entrada.nextInt();
20        System.out.print("Fecha 2: Introduzca año: ");
21        a2 = entrada.nextInt();
22
23        dias = d2 - d1 + 30 * (m2 - m1) + 365 * (a2 - a1);
24        System.out.println("Días de diferencia: " + dias);
25    }
26 }

```

```

<terminated> ejercicio03_mc_scanner [Java Application] C:\Users\kevin\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openj
Fecha 1: Introduzca día: 14
Fecha 1: Introduzca mes: 8
Fecha 1: Introduzca año: 1996
Fecha 2: Introduzca día: 9
Fecha 2: Introduzca mes: 6
Fecha 2: Introduzca año: 1999
Días de diferencia: 1030

```