



PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Mancomunidad de Municipios Frontera del Norte

Noviembre, 2023



Índice de Contenido

1. INTRODUCCIÓN	2
2. OBJETIVO	2
2.1. General	2
2.2. Específicos	3
3. PERFIL DE RIESGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO	3
a) Identificación de riesgo	3
b) Estimación del riesgo.....	5
c) Matriz de estimación de riesgo	5
d) Clasificación de las recomendaciones para definir las medidas de control	5
e) Control de los Riesgos	6
4. SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES	6
5. CONTROL DE RIESGOS	7
6. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES.	8
6.1. Objetivo:.....	8
6.2. Formato de registro: Datos de jornada Médica	8
7. PROGRAMA DE PREVENCIÓN.....	9
7.1. Principales riesgos médicos.....	9
7.2. Emergencia médica y evacuación	9
7.3. Atención médica básica en la oficina	9
8. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.	9
9. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CLAVE Y RIESGO	9
10. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE	13



1. INTRODUCCIÓN

El trabajo es la base y fundamento de la vida social e individual. Es la actividad por medio de la cual el hombre y mujer se relaciona con la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Dentro del medio laboral, el trabajador interactúa con diferentes condiciones de trabajo que pueden afectarlo positiva o negativamente. Por esto se dice que el trabajo puede convertirse en un instrumento tanto de salud como de enfermedad para el individuo, la empresa y la sociedad. Se establece una relación directa entre la SALUD y el TRABAJO entendida como el vínculo del individuo con la labor que desempeña y la influencia que sobre la salud acarrea dicha labor. Este conjunto de variables que definen la realización de la tarea y el entorno en que esta se realiza se denominan CONDICIONES DE TRABAJO y están constituidas por factores del ambiente, de la tarea y la organización. Los efectos mayores de las condiciones de trabajo desfavorables son los accidentes de trabajo, enfermedades laborales, ausentismo, rotación del personal y mal clima organizacional que se traducen en una disminución de la productividad de la mancomunidad y en un deterioro de la calidad de vida de las y los trabajadores.

La Salud y Seguridad Ocupacional busca con la intervención de varias disciplinas y con la participación todos los niveles de la mancomunidad, mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, mediante acciones coordinadas de promoción de la salud y la prevención y control de los riesgos, de manera que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la mancomunidad. Estas acciones se materializan en el PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL entendido como la planeación, organización, ejecución y evaluación de las intervenciones sobre las condiciones de Salud (medicina preventiva) y de trabajo (seguridad ocupacional), tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.

Mediante el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD se implementarán acciones con el fin de mantener condiciones laborales que garanticen el bienestar y la salud de los trabajadores y la productividad de la mancomunidad.

2. OBJETIVO

2.1. General

Elaborar un plan de salud y seguridad Ocupacional para la Mancomunidad de Municipios Frontera del Norte, con el fin de mejorar las condiciones laborales y dar cumplimiento a la normativa guatemalteca legal vigente.



2.2. Específicos

- Definir medias de acción por proceso en función de la identificación de peligros y análisis de riesgos para disminuir el riesgo residual al que se enfrentarán los colaboradores de la Mancomunidad Frontera del Norte.
- Proponer el seguimiento y vigilancia epidemiológica en cuanto a salud ocupacional para el personal de la Mancomunidad Frontera del Norte.

3. PERFIL DE RIESGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Este apartado lo que pretende es identificar y eliminar riesgos presentes en el entorno de trabajo así como la valoración de la urgencia de actuar.

a) Identificación de riesgo

Para cada actividad, rutinaria o no rutinaria, se identifican los peligros para la salud y los peligros para la seguridad. La identificación debe ser realizada idealmente por los equipos de trabajo involucrados en cada actividad. De acuerdo con el enfoque de procesos, la identificación de los peligros y aspectos debe realizarse en el inicio de cada actividad, durante la ejecución de cada actividad y al final de cada actividad. Además, desde el punto de vista del tipo de incidentes que podrían ocurrir. Se ha identificado la presencia de los siguientes peligros:

No	RIESGO	INDICADOR DE RIESGO
	FÍSICOS. Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que al “ser percibidos” por las personas, pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, la exposición y concentración de estos.	• Iluminación inadecuada por exceso o defecto. • Frío • Caída de objetos
	QUÍMICOS. Se refiere a aquellos elementos o sustancias que pueden ingresar al organismo por inhalación, absorción o ingestión y dependiendo de su nivel de concentración y el tiempo de exposición, pueden generar lesiones sistémicas, intoxicaciones o quemaduras	• Aerosoles Líquidos. (nieblas o rocíos) • Aerosoles sólidos. (material particulado, sólidos, polvos, humos, fibras). • Líquidos • Sólidos
	BIOLÓGICOS. Se refiere a los micro y macroorganismos con características patogénicas y a los residuos que, por sus características físico - químicas, pueden ser tóxicos para las personas que entren en contacto con ellos, desencadenando enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones.	• Animales. (vertebrados, invertebrados) • Vegetales. (Musgos, helechos, semillas) • Exposición a microorganismos. (hongos, amebas, bacterias, virus) derivados de animales y vegetales.
	MECÁNICOS. Se refiere a todos aquellos objetos, máquinas, equipos y herramientas que, por sus condiciones de funcionamiento, diseño, estado o por la forma, tamaño y	• Caídas de Objetos • Herramientas • Personal en actividades de transporte. • Proyección de Partículas



	ubicación, tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas por deficiencias técnicas o humanas y provocar lesiones.	• Superficies y elementos ásperos • Golpes. • Atrapamientos. • Elementos cortantes, punzantes (incluye material vegetal)
	ELÉCTRICOS. Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, los equipos que conducen o generan energía dinámica o estática y que al entrar en contacto con las personas por deficiencias técnicas o humanas pueden provocar lesiones, según sea la intensidad y el tiempo de contacto con la corriente.	• Alta tensión. • Media tensión. • Baja tensión. • Electricidad estática
	BIOMECÁNICOS. Son todos aquellos objetos, puestos de trabajo y herramientas, que, por el peso, tamaño, forma o diseño (sillas, mesas, controles de mando, superficies de apoyo) encierran la capacidad potencial de producir fatiga física o lesiones osteomusculares por obligar al trabajador a realizar sobreesfuerzos, movimientos repetitivos y posturas inadecuadas.	• Derivados de la fuerza: levantamiento de cargas, transporte de cargas, movimientos manuales o de otro tipo con esfuerzo • Derivados de la postura: postura prolongada, postura por fuera del ángulo de confort. • Derivados del movimiento: movimientos repetitivos.
	RIESGOS NATURALES. Son referentes a los riesgos a los que está expuesto el trabajador derivado de fuerzas naturales.	• Deslizamientos • Inundación • Sismo • Tormentas eléctricas • Incendios

Probabilidad de ocurrencia: Es función de la frecuencia de exposición, la intensidad de la exposición, el número de expuestos y la sensibilidad especial de algunas de las personas al factor de riesgo, entre otras. Se clasifica en:

- **Baja:** El daño ocurrirá raras veces
- **Media:** El daño ocurrirá en algunas ocasiones
- **Alta:** El daño ocurrirá siempre

Severidad del daño: Se estiman según el potencial de gravedad de las lesiones hacia los trabajadores, equipo o instalaciones. Se clasifican en:

No.	Clasificación	Contenido
1	Ligeramente dañino	Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no incapacitantes o con incapacidades menores.
2	Dañino	Todas las EP no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de segundo o tercer grado, golpes severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante, entre otros).



3	Extremadamente dañino	Lesiones graves: EP graves, progresivas y eventualmente mortales, fracturas de huesos grandes o de cráneo o múltiples, trauma encéfalo craneal, amputaciones, entre otros.
---	-----------------------	--

b) Estimación del riesgo

Está dada de acuerdo con la combinación realizada entre probabilidad de ocurrencia y severidad del daño.

Formula de Estimación del Riesgo:

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA * SEVERIDAD DEL DAÑO= **estimación del riesgo**

c) Matriz de estimación de riesgo

		SEVERIDAD DEL DAÑO		
		LIGERAMENTE DAÑINO	DAÑINO	EXTREMADAMENTE DAÑINO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	BAJA	RIESGO TRIVIAL	RIESGO TOLERABLE	RIESGO MODERADO
	MEDIA	RIESGO TOLERABLE	RIESGO MODERADO	RIESGO IMPORTANTE
	ALTA	RIESGO MODERADO	RIESGO IMPORTANTE	RIESGO INTOLERABLE

d) Clasificación de las recomendaciones para definir las medidas de control

RIESGO	RECOMENDACIONES
TRIVIAL	No se requiere acción específica.



TOLERABLE	No se necesita mejorar las medidas de control, pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.
MODERADO	Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Como está asociado a lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores consecuencias.
IMPORTANTE	En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo. Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes.
INTOLERABLE	Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operación o debe prohibirse su iniciación.

e) Control de los Riesgos

Las acciones de reducción de los riesgos a niveles aceptables para la dependencia a cargo de las obras de construcción en cualquiera de sus actividades, debe tomar en consideración la siguiente jerarquía de control:

- **Eliminación.** -Como primera acción se debe considerar la eliminación del peligro que origina el riesgo.
- **Sustitución.** -Si no es posible la eliminación, considerar entonces la sustitución del proceso o actividad que contiene el peligro que origina el riesgo.
- **Control de Ingeniería.** - Establecer controles cuyo objetivo es implementar barreras para separar a las personas de los peligros, o cambiar el equipamiento o herramientas de un proceso o actividad para minimizar la exposición. Por ejemplo, uso de sistemas de ventilación, sistemas de bloqueo, protecciones de equipos y maquinarias, entre otros.
- **Señalización, advertencia y/o controles administrativos.** - Información o aviso a las personas sobre la presencia de un peligro, tales como señalización informativa, de advertencia o de prohibición, alarmas, hojas de seguridad, etc. Desarrollar medidas que aseguren que los trabajos se llevan a cabo considerando la protección de las personas contra daños o deterioro de su salud, tales como procedimientos, instructivos, inspecciones, observación del comportamiento de las personas, capacitación, supervisión adecuada, etc.
- **Equipos de protección personal.** - El equipo de protección personal debe ser la última medida a tomar al responder a los peligros laborales y debe ser usado, en la mayoría de los casos, como una medida complementaria.

4. SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

No	Factor de apoyo	Acción preventiva
----	-----------------	-------------------



	Capacitación, sensibilización y promoción. De la SSO -Salud Y Seguridad Ocupacional.	• Promover la capacitación entre los trabajadores en materia de SSO -Salud Y Seguridad Ocupacional- y colocar material impreso en los lugares visibles sobre el tema. (Art.5) • Informar a trabajadores y visitantes sobre los mecanismos de prevención que se tomaran en los lugares de trabajo. • Cumplir la Política Nacional de VIH/SIDA en el lugar de trabajo. (Art. 5) • Cumplir la normativa vigente sobre la prohibición de fumar en los lugares de trabajo. (Art. 157)
	Prestación de servicios preventivos de salud	• Formación de comités bipartitos de Salud y Seguridad Ocupacional. (Arts. 5, 10 y302) • Designación de monitores de SSO -Salud Y Seguridad Ocupacional- (Art302) • Proveer Botiquines de primeros auxilios. (Art. 304)

5. CONTROL DE RIESGOS

Las acciones de reducción de los riesgos a niveles aceptables para la dependencia a cargo de las obras de construcción en cualquiera de sus actividades, debe tomar en consideración la siguiente jerarquía de control:

- **Eliminación.** -Como primera acción se debe considerar la eliminación del peligro que origina el riesgo.
- **Sustitución.** -Si no es posible la eliminación, considerar entonces la sustitución del proceso o actividad que contiene el peligro que origina el riesgo.
- **Control de Ingeniería.** - Establecer controles cuyo objetivo es implementar barreras para separar a las personas de los peligros, o cambiar el equipamiento o herramientas de un proceso o actividad para minimizar la exposición. Por ejemplo, uso de sistemas de ventilación, cabinas a prueba de ruido, sistemas de bloqueo, protecciones de equipos y maquinarias, robots, entre otros.
- **Señalización, advertencia y/o controles administrativos.** - Información o aviso a las personas sobre la presencia de un peligro, tales como señalización informativa, de advertencia o de prohibición, alarmas, hojas de seguridad, etc. Desarrollar medidas que aseguren que los trabajos se llevan a cabo considerando la protección de las personas contra daños o deterioro de su salud, tales como procedimientos, instructivos, inspecciones, observación del comportamiento de las personas, capacitación, supervisión adecuada, etc.
- **Equipos de protección personal.** - El equipo de protección personal debe ser la última medida a tomar al responder a los peligros laborales y debe ser usado, en la mayoría de los casos, como una medida complementaria.



6. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES.

6.1. Objetivo:

Evaluar la evolución e impacto de las acciones y medidas de control que se han realizado en la empresa para promover la salud de los empleados. Se evaluarán de forma anual las estrategias preventivas. Registro y estadística de accidentes, enfermedades profesionales e incidentes.

Se propone realizar jornadas médicas anualmente para la detección de enfermedades crónicas:

- Toma de Glucosa
- Toma de Presión Arterial
- Peso y Talla

Los resultados serán evaluados por un profesional de la salud y el seguimiento médico deberá ser en Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o el Centro Asistencial más cercano y deberá presentar las constancias de consulta correspondientes. De esta forma se mantendrán controlados los empleados que padezcan de enfermedades crónicas y reducirán el riesgo de complicaciones, dentro y fuera de las instalaciones de trabajo.

6.2. Formato de registro: Datos de jornada Médica

Registro de asistencia

No	Nombre y apellido (s)	Presión arterial	Peso (Lb)	Talla (mts)	Glucosa Pre/post pandrial (mg/dl)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Será obligación del responsable de SSO -Salud Y Seguridad Ocupacional-, el llevar el registro de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incidentes laborales ocurridos, así como las estadísticas de accidentabilidad respectiva.

Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo.



7. PROGRAMA DE PREVENCIÓN

La atención razonable en muchas especialidades médicas y quirúrgicas, fuera de la capital, los servicios médicos son muy básicos y deben evitarse. En todo Guatemala, los hospitales públicos a menudo experimentan una grave escasez de medicamentos y equipos básicos; por tanto, el personal de la mancomunidad deberá evaluar el centro asistencial a buscar para la atención de salud. Se pueden usar centros de atención privados para tratar afecciones complicadas.

7.1. Principales riesgos médicos

Las principales amenazas médicas por las que corre riesgo el personal del proyecto son;

- Presión arterial alta o mal de altura.
- Golpes de calor.
- Traumatismo contundente (accidentes de tráfico o violencia)
- Manipulación de alimentos insalubres
- COVID-19
- Dengue

7.2. Emergencia médica y evacuación

En todas las situaciones de emergencia médica y evacuación, se deben tomar las siguientes medidas;

- Autoayuda inicialmente
- Dirigirse al hospital / clínica más cercana.

Cualquier empleado que crea que puede estar infectado con COVID-19 o que ha estado en contacto con alguien diagnosticado recientemente debe seguir los procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

7.3. Atención médica básica en la oficina

Los casos menos complicados de salud, puede ser atendidos ambulatoriamente, contactando a personal de salud pública del municipio y/o auxiliándose con el botiquín ubicado en la oficina. En casos más graves, definitivamente se debe buscar apoyo médico, bien sea en lo público o privado.

8. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.

La Mancomunidad mantiene un botiquín de primeros auxilios en la oficina de recursos humanos para las necesidades de salud que no son de emergencia. Este kit se mantiene cerrado y la llave se puede obtener con la persona responsable de la unidad de recursos humanos o integrante del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional.

9. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CLAVE Y RIESGO

a) Definición e identificación de procesos clave

Preventivo: La Mancomunidad deberá identificar todas aquellas acciones claves que permita minimizar los riesgos como:



- Evaluación de las instalaciones
- Definir los canales de comunicación
- Organización del Comité
- Verificar que se cuente con el equipo de protección del personal
- Identificación de entes auditores de la SSO
- Entre otras

Reparativos: Estos aspectos se refiere a la revisión de las instalaciones y los aspectos que haya que tomar en cuenta para reaccionar adecuadamente en casos de SSO, como:

- Verificar y/o reparar accesos
- Instalar la señalización
- Proveer del equipo de seguridad al personal (si no hubiera)
- Entre otras acciones

APLICACIÓN DEL PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

a) Diagnóstico para la identificación y evaluación de riesgo

Oficinas	Situación actual de cada espacio laboral (Se refiere a todas las instalaciones en las cuales se realicen trabajos administrativos, se utilice equipo de cómputo de escritorio o portátil, existan muebles tipo escritorio, archivos de baja altura, conexiones eléctricas (empotradas en pared), conexiones de internet, aparatos eléctricos tales como: impresora, fotocopidora, deshumidificador).
Gerencia	
Recursos humanos	
Finanzas	
Parqueo	
Técnicos de campo	
Sanitarios	
Pasillos	
Incluir todos los espacios existentes en la mancomunidad	

Observaciones: en este formato se llenará tomando en cuenta cada una de la situación de los espacios laborales de la mancomunidad.

Evaluación del riesgo en la mancomunidad

Área (Anotar nombre de la oficina)	Evaluación del riesgo (Rellenar de acuerdo a los colores de la matriz de estimación de riesgos)	Peligros identificados (Anotar tipo de riesgos, ejemplo: poca iluminación, corto circuito, hacinamiento, etc.)	MEDIDAS DE CONTROL A APLICAR (Anotar las acciones a realizar para disminuir o eliminar el riesgo)



b) Identificación de monitores

Puesto	Funciones
Monitor SSO - Salud y Seguridad Ocupacional	Asegurar la ejecución del presente plan SSO – Salud y Seguridad Ocupacional

Formato para el Comité SSO

Nombre	Puesto	Funciones	Código único de Identificación
	Coordinador/a	Representante del patrono	
	Secretaría	Representante del patrono	
	Vocal	Representante del patrono	

c) Responsabilidades del Comité SSO

- Proponer y revisar las políticas y procedimientos de salud y seguridad en el trabajo.
- Planteamientos sobre conductas que seguirán las distintas áreas y departamentos en casos de accidentes, incidentes, emergencias y siniestros
- Proponer inversiones para la gestión de las distintas instalaciones y priorizarlos.
- Involucrar a directores de Negocio/Funcionales en temas específicos Comunicar a todos los empleados los temas SSO -Salud Y Seguridad Ocupacional-.

d) Funciones

Puesto	Descripción de funciones
Coordinador/a	• Da avisos de reuniones. • Convoca a los miembros del comité a reuniones. • Toma de asistencia. • Verifica las actas estén al día y que estén firmadas por los presentes. • Recopilación y traslado de información al comité de estadísticas de accidentes y morbilidad. • Seguimiento a pendientes. • Implementación y seguimiento a Equipo de Protección Personal. (Cuando aplique) • Verifica el avance de las brigadas.



	•Elabora el acta constitutiva. •Avala a los miembros del comité. •Designa el día de la reunión mensual. •Determina la agenda. •Dirige la reunión a través de la agenda. •Designa tareas y/o funciones. •Elaboración de Programa anual de reuniones junto con el monitor SSO -Salud Y Seguridad Ocupacional-. •Velar por el cumplimiento con la legislación vigente del país.
Secretaría	•Elaboración de agenda. •Elaboración de minuta. •Elaboración de actas. •Dar aviso de lugar, fecha y hora de la reunión de comité. •Entrega de actas a la secretaría del estado correspondiente. •Archivar documentación del comité
Vocal	Comunica y publica las actividades del comité. Puede cubrir algún puesto dentro del comité si en caso alguien renuncia o esté ausente.

e) Actividades

- Efectuar recorridos periódicos en las instalaciones
- Detectar áreas de riesgos y recomendar soluciones
- Programas capacitaciones continuas en SSO -Salud Y Seguridad Ocupacional- y charlas de 5 minutos.
- Programar jornadas médicas anuales.
- Elaborar planes de emergencia y efectuar simulacros de siniestros naturales.

f) Obligaciones

- Tener el libro de actas de SSO -Salud Y Seguridad Ocupacional- al día.
- Efectuar reuniones mensuales, utilizar un registro si son de forma electrónica.
- Publicar normas de Salud y Seguridad para evitar enfermedades, contaminación y accidentes en la empresa.
- Emitir informes a gerencia del recorrido para resolución de pendientes.
- Mantener y verificar el estado de Salud y Seguridad de la instalación.

Los integrantes del comité pueden cambiar según la disposición de cada uno y se deberá de elegir a un nuevo integrante cuando el comité este incompleto

g) Socializar y comunicación el plan

La forma de socializar y comunicar el plan, será especialmente a través de capacitaciones, esto podrá ser bien informado todo el personal de la mancomunidad, por lo que:

- Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los empleadores comunicarán las



informaciones necesarias a los trabajadores sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de estos.

- Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el proceso de inducción específica al puesto de trabajo.
- Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos Especializados o Empresas Contratistas, contratada por la mancomunidad, deberá cumplir con el proceso de inducción general básico de la empresa Contratante, así como con su propio proceso de inducción al puesto de trabajo.

10. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE

10.1. Objetivo

- Garantizar que todos los colaboradores de la Mancomunidad puedan:
- Realizar satisfactoriamente las tareas propias de trabajo (competencia) para el cual fueron designados.
- Aplicar los procedimientos de SSO -Salud Y Seguridad Ocupacional- definidos a nivel general en el puesto designado.

10.2. Responsable

El responsable será el departamento de recursos humanos apoyado por el coordinador de SSO - Salud Y Seguridad Ocupacional- el comité SSO y los supervisores de cada área.

10.3. Frecuencia

- Se tiene un cronograma el cual se adjunta una matriz que contenga los temas fechas y
- Firmas de verificación de realización de la actividad.

10.2. Matriz de capacitaciones sugerido

TEMA	FRECUENCIA DE LA CAPACITACIÓN	PÚBLICO OBJETIVO
Preparación en casos de accidentes	Cada vez que existen nuevos ingresos	Todo el personal de la Mancomunidad
Reporte de accidentes	Cada vez que existen nuevos ingresos	Todo el personal de la Mancomunidad
Simulacro de sismos, inundaciones conato de incendio.	Cada vez que existen nuevos ingresos	Todo el personal de la Mancomunidad
Primero Auxilios (uso de botiquín)	Cada vez que existen nuevos ingresos	Todo el personal de la Mancomunidad
Educación para la salud VIH, enfermedades infectocontagiosas. Examen anual de salud.	Cada vez que existen nuevos ingresos	Todo el personal de la Mancomunidad
Uso y manejo de equipos portátiles contra incendios, entre otros temas.	Cada vez que existen nuevos ingresos	Todo el personal de la Mancomunidad

