

COMPTE RENDU RDS

CIRILLO Kevin


Pour M.Roth

Le déploiement d'un serveur RDS (Remote Desktop Services) permet aux utilisateurs d'accéder en toute sécurité à des applications, des machines et des bureaux virtuels.

Ce compte rendu explique en détails les démarches à suivre pour l'installation d'un serveur RDS.

Nom de l'ordinateur	SRVR-RDS-KC	Dernières mises à jour installées	Jamais
Groupe de travail	KC.LOCAL	Windows Update	Installer les mises à jour automatiquement à l'aide de Windows Update
		Dernière recherche de mises à jour :	Jamais
Pare-feu Windows Defender	Privé : Actif	Antivirus Windows Defender	Protection en temps réel : activée
Gestion à distance	Activé	Commentaires et diagnostics	Paramètres
Bureau à distance	Désactivé	Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer	Actif
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire	(UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
Ethernet	Adresse IPv4 attribuée par DHCP, Compatible IPv6	ID de produit (Product ID)	Non activé
Version du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2019 Standard	Processeurs	12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700
Informations sur le matériel	Microsoft Corporation Virtual Machine	Mémoire installée (RAM)	2 Go
		Espace disque total	50,4 Go

Premièrement on modifie le nom de l'ordinateur et on met le domaine dans le groupe de travail



on choisit ensuite le type d'installation

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

— □ ×

Sélectionner le type de déploiement

SERVEUR DE DESTINATION
Aucun serveur sélectionné

Avant de commencer
Type d'installation
Type de déploiement
Sélection un serveur
Confirmation
Terminé

Les services Bureau à distance peuvent être configurés sur un ou plusieurs serveurs.

☒ Déploiement standard

Un déploiement standard vous permet de déployer les services Bureau à distance sur plusieurs serveurs.

☐ Démarrage rapide

Un démarrage rapide vous permet de déployer des services Bureau à distance sur un même serveur, crée une collection et publie des programmes RemoteApp.

< Précédent

Suivant >

Déployer

Annuler

on fait un déploiement standard

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

— □ ×

Sélectionner le scénario de déploiement

SERVEUR DE DESTINATION
Déploiement standard sélectionné

Avant de commencer
Type d'installation
Type de déploiement
Scénario de déploiement
Services de rôle
Service Broker pour les c...
Accès Bureau à distance...
Serveur hôte de session B...
Confirmation
Terminé

Les services Bureau à distance peuvent être configurés pour permettre aux utilisateurs de se connecter à des bureaux virtuels, à des programmes RemoteApp et à des bureaux basés sur une session.

☐ Déploiement de bureaux basés sur un ordinateur virtuel

Le déploiement de bureaux basés sur un ordinateur virtuel permet aux utilisateurs de se connecter à des collections de bureaux virtuels incluant des programmes RemoteApp et des bureaux virtuels publiés.

☒ Déploiement de bureaux basés sur une session

Le déploiement de bureaux basés sur une session permet aux utilisateurs de se connecter à des collections de sessions incluant des programmes RemoteApp et des bureaux basés sur une session.

< Précédent

Suivant >

Déployer

Annuler

on sélectionne le déploiement de bureaux basés sur une session

Serveur	État d'avancement	État
Service de rôle Service Broker pour les connexions Bureau à distance		
SRVR-RDS-KC.kc.local		Réussi
Service de rôle Accès Web aux services Bureau à distance		
SRVR-RDS-KC.kc.local		Réussi
Service de rôle Serveur hôte de session Bureau à distance		
SRVR-RDS-KC.kc.local		Réussi

on installe les différents rôle

PRISE EN MAIN DES SERVICES BUREAU À DISTANCE

1 Configurer un déploiement pour les services Bureau à distance

DÉMARRAGE RAPIDE

Déploiement de bureaux basés sur un ordinateur virtuel

2 Ajouter des serveurs hôtes de virtualisation des services Bureau à distance

3 Créer des collections de bureaux virtuels

EN SAVOIR PLUS

VUE D'ENSEMBLE DU DÉPLOIEMENT

Géré comme : KC\administrateur

Accès Bureau à distance

Passerelle des services

Gestionnaire de licences

Service Broker pour les connexions Bureau à distance

Serveur hôte de virtualisation

Serveur hôte de session

Ajouter Gestionnaire de licences des services Bureau à distance serveurs

Sélectionner un serveur

Cet Assistant vous permet d'ajouter Gestionnaire de licences des services Bureau à distance serveurs au déploiement. Sélectionnez les serveurs sur lesquels installer le rôle de service Gestionnaire de licences des services Bureau à distance.

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système
SRVR-RDS-KC.kc.local	192.168.32.6	

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Sélectionné

Ordinateur

- KC.LOCAL (1)
- SRVR-RDS-KC

1 ordinateur(s) sélectionné(s)

Les informations d'identification du compte KC\administrateur seront utilisées pour ajouter les serveurs.

< Précédent Suivant > Ajouter Annuler

on paramètre le gestionnaire de licence

Configurer le déploiement

- Afficher tout
- Passerelle des serv... +
 - Gestionnaire de lic... -**
 - Accès Web des ser... +
 - Certificats +

Gestionnaire de licences des services Bureau à distance

Sélectionnez le mode de licence des services Bureau à distance :

- ☐ Par périphérique
- ☒ **Par utilisateur**

Spécifiez un serveur de licences puis cliquez sur Ajouter :

Choisissez l'ordre des serveurs de licences des services Bureau à distance :

Le serveur hôte de session Bureau à distance ou le serveur hôte de virtualisation des services Bureau à distance envoie les demandes de licences aux serveurs de licences spécifiés dans l'ordre où ils sont répertoriés.

SRVR-RDS-KC.kc.local	Monter
	Descendre
	Supprimer

on sélectionne ensuite le mode de licence

Gestionnaire de licences des services Bureau à distance

Action Affichage Aide

	Version et type de la licence	Programme de...	Nombre total ...	Disponible	Émise	Date d'expirati...	ID de Keypack
Tous les serveurs							
SRVR-RDS-KC.kc.local	Version d'accès u...	Intégré	Illimité	Illimité	0	Jamais	2

- Actualiser
- Revoir la configuration ...
- Installer les licences
- Activer le serveur**
- Avancé >
- Créer un rapport >
- Supprimer des rapports ...
- Gérer les licences
- Propriétés

dans le gestionnaire de licence on active ensuite le serveur (dans notre cas on le fait pas

vraiment mais ça peut s'avérer utile)

Nouvel objet - Groupe ✕

 Créer dans : kc.local/KC/GROUPES

Nom du groupe :

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :

Étendue du groupe

☐ Domaine local

☒ Globale

☐ Universelle

Type de groupe

☒ Sécurité

☐ Distribution

on retourne sur notre AD et on créer un nouveau groupe


Sélectionnez des groupes ✕

Sélectionnez le type de cet objet :


À partir de cet emplacement :

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :


et on y ajoute un utilisateur




On retourne sur RDS et on ajoute le groupe aux utilisateurs pouvant utiliser la connexion à distance.



On retourne sur l'AD pour créer une nouvelle unité d'organisation



puis on déplace le serveur dans l'uo pour n'avoir que celui ci



ensuite dans la gestion de stratégie de groupe on crée une stratégie de groupe pour RDS



on configure le mode de traitement par bouclage de la stratégie de groupe

Configurer le mode de traitement par bouclage de la stratégie de groupe utilisateur

Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré
 ☒ **Activé**
☐ Désactivé

Commentaire :

Pris en charge sur : **Au minimum Windows 2000**

Options :

Mode : **Remplacer**

Aide :

Ce paramètre de stratégie demande au système d'appliquer le jeu d'objets de stratégie de groupe à l'ordinateur pour tout utilisateur qui ouvre une session sur un ordinateur affecté par ce paramètre. Il est conçu pour des ordinateurs à usage particulier, comme ceux dans les lieux publics, les laboratoires et les écoles, où vous devez modifier les paramètres utilisateur en fonction de l'ordinateur utilisé.

Par défaut, les objets de stratégie de groupe de l'utilisateur déterminent les paramètres utilisateur qui doivent être appliqués. Si vous activez ce paramètre de stratégie, lorsqu'un utilisateur ouvre une session sur cet ordinateur, les objets de stratégie de groupe de l'ordinateur déterminent le jeu d'objets de stratégie de groupe qui s'applique.

Si vous activez ce paramètre, vous pouvez sélectionner l'un des modes suivants dans la zone « Mode » :

« Remplacer » indique que les paramètres utilisateur définis dans les objets de stratégie de groupe de l'ordinateur remplacent les

OK Annuler Appliquer

Stratégie RestrictionRDS [WIN-6]

Configuration ordinateur

Stratégies

Préférences

Configuration utilisateur

Stratégies

Paramètres du logiciel

Paramètres Windows

Modèles d'administr

Bureau

Composants Win

Dossiers partagés

Menu Démarrer

Panneau de conf

Affichage

Ajouter ou su

Imprimantes

Options régio

Personnalisat

Programmes

Réseau

Système

Tous les paramè

Préférences

Panneau de configuration

Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC

Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC

Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré
 ☒ **Activé**
☐ Désactivé

Commentaire :

Pris en charge sur : **Au minimum Windows 2000**

Options :

Aide :

Désactive tous les programmes du Panneau de configuration et l'application Paramètres du PC.

Ce paramètre empêche le démarrage de Control.exe, de SystemSettings.exe, des fichiers programme du Panneau de configuration et de l'application Paramètres du PC. Ainsi, les utilisateurs ne peuvent pas démarrer le Panneau de configuration, l'application Paramètres du PC, ni aucun de leurs éléments.


Ce paramètre permet de supprimer le Panneau de configuration des éléments suivants :
Écran de démarrage
Explorateur de fichiers

Ce paramètre permet de supprimer l'application Paramètres du PC des éléments suivants :
Écran de démarrage
Icône Paramètres
Avatar du compte


OK Annuler Appliquer

5 paramètre(s)

on active plusieurs restrictions



on peut ensuite revenir sur la stratégie pour avoir un récapitulatif des restrictions que nous avons mis.



En me connectant à distance on peut voir que je n'ai pas accès au disque C et qu'ainsi les stratégies fonctionnent.