

EXPLICACIÓN DEL CSS – BLOKK.

=====

1. RESET

Elimina márgenes, rellenos y el modelo de caja predeterminado del navegador para que todos los elementos partan desde cero y se comporten igual en todos lados.

2. VARIABLES (:root)

Define los valores reutilizables del diseño:

Colores:

--negro	#0D0D0D	fondo principal
--morado	#8B2BE2	color de acento principal
--lila	#B066FF	versión más clara del morado, usada en hovers
--gris1	#3A3A3A	bordes y fondos secundarios
--gris2	#888888	texto de menor jerarquía
--gris3	#D4D0C8	texto secundario sobre fondos oscuros
--crema	#F2F0EA	texto principal

Tipografías:

--ff-display	Bebas Neue	para títulos grandes
--ff-body	Space Grotesk	para texto general

3. BASE (html / body)

- html: activa el scroll suave al hacer clic en anclas (#hero, #newsletter, etc.)
- body: aplica el fondo negro, el color crema al texto, la fuente body y oculta el desbordamiento horizontal para evitar barras de scroll inesperadas.

4. NAV

La barra de navegación está fija en la parte superior (position: fixed) y siempre visible encima del contenido (z-index: 100). Tiene un fondo semitransparente con efecto de desenfoque (backdrop-filter: blur) y un borde inferior sutil.

.nav-logo	– nombre de la marca en Bebas Neue, el punto en morado
.nav-links	– lista de enlaces en mayúsculas, color gris3, se vuelven lila al hover
.nav-cart	– botón sin fondo con borde, cambia a morado/lila al hover

5. HERO (#hero)

Ocupa al menos toda la altura de la pantalla (min-height: 100vh) y centra su

contenido vertical y horizontalmente.

Tiene dos pseudo-elementos decorativos (::before y ::after):

::before – rejilla de líneas muy tenues sobre el fondo

::after – mancha circular de luz morada difuminada en la esquina izquierda

.hero-eyebrow – texto pequeño en mayúsculas y morado, encima del título

.hero-title – título principal en Bebas Neue, tamaño fluido entre 4rem y 9rem

.accent – clase que pone una palabra del título en morado

.hero-sub – descripción corta en gris2

.hero-cta – contenedor de los dos botones, centrado y con espacio entre ellos

.btn-primary – botón relleno en morado, sube 2px y aclara al hover

.btn-outline – botón sin relleno con borde gris, borde y texto se vuelven lila al hover

.hero-scroll – texto "scroll" en la parte inferior con una línea animada que se desvanece hacia abajo en bucle

6. UTILIDAD GENERAL

.section-label – etiqueta pequeña en mayúsculas y morado, usada como subtítulo de sección (ej. "Únete a con la bandota")

7. NEWSLETTER (#newsletter)

Sección centrada con fondo negro y bordes superior e inferior en gris1.

.nl-title – título en Bebas Neue

.nl-sub – descripción corta en gris2

.nl-form – formulario en fila: input pegado al botón

.nl-input – campo de texto con fondo gris1, borde que se vuelve morado al enfocar

.nl-btn – botón morado que aclara a lila al hover

8. FOOTER

Fondo gris1, dividido en dos partes:

.footer-top – cuadrícula de 4 columnas: logo+tagline, Tienda, Marca, Soporte

.footer-logo – nombre de marca grande, punto en morado

.footer-tagline – descripción breve en gris2

.footer-col-title – título de columna en morado y mayúsculas

.footer-links – lista de enlaces en gris3, se vuelven lila al hover

.footer-bottom – franja inferior con copyright a la izquierda y links legales a la derecha

.footer-copy / .footer-legal – texto pequeño en gris2

9. RESPONSIVE

A 768px o menos:

- El nav reduce su padding
- Los links del nav desaparecen (menú hamburguesa no implementado aún)
- El footer pasa a 2 columnas
- El formulario del newsletter se apila verticalmente

A 480px o menos:

- El footer pasa a 1 columna

10. SCROLL REVEAL

Cualquier elemento con la clase `.reveal` empieza invisible y desplazado hacia abajo. Cuando se le añade la clase `.visible` (via JavaScript) aparece con transición suave. Esto permite animar elementos al hacer scroll.P