

```
1 insert into casta_vinho values
2 (1,1),
3 (2,1),
4 (3,4),
5 (6,2),
6 (5,3),
7 (2,3);
```

```
1 insert into produtor values
2 (1,'Qt. Vallado','Régua','254323147','vallado@mail.telepac.pt',1),
3 (2,'Finagra','Reguegos','266509270','esporao@esporao.com',3),
4 (3,'Vasco','Pindamonhagaba','11 9293-9393','euzinho@gmail.com',4),
5 (4,'Jhonathan','Jacaré Pagua','16 78328-9877','vamonessa@gmail.com',5),
6 (5,'Tony','São Paulo','99 9999-9999','ttut@gmail.com',6),
7 (6,'Marajo','Minas Gerais','55 9347-0987','lesgobrazilcopa@gmail.com',3),
8 (7,'Fidalgo','Indonésia','45 4545-4545','ramons@gmail.com',2),
9 (8,'Mané','Ribeirão Pires','9090 0908098-9987','valameudeus@gmail.com',1);
```

```
1 insert into vinho values
2 (1,'Esporão Reserva',2004, 'Tinto',14.5,18.5,3),
3 (2,'Quinta do Vallado',2004,'Tinto',14.0,6.5,1),
4 (3,'Muros Antigos',2006,'Branco',13.0,7.5,7),
5 (4,'Piscines Stripes',1998,'Rose',11.0,86.5,8),
6 (5,'Mateus Rose',2009,'Tinto',5.0,96.8,4),
7 (9,'Canonico Salton',700,'Branco',13.0,9999.7,5);
```

```

1 select produtor,regiao
2 from produtor inner join regiao
3 on produtor.codregiao = regiao.idregiao
4 order by produtor;

```

```

SELECT produtor from produtor where codregiao = 1;


```



☐ Perfil [ Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar c

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtra

Opções extras

← T → produtor

☐  Editar  Copiar  Remover Qt. Vallado

☐  Editar  Copiar  Remover Mané

```

SELECT vinho from vinho where preco > 10.0 and preco < 500.0 order by vinho;

```

☐ Perfil [ Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas: Procurar nesta tabela On

Opções extras

← T → vinho ▲ 1

☐  Editar  Copiar  Remover Esporão Reserva

☐  Editar  Copiar  Remover Mateus Rose

☐  Editar  Copiar  Remover Piscines Stripes

```
1 UPDATE |vinho
2 set vinho_id = 6
3 where vinho_id = 9;
```

```
insert into casta values (1,'Touringa Nacional');
insert into casta values (2,'Tinta Rodriz');|
insert into casta values (3,'Rosé de Merlot');
insert into casta values (4,'Rosé de Pinot');
insert into casta values (5,'Zinfandel');
insert into casta values (6,'Grenache');
```

```
1 insert into regiao(idregiao) values (9);|
```

```
1 delete from regiao
2 where idregiao = 9;
```

```

1 Select vinho
2 from vinho
3 where preco <> ''
4 and codProdutor = 3
5 order by vinho_id desc;

```

```

1 select produtor,regiao
2 from produtor inner join regiao
3 on produtor.codregiao = regiao.idregiao
4 order by produtor;

```

`select produtor,regiao from produtor right JOIN regiao on produtor.codregiao = regiao.idregiao order by produtor;`

☐ Perfil [ [Editar em linha](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Demonstrar SQL](#) ] [ [Criar código PHP](#) ] [ [Atualizar](#) ]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ | Filtrar linhas:  | Ordenar pela chave: Nenhum ▼

Opções extras

produtor	regiao
Fidalgo	Alentejo
Finagra	Dão
Jhonathan	Piraporinha do Oeste
Mané	Douro
Marajo	Dão
Qt. Vallado	Douro
Tony	Fazenda MCM
Vasco	Fazenda do Sul

```
select produtor,regiao from produtor left JOIN regiao on produtor.codregiao = regiao.idregiao order by produtor;
```

☐ Perfil
 [\[ Editar em linha \]](#)
[\[ Editar \]](#)
[\[ Demonstrar SQL \]](#)
[\[ Criar código PHP \]](#)
[\[ Atualizar \]](#)

☐ Mostrar tudo
 |
 Número de linhas: 25
 Filtrar linhas: 
 Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

produtor	regiao
Fidalgo	Alentejo
Finagra	Dão
Jhonathan	Piraporinha do Oeste
Mané	Douro
Marajo	Dão
Qt. Vallado	Douro
Tony	Fazenda MCM
Vasco	Fazenda do Sul

```
SELECT DISTINCT vinho_id from vinho where preco > 20 and preco < 900 order by vinho_id desc;
```

☐ Perfil
 [\[ Editar em linha \]](#)
[\[ Editar \]](#)
[\[ Demonstrar SQL \]](#)
[\[ Criar código PHP \]](#)
[\[ Atualizar \]](#)

☐ Mostrar tudo
 |
 Número de linhas: 25
 Filtrar linhas: 
 Ordenar pela

Opções extras

	vinho_id
<input type="checkbox"/> <a href="#">✎ Editar</a> <a href="#">📄 Copiar</a> <a href="#">🗑 Remover</a>	5
<input type="checkbox"/> <a href="#">✎ Editar</a> <a href="#">📄 Copiar</a> <a href="#">🗑 Remover</a>	4