







| Title | | |
|-------|----------------------------------|----------|
| Size | Number | Revision |
| A4 | | |
| Date: | 2018/12/11 | Sheet of |
| File: | H:\learning\STM32F103C8T6接口及驱动电源 | Doc |



MCU : STM32F103C8T6
IO : PA0-A15 PB0-B15 PC13-C15
37 total - 2 SMD -
数量 占用IO

| | | |
|-----------|-----|---|
| 1.电磁阀/气缸 | : 8 | 8 |
| 2.CAN | : 1 | 2 |
| 3.3PIN IO | : 4 | 4 |
| 4.2PIN IO | : 8 | 8 |
| 5.倒车影像 | : 1 | 2 |
| 6.激光光电开关 | : 2 | 4 |
| 7.IIC | : 1 | 2 |
| 8.指示灯 | : 2 | 2 |
| 9.串口(裁判) | : 1 | 2 |

多用接口1—B6、B7
B6: I2C1-SCL/TIM4-CH1
B7: I2C1-SDA/TIM4-CH2

多用接口2—B10、B11
B10: I2C2-SCL/USART3-TX/TIM2-CH3
B11: I2C2-SDA/USART3-RX/TIM2-CH4

裁判系统/GH1.25-3p立式

| Title | | |
|-------|---|----------|
| Size | Number | Revision |
| A4 | | |
| Date: | 2018/12/11 | Sheet of |
| File: | H:\learning\STM32F103C8T6接口及扩展电路\SchDoc | |

