

Typst Template 見本ドキュメント

学生番号: 12345678

氏名: Typst 太郎

2026-05-14

目次

1 はじめに	2
2 数式と物理記法	2
3 独自マクロの紹介	2
3.1 単位 (Units)	2
3.2 順列と組合せ	2
3.3 強調ボックス (Boxes)	3
4 おわりに	3
参考文献	4

1 はじめに

このファイルは、本テンプレートの各種機能を一目で確認するためのサンプルです。自分のプロジェクトで使う際は、この `main.typ` と `refs.bib` をプロジェクトのルートフォルダにコピーして書き換えるとスムーズに書き始められます。

日本語は明朝体（原ノ味明朝）で、英数字は LaTeX に似たフォント（New Computer Modern）で出力されるため、非常に美しい仕上がりになります。[1]

2 数式と物理記法

`heading-numbering` を設定しているため、数式番号は自動的に「章番号.数式番号」の形式（例: 2.1 など）になります。

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \quad (2.1)$$

物理学でよく使う微分積分もプリロードされている `@preview/physica` パッケージにより簡単に記述できます。[2]

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \quad (2.2)$$

3 独自マクロの紹介

`utils.typ` に定義された便利なマクロの出力例です。

3.1 単位 (Units)

複雑な単位も `u` マクロを使えば `unify` パッケージによって自動で立体 (`upright`) にフォーマットされます。

- 加速度: ms^{-2}
- `b: true` をつけると括弧がつきます: $[\text{s}^{-1}]$

3.2 順列と組合せ

日本の教科書でよく見られる記法（文字の左下に添え字）です。

$${}_nC_k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (3.2.3)$$

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (3.2.4)$$

$${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r \quad (3.2.5)$$

3.3 強調ボックス (Boxes)

最終的な答えを強調したいときは `#ans` ボックスが便利です。分数が入っても自動で高さ (ベースライン) が調整されます。

$$x = \boxed{(-b + \sqrt{b^2 - 4ac}) / (2a)} \quad (3.3.6)$$

重要な定義や定理などは、中央揃えの枠囲み `#crect` を使用します。

ニュートンの第二法則

$$ma = F \quad (3.3.7)$$

特定の方程式にのみ、通し番号ではなく独自のタグをつける `#eqtag` もあります。

$$E = mc^2 \quad (*)$$

4 おわりに

テンプレートを活用して、美しいレポートを効率的に作成しましょう。 ■

参考文献

- [1] A. Einstein, 「Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]」, *Annalen der Physik*, vol. 322, no. 10, pp. 891–921, 1905, doi: <http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004>.
- [2] R. P. Feynman, R. B. Leighton, と M. Sands, *The Feynman Lectures on Physics*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1963.