Práctica 4: Introducir en un código java de NetBeans la siguiente línea:

long variable = 12340000000;

¿qué mensaje muestra el IDE?

```
package practica04;

/**

* @author Kevin

* /

public class Practica04 {

/**

* @param args the command line arguments

* //

public static void main(String[] args) {
    long variable = 123400000000;
}

}
```

El IDE muestra que el entero es demasiado largo, esto es porque, aunque lo identifiques como variable "long", el IDE detecta a ese número como un "int", para que no de error y lo detecte como un long, hay que insertar el carácter "l" o "L" al final del número.

```
package practica04;

/**

* * Sauthor Kevin

*/
public class Practica04 {

/**

* * Sparam args the command line arguments

*/
public static void main(String[] args) {
    long variable = 123400000000L;
}

}
```

```
Teratica04 (cleanjar) ×

Users\Usuario\Documents\NetBeansProjects\Practica04\Duild\classes

Created dir: C:\Users\Usuario\Documents\NetBeansProjects\Practica04\Duild\classes

Created dir: C:\Users\Usuario\Documents\NetBeansProjects\Practica04\Duild\classes

Created dir: C:\Users\Usuario\Documents\NetBeansProjects\Practica04\Duild\classes

compile:

Created dir: C:\Users\Usuario\Documents\NetBeansProjects\Practica04\Duild\classes

compile:

Created dir: C:\Users\Usuario\Documents\NetBeansProjects\Practica04\dist

Copying 1 file to C:\Users\Usuario\Documents\NetBeansProjects\Practica04\Duild

Nothing to copy.

Building jar: C:\Users\Usuario\Documents\NetBeansProjects\Practica04\dist\Practica04.jar

To run this application from the command line without Ant, try:

jar: jar -jar "C:\Users\Usuario\Documents\NetBeansProjects\Practica04\dist\Practica04.jar"

jar:

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```