Prazo Claro

Guia de entrega do aplicativo

Referência de 24 de outubro de 2026 · Versão funcional 9632fd2

Finalidade deste documento

Este guia reúne o que a responsável pelo trabalho de graduação precisa saber para usar, explicar e entregar o Prazo Claro. Apresenta o recorte implementado, os principais fluxos, a instalação local, as evidências de teste e as pendências. O aplicativo e os materiais do recorte acadêmico estão implementados e publicados; o aceite de recebimento do lembrete por e-mail ainda está em andamento.

O Prazo Claro é uma aplicação acadêmica de contagem de prazos processuais, com memória que permite conferir as datas e as decisões da simulação. A cobertura dos calendários é parcial e a revisão jurídica profissional permanece pendente. As datas exibidas são estimativas demonstrativas.

Este material é um guia funcional e técnico de entrega. O relatório acadêmico deverá seguir o modelo da instituição e registrar a autoria, os objetivos, o método e os resultados efetivamente obtidos. Pesquisa com participantes e aprovação jurídica não foram declaradas concluídas.

Acesso e arquivos

Item	Referência
Aplicativo publicado	https://tg-kezia2.vercel.app
Repositório privado	https://github.com/Eduwilll/TG-KEZIA2
Versão funcional conferida	9632fd2
Base documental consultada	db20d4b
Documentos de entrega	docs/entrega/

Para usar o site, não é necessário instalar o projeto. A calculadora pública funciona sem conta. Salvar histórico e ativar lembretes exige uma conta. O mantenedor deve conceder acesso ao repositório privado a quem precisar consultar o código.

Estado da entrega

Estão disponíveis os perfis parciais civil, criminal e trabalhista de São Paulo, catálogo inicial de atos, calendário e fontes, memória, exportação JSON e impressão em PDF. Conta por e-mail e Google, convite, recuperação de senha e histórico privado integram o aplicativo.

O agendador de lembretes está ativo. Um novo teste foi confirmado para 24/10 às 18h de São Paulo, após um teste anterior inconclusivo. Recebimento e abertura da memória por esse e-mail continuam pendentes na elaboração deste guia. As tarefas finais estão detalhadas na última seção.

Recorte de cálculo e cobertura

Cada perfil combina ramo, tribunal, localidade, comunicação, calendário e condições de aplicação. Escolher um ramo não significa que o sistema cobre todos os procedimentos daquele ramo. A comunicação implementada nesta entrega é a publicação ou disponibilização no DJEN.

Perfil	Tribunal e localidade	Período do calendário	Comportamento no recorte
Civil comum	TJSP nas dez comarcas cadastradas	2026	Dias úteis, com marcos, suspensões e prorrogação do perfil
Criminal comum	TJSP nas mesmas dez comarcas	2026	Início útil, curso contínuo e prorrogação própria; exige contexto ordinário
Trabalhista comum	TRT 2 São Paulo Capital	2026 e 2027	Dias úteis, condições próprias e composição dos calendários anuais

As dez comarcas cadastradas são São Paulo, Campinas, Guarulhos, Osasco, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e Sorocaba. A seleção corresponde ao município sede e às premissas registradas nas fichas de cobertura.

Condições e exclusões

Nos perfis criminal e trabalhista, o usuário precisa conferir e confirmar o contexto ordinário. Se o contexto for desconhecido ou especial, a aplicação não emite vencimento. Essa confirmação é uma declaração de entrada, não uma revisão jurídica do caso.

O recorte criminal exclui prazo penal material, réu preso, violência doméstica, urgência e procedimentos especiais. O trabalhista é limitado ao TRT 2 Capital e às condições explicitadas no formulário. As demais especialidades e prerrogativas exigem novas regras e aceites.

Juizados, AR, mandado, citação, Domicílio Judicial Eletrônico, prazos em horas, meses ou anos, dobro de prazo, interrupções e outros contextos fora do catálogo não estão implementados nesta entrega. TRT 15 e TJSP em 2027 também não estão cobertos.

Catálogo inicial de atos

Há um ato específico por perfil: apelação contra sentença civil, recurso ordinário contra decisão de Vara do Trabalho e declaração de sentença penal de primeiro grau. A seleção fixa a quantidade de dias e exige confirmação das condições. A quantidade manual permanece disponível. O catálogo é inicial e não decide cabimento, protocolo ou efeitos sobre outros prazos.

As fichas de fontes, vigência, condições e revisão ficam em docs/legal/. Deve-se consultar a ficha aplicável antes de ampliar o uso ou afirmar que uma unidade possui cobertura completa.

Fazer e conferir uma simulação

1. Abrir a Calculadora e selecionar o regime processual. Conferir tribunal, comarca e período suportado.

2. Informar se a data é de publicação ou disponibilização no DJEN. Esses eventos não representam o mesmo marco.

3. Informar a data pertinente e a quantidade de dias, ou escolher um ato do catálogo. Nos perfis que o exigem, conferir o contexto ordinário.

4. Acionar Calcular prazo. Alterar uma entrada invalida o resultado anterior; calcular novamente após a alteração.

5. Ler o estado do resultado, os avisos, os marcos e a trilha diária. Abrir as referências para conferir os fundamentos.

6. Exportar o JSON, imprimir a memória ou, com conta ativa e resultado elegível, salvar no histórico.

Exemplo inicial

Selecionar Civil, TJSP, São Paulo Capital, publicação em 06/10/2026 e cinco dias. Nas premissas demonstrativas registradas, o resultado esperado é 14/10/2026. O botão Preencher um exemplo prepara esse caso. Conferir na memória a exclusão do marco inicial e do dia 12/10.

Campo da memória	Como interpretar
Evento e publicação considerada	Data informada e comunicação determinada pelo perfil
Dia do começo e primeiro computado	Marco inicial e primeira unidade que entra na contagem
Trilha diária	Inclusão, exclusão, suspensão ou prorrogação e seu motivo
Fontes e versões	Regra e calendário efetivamente usados na simulação
Pendências e avisos	Restrições que acompanham o resultado e a exportação

Resultado demonstrativo ou incompleto

Um resultado demonstrativo pode apresentar data estimada dentro das premissas e da cobertura declaradas. Ele mantém os avisos de calendário parcial e revisão pendente.

Um resultado incompleto não apresenta vencimento, pois faltam informações, a cobertura é insuficiente ou o contexto não é suportado. Não se deve trocar a entrada apenas para remover a pendência. O JSON conserva o estado e o motivo; cálculos incompletos não são elegíveis para salvar no histórico desta entrega.

Exportar e imprimir

O JSON registra entradas, resultado, memória, fontes, versões e avisos. A impressão permite salvar uma cópia em PDF pelo navegador. Ao abrir um cálculo do histórico, exportar ou imprimir a memória original selecionada, sem apresentar o snapshot como uma prova de autenticidade jurídica.

Conta e histórico privado

Cadastro e entrada

Na tela de acesso, escolher Criar conta e preencher e-mail e senha. Após resposta aceita, o site abre Confira seu e-mail. Abrir o link da mensagem no mesmo navegador em que o cadastro foi iniciado, para concluir a confirmação e o acesso. Se a mensagem não aparecer, conferir spam e aguardar o intervalo do provedor.

A resposta de cadastro é neutra para preservar a privacidade da conta. Exibir a orientação não comprova que uma mensagem chegou. Um erro, inclusive limite de envio, mantém o formulário com a mensagem correspondente.

Também é possível usar Continuar com Google no ambiente hospedado configurado. Um convite enviado pelo administrador possui fluxo próprio: aceitar o convite no e-mail e definir a senha quando solicitado. Cadastrar novamente não substitui a aceitação de um convite.

Recuperação de senha

Escolher Esqueci minha senha, solicitar a recuperação para a própria conta e abrir o link no mesmo navegador da solicitação. Definir a nova senha e conferir o acesso. Se o link expirou ou já foi usado, iniciar uma solicitação nova. Não compartilhar senha, código ou link de Auth.

O responsável confirmou no site publicado o cadastro, recebimento da confirmação, abertura do link e entrada com a conta nova. A recuperação de senha também foi confirmada por ele. A página de orientação foi acrescentada depois desse relato e validada por testes de navegador e integração local real.

Salvar e consultar o histórico

Salvar uma simulação elegível com um título fictício. Abrir Histórico de cálculos, selecionar o regime e usar a paginação. O filtro por ramo consulta os registros daquele ramo no servidor; a busca textual Buscar nesta página considera apenas a página carregada.

Abrir a memória original e conferir a entrada e as versões. O histórico preserva o resultado salvo. A interface identifica o snapshot como não verificado e separa eventual recálculo disponível, sem substituir silenciosamente o original por versões novas.

As situações futura, para hoje ou vencida comparam a data estimada original à referência de São Paulo. Não indicam que um ato foi praticado ou que um prazo está juridicamente válido. Usar Atualizar histórico ou voltar o foco à janela para atualizar a consulta.

Excluir registros

A exclusão exige confirmação. Excluir um cálculo também remove os lembretes associados. Exportações já baixadas e mensagens já recebidas permanecem fora dessa exclusão. Durante um teste de lembrete, manter o cálculo salvo até concluir a conferência do e-mail e da memória.

Lembretes por e-mail

O lembrete é opcional e vinculado a um cálculo salvo elegível. Salvar um cálculo sozinho não agenda mensagem. É necessário e-mail confirmado, horário futuro e consentimento explícito na seção do Histórico.

Opção	Valores disponíveis
Antecedência	3 dias antes, 1 dia antes ou no dia
Unidade da antecedência	Dias corridos de calendário, sem alterar a contagem processual
Horário	09h, 12h ou 18h
Fuso exibido	America/Sao_Paulo
Destino	E-mail confirmado atual da conta proprietária

A confirmação do agendamento aparece no site. O e-mail é o lembrete no horário escolhido; não há uma mensagem imediata adicional de confirmação do agendamento. Não é necessário manter o navegador aberto para o processamento hospedado.

Estado	Significado
Agendado	Aguardando o horário previsto
Em processamento	Uma execução obteve a tentativa para envio
Aceito pelo serviço	O provedor aceitou a mensagem; recebimento ainda não comprovado
Não enviado	Tentativa encerrada sem envio confirmado
Envio incerto	Pode ter havido aceite; conferir antes de reagendar
Cancelado	Geração cancelada; envio já em curso pode ter sido aceito

Ensaio que ainda precisa ser concluído

O teste de 24/10 às 09h ficou inconclusivo: o responsável informou que não recebeu a mensagem e excluiu o cálculo, sem lembrar o horário. A exclusão em cascata explica a fila vazia, mas não permite afirmar se ocorreu antes do envio previsto.

Um novo agendamento foi conferido às 13h44 de 24/10 para as 18h de São Paulo, com três dias de antecedência e vencimento estimado em 27/10. Estava aguardando, sem erros, com agendador ativo. Recebimento e abertura do vínculo permaneciam pendentes na elaboração deste guia.

Manter o cálculo e o lembrete ativos até receber o e-mail, conferir spam e abrir a memória sob a conta proprietária. Só então excluir o registro de teste, se desejar. Em caso de ausência da mensagem, registrar o horário e o estado antes de apagar qualquer dado. Não alterar send_at no banco para antecipar o ensaio.

Roteiro de apresentação

Preparar dados fictícios, conta de demonstração e um PDF já exportado. O roteiro detalhado está em docs/entrega/demonstracao.md. A duração abaixo é uma proposta de ensaio, não uma medição de apresentação já realizada.

Tempo aproximado	O que demonstrar
1 minuto	Problema, recorte de São Paulo e avisos acadêmicos
3 minutos	Exemplo civil, marcos, trilha diária e referências
2 minutos	Comparação de comarca ou perfil e consulta do calendário
2 minutos	Conta, histórico original e exportação JSON ou PDF
1 a 2 minutos	Lembrete, privacidade e limites da entrega

Casos preparados

Caso didático	Entrada resumida	Estimativa esperada
Civil na Capital	Publicação 06/10/2026 e 5 dias	14/10/2026
Civil em Santos	Publicação 04/09/2026 e 1 dia	09/09/2026
Civil na Capital para comparar	Publicação 04/09/2026 e 1 dia	08/09/2026
Criminal comum na Capital	Publicação 06/10/2026 e 5 dias, contexto ordinário	13/10/2026
Trabalhista TRT 2 Capital	Publicação 17/12/2026 e 10 dias, contexto ordinário	03/02/2027

Os resultados acima são casos de referência documentados para as premissas demonstrativas. No criminal, explicar a diferença entre curso contínuo e prorrogação; no trabalhista, mostrar as duas versões anuais quando a simulação atravessar 2026 e 2027. Não transferir automaticamente o calendário de um tribunal para outro.

Mostrar também um contexto desconhecido ou uma lacuna de cobertura que produza resultado incompleto. Explicar por que o sistema não inventa uma data nessa condição. Esse exemplo ajuda a apresentar o limite do recorte e o motivo dos avisos.

Contingência

Se conta ou conexão estiver indisponível, usar a calculadora pública quando acessível e os arquivos preparados. Identificar a indisponibilidade daquele momento. Uma captura de tela ou um PDF já gerado não deve ser apresentado como uma integração acontecendo ao vivo.

O ensaio deve incluir uma passagem no celular e a leitura das mensagens de erro e avisos. Evitar projetar e-mail pessoal, senha, códigos e endereços de confirmação ou recuperação.

Arquitetura e decisões técnicas

O sistema utiliza um monólito modular em Next.js. A interface recebe os dados, a camada de aplicação valida o contrato e seleciona regras e calendário, e o motor produz a memória. Contagem, identidade e persistência têm responsabilidades separadas.

Fluxo principal: formulário → API e aplicação → motor determinístico com catálogo versionado → resultado e memória. Quando solicitado por conta autenticada, a aplicação salva o snapshot no Supabase. A Vercel hospeda a aplicação web.

Componente	Responsabilidade
React e Next.js	Páginas, formulários, navegação e endpoints do servidor
TypeScript e Zod	Tipos e validação dos contratos de entrada e saída
Motor com Temporal	Datas civis, marcos, contagem e memória sem depender de rede ou relógio
Catálogos versionados	Regras, atos e calendários com âmbito, fontes e revisão
Supabase Auth e PostgreSQL	Identidade, histórico e fila, com autorização e RLS
Supabase Cron e pg_net	Chamada periódica autenticada ao dispatcher hospedado
Brevo	SMTP do Auth configurado e API separada para lembretes

O motor fica em src/domain/deadlines/ e a seleção da aplicação em src/application/. A apresentação não determina datas por conta própria. O servidor valida a entrada, escolhe os dados internos compatíveis e não confia em um resultado enviado pelo navegador para salvar o histórico.

O código preserva motores e versões anteriores. A composição do catálogo de atos identifica a contagem delegada, sem alterar silenciosamente as regras já congeladas. O histórico conserva os dados originais e identifica limitações de recomputação.

O banco possui quatro migrations versionadas: base de histórico e catálogos, fila de lembretes, modos de entrega e agendador. A fila local permanece distinta da fila Brevo; uma migration não promove mensagens locais para envio real.

O agendador usa assinatura temporária e nonce de uso único. O segredo permanente fica no servidor e no Vault, sem ser copiado para o comando Cron ou para os cabeçalhos da fila HTTP. O probe verifica configuração sem enviar mensagem. Mais detalhes ficam em docs/architecture/ e docs/reminder-scheduler-operations.md.

Instalação e execução local

Ambiente ensaiado: Windows, Node.js da linha 22 a partir de 22.14, pnpm 11.0.8 e Docker Desktop para os serviços Supabase. O CLI Supabase 2.121.0 é fixado pelo projeto. A CI também executa em Linux. Consultar docs/entrega/instalacao.md para os procedimentos completos.

Somente a calculadora

Obter acesso ao repositório privado ou extrair o pacote fonte. Na raiz do projeto, executar:

```
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm dev
```

Abrir http://127.0.0.1:3000. Sem configuração de Supabase, a calculadora continua disponível; conta e histórico informam indisponibilidade.

Conta e serviços locais

Com Docker ativo, iniciar a stack e gerar a configuração local pelo PowerShell:

```
pnpm db:start
./supabase/scripts/write-local-env.ps1
pnpm exec supabase migration list --local
pnpm exec supabase migration up --local
```

O helper recusa sobrescrever .env.local existente. Se já houver configuração, revisar o arquivo antes de substituí-lo. Aplicar migrations pendentes preserva os dados; não usar reset para atualizar uma instalação com registros a manter.

Serviço local	Endereço
Aplicativo	http://127.0.0.1:3000
Supabase Studio	http://127.0.0.1:54323
Mailpit	http://127.0.0.1:54324

Para lembretes locais, executar pnpm reminders:configure:local, reiniciar o app e manter pnpm reminders:watch em outro terminal. O modo local usa Mailpit, sem envio externo. Não reutilizar credenciais de produção. Cadastro, confirmação e recuperação devem usar o mesmo host e navegador.

Para demonstrar o build de produção local, encerrar o servidor de desenvolvimento e executar pnpm build seguido de pnpm start. Não iniciar dois servidores na mesma porta. Google local exige configuração própria; o ensaio local padrão usa e-mail e Mailpit.

Qualidade e evidências

A versão funcional 9632fd2 foi publicada com CI aprovada nos jobs de aplicação e banco. Os números abaixo pertencem à execução identificada, não a uma revisão jurídica ou a uma avaliação completa com usuários.

Verificação	Resultado registrado
Tipos, lint e formatação	Aprovados
Testes unitários	256 aprovados em 18 arquivos
Testes SQL	146 aprovados em 5 arquivos
Testes de navegador completos	67 aprovados e 1 omitido
Build	Aprovado, com a página de orientação após cadastro
Cadastro real local	Mailpit, confirmação PKCE, sessão, histórico, isolamento e limpeza aprovados
Aceite humano hospedado	Cadastro, confirmação, entrada, recuperação e histórico confirmados pelo responsável
Lembrete externo	Agendamento e infraestrutura conferidos; recebimento ainda pendente

As evidências completas estão em docs/testing/. Para repetir a verificação geral, usar pnpm check, pnpm build, pnpm test:e2e e pnpm db:test conforme o ambiente. Os helpers reais de Auth e lembretes devem executar sequencialmente, com contas efêmeras locais e limpeza. Não adaptar os testes para contas reais de produção.

Segurança e operação

Identidade é verificada no servidor e as tabelas expostas usam RLS. Mutações privadas conferem a origem. O histórico pertence à conta autenticada e os testes incluem outra conta e acesso anônimo. Credenciais privilegiadas ficam somente no servidor; nunca devem ser colocadas em variáveis NEXT_PUBLIC.

Os arquivos privados .env e as credenciais de Vercel, Supabase e Brevo não fazem parte da entrega. O pacote fonte é identificado por commit e SHA 256, mas não contém backup de banco, usuários ou sessões. Não compactar a pasta inteira do computador para compartilhar o projeto.

Não há garantia de retenção institucional, backup/restauração ensaiados, controle distribuído de abuso ou auditoria independente concluídos. Esses procedimentos exigem decisão e responsável antes de ampliar o uso. As informações públicas de privacidade descrevem os dados utilizados e a exclusão disponível.

A auditoria de dependências possui uma mitigação específica documentada para braces. Exit 0 não representa ausência universal de vulnerabilidades. Conferir docs/security/dependency-mitigation.md e sua revisão programada antes de nova publicação.

Passagem do projeto e tarefas restantes

Antes da entrega, a responsável deve abrir o site, conferir seu acesso aos arquivos, ler os limites e ensaiar a apresentação. As situações abaixo representam o estado na elaboração deste guia.

Prioridade	Tarefa	Evidência para encerrar
Aceite imediato	Conferir lembrete das 18h	Mensagem recebida e memória aberta na conta, mantendo o cálculo salvo até concluir
Aceite imediato	Ensaiar convite no site publicado	Convite aceito e senha/acesso conferidos; teste local já aprovado
Entrega	Ensaiar apresentação	Passagem completa do roteiro com dados fictícios e contingência preparada
Acadêmica	Preparar o relatório conforme a instituição	Texto autoral com objetivos, método, resultados reais, referências e limites
Validação	Revisão jurídica e avaliação com participantes	Responsáveis identificados, casos e resultados efetivamente registrados
Operação ampliada	Definir atendimento, retenção, backup e abuso	Procedimentos aprovados e recuperação efetivamente ensaiada

Não há um catálogo completo de processos ou de todos os atos. Organizações, equipes, administração normativa, novos meios de comunicação e ampliação de calendários são evoluções do backlog. Essas expansões não devem ser apresentadas como prontas nem acrescentadas à última hora sem especificação e testes próprios.

Onde consultar

Arquivo ou pasta	Finalidade
docs/entrega/aceite.md	Matriz vigente de requisitos e aceites
docs/entrega/conferencia-final.md	Passos de conta, lembrete e apresentação
docs/requirements.md e GLOSSARY.md	Contrato de requisitos e vocabulário
docs/architecture.md e docs/architecture/adr/	Fronteiras, dados e decisões técnicas
docs/legal/	Fontes, regras, cobertura e revisão
docs/testing/	Comandos, resultados e limites das verificações
docs/backlog.md e CHANGELOG.md	Pendências e avanços por marco

Os documentos originais recebidos em docs/ foram preservados. Este guia deve acompanhar o código e as evidências, sem substituí-los. Para alterações posteriores, conferir a versão funcional e atualizar a matriz de aceite antes de afirmar que uma pendência foi encerrada.