

```
1 "C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2019.3.3\jbr
  \bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\
  IntelliJ IDEA 2019.3.3\lib\idea_rt.jar=59750:C:\
  Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2019.3.3\bin" -
  Dfile.encoding=UTF-8 -classpath C:\Users\rh\
  IdeaProjects\shacl\target\test-classes;C:\Users\rh\
  IdeaProjects\shacl\target\classes;C:\Users\rh\.m2\
  repository\org\apache\jena\jena-arq\3.13.1\jena-arq-3.
  13.1.jar;C:\Users\rh\.m2\repository\org\apache\jena\
  jena-core\3.13.1\jena-core-3.13.1.jar;C:\Users\rh\.m2\
  repository\org\apache\jena\jena-iri\3.13.1\jena-iri-3.
  13.1.jar;C:\Users\rh\.m2\repository\commons-cli\
  commons-cli\1.4\commons-cli-1.4.jar;C:\Users\rh\.m2\
  repository\commons-codec\commons-codec\1.13\commons-
  codec-1.13.jar;C:\Users\rh\.m2\repository\org\apache\
  jena\jena-base\3.13.1\jena-base-3.13.1.jar;C:\Users\rh
  \.m2\repository\org\apache\commons\commons-csv\1.7\
  commons-csv-1.7.jar;C:\Users\rh\.m2\repository\org\
  apache\commons\commons-compress\1.19\commons-compress-
  1.19.jar;C:\Users\rh\.m2\repository\com\github\
  andrewoma\dexx\collection\0.7\collection-0.7.jar;C:\
  Users\rh\.m2\repository\org\apache\jena\jena-shaded-
  guava\3.13.1\jena-shaded-guava-3.13.1.jar;C:\Users\rh
  \.m2\repository\org\apache\httpcomponents\httpclient\4
  .5.10\httpclient-4.5.10.jar;C:\Users\rh\.m2\repository
  \org\apache\httpcomponents\httpcore\4.4.12\httpcore-4.
  4.12.jar;C:\Users\rh\.m2\repository\com\github\jsonld-
  java\jsonld-java\0.12.5\jsonld-java-0.12.5.jar;C:\
  Users\rh\.m2\repository\commons-io\commons-io\2.6\
  commons-io-2.6.jar;C:\Users\rh\.m2\repository\com\
  fasterxml\jackson\core\jackson-core\2.9.10\jackson-
  core-2.9.10.jar;C:\Users\rh\.m2\repository\com\
  fasterxml\jackson\core\jackson-databind\2.9.10\jackson
  -databind-2.9.10.jar;C:\Users\rh\.m2\repository\com\
  fasterxml\jackson\core\jackson-annotations\2.9.10\
  jackson-annotations-2.9.10.jar;C:\Users\rh\.m2\
  repository\org\apache\httpcomponents\httpclient-cache\
  4.5.10\httpclient-cache-4.5.10.jar;C:\Users\rh\.m2\
  repository\org\apache\thrift\libthrift\0.12.0\
  libthrift-0.12.0.jar;C:\Users\rh\.m2\repository\org\
  slf4j\jcl-over-slf4j\1.7.26\jcl-over-slf4j-1.7.26.jar;
  C:\Users\rh\.m2\repository\org\apache\commons\commons-
  lang3\3.9\commons-lang3-3.9.jar;C:\Users\rh\.m2\
```

```

1 repository\junit\junit\4.12\junit-4.12.jar;C:\Users\rh
  \.m2\repository\org\hamcrest\hamcrest-core\1.3\
  hamcrest-core-1.3.jar;C:\Users\rh\.m2\repository\org\
  slf4j\slf4j-api\1.7.26\slf4j-api-1.7.26.jar;C:\Users\
  rh\.m2\repository\org\antlr\antlr4-runtime\4.5.3\
  antlr4-runtime-4.5.3.jar;C:\Users\rh\.m2\repository\
  org\slf4j\slf4j-log4j12\1.7.26\slf4j-log4j12-1.7.26.
  jar;C:\Users\rh\.m2\repository\log4j\log4j\1.2.17\
  log4j-1.2.17.jar org.topbraid.shacl.ValidationExample
2 @base          <http://example.org/random> .
3 @prefix cc:     <http://creativecommons.org/ns#> .
4 @prefix schema: <http://schema.org/> .
5 @prefix owl:  <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
6 @prefix wdt:    <http://www.wikidata.org/prop/direct
  /> .
7 @prefix wikibase: <http://wikiba.se/ontology#> .
8 @prefix xsd:     <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
9 @prefix skos:    <http://www.w3.org/2004/02/skos/core
  #> .
10 @prefix rdfs:   <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
  #> .
11 @prefix ns2:    <http://www.opengis.net/ont/geosparql
  #> .
12 @prefix ns4:    <http://www.wikidata.org/prop/> .
13 @prefix ns3:    <http://www.wikidata.org/prop/direct-
  normalized/> .
14 @prefix ns6:    <http://www.wikidata.org/prop/statement
  /value/> .
15 @prefix ns5:    <http://www.wikidata.org/prop/statement
  /> .
16 @prefix ns8:    <http://www.wikidata.org/prop/qualifier
  /value/> .
17 @prefix ns7:    <http://www.wikidata.org/prop/qualifier
  /> .
18 @prefix ns9:    <http://www.wikidata.org/prop/statement
  /value-normalized/> .
19 @prefix ns11:   <http://www.wikidata.org/prop/reference
  /value/> .
20 @prefix ns10:   <http://www.wikidata.org/prop/reference
  /> .
21 @prefix prov:   <http://www.w3.org/ns/prov#> .
22
23 [ a             <http://www.w3.org/ns/shacl#ValidationReport

```

```
23 > ;
24   <http://www.w3.org/ns/shacl#conforms>
25       true
26 ] .
27
28 @prefix rdf:    <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
    syntax-ns#> .
29 @prefix owl:  <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
30 @prefix xsd:    <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
31 @prefix rdfs:   <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
    #> .
32
33 <http://www.wikidata.org/entity/Q34713>
34   <rdf:type>    <http://wikiba.se/ontology#Item
    > ;
35   <rdfs:label>  "Salzburg"@en , "Salzburg"@de ;
36   <wdt:P2044>   437.0 , 424.0 ;
37   <wdt:P625>    "Point(13.0333 47.8)"^^<http://
    www.opengis.net/ont/geosparql#wktLiteral> , "Point(13.
    0477 47.7972)"^^<http://www.opengis.net/ont/geosparql#
    wktLiteral> .
38
39 <https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/
    Q34713>
40   <cc:license>  <http://creativecommons
    .org/publicdomain/zero/1.0/> ;
41   <rdf:type>    <http://schema.org/
    Dataset> ;
42   <schema:about> <http://www.wikidata.
    org/entity/Q34713> ;
43   <schema:dateModified> "2019-08-15T16:14:21Z
    ""^^xsd:dateTime ;
44   <schema:version> 996796843 .
45
46 Process finished with exit code 0
47
```