

CODE #0

```
def g(x):  
    w=x*x  
    return w  
  
z=g(5)  
u=g(10)  
t=g(z)  
u=g(u)  
  
le_resultat=z+u+t
```

EXÉCUTION : ARBRE ET PILE DES APPELS

z	u	t
25	100	

g(5)

résultat

25

x

5

w

25

g()

g(10)

résultat

100

x

10

w

100

g()

g(z)

résultat

x

w

g()

g(u)

résultat

x


w

g()

CODE #1

```
def g(x,y):  
    w=x*y  
    return 100+w  
  
def f(x,y):  
    z=x+y  
    u=g(x-1,y*2)  
    return z+u  
  
le_resultat=f(1,5)
```

EXÉCUTION : ARBRE ET PILE DES APPELS




CODE #2

```
def g(x,y):  
    w=x*y  
    return 100+w
```

```
def f(x,y):  
    z=x+y  
    u=g(x-1,y*2)  
    #appel  
    supplémentaire  
    au même  
    niveau  
    u=g(x,u)  
    return z+u
```

```
le_resultat=f(1,5)
```

EXÉCUTION : ARBRE ET PILE DES APPELS




CODE #3

```
def g(x,y):
    w=x*y
    return 100+w
```

```
def f(x,y):
    z=x+y
    u=z-1
    for i in range(4):
        u=g(x,u)
    return z+u
```

```
le_resultat=f (1,5)
```

EXÉCUTION : ARBRE ET PILE DES APPELS




CODE #4

EXÉCUTION : ARBRE ET PILE DES APPELS

```
def f(x):  
    z=x*x  
    return z-x
```

```
def g(y):  
    x=y+1  
    t=f(x)  
    y=f(y)  
    return t+y+x
```

```
le_resultat=g(4)
```

g(4)