

**FPT** Smart Home

Product of **FPT** Telecom



1900.6600

[www.fptsmarthome.vn](http://www.fptsmarthome.vn)

[fptsmarthome@fpt.com.vn](mailto:fptsmarthome@fpt.com.vn)



## GIỚI THIỆU

### Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT Telecom

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (tên gọi tắt là FPT Telecom) là thành viên thuộc Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam FPT - một trong những nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông và Internet hàng đầu khu vực. Trong hơn 20 năm qua, FPT Telecom luôn nằm trong Top 3 nhà cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu tại Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở đó, FPT Telecom còn là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực truyền hình, thanh toán và nhà thông minh.

# FPT Smart Home

## Sứ mệnh

Chúng tôi mong muốn mang đến một không gian sống thông minh và hiện đại với chi phí hợp lý nhất cho người dân Việt Nam.

## Tầm nhìn

FPT Smart Home hướng đến trở thành thương hiệu nhà thông minh hàng đầu không chỉ trong nước mà còn trên thế giới. Chúng tôi cam kết luôn tiên phong đổi mới, ứng dụng kỹ thuật hiện đại, tích hợp công nghệ tiên tiến vào cuộc sống mỗi người dân.



---

**Ông LÊ TRỌNG ĐỨC**

GIÁM ĐỐC FPT SMART HOME

# FPT Smart Home



FPT Smart Home là sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn nhiều nhất tại hạng mục Nhà thông minh xuất sắc của Tech Awards 2020



FPT Play Box là trái tim của FPT Smart Home được nhận giải Gold Stevie Winner 2021 hạng mục Media & Entertainment



Được công nhận ở hạng mục Giải pháp ứng dụng cho công dân/ cộng đồng thông minh tại lễ trao giải Smart City



FPT Smart Home giúp FPT Telecom lọt vào top 10 Doanh Nghiệp cung cấp Giải Pháp Thành Phố Thông Minh tại Lễ vinh danh Doanh Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Việt Nam



# 3 YẾU TỐ TẠO SỰ KHÁC BIỆT NGÔI NHÀ THƯỜNG & NGÔI NHÀ THÔNG MINH

01  
**SANG TRỌNG**

- Thiết kế tinh tế sang trọng
- Đồng bộ thẩm mỹ nội thất
- Thiết kế sản phẩm hòa vào không gian sống

02  
**DỄ SỬ DỤNG**

- Ai trong nhà đều sử dụng được
- Bật/ tắt có kết hợp điều khiển qua ứng dụng
- Điều khiển giọng nói

03  
**THÔNG MINH**

- Tự động hóa
- An ninh dữ liệu
- Lưu trữ đám mây
- AI - Kiểm soát năng lượng



## Giải Pháp Điều Khiển

Nhiều cách thức điều khiển phù hợp với thói quen của từng thành viên trong gia đình.

## Giải Pháp Chiếu Sáng

Cường độ và màu sắc ánh sáng ngôi nhà hòa theo ngữ cảnh.

## Giải Pháp An Ninh

An tâm mọi lúc mọi nơi với hệ thống camera giám sát, cảm biến cửa và cảm biến chuyển động gửi cảnh báo qua điện thoại.

## Giải Pháp Truyền Hình

Bộ điều khiển nhà thông minh với kết hợp đầu thu truyền hình với hàng trăm kênh truyền hình và kho phim giải trí.




## Giải pháp điều khiển thông minh

- Điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt hoặc từ xa qua smart phone
- Hẹn giờ hoạt động tạo ngữ cảnh/ kịch bản yêu thích một cách tự động
- Đóng/ mở rèm thông minh, lập lịch tự động
- Lên lịch tưới cây tự động

## Giải pháp chiếu sáng thông minh

- Tự động bật đèn khi có chuyển động
- Bật/ tắt đèn bằng giọng nói Tiếng Việt
- Điều chỉnh cường độ ánh sáng và màu sắc theo lịch hẹn giờ
- Điều khiển linh hoạt theo nhóm hoặc riêng lẻ






## Giải pháp truyền hình

- Mở kênh, chương trình bằng giọng nói
- Kho nội dung đa dạng gồm giải trí, giáo dục, yoga...
- UEFA Champions League, HBO, K+, Vleague, VBA

## Giải pháp an ninh thông minh

- Camera phát hiện người và gửi thông báo cảnh báo
- Nút bấm khẩn cấp SOS để gửi cảnh báo hoặc thông báo đến người thân





LUXURY  
IS IN EACH  
DETAIL

Athena

PHANTOM BLACK



PEARL WHITE






# Hera

STARLIGHT GOLD



DARK SILVER



CHAMPAGNE



ROSE GOLD





# FPT SMART HOME'S PRODUCT

## Công Tắc Cảm Ứng *Athena*

Mặt kính cường lực chống trầy, chống bám vân tay được thiết kế lõm ở các nút mang lại cảm giác tinh tế và sang trọng.

- Điện áp 220V - 50Hz
- Công suất đầu ra mỗi nút 300W
- Nhiệt độ hoạt động -10°C ÷ 50°C
- Kiểu dáng vuông/ chữ nhật



## Công Tắc Điều Khiển Rèm

Dùng để điều khiển trạng thái của động cơ. Kết nối có dây với động cơ dạng tiếp điểm khô phù hợp với các động cơ rèm cửa, cửa cuốn, cổng.

- Hẹn giờ hoặc điều khiển động cơ từ xa theo thời gian thực
- Điện áp 220V - 50Hz
- Nhiệt độ hoạt động -10°C ÷ 50°C
- Kính cường lực chống xước, chống bám vân tay
- Kiểu dáng vuông/ chữ nhật



## Công Tắc Cảm Ứng *Hera*

Mặt kính cường lực phẳng chống trầy, chống bám vân tay, viền nhôm với nhiều màu sắc đa dạng.

- Điện áp 220V - 50Hz
- Công suất đầu ra mỗi nút 150W
- Nhiệt độ hoạt động -10°C ÷ 50°C
- Kiểu dáng vuông/ chữ nhật




## Ổ Cắm Âm Tường

Ổ cắm âm tường mặt kính cường lực chống xước sang trọng, thiết kế vừa vặn hầu hết các đế âm trên thị trường.

- An toàn, chống cháy nổ
- Điện áp 220V - 50Hz
- Công suất tối đa 3500W
- Nhiệt độ hoạt động -10°C ÷ 50°C
- Kính cường lực chống xước, chống bám vân tay
- Kiểu dáng vuông/ chữ nhật







Hey Google, mở đèn phòng ngủ

OK Google, đóng rèm cửa phòng ngủ

OK Google, bật kịch bản về nhà



## Bộ Điều Khiển Trung Tâm FPT Play Box S

Thiết bị đầu tiên trên thế giới tích hợp giữa Loa thông minh và TV Box. Là trung tâm quản lý các thiết bị thông minh theo giọng nói của người dùng.

- CPU Amlogic 905X3, GPU Mali G31 MP2
- Wireless AP6398S, Bluetooth 5.0, Ram 2GB, Rom 16GB



## FPT Camera IQ

Thiết bị giám sát an ninh ngôi nhà của bạn 24/7. Phát hiện người và vật, gửi thông báo tới người dùng theo thời gian thực.

- Cảm biến hình ảnh 1/ 2.8"Sony IMX307
- Tốc độ khung hình H.264/ H.264+/ H265
- Lưu trữ đám mây tối 7 ngày và cho phép xem lại chất lượng cao
- Tiêu chuẩn kháng nước, bụi IP66



## USB ZigBee

Liên kết với bộ điều khiển trung tâm qua cổng USB để duy trì kết nối với hệ sinh thái ZigBee nhanh chóng và ổn định.

- Kích thước (53 x 24,5 x 9,3) mm, Chất liệu Nhựa cao cấp
- Điện áp 5VDC, Giao tiếp USB type A
- Nhiệt độ hoạt động -10°C ÷ 50°C



## Bộ Điều Khiển Hồng Ngoại

Dùng để điều khiển các thiết bị sử dụng hồng ngoại như: tivi, máy lạnh, quạt máy, thiết bị âm thanh... thông qua điện thoại hoặc giọng nói.



- Kích thước (67\*67\*25) mm
- Tần số hồng ngoại 38K
- Kết nối Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz)
- Khoảng cách truyền hồng ngoại ≤ 8m

## Đèn LED Downlight

Dùng để chiếu sáng các không gian nội thất trong nhà. Có thể tắt/ bật/ hẹn giờ toàn bộ hệ thống chiếu sáng hoặc một số vùng theo thời gian thực.

- Điện áp 220V - 50Hz
- Công suất 7W/ 9W, Nhiệt độ màu (2700K ÷ 6500K)
- Nhiệt độ hoạt động -10°C ÷ 50°C
- Tuổi thọ 30.000h
- Kích thước khoét trần Đèn Downlight (90/110mm), Đèn Xoay Góc (100mm)



## Đèn LED Bulb

Kích thước nhỏ gọn giúp tối ưu chiếu sáng mọi không gian. Hệ màu RGB với hơn 16 triệu màu sắc khác nhau đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.

- Điện áp 220V - 50Hz, Công suất 9W
- Nhiệt độ màu (3000K ÷ 6500K) + RGB
- Nhiệt độ hoạt động -10°C ÷ 50°C
- Tuổi thọ 20.000h
- Kích thước (60 x 110) mm



## Bộ LED Dây RGB

Đèn LED dây thông minh có thể xem là sản phẩm được ứng dụng chính cho mục đích trang trí, làm đẹp tại các gia đình 1 cách sáng tạo.

- Điện áp 12VDC/ 220V- 50Hz
- Nhiệt độ màu (2700K ÷ 6500K) + RGB
- Nhiệt độ hoạt động -10°C ÷ 50°C
- Tuổi thọ 25.000h
- Chiều dài 5m/ 25m



## Đèn LED Tracklight

Dùng để chiếu sáng tạo điểm nhấn trong nhà. Có thể điều khiển và hẹn giờ toàn bộ hệ thống chiếu sáng, hoặc một số vùng theo thời gian thực.

- Điện áp 220V - 50Hz, Công suất 20W/ 25W
- Nhiệt độ màu (2700K ÷ 6500K)
- Tuổi thọ 25.000h, Nhiệt độ hoạt động -10°C ÷ 50°C
- Kích thước 20W (170 x 120) mm, 25W (180 x 140) mm



## Đèn LED Ốp Trần

Phù hợp dùng để chiếu sáng ở các khu vực như: ban công, hiên, sảnh, lối ra vào... Tiết kiệm điện năng cùng tính năng phân bổ ánh sáng đều khắp khu vực.


- Điện áp 220V - 50Hz, Công suất 40W
- Nhiệt độ màu (3000K - 6500K)
- Nhiệt độ hoạt động -10°C ÷ 50°C
- Tuổi thọ 25.000h
- Kích thước (500 x 120) mm



## Đèn LED Panel

Dùng để chiếu sáng ở khu vực rộng. Điều khiển và hẹn giờ toàn bộ hệ thống chiếu sáng, hoặc một số vùng theo thời gian thực.

- Điện áp 220V - 50Hz, Công suất 9W/ 40W
- Nhiệt độ màu (3000K - 6500K)
- Tuổi thọ 25.000h
- Nhiệt độ hoạt động -10°C ÷ 50°C
- Kiểu dáng tròn, vuông, chữ nhật





Cảm Biến Cửa Phòng Đọc Sách

Phát hiện cửa mở

bây giờ

## Cảm Biến Chuyển Động

### Dùng Điện

Phát hiện trạng thái chuyển động từ cảm biến, có thể xoay theo chiều ngang hay chiều dọc. Kết hợp với thiết bị để tạo ngữ cảnh thông minh.



- Có thể xoay theo nhiều góc
- Nguồn cấp 220V-50Hz/ CR1632
- Chế độ cảm biến ánh sáng: 0 ÷ 65000 lux
- Kích thước (113x70x70) mm/ (110x62.4)mm - khoét trần 90mm



## Cảm Biến Cửa

Phát hiện trạng thái cửa, kết hợp với thiết bị khác để tạo ngữ cảnh chiếu sáng thông minh, an ninh, báo động. Dễ dàng lắp đặt cảm biến.



- Bật/ tắt đèn, đóng rèm cửa khi trạng thái cửa đang mở/ đóng
- Tạo ngữ cảnh, thiết lập khi trạng thái cửa đang mở/ đóng
- Nhỏ gọn, chắc chắn và dễ thao tác lắp đặt



## Cảm Biến Chuyển Động DC

### Dùng Pin

Phát hiện trạng thái chuyển động từ cảm biến, kết hợp với thiết bị để tạo ngữ cảnh chiếu sáng thông minh, an ninh, báo động.



- Nhỏ gọn, chắc chắn, dễ lắp đặt và sử dụng
- Nguồn cấp 2 pin AAA/ 1.5V
- Góc phát hiện chuyển động 90/360 độ
- Kích thước (64x64x26.5) mm




## Nút Bấm Ngữ Cảnh Không Dây

Điều khiển thiết bị thông minh trong gia đình bạn từ mọi nơi bạn yêu thích.



- Tạo ngữ cảnh linh hoạt với nhiều trạng thái của nút  
(nhấn đơn, nhấn kép, nhấn giữ)
- Nguồn cấp Pin CR2032
- Nhiệt độ hoạt động -10°C ÷ 50°C
- Kích thước 6 nút (86 x86 x 10) mm, 1 nút (45 x45 x 12) mm





## Động Cơ Rèm

Dùng để đóng mở rèm cửa thông qua bộ điều khiển động cơ. Thiết kế nhỏ gọn, tinh tế phù hợp với không gian hiện đại.

- Tiếng ồn được tiết kiệm tối đa
- Điện áp 220V - 50Hz, Lực kéo 2 N/m
- Tốc độ 80 vòng/ phút, Tiêu chuẩn bảo vệ IP20



## Bộ Điều Khiển Động Cơ

Dùng để thay đổi trạng thái của động cơ: Đóng, mở, dừng... Kết nối có dây với động cơ dạng tiếp điểm khô phù hợp với hầu hết động cơ rèm cửa, cửa cuốn, cổng.

- Điện áp 220V- 50Hz
- Nhiệt độ hoạt động  $-10^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
- Kích thước (70 x 70 x 24) mm, Số kênh ngõ ra 5
- Được bọc nhựa ABS chống cháy





## Ổ Cắm Thông Minh

Thiết bị chuyển đổi ổ cắm thường thành ổ cắm thông minh, giúp cuộc sống dễ dàng hơn bằng cách đặt lịch bật/ tắt thiết bị vào đúng thời điểm.

- Nhỏ gọn, an toàn cao, dễ dàng lắp đặt, có đèn báo theo trạng thái
- Điện áp 220V-50Hz, Dòng điện 16A, Công suất 3500W
- Chịu xung sét 0.5kV, Nhiệt độ hoạt động -10 ÷ 45°C



## Khóa Cửa Thông Minh

Khóa thông minh là sản phẩm khóa cửa điện tử giúp người dùng dễ dàng đóng/ mở bằng phương thức mở bằng vân tay, mã số, thẻ từ hay điện thoại.

- Nguồn điện 4 viên pin AA 1.5A, Kết nối Zigbee
- Vân tay lưu trữ hơn 100 vân tay, Thẻ từ lưu hơn 100 cái
- Số lượng mật khẩu lên đến 100



# FPT Smart Home Ecosystem



HIKVISION®



SAMSUNG

DAIKIN


FPT Shop.com.vn

Điện máy XANH


MAINGUYEN  
MOBILE | AUDIO | GADGET




Trang Chủ



Điều Khiển Ánh Sáng



Lập Lịch Tự Động



Kịch Bản Cảm Biến



Ngữ Cảnh Thông Minh



## Điều khiển TV bằng giọng nói

- Mở kênh/phim: “mở VTV1”, “mở phim House of the Dragon”...
- Tìm kiếm nội dung bất kỳ trên FPT Play thông qua thể loại, tên diễn viên...
- Mở **bất kỳ một video** trên Youtube hay mở nhạc trên Spotify.



## Tạo kịch bản theo giờ

- Sáng khi thức dậy rèm tự mở, đèn ngủ tự tắt
- Tối khi ngủ, rèm tự đóng, điều hòa theo nhiệt độ thích hợp
- Khi xem phim, đèn phòng tự giảm độ sáng, đèn LED trang trí bật lên

Buổi sáng



Buổi tối



Xem phim





## Ánh sáng tự động cho nhà vệ sinh


- **Bật đèn** và giữ đèn khi có chuyển động trong khoảng thời gian
- **Tắt đèn** khi không còn chuyển động






## An ninh, an toàn giám sát từ xa

- Camera giám sát an ninh 24/7, xem mọi lúc mọi nơi
- Camera gửi cảnh báo bất thường đến chủ nhà
- Hỗ trợ phân biệt chuyển động người và vật



# FPT Smart Home Brandshop



# Dự Án Tiêu Biểu


Diamond Crown Hải Phòng



Nhà Sinh Thái Trần Đức Homes



Căn Hộ Splendora



# **FPT Smart Home**

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm hoặc thông tin  
địa điểm bán hàng gần nhất, vui lòng liên hệ:  
**[www.fptsmarthome.vn](http://www.fptsmarthome.vn)**