



- *Размеры для справок.
- Все размеры уточнять по объекту.
- При необходимости допускается доработка деталей по месту.
- Все резьбовые элементы контрить грунтовкой ЭП-076 ТУ 6-10-755-84.
- Кронштейны поз. 5, 6, 7 клеить клеем Kestapur PL240, предварительно очистив склеиваемые поверхности от загрязнений и обезжирив их Нефрасом С2-80/120ТУ 38.401-67-108-92.
- Накладки поз. 16, 17, 18 и перекрытия бортов поз.12 клеить к кронштейнам поз. 5, 6, 7 клеем Kestapur PL240, предварительно очистив склеиваемые поверхности от загрязнений и обезжирив их Нефрасом С2-80/120ТУ 38.401-67-108-92.
- Допускается отгибание дет. поз. 10, 11 для лучшей собираемости.
- Болты поз. 25 устанавливать по имеющимся отверстиям (точкам крепежа) грузового пола черт. №2605-0360-00-03.

ШТ99100.000 СБ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист	Бронированный салон
Разраб.	Попов	Попов			Лит
Проб.	Воронкова	Демидов			О
Т контр.	Демидов				Масса
Н. контр.	Демидов				110.66
Этб.	Демидов				Масштаб
					1:15
Сборочный чертеж					Лист
					Листов
					1

