

PHỤ LỤC 3: BẢNG GIÁ VẬT TƯ ĐIỆN THÁNG 6 NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số /SXD-QLCL ngày 10 tháng 7 năm 2026)

TT	TÊN VẬT LIỆU, LOẠI VẬT LIỆU/ QUY CÁCH	ĐƠN VỊ	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	NHÀ SẢN XUẤT/ GHI CHÚ	GIA BÁN (CHƯA BAO GỒM THUẾ GIÁ TRỊ GIA
1	2	3	4	5	6
Dây đơn cứng, ruột đồng, cách điện PVC không chì 70oC - VC/LF				Công ty CP Dây cáp điện VN-Cadivi	
1	VC/LF-0.5 (F 0.80) - 300/500V	đ/m	TCVN 6610-3	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa	3.890
2	VC/LF-1(F-1.13) - 300/500V	-		Phường Sài Gòn - TP HCM; Tel: 028 38299443	6.440
Cáp điện lực hạ thế - 0.6/1kV-(ruột đồng)				Giá từ ngày 06/4/2026	
3	CV-50-0,6/1 kV	-	TC AS/NZS 5000.1	-nt-	272.570
4	CV-240-0,6/1 kV	-		-nt-	1.369.560
5	CV-300-0,6/1 kV	-		-nt-	1.752.200
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)					
6	CVV-1 (1x7/0.425) – 0,6/1 kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	10.910
7	CVV-1.5 (1x7/0,52) – 0,6/1 kV	-		-nt-	14.010
8	CVV-6.0 (1x7/1.04) – 0,6/1 kV	-		-nt-	41.490
9	CVV-25 – 0,6/1 kV	-		-nt-	149.120
10	CVV-50– 0,6/1 kV	-		-nt-	279.530
11	CVV-95 – 0,6/1 kV	-		-nt-	544.860
12	CVV-150 – 0,6/1 kV	-		-nt-	707.360
Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ					
13	CVV-2x1.5 (2x7/0.52)– 300/500 V	đ/m	TCVN 6610-4	-nt-	31.320
14	CVV-2x4 (2x7/0.85)– 300/500 V	-		-nt-	67.820
15	CVV-2x10 (2x7/1.35)– 300/500 V	-		-nt-	151.260
Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ				-nt-	
16	CVV-3x1.5 (3x7/0.52) – 300/500 V	đ/m	TCVN 6610-4	-nt-	41.320
17	CVV-3x2.5 (3x7/0.67) – 300/500 V	-		-nt-	62.450
18	CVV-3x6 (3x7/1.04) – 300/500 V	-		-nt-	127.660
Cáp điện lực hạ thế – 300/500 V- (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ					
19	CVV-4x1.5 (4x7/0.52) – 300/500 V	đ/m	TCVN 6610-4	-nt-	52.570
20	CVV-4x2.5 (4x7/0.67) – 300/500 V	-		-nt-	79.490
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)					
21	CVV-2x16 – 0,6/1 kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	229.800
22	CVV-2x25 – 0,6/1 kV	-		-nt-	333.200
23	CVV-2x150 – 0,6/1 kV	-		-nt-	1.744.300

24	CVV-2x185 – 0,6/1 kV	-		-nt-	2.171.230
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)					
25	CVV-3x16 – 0,6/1 kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	324.630
26	CVV-3x50 – 0,6/1 kV	-		-nt-	857.020
27	CVV-3x95 – 0,6/1 kV	-		-nt-	1.665.690
28	CVV-3x120 – 0,6/1 kV	-		-nt-	2.156.280
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)					
29	CVV-4x16 – 0,6/1 kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	416.660
30	CVV-4x25 – 0,6/1 kV	-		-nt-	617.720
31	CVV-4x50 – 0,6/1 kV	-		-nt-	1.152.390
32	CVV-4x120 – 0,6/1 kV	-		-nt-	2.856.820
33	CVV-4x185 – 0,6/1 kV	-		-nt-	4.245.750
Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV- (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện)					
34	CVV-3x16+1x10 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	391.730
35	CVV-3x25+1x16 -0,6/1 kV	-		-nt-	565.320
36	CVV-3x50+1x25 -0,6/1 kV	-		-nt-	1.004.910
37	CVV-3x95+1x50 -0,6/1 kV	-		-nt-	1.938.420
38	CVV-3x120+1x70 -0,6/1 kV	-		-nt-	2.556.660
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (1 lõi ruột đồng, cách điện)					
39	CVV/DATA-25-0,6/1 kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	200.400
40	CVV/DATA-50-0,6/1 kV	-		-nt-	335.850
41	CVV/DATA-95-0,6/1 kV	-		-nt-	600.710
42	CVV/DATA-240-0,6/1 kV	-		-nt-	1.438.000
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (2 lõi ruột đồng, cách điện)					
43	CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1 kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	103.220
44	CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1 kV	-		-nt-	180.750
45	CVV/DSTA-2x50 -0,6/1 kV	-		-nt-	627.400
46	CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV	-		-nt-	1.850.030
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi ruột đồng, cách điện)					
47	CVV/DSTA-3x6 -0,6/1 kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	169.560
48	CVV/DSTA-3x16 -0,6/1 kV	-		-nt-	348.430
49	CVV/DSTA-3x50 -0,6/1 kV	-		-nt-	893.830
50	CVV/DSTA-3x185 -0,6/1 kV	-		-nt-	3.313.180
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ- 0,6/1 kV- (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột)					
51	CVV/DSTA-3x4+1x2.5 -0,6/1 kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	149.930
52	CVV/DSTA-3x16+1x10 -0,6/1 kV	-		-nt-	419.250
53	CVV/DSTA -3x50+1x25 -0,6/1 kV	-		-nt-	1.051.490

54	CVV/DSTA -3x240+1x120 -0,6/1 kV	-		-nt-	5.198.880
Dây đồng trần xoắn (TCVN)					
55	C-10	đ/m	TCVN - 5064	-nt-	60.470
56	C-50	-		-nt-	286.390
Cáp điện kế – 0,6/1 kV- (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)				-nt-	
57	DK-CVV-2x4 -0,6/1 kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	89.500
58	DK-CVV-2x10 -0,6/1 kV	-		-nt-	179.870
59	DK-CVV-2x35 -0,6/1 kV	-		-nt-	484.070
Cáp điều khiển - 0,6/1 kV- (2 ®37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)					
60	DVV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1 kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	33.070
61	DVV-10x2.5 (10x7/0.67) -0,6/1 kV	-		-nt-	178.840
62	DVV-19x4 (19x7/0.85) -0,6/1 kV	-		-nt-	512.040
63	DVV-37x2.5 (37x7/0.67) -0,6/1 kV	-		-nt-	629.140
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu - 0,6/1 kV- (2 ®37 lõi, ruột đồng)					
64	DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1 kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	62.600
65	DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) -0,6/1 kV	-		-nt-	175.490
66	DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67) -0,6/1 kV	-		-nt-	555.280
Cáp trung thế treo-12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV - (ruột đồng, có vỏ)					
67	CX1V/WBC-95-12/20(24) kV	đ/m	TCVN 5935-2	-nt-	627.160
68	CX1V/WBC-240-12/20(24) kV	đ/m		-nt-	1.521.530
Cáp trung thế có màn chắn kim loại - 12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV - (vỏ nhôm)					
69	CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV	đ/m	TCVN 5935-2/IEC 60502-2	-nt-	1.563.740
70	CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) kV	-		-nt-	8.302.930
Dây điện lực (AV)-0,6/1kV					
71	AV-16-0,6/1 kV	đ/m	AS/NZS 5000.1	-nt-	12.770
72	AV-35-0,6/1 kV	-		-nt-	23.410
73	AV-120-0,6/1 kV	-		-nt-	73.070
74	AV-500-0,6/1 kV	-		-nt-	290.410
Dây nhôm lõi thép					
75	ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2)	đ/m	TCVN 5064		29.380
76	ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5)	-		-nt-	56.940
77	ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4)	-		-nt-	141.730
Cáp vận xoắn hạ thế -0,6/1 kV- (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)				-nt-	
78	LV-ABC-2x50-0,6/1 kV (ruột nhôm)	đ/m	TCVN 6447/AS 3560		65.690
Ống luồn dây điện :				-nt-	
79	Ống luồn tròn F16 dài 2,9 m	đ/m			27.170
80	Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H	-	RSFN 61386-21· RS4607· TCVN 7417-21	-nt-	31.530

81	Ống luồn đàn hồi CAF-16	-	BS EN 61380-21, BS 4007, TCVN 7417-21	-nt-	253.980
82	Ống luồn đàn hồi CAF-20	-		-nt-	352.730
Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1 kV- (1 lõi, ruột đồng, cách điện FR-				-nt-	
83	CV/FR-1x25 -0,6/1 kV	đ/m	TCVN 5935-1/IEC 60331-21, IEC 60332-3 CAT C	-nt-	158.100
84	CV/FR-1x240 -0,6/1 kV	đ/m		-nt-	1.400.600
Dây nhôm lõi thép As hoặc ACSR Cadivi					
85	ACSR 120/19	đ/m	TCVN 5064	-nt-	75.080
86	ACSR 150/24	-		-nt-	89.930
Dây đồng trần xoắn Cadivi					
87	C 70	đ/m	TCVN 5064	-nt-	402.110
Cáp điện lực hạ thế không chì Cadivi -0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)					
88	CV/LF-4 -0,6/1KV	đ/m	TC AS/NZS 5000.1	-nt-	24.710
89	CV/LF-6 -0,6/1KV	-		-nt-	36.270
90	CV/LF-1 -0,6/1KV	-		-nt-	7.300
91	CV/LF-1.5 -0,6/1KV	-		-nt-	10.020
92	CV/LF-10 -0,6/1kV	-		-nt-	60.080
93	CV/LF-2.5 -0,6/1kV	-		-nt-	16.330
Dây đôi mềm bọc nhựa PVC không chì Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng)					
94	VCmd/LF-2x0.5-0,6/1KV	đ/m	TC AS/NZS 5000.1	-nt-	7.460
95	VCmd/LF-2x0.75-0,6/1kV	-		-nt-	10.520
96	VCmd/LF-2x1.5-0,6/1kV	-		-nt-	19.260
97	VCmd/LF-2x1-0,6/1kV	-		-nt-	13.520
98	VCmd/LF-2x2.5-0,6/1KV	-		-nt-	31.210
Dây điện bọc nhựa PVC không chì Cadivi -0,6/1kV					
99	VCm/LF-10 -0,6/1 kV	đ/m	TC AS/NZS 5000.1	-nt-	66.400
Dây ruột đồng, cách điện PVC không chì 75oC - CV/LF					
100	CV/LF-16 -0,6/1kV	đ/m	TC AS/NZS 5000.1	-nt-	88.710
Dây điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)					
101	CV-25 -0,6/1kV	-	TC AS/NZS 5000.1	-nt-	143.990
Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 300/500V (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)					
102	CVV-3x4 -300/500V	đ/m	TCVN 6610	-nt-	89.670
Dây điện mềm bọc nhựa PVC không chì Cadivi -300/500V(ruột đồng)					
103	Vcmo/LF-2x0.75 -300/500V	đ/m	TCVN 6610	-nt-	12.030
104	Vcmo/LF-2x1.0-300/500V	-		-nt-	15.060
105	Vcmo/LF-2x1.5 -300/500V	-		-nt-	21.210
106	Vcmo/LF-2x2.5 -300/500V	-		-nt-	34.150
107	Vcmo/LF-2x4-300/500V	-		-nt-	51.620

108	Vcmo/LF-2x6-300/500V	-		-nt-	77.180
Dây điện mềm bọc nhựa PVC VCmt Cadivi -300/500V					
109	VCmt 2x2.5-500V BLACK	đ/m	TCVN 6610	-nt-	36.140
110	VCmt 3x2.5-500V BLACK	-		-nt-	49.300
111	VCmt-4x1.5-300/500V	-		-nt-	40.500
Dây điện bọc nhựa PVC không chì Cadivi -450/750V					
112	VC/LF-1,5 -450/750V	đ/m	TCVN 6610	-nt-	9.310
113	VC/LF-10 -450/750V	-		-nt-	57.530
114	VCm/LF-1.5 -450/750V	-		-nt-	9.850
áp điện lực hạ thế Cadivi - 300/500V (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)					
115	CVV-4x1.5 -300/500V	đ/m	TCVN 6610	-nt-	52.570
116	CVV-4x6 -300/500V	-		-nt-	167.750
Cáp điện lực hạ thế Cadivi -0.6/1kV(2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)					
117	CXV 2x10 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	148.590
118	CXV 2x2.5 -0,6/1kV	-		-nt-	49.940
119	CXV 2x6 -0,6/1kV	-		-nt-	96.890
Cáp điện lực hạ thế Cadivi -0.6/1kV(1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)					
120	CXV 35 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	209.120
Cáp điện lực hạ thế Cadivi -0.6/1kV (3 lõi pha +1 lõi đất, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)					
121	CXV 3x10+1x6 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	245.810
122	CXV 3x4 -0,6/1kV	-		-nt-	95.310
Cáp điện lực hạ thế Cadivi -0.6/1kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)					
123	CXV 4x25 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	636.000
Cáp điện lực hạ thế Cadivi -0.6/1kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)					
124	CXV 6 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	41.840
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ Cadivi - 0.6/1kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ PVC)					
125	CXV/DSTA-4x10 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	301.900
Cáp điện lực hạ thế chống cháy Cadivi - 0,6/1kV (2 lõi, ruột đồng, băng Mica, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)					
126	CXV/FR-2x1 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	46.030
Cáp điện lực hạ thế chống cháy Cadivi - 0,6/1kV (2 lõi, ruột đồng, băng Mica, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC)					
127	CXV/FR-2x1.5 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	53.180
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ Cadivi-0.6/1kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng,thép bảo vệ, vỏ PVC)					
128	CXV/DSTA 4x16 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	437.850
Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0.6/1kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)					
129	CXV-120 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	708.970
Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0.6/1kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)					
130	CXV-2x1.5 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	35.620

131	CXV-2x4 -0,6/1kV	-	TCVN 5935-1	-nt-	71.220
Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0.6/1kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)					
132	CXV-300 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	1.778.880
Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0.6/1kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)					
133	CXV-3x2.5 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	65.940
Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0.6/1kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)					
134	CXV-4x10 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	269.900
135	CXV-4x2.5 -0,6/1kV	-		-nt-	83.180
136	CXV-4x4 -0,6/1kV	-		-nt-	122.210
Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0.6/1kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)					
137	CXV-50 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	281.130
Cáp điện lực hạ thế chống cháy Cadivi - 0,6/1kV (1 lõi, ruột đồng, băng FR-Mica, cách điện FR-PVC)					
138	CV/FR-1.5 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	14.210
Cáp điện lực hạ thế Cadivi -0.6/1k (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)					
139	CVV 3x10+1x6-1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	245.808
Cáp điện lực hạ thế Cadivi -0.6/1kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC)					
140	CXV 10 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	65.640
Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 300/500V (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)					
141	CVV-2x2.5 -300/500V	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	46.840
142	CVV-2x6 -300/500V	-		-nt-	93.680
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Cadivi - 0,6/1kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)					
143	DVV/Sc-2x1.5 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 5935-1	-nt-	50.630
Cáp vận xoắn hạ thế Cadivi 0.6/1kV (2 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)					
144	LV-ABC-2x16 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 6447	-nt-	26.700
Cáp vận xoắn hạ thế Cadivi -0.6/1kV(4lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)					
145	LV-ABC-4x25 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 6447	-nt-	67.720
Cáp vận xoắn hạ thế Cadivi -0.6/1kV(5 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE)					
146	LV-ABC-5x16 -0,6/1kV	đ/m	TCVN 6447	-nt-	85.576
Cáp điện lực hạ thế (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC) -					
147	CXV-4x6 - 0.6/1kV		TCVN 5935-1	-nt-	175.330
149	CXV-4x35 - 0.6/1kV			-nt-	861.250
150	CXV-4x50 - 0.6/1kV			-nt-	1.171.960
151	CXV-4x70 - 0.6/1kV			-nt-	1.651.990
152	CXV-4x95 - 0.6/1kV			-nt-	2.214.480
153	CXV-4x120 - 0.6/1kV			-nt-	2.884.560
Cáp điện lực hạ thế (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC) - CXV Theo TCVN 5935-1 - 0.6/1kV					
154	CXV-3x50+1x35 - 0,6/1kV			-nt-	1.066.620

155	CXV-3x70+1x50 - 0,6/1kV		TCVN 5935-1	-nt-	1.492.320
156	CXV-3x95+1x50 - 0,6/1kV			-nt-	1.949.500
157	CXV-3x120+1x95 - 0,6/1kV			-nt-	2.737.590
Cáp điện lực hạ thế (ruột nhôm, cách điện PVC) - AV Theo AS/NZS 5000.1					
158	AV-25 - 0,6/1kV		AS/NZS 5000.1	-nt-	17.960
159	AV-50 - 0,6/1kV			-nt-	32.750
160	AV-95 - 0,6/1kV			-nt-	60.110
161	AV-150 - 0,6/1kV			-nt-	93.960
162	AV-10 - 0,6/1kV			-nt-	9.461
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ (4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC) - CXV/DSTA - Theo TCVN 5935-1 - 0.6/1kV					
163	CXV/DSTA-4x25 - 0,6/1kV		TCVN 5935-1	-nt-	652.410
164	CXV/DSTA-4x50 - 06/1kV			-nt-	1.178.500
165	CXV/DSTA-4x95 - 06/1kV			-nt-	2.310.810
166	CXV/DSTA-4x150 - 06/1kV			-nt-	3.564.930
Cáp điện lực hạ thế chống cháy (3+1 lõi, ruột đồng, bằng Mica, cách điện XLPE, vỏ bọc FR-PVC) - CXV/FR - Theo TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60332					
176	CXV/FR-3x16+1x10 -0,6/1kV		TCVN 5935-1/IEC 60502-1	-nt-	421.960
177	CXV/FR-3x25+1x16 -0,6/1kV			-nt-	613.810
178	CXV/FR-3x50+1x25 -0,6/1kV			-nt-	1.074.880
179	CXV/FR-3x70+1x50 -06/1kV			-nt-	1.546.850
Cáp điện lực chậm cháy (ruột đồng, cách điện FR-PVC) - CV/FRT Theo AS/NZS 5000.1/ IEC 60332-1,3 CAT C - 0.6/1kV					
180	CV/FRT-10 - 0,6/1kV		AS/NZS 5000.1/ IEC 60332-1		62.070
181	CV/FRT-25 - 0,6/1kV				145.940
182	CV/FRT-50 - 0,6/1kV				278.360
Cáp điện lực hạ thế (1 lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC) - AXV Theo TCVN 5935-1 - 0.6/1kV					
183	AXV-10 - 0,6/1kV		TCVN 5935-1	-nt-	12.790
184	AXV-16 - 0,6/1kV			-nt-	16.330
185	AXV-25 - 0,6/1kV			-nt-	22.460
186	AXV-50 - 0,6/1kV			-nt-	38.300
187	AXV-95 - 0,6/1kV			-nt-	65.990
188	AXV-120 - 0,6/1kV			-nt-	83.740
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ (3 lõi pha+1 lõi đất, ruột nhôm, cách điện XLPE, giáp bằng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC) - AXV/DSTA - Theo TCVN 5935-1					
189	AXV/DSTA-3x10+1x6 - 0,6/1kV		TCVN 5935-1	-nt-	78.150
190	AXV/DSTA-3x50+1x25 - 0,6/1kV			-nt-	197.660
191	AXV/DSTA-3x70+1x50 - 0,6/1kV			-nt-	262.580
192	AXV/DSTA-3x95+1x50 - 0,6/1kV			-nt-	360.630
	Thiết bị điện				
	DOWNLIGHT LED		TCVN 11843:2017	Cty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông	

1	Đèn LED downlight D AT04L 90/5w.DA	đ/cái		Chi nhánh ĐN - 169 Điện Biên Phủ ĐN	121.000
2	Đèn LED downlight D AT04L 90/7w.DA	-		Tel: 0236.3501189 - 0913493259	127.000
3	Đèn LED downlight D AT09L 76/9w.DA	-		(Giá đến chân CT chưa bao gồm thuế GTGT)	316.000
4	Đèn LED downlight D AT04L 90/9w.DA	-			135.000
5	Đèn LED downlight D AT09L 90/12w.DA	-			344.000
6	Đèn LED downlight D AT04L 110/7w.DA	-		-nt-	141.000
7	Đèn LED downlight D AT04L 110/9w.DA	-		-nt-	151.000
8	Đèn LED downlight D AT04L 110/12w.DA	-		-nt-	161.000
9	Đèn LED downlight D AT04L 155/16w.DA	-		-nt-	288.000
10	Đèn LED downlight D AT04L 155/25w.DA	-		-nt-	336.000
	Downlight đổi màu, xoay góc, đôi	đ/cái	TCVN 11843:2017		
11	Đèn LED downlight xoay góc D AT02L XG 76/4,5w.DA	-		-nt-	112.000
12	Đèn LED downlight xoay góc D AT02L XG 76/6,5w.DA	-		-nt-	117.000
13	Đèn LED downlight D AT12L 240x125/9wx2.DA	-		-nt-	1.276.000
14	Đèn LED downlight D AT12L 125x125/9wx1.DA	-		-nt-	759.000
	DOWNLIGHT LED 16L		TCVN 11843:2017		
15	Đèn LED downlight đổi màu D AT16L DM 90/7W.DA	-		-nt-	178.000
16	Đèn LED downlight đổi màu D AT16L DM 110/9W.DA	-		-nt-	206.000
	Đèn LED ốp trần	đ/cái	TCVN 11843:2017		
17	Đèn LED ốp trần D LN 09L 172/12w.DA	-		-nt-	254.000
18	Đèn LED ốp trần D LN 09L 225/18w.DA	-		-nt-	343.000
19	Đèn LED ốp trần D LN 09L 300/24w.DA	-		-nt-	419.000
20	Đèn LED ốp trần vuông D LN 08L 17x17/12w.DA	-		-nt-	254.000
21	Đèn LED ốp trần vuông D LN 08L 23x23/18w.DA	-		-nt-	354.000
22	Đèn LED ốp trần vuông D LN 08L 30x30/24w.DA	-		-nt-	359.000
	Bộ đèn LED chống nổ		TCVN 11843:2017		
23	Bộ đèn LED chống nổ BD CN01L 120/18w.DA	đ/cái		-nt-	1.690.000
24	Bộ đèn LED chống nổ BD CN01L 120/36w.DA	-		-nt-	1.920.000
	LED TUBE		TCVN 11843:2017		
25	Bóng đèn LED TUBE T8 60/10w.DA	đ/cái		-nt-	112.000
26	Bóng đèn LED TUBE T8 120/16w.DA	-		-nt-	179.000
27	Bóng đèn LED TUBE T8 120/20w.DA	-		-nt-	244.000
28	Bóng đèn LED TUBE T8 TT01 60/10w.DA	-		-nt-	74.000
29	Bóng đèn LED TUBE T8 TT01 120/16w.DA	-		-nt-	83.000
	Bộ LED TUBE		TCVN 11843:2017		
30	Đèn LED Tube chống ẩm D LN CA01L/16wx1.DA	đ/cái		-nt-	720.000
31	Đèn LED Tube chống ẩm D LN CA01L/16wx2.DA	-		-nt-	990.000

32	Đèn LED tube chống ẩm dự phòng D LN CA01L DP/18wx2.DA	-		-nt-	1.770.000
33	Bộ LED TUBE BD T8L M11/10wx1.DA	-		-nt-	162.000
34	Bộ LED TUBE BD T8L M11/16wx1.DA	-		-nt-	240.000
	BỘ LED LIỀN THÂN		TCVN 11843:2017		
35	Bộ LED TUBE BD LT03 T5 N02 30/4w.DA	đ/cái		-nt-	109.000
36	Bộ LED TUBE BD LT03 T5 N02 60/8w.DA	-		-nt-	131.000
37	Bộ LED TUBE BD LT03 T5 N02 120/16w.DA	-		-nt-	157.000
	BỘ ĐÈN LED M15L		TCVN 11843:2017		
37	Bộ đèn LED âm trần BD M15L 60x60/35w.DA	đ/cái		-nt-	987.000
38	Bộ đèn LED âm trần BD M15L 30x120/35w.DA	-		-nt-	987.000
39	Bộ đèn LED âm trần BD M15L 60x120/70w.DA	-		-nt-	1.451.000
	BỘ ĐÈN LED M26L		TCVN 11843:2017		
40	Bộ đèn LED BD M26L 30/9w.DA	đ/cái		-nt-	115.000
41	Bộ đèn LED BD M26L 60/18w.DA	-		-nt-	161.000
42	Bộ đèn LED BD M26L 120/36w.DA	-		-nt-	257.000
	BỘ ĐÈN LED M18L		TCVN 11843:2017		
43	Bộ đèn LED chống ẩm BD M18L 60/18w.DA IP65	đ/cái		-nt-	545.364
44	Bộ đèn LED chống ẩm BD M18L 120/35w.DA IP65	-		-nt-	802.000
	BỘ ĐÈN LED M20L, M20L1		TCVN 11843:2017		
45	Bộ đèn LED M20 BD M20L 120/24w.DA (lắp âm trần)	đ/cái		-nt-	751.000
46	Bộ đèn LED M20 BD M20L1 120/24w.DA (lắp nổi trần)	-		-nt-	751.000
	Đèn LED panel P07		TCVN 11843:2017		
47	Đèn LED Panel D P07 30x60/24w.DA	đ/cái		-nt-	869.000
48	Đèn LED Panel D P07 60x60/35w.DA	-		-nt-	1.155.000
49	Đèn LED Panel D P07 30x120/35w.DA	-		-nt-	1.155.000
50	Đèn LED Panel D P07 60x120/75w.DA	-		-nt-	2.300.000
	Đèn LED panel P05 (lắp nổi)		TCVN 11843:2017		
51	Đèn LED Panel D P05 320x1280/50W.DA	đ/cái		-nt-	1.650.000
52	Đèn LED Panel D P05 640x640/50W.DA	-		-nt-	1.650.000
	Đèn LED chiếu pha		TCVN 11843:2017		
53	Đèn LED chiếu pha D CP 03L/70w.DA	đ/cái		-nt-	1.420.000
54	Đèn LED chiếu pha D CP 03L/100w.DA	-		-nt-	1.980.000
55	Đèn LED chiếu pha D CP 03L/150w.DA	-		-nt-	2.790.000
56	Đèn LED chiếu pha D CP 03L/200w.DA	-		-nt-	4.410.000
	CÁC LOẠI LED KHÁC		TCVN 11843:2017		
57	Đèn LED chỉ dẫn D CD01 40x20/2,2w.DA (1 mặt)	đ/cái		-nt-	727.000
58	Đèn LED chỉ dẫn D CD01 40x20/2,2w.DA (2 mặt)	-		-nt-	750.000

59	Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp D KC01/2w.DA	-		-nt-	98.455
60	Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp D KC02/10w.DA	-		-nt-	646.000
61	Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp D KC03/8w.DA	-		-nt-	589.000
62	Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp D KC04/6w.DA	-		-nt-	435.000
63	Đèn LED chiếu sáng khẩn cấp D KC05/3w.DA	-		-nt-	223.000
64	Đèn LED chiếu gương D G02L/8w.DA	-		-nt-	314.000
65	Đèn LED chiếu gương D G02L/6w.DA	-		-nt-	278.000
	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG				
66	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/30w.DA	đ/cái		-nt-	910.000
67	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/40w.DA	-		-nt-	2.040.000
68	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/60w.DA	-		-nt-	3.050.000
69	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/70w.DA	-		-nt-	3.150.000
70	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/100w.DA	-		-nt-	4.100.000
71	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/120w.DA	-		-nt-	4.300.000
72	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/150w.DA	-		-nt-	6.100.000
73	Đèn LED chiếu sáng đường D CSD02L/200w.DA	-		-nt-	7.000.000
74	Đèn LED c/sáng đường D CSD05L/100w 2M	-		-nt-	5.600.000
75	Đèn LED c/sáng đường D CSD05L/100w 3M	-		-nt-	6.200.000
76	Đèn LED c/sáng đường D CSD05L/120w	-		-nt-	6.500.000
77	Đèn LED c/sáng đường D CSD05L/150w	-		-nt-	6.800.000
	ĐÈN LED GẮN TƯỜNG		TCVN 11843:2017		
78	Đèn LED gắn tường D GT03L V/5w.DA	đ/cái		-nt-	306.000
79	Đèn LED gắn tường D GT04L HG/5w.DA	-		-nt-	270.000
80	Đèn LED gắn tường D GT05L T/5w.DA	-		-nt-	288.000
81	Đèn LED gắn tường D GT06L CD/5w.DA	-		-nt-	306.000
82	Đèn LED gắn tường D GT07L/5w.DA	-		-nt-	515.000
83	Đèn LED gắn tường D GT08L/5w.DA	-		-nt-	453.000
84	Đèn LED gắn tường D GT12L/5w.DA	-		-nt-	433.000
	HB LED		TCVN 11843:2017		
85	Đèn LED Highbay D HB02L 350/70w.DA	đ/cái		-nt-	1.450.000
86	Đèn LED Highbay D HB02L 430/100w.DA	-		-nt-	2.330.000
87	Đèn LED Highbay D HB02L 430/120w.DA	-		-nt-	2.670.000
88	Đèn LED Highbay D HB02L 430/150w.DA	-		-nt-	2.840.000
89	Đèn LED Highbay D HB02L 500/200w.DA	-		-nt-	3.440.000
	HB LED UFO		TCVN 11843:2017		
90	Đèn LED Highbay D HB03L 230/100w.DA	đ/cái		-nt-	2.530.000
91	Đèn LED Highbay D HB03L 310/120w.DA	-		-nt-	3.030.000

92	Đèn LED Highbay D HB03L 310/150w.DA	-		-nt-	3.440.000
93	Đèn LED Highbay D HB03L 360/200w.DA	-		-nt-	4.300.000
	ĐÈN LED SMART		TCVN 11843:2017		
94	Đèn LED ốp trần cảm biến D LN 05L 160/9w RAD.DA	đ/cái		-nt-	252.000
95	Đèn LED ốp trần cảm biến D LN 05L 220/ 14w RAD.DA	-		-nt-	328.000
96	Đèn LED ốp trần cảm biến D LN 08L 23x23/18w RAD.DA	-		-nt-	384.000
97	Đèn LED ốp trần cảm biến D LN 08L 30x30/24w RAD.DA	-		-nt-	490.000
98	Đèn LED ốp trần cảm biến D LN 09L 230/18w RAD.DA	-		-nt-	366.000
99	Đèn LED ốp trần cảm biến D LN 09L 300/24w RAD.DA	-		-nt-	437.000
	ĐÈN LED ỐP TRẦN DỰ PHÒNG		TCVN 11843:2017		
100	Đèn LED ốp trần dự phòng D LN09L DP 172/12w	đ/cái		-nt-	1.050.000
101	Đèn LED ốp trần dự phòng D LN09L DP 225/18w	-		-nt-	1.090.000
102	Đèn LED ốp trần dự phòng D LN09L DP 300/24w	-		-nt-	1.130.000
	Thiết bị chiếu sáng Paragon			VPDD Cty TNHH SX&TM Minh Hưng Long	
1	Máng đèn âm trần chóa phản quang cao cấp-2*36 watt	đ/bộ		180 Điện Biên Phủ - Đà Nẵng	836.000
2	Máng đèn âm trần thanh ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng Inox-3*18 watt	-		Tel: 0236 3659484	674.000
3	Máng đèn âm trần có mặt Prismatic-2*18 watt	-		(Giá đến chân CT chưa bao gồm thuế GTGT)	472.000
4	Máng đèn âm trần sử dụng bóng T5-2*28 watt	-			967.000
5	Máng đèn gắn nổi chóa phản quang cao cấp -2*36 watt	-		-nt-	786.000
6	Máng huỳnh quang kiểu batten - 1*36watt	-		-nt-	190.000
7	Máng đèn công nghiệp thân máng chữ V-sơn tĩnh điện-2*36 watt	-		-nt-	426.000
8	Máng đèn công nghiệp vòm V - sơn tĩnh điện-2*36 watt	-		-nt-	369.000
9	Máng đèn siêu mỏng có mặt mi ca -2*36 watt	-		-nt-	431.000
10	Máng đèn siêu mỏng có mặt xương cá -2*18 watt	-		-nt-	347.000
11	Đèn chống thấm 2*36 watt	-		-nt-	683.000
12	Đèn downlight gắn nổi 15 watt	-		-nt-	177.000
13	Đèn downlight gắn âm trần 15 watt	-		-nt-	139.000
14	Đèn downlight gắn âm trần có kiếng 13 watt	-		-nt-	182.000
15	Đèn rọ âm trần 2 bóng	-		-nt-	474.000
16	Đèn kiểu Hibay sử dụng bóng compact 45watt	-		-nt-	514.000
17	Đèn Exit treo tường 1 mặt	-		-nt-	713.000
18	Đèn Emergency	-		-nt-	434.000
19	Chấn lưu điện từ 36/40watt	-		-nt-	73.000
20	Đèn ốp trần 22watt	-		-nt-	195.000
21	Bóng compact 18watt	-		-nt-	64.000

	Thiết bị điện	-		Cty CP Bảo Phước	
	NHÂN AC	-		88 Võ Nguyên Giáp, Phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng	
	MÁNG ĐÈN BATTEN AC SLIMAX (bao gồm con mỗi và tăng phô điện từ tổn hao công suất thấp)				
1	Máng đèn batten AC Slimax 1 bóng 0.6m	đ/bộ		Tel: (0236) 3919 777; 3919 888	150.000
2	Máng đèn batten AC Slimax 1 bóng 1.2m	-		(Giá đến chân CT chưa bao gồm thuế GTGT)	173.000
3	Máng đèn batten AC Slimax 2 bóng 0.6m	-			228.000
4	Máng đèn batten AC Slimax 2 bóng 1.2m	-			282.000
	,				
1	Máng đèn batten gắn tán xạ 1 bóng 0.6m	-		-nt-	285.000
2	Máng đèn batten gắn tán xạ 1 bóng 1.2m	-		-nt-	325.000
3	Máng đèn batten gắn tán xạ 2 bóng 0.6m	-		-nt-	344.000
4	Máng đèn batten gắn tán xạ 2 bóng 1.2m	-		-nt-	524.000
	MÁNG ĐÈN BATTEN TIÊU CHUẨN GẮN PHẢN QUANG (bao gồm con mỗi và tăng phô điện từ)				
1	Máng đèn batten gắn phản quang 1 bóng 0.6m	-		-nt-	173.000
2	Máng đèn batten gắn phản quang 1 bóng 1.2m	-		-nt-	185.000
3	Máng đèn batten gắn phản quang 2 bóng 0.6m	-		-nt-	236.000
4	Máng đèn batten gắn phản quang 2 bóng 1.2m	-		-nt-	304.000
	MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP ÂM (chóa nhôm Germany, bao gồm con mỗi và tăng phô tổn hao công suất thấp)				
1	Máng đèn tán quang lắp âm 2 bóng 0.6m	-		-nt-	535.000
2	Máng đèn tán quang lắp âm 2 bóng 1.2m	-		-nt-	783.000
3	Máng đèn tán quang lắp âm 3 bóng 0.6m	-		-nt-	817.000
4	Máng đèn tán quang lắp âm 3 bóng 1.2m	-		-nt-	1.217.000
5	Máng đèn tán quang lắp âm 4 bóng 0.6m	-		-nt-	940.000
6	Máng đèn tán quang lắp âm 4 bóng 1.2m	-		-nt-	1.546.000
	MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP NỘI (chóa nhôm Germany, bao gồm con mỗi và tăng phô tổn hao công suất thấp)				
1	Máng đèn tán quang lắp nổi 2 bóng 0.6m	-		-nt-	535.000
2	Máng đèn tán quang lắp nổi 2 bóng 1.2m	-		-nt-	783.000
3	Máng đèn tán quang lắp nổi 3 bóng 0.6m	-		-nt-	817.000
4	Máng đèn tán quang lắp nổi 3 bóng 1.2m	-		-nt-	1.217.000
5	Máng đèn tán quang lắp nổi 4 bóng 0.6m	-		-nt-	940.000
6	Máng đèn tán quang lắp nổi 4 bóng 1.2m	-		-nt-	1.546.000
	MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP ÂM (chóa nhôm Germany, tăng phô điện từ Philips)				
1	Máng đèn tán quang lắp âm 2 bóng 0.6m	-		-nt-	910.000
2	Máng đèn tán quang lắp âm 2 bóng 1.2m	-		-nt-	1.034.000
3	Máng đèn tán quang lắp âm 3 bóng 0.6m	-		-nt-	1.180.000
4	Máng đèn tán quang lắp âm 3 bóng 1.2m	-		-nt-	1.617.000
5	Máng đèn tán quang lắp âm 4 bóng 0.6m	-		-nt-	1.573.000

6	Máng đèn tán quang lắp âm 4 bóng 1.2m	-		-nt-	2.023.000
	MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP NỔI (chứa nhôm Germany, tăng phô điện từ Philips)				
1	Máng đèn tán quang lắp nổi 2 bóng 0.6m	-		-nt-	910.000
2	Máng đèn tán quang lắp nổi 2 bóng 1.2m	-		-nt-	1.034.000
3	Máng đèn tán quang lắp nổi 3 bóng 0.6m	-		-nt-	1.180.000
4	Máng đèn tán quang lắp nổi 3 bóng 1.2m	-		-nt-	1.617.000
5	Máng đèn tán quang lắp nổi 4 bóng 0.6m	-		-nt-	1.573.000
6	Máng đèn tán quang lắp nổi 4 bóng 1.2m	-		-nt-	2.023.000
	MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO LẮP ÂM (bao gồm tăng phô điện từ và con mồi)				
1	Máng đèn tán quang ECO lắp âm 1 bóng 0.6m	-		-nt-	261.000
2	Máng đèn tán quang ECO lắp âm 1 bóng 1.2m	-		-nt-	367.000
3	Máng đèn tán quang ECO lắp âm 2 bóng 0.6m	-		-nt-	404.000
4	Máng đèn tán quang ECO lắp âm 2 bóng 1.2m	-		-nt-	544.000
5	Máng đèn tán quang ECO lắp âm 3 bóng 0.6m	-		-nt-	575.000
6	Máng đèn tán quang ECO lắp âm 3 bóng 1.2m	-		-nt-	891.000
7	Máng đèn tán quang ECO lắp âm 4 bóng 0.6m	-		-nt-	644.000
8	Máng đèn tán quang ECO lắp âm 4 bóng 1.2m	-		-nt-	1.012.000
	MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO LẮP NỔI (bao gồm tăng phô điện từ và con mồi)				
1	Máng đèn tán quang ECO lắp nổi 1 bóng 0.6m	-		-nt-	281.000
2	Máng đèn tán quang ECO lắp nổi 1 bóng 1.2m	-		-nt-	376.000
3	Máng đèn tán quang ECO lắp nổi 2 bóng 0.6m	-		-nt-	415.000
4	Máng đèn tán quang ECO lắp nổi 2 bóng 1.2m	-		-nt-	558.000
5	Máng đèn tán quang ECO lắp nổi 3 bóng 0.6m	-		-nt-	618.000
6	Máng đèn tán quang ECO lắp nổi 3 bóng 1.2m	-		-nt-	957.000
7	Máng đèn tán quang ECO lắp nổi 4 bóng 0.6m	-		-nt-	692.000
8	Máng đèn tán quang ECO lắp nổi 4 bóng 1.2m	-		-nt-	1.088.000
	MÁNG ĐÈN TÁN XẠ LẮP ÂM (chụp prismatic tạo ánh sáng dịu, bao gồm tăng phô điện từ và con mồi)				
1	Máng đèn tán xạ lắp âm 2 bóng 0.6m	-		-nt-	493.000
2	Máng đèn tán xạ lắp âm 2 bóng 1.2m	-		-nt-	633.000
3	Máng đèn tán xạ lắp âm 3 bóng 0.6m	-		-nt-	770.000
4	Máng đèn tán xạ lắp âm 3 bóng 1.2m	-		-nt-	1.085.000
5	Máng đèn tán xạ lắp âm 4 bóng 0.6m	-		-nt-	922.000
6	Máng đèn tán xạ lắp âm 4 bóng 1.2m	-		-nt-	1.237.000
	MÁNG ĐÈN TÁN XẠ LẮP NỔI (chụp prismatic tạo ánh sáng dịu, bao gồm tăng phô điện từ và con mồi)				
1	Máng đèn tán xạ lắp nổi 2 bóng 0.6m	-		-nt-	493.000
2	Máng đèn tán xạ lắp nổi 2 bóng 1.2m	-		-nt-	633.000
3	Máng đèn tán xạ lắp nổi 3 bóng 0.6m	-		-nt-	770.000

4	Máng đèn tán xạ lắp nổi 3 bóng 1.2m	-		-nt-	1.085.000
5	Máng đèn tán xạ lắp nổi 4 bóng 0.6m	-		-nt-	922.000
6	Máng đèn tán xạ lắp nổi 4 bóng 1.2m	-		-nt-	1.237.000
	MÁNG ĐÈN V-SHAPE (bao gồm con mối và tăng phô điện từ)				
1	Máng đèn V-SHAPE 1 bóng 0.6m	-		-nt-	169.000
2	Máng đèn V-SHAPE 1 bóng 1.2m	-		-nt-	199.000
3	Máng đèn V-SHAPE 2 bóng 0.6m	-		-nt-	248.000
4	Máng đèn V-SHAPE 2 bóng 1.2m	-		-nt-	337.000
	ĐÈN CHỐNG THẤM AC (bao gồm con mối và tăng phô điện từ)				
1	Máng đèn chống thấm AC 1 bóng 0.6m	-		-nt-	435.000
2	Máng đèn chống thấm AC 1 bóng 1.2m	-		-nt-	655.000
3	Máng đèn chống thấm AC 2 bóng 0.6m	-		-nt-	645.000
4	Máng đèn chống thấm AC 2 bóng 1.2m	-		-nt-	807.000
	ĐÈN BẢO LỐI THOÁT HIỂM				
1	Đèn bảo lối thoát hiểm 1 mặt	đ/cái		-nt-	474.000
2	Đèn bảo lối thoát hiểm 2 mặt	-		-nt-	495.000
3	Đèn bảo lối thoát hiểm 1 mặt	-		-nt-	687.000
4	Đèn bảo lối thoát hiểm 2 mặt	-		-nt-	742.000
5	Đèn bảo lối thoát hiểm 1 mặt	-		-nt-	919.000
6	Đèn bảo lối thoát hiểm 2 mặt	-		-nt-	945.000
7	Đèn bảo lối thoát hiểm 1 mặt	-		-nt-	2.349.000
8	Đèn bảo lối thoát hiểm 1 mặt	-		-nt-	2.083.000
	ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP				
1	Thời gian duy trì 90 phút	-		-nt-	1.249.000
2	Thời gian duy trì 90 phút	-		-nt-	838.000
3	Đèn chiếu sáng khẩn cấp 2x5W gắn âm trần	-		-nt-	907.000
	ĐÈN PHA (không bao gồm bóng và bộ khởi động)				
1	Đèn pha 1 x 250W	-		-nt-	1.028.000
2	Đèn pha 1 x 400W	-		-nt-	1.249.000
3	Đèn pha 1 x 400W	-		-nt-	1.110.000
4	Đèn pha 1 x 400W	-		-nt-	1.659.000
5	Đèn pha 1 x 250W	-		-nt-	1.027.000
6	Đèn pha 1 x 400W	-		-nt-	1.249.000
7	Đèn pha 1 x 400W	-		-nt-	1.109.000
8	Đèn pha 1 x 400W	-		-nt-	1.659.000
9	Đèn pha 1 x 150W	-		-nt-	115.000
10	Đèn pha 1 x 500W	-		-nt-	153.000

	ĐÈN SÂN VƯỜN				
1	Đèn sân vườn 1 x 60/100W	-		-nt-	409.000
2	Đèn sân vườn 1 x 60/100W	-		-nt-	409.000
3	Đèn sân vườn 1 x 60/100W	-		-nt-	409.000
4	Đèn sân vườn 1 x 60W	-		-nt-	198.000
5	Đèn sân vườn 1 x 60W	-		-nt-	198.000
6	Đèn sân vườn 1 x 60W	-		-nt-	198.000
7	Đèn sân vườn 1 x 60W	-		-nt-	204.000
8	Đèn sân vườn 1 x 60W	-		-nt-	204.000
9	Đèn sân vườn 1 x 60W	-		-nt-	204.000
	ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN ELINE (LOẠI ĐỨNG) (không bao gồm bóng)				
1	Đèn Downlight âm trần phi 75	-		-nt-	61.500
2	Đèn Downlight âm trần phi 85	-		-nt-	62.500
3	Đèn Downlight âm trần phi 95	-		-nt-	68.000
4	Đèn Downlight âm trần phi 100	-		-nt-	68.500
5	Đèn Downlight âm trần phi 115	-		-nt-	96.000
6	Đèn Downlight âm trần phi 165	-		-nt-	130.000
	ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN ELINE (LOẠI ĐỨNG CÓ MẶT KÍNH) (không bao gồm bóng)				
1	Đèn Downlight âm trần phi 120	-		-nt-	183.000
2	Đèn Downlight âm trần phi 155	-		-nt-	215.000
3	Đèn Downlight âm trần phi 165	-		-nt-	243.000
	ĐÈN DOWNLIGHT AM TRẦN ELINE (LOẠI ĐỨNG CÓ MẶT KÍNH) (sử dụng bóng halogen)				
1	Đèn Downlight âm trần phi 165	-		-nt-	716.000
2	Đèn Downlight âm trần phi 205	-		-nt-	849.000
	ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN ELINE (LOẠI NGANG) (không bao gồm bóng)				
1	Đèn Downlight âm trần phi 160	-		-nt-	212.000
2	Đèn Downlight âm trần phi 205	-		-nt-	371.000
3	Đèn Downlight âm trần phi 160	-		-nt-	220.000
4	Đèn Downlight âm trần phi 205	-		-nt-	440.000
	ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN ELINE (LOẠI NGANG CÓ MẶT KÍNH) (không bao gồm bóng)				
1	Đèn Downlight âm trần phi 117	-		-nt-	337.000
2	Đèn Downlight âm trần phi 155	-		-nt-	348.000
3	Đèn Downlight âm trần phi 167	-		-nt-	451.000
4	Đèn Downlight âm trần phi 215	-		-nt-	570.000
	ĐÈN DOWNLIGHT ELINE GẮN NỔI (không bao gồm bóng)				
1	Đèn Downlight gắn nổi 1 x E27	-		-nt-	126.000

2	Đèn Downlight gắn nổi 1 x E27	-	-nt-	174.000
3	Đèn Downlight gắn nổi 1 x E27	-	-nt-	252.000
4	Đèn Downlight gắn nổi 1 x E27	-	-nt-	336.000
5	Đèn Downlight gắn nổi 1 x E27	-	-nt-	475.000
ĐÈN GƯƠNG (đã bao gồm bóng)				
1	Đèn gương 14W ánh sáng trắng	-	-nt-	704.500
2	Đèn gương 14W ánh sáng vàng	-	-nt-	704.500
3	Đèn gương 14W ánh sáng trắng	-	-nt-	889.100
4	Đèn gương 14W ánh sáng vàng	-	-nt-	889.100
5	Đèn gương 14W ánh sáng trắng	-	-nt-	762.700
6	Đèn gương 14W ánh sáng vàng	-	-nt-	762.700
7	Đèn gương 14W ánh sáng trắng	-	-nt-	635.500
ĐÈN ỚP TRẦN LOẠI NHỰA ACRYLIC CAO CẤP (đã bao gồm bóng)				
1	Đèn ốp trần 22W ánh sáng trắng	-	-nt-	277.000
2	Đèn ốp trần 22W ánh sáng vàng	-	-nt-	277.000
3	Đèn ốp trần 32W ánh sáng trắng	-	-nt-	346.000
4	Đèn ốp trần 32W ánh sáng vàng	-	-nt-	346.000
5	Đèn ốp trần 40W ánh sáng trắng	-	-nt-	462.000
6	Đèn ốp trần 40W ánh sáng vàng	-	-nt-	462.000
ĐÈN ỚP TƯỜNG				
1	Đèn ốp tường đuôi đèn E14	-	-nt-	324.000
2	Đèn ốp tường đuôi đèn E27	-	-nt-	324.000
3	Đèn ốp tường đuôi đèn E14	-	-nt-	324.000
4	Đèn ốp tường đuôi đèn E14	-	-nt-	451.000
5	Đèn ốp tường đuôi đèn E27	-	-nt-	508.000
6	Đèn ốp tường đuôi đèn E14	-	-nt-	451.000
7	Đèn ốp tường đuôi đèn E15	-	-nt-	889.000
8	Đèn ốp tường đuôi đèn E16	-	-nt-	451.000
9	Đèn ốp tường đuôi đèn E17	-	-nt-	451.000
10	Đèn ốp tường đuôi đèn E27	-	-nt-	451.000
11	Đèn ốp tường đuôi đèn E14	-	-nt-	577.000
12	Đèn ốp tường đuôi đèn E27	-	-nt-	577.000
13	Đèn ốp tường đuôi đèn E14	-	-nt-	577.000
14	Đèn ốp tường đuôi đèn E14	-	-nt-	577.000
15	Đèn ốp tường đuôi đèn E14	-	-nt-	577.000
ĐÈN ỚP CHỐNG NỔ (không bao gồm bóng đèn)				
1	Đèn chống nổ 100W đuôi đèn E27	-	-nt-	924.000

2	Đèn chống nổ 200W đuôi đèn E27	-	-nt-	840.000
3	Đèn chống nổ 250W đuôi đèn E40	-	-nt-	3.360.000
4	Đèn chống nổ 400W đuôi đèn E40	-	-nt-	5.040.000
5	Đèn batten chống nổ công suất 40W	-	-nt-	1.525.000
6	Đèn batten chống nổ công suất 2 x 40W	-	-nt-	2.287.000
7	Đèn pha chống nổ 400W đuôi đèn E40	-	-nt-	2.287.000
8	Đèn thoát hiểm chống nổ duy trì 90 phút	-	-nt-	4.955.000
9	Đèn thoát hiểm chống nổ duy trì 90 phút	-	-nt-	6.041.000
10	Đèn thoát hiểm chống nổ duy trì 90 phút	-	-nt-	4.701.000
	PHỤ KIỆN CHO ĐÈN CAO ÁP			
1	Tăng phô/chấn lưu 1 x 50W	-	-nt-	294.000
2	Tăng phô/chấn lưu 1 x 70W	-	-nt-	294.000
3	Tăng phô/chấn lưu 1 x 100W	-	-nt-	439.000
4	Tăng phô/chấn lưu 1 x 150W	-	-nt-	459.000
5	Tăng phô/chấn lưu 1 x 250W	-	-nt-	565.000
6	Tăng phô/chấn lưu 1 x 400W	-	-nt-	812.000
7	Kích cao áp 150W	-	-nt-	154.000
8	Kích cao áp 400W	-	-nt-	249.000
9	Kích cao áp 70W	-	-nt-	146.000
10	Kích cao áp 250W	-	-nt-	146.000
	PHỤ KIỆN ĐÈN HUỖNH QUANG			
1	Tăng phô Slimax siêu mỏng	-	-nt-	79.500
2	Tăng phô Slimax siêu mỏng	-	-nt-	79.500
3	Tăng phô (theo tiêu chuẩn)	-	-nt-	69.000
4	Tăng phô (theo tiêu chuẩn)	-	-nt-	69.000
5	Tắc te 220 - 240W	-	-nt-	3.900
6	Tắc te 110 - 130W	-	-nt-	5.300
7	Tăng phô tiêu chuẩn 1,2m AC	-	-nt-	69.000
	TỤ BÙ			
1	Tụ bù 1 x 20W	-	-nt-	39.100
2	Tụ bù 1 x 40W	-	-nt-	40.000
3	Tụ bù 2 x 40W	-	-nt-	47.300
4	Pin sạc Ni-Cd 6V 2500mAh	-	-nt-	1.169.100
5	Tụ bù 8 mF	-	-nt-	35.000
6	Tụ bù 12 mF	-	-nt-	45.900
7	Tụ bù 18 mF	-	-nt-	69.500
8	Tụ bù 32 mF	-	-nt-	86.400

9	Tụ bù 45 mF	-		-nt-	115.500
	ĐÈN CAO ÁP (ĐÈN ĐƯỜNG) (không bao gồm bóng & bộ khởi động)				
1	Đèn cao áp 1 x 250W	-		-nt-	1.565.000
2	Đèn cao áp 1 x 400W	-		-nt-	1.565.000
	ĐÈN HIBAY DÙNG HỘP BOX SƠN TỈNH ĐIỆN (không bao gồm bóng & bộ khởi động)				
1	Đèn cao áp công suất 250W đuôi E40 phi 365mm	-		-nt-	445.000
2	Đèn cao áp công suất 250W đuôi E40 phi 395mm	-		-nt-	456.000
3	Đèn cao áp công suất 250W đuôi E40 phi 380mm	-		-nt-	301.000
4	Đèn cao áp công suất 250W đuôi E40 phi 380mm	-		-nt-	301.000
5	Đèn cao áp công suất 400W đuôi E40 phi 420mm	-		-nt-	456.000
6	Hộp sơn tĩnh điện size: 255 x 125 x 124	-		-nt-	115.000
	CÔNG TẮC Ổ CẮM SLIMAX AC				
1	Ổ cắm đơn 2 chấu	-		-nt-	39.000
2	Ổ cắm đôi 2 chấu	-		-nt-	69.000
3	Ổ cắm 3 2 chấu	-		-nt-	92.500
4	Ổ cắm đơn 2 chấu + 1 lỗ	-		-nt-	68.000
5	Ổ cắm đơn 2 chấu + 2 lỗ	-		-nt-	72.500
6	Ổ cắm đơn 3 chấu	-		-nt-	66.500
7	Ổ cắm đôi 2 chấu + 1 lỗ	-		-nt-	85.500
8	Ổ cắm đôi 2 chấu + 2 lỗ	-		-nt-	85.500
9	Ổ cắm đôi 3 chấu	-		-nt-	91.000
10	Ổ cắm đôi 3 chấu + 2 lỗ	-		-nt-	91.000
11	Ổ cắm đôi 3 chấu + 1 lỗ	-		-nt-	91.000
12	Ổ cắm máy cạo râu	-		-nt-	1.153.000
13	Mặt 1 lỗ	-		-nt-	15.500
14	Mặt 2 lỗ	-		-nt-	15.500
15	Mặt 3 lỗ	-		-nt-	15.500
16	Mặt 4 lỗ	-		-nt-	23.500
17	Mặt 5 lỗ	-		-nt-	26.500
18	Mặt 6 lỗ	-		-nt-	26.500
19	Mắt 1 MCB	-		-nt-	28.000
20	Mắt 2 MCB	-		-nt-	28.000
21	Mắt CB 2 cực	-		-nt-	28.000
22	Bộ thẻ khóa từ 15A	-		-nt-	1.042.000
23	Nắp che chống thấm	-		-nt-	192.000
24	Công tắc 1 chiều	-		-nt-	11.000
25	Công tắc 2 chiều	-		-nt-	22.500

26	Công tắc 2 cực 20A	-	-nt-	76.500
27	Nút nhấn chuông	-	-nt-	30.500
28	Cầu chì	-	-nt-	40.500
29	Đèn báo đỏ	-	-nt-	21.500
30	Đèn báo xanh	-	-nt-	21.500
31	Ổ cắm điện thoại 6 dây	-	-nt-	60.000
32	Ổ cắm mạng LAN 8 dây	-	-nt-	93.000
33	Ổ cắm Tivi	-	-nt-	36.000
34	Chiết áp quạt	-	-nt-	139.000
35	Chiết áp đèn 500W	-	-nt-	139.000
36	Chiết áp đèn 1000W	-	-nt-	183.000
37	Hạt ổ cắm 2 chấu âm sàn	-	-nt-	39.000
38	Ổ cắm Tivi âm sàn 75 ohm	-	-nt-	60.500
39	Đế âm tường	-	-nt-	4.800
40	Ổ cắm điện thoại âm sàn 4 dây	-	-nt-	66.000
41	Ổ cắm LAN âm sàn 8 dây	-	-nt-	148.000
42	Hạt ổ cắm 3 chấu tròn âm sàn	-	-nt-	48.000
43	Hạt ổ cắm 3 chấu dẹp âm sàn	-	-nt-	52.000
44	Ổ cắm âm sàn 16A	-	-nt-	1.083.000
45	Đế âm dùng cho mat CTOC loại vuông	-	-nt-	4.800
	ỐNG LUỖN TRÒN PVC - H.SERIES			
1	Ống luồn tròn PVC - H.SERIES phi 16	đ/cây	-nt-	22.700
2	Ống luồn tròn PVC - H.SERIES phi 20	-	-nt-	30.000
3	Ống luồn tròn PVC - H.SERIES phi 25	-	-nt-	43.200
4	Ống luồn tròn PVC - H.SERIES phi 32	-	-nt-	86.800
	ỐNG LUỖN TRÒN PVC - M.SERIES			
1	Ống luồn tròn PVC - M.SERIES phi 16	-	-nt-	18.200
2	Ống luồn tròn PVC - M.SERIES phi 20	-	-nt-	25.500
3	Ống luồn tròn PVC - M.SERIES phi 25	-	-nt-	36.800
4	Ống luồn tròn PVC - M.SERIES phi 32	-	-nt-	73.200
	ỐNG LUỖN RUỘT GÀ			
1	Ống ruột gà phi 16	đ/cuộn	50m/cuộn	192.000
2	Ống ruột gà phi 20	-	-nt-	229.000
3	Ống ruột gà phi 25	-	-nt-	265.000
4	Ống ruột gà phi 32	-	25m/cuộn	444.000

	PHỤ KIỆN ÔNG LUỒN TRÒN PVC				
1	Hộp nối tròn đáy sau	đ/cái		-nt-	5.500
2	Nắp đáy hộp nối tròn dùng vít	-		-nt-	1.400
3	Hộp nối 1 đường phi 16	-		-nt-	6.300
4	Hộp nối 1 đường phi 20	-		-nt-	6.300
5	Hộp nối 1 đường phi 25	-		-nt-	6.900
6	Hộp nối 2 đường phi 16	-		-nt-	6.300
7	Hộp nối 2 đường phi 20	-		-nt-	6.300
8	Hộp nối 2 đường phi 25	-		-nt-	6.900
9	Hộp nối 2 đường vuông góc phi 16	-		-nt-	6.300
10	Hộp nối 2 đường vuông góc phi 20	-		-nt-	6.300
11	Hộp nối 2 đường vuông góc phi 25	-		-nt-	6.900
12	Hộp nối 3 đường phi 16	-		-nt-	6.300
13	Hộp nối 3 đường phi 20	-		-nt-	6.300
14	Hộp nối 3 đường phi 25	-		-nt-	6.900
15	Hộp nối 4 đường phi 16	-		-nt-	6.300
16	Hộp nối 4 đường phi 20	-		-nt-	6.300
17	Hộp nối 4 đường phi 25	-		-nt-	6.900
18	Nối trơn phi 16	-		-nt-	700
19	Nối trơn phi 20	-		-nt-	900
20	Nối trơn phi 25	-		-nt-	1.500
21	Nối trơn phi 32	-		-nt-	2.900
22	Khớp nối ren từ phi 20 xuống phi 16	-		-nt-	1.700
23	Khớp nối ren từ phi 25 xuống phi 20	-		-nt-	2.500
24	Khớp nối ren từ phi 32 xuống phi 25	-		-nt-	4.500
25	Co nối chữ T phi 16	-		-nt-	2.500
26	Co nối chữ T phi 20	-		-nt-	4.500
27	Co nối chữ T phi 25	-		-nt-	7.500
28	Co nối chữ T phi 32	-		-nt-	10.600
29	Co nối chữ L phi 16	-		-nt-	1.900
30	Co nối chữ L phi 20	-		-nt-	3.200
31	Co nối chữ L phi 25	-		-nt-	4.500
32	Co nối chữ L phi 32	-		-nt-	7.500
33	Co nối chữ T có nắp phi 20	-		-nt-	7.500

34	Co nối chữ T có nắp phi 25	-		-nt-	9.400
35	Co nối chữ T có nắp phi 32	-		-nt-	12.500
36	Co nối chữ L có nắp phi 20	-		-nt-	5.100
37	Co nối chữ L có nắp phi 25	-		-nt-	8.100
38	Co nối chữ L có nắp phi 32	-		-nt-	10.600
39	Khớp nối ren phi 16	-		-nt-	1.900
40	Khớp nối ren phi 20	-		-nt-	2.500
41	Khớp nối ren phi 25	-		-nt-	2.900
42	Khớp nối ren phi 32	-		-nt-	5.300
43	Kẹp đỡ ống phi 16	-		-nt-	1.200
44	Kẹp đỡ ống phi 20	-		-nt-	1.400
45	Kẹp đỡ ống phi 25	-		-nt-	1.900
46	Kẹp đỡ ống phi 32	-		-nt-	2.800
	DỤNG CỤ LẮP ỐNG	-			
1	Lò xo uốn ống phi 16	-		-nt-	75.000
2	Lò xo uốn ống phi 20	-		-nt-	86.800
3	Lò xo uốn ống phi 25	-		-nt-	128.200
4	Lò xo uốn ống phi 32	-		-nt-	250.000
5	Dây môi (15m)	-		-nt-	162.700
6	Kèm cắt ống	-		-nt-	563.600
	NHÂN COMET				
	MÁNG ĐÈN BATTEN (bao gồm tăng phô điện tử và con mối)				
1	Máng đèn batten Standardkit đuôi đèn truyền thống 1 bóng 0.6m	đ/bộ		-nt-	108.500
2	Máng đèn batten Standardkit đuôi đèn truyền thống 1 bóng 1.2m	-		-nt-	118.000
3	Máng đèn batten Standardkit đuôi đèn truyền thống 2 bóng 0.6m	-		-nt-	162.500
4	Máng đèn batten Standardkit đuôi đèn truyền thống 2 bóng 1.2m	-		-nt-	195.000
5	Máng đèn batten Standardkit đuôi đèn oval 1 bóng 0.6m	-		-nt-	125.000
6	Máng đèn batten Standardkit đuôi đèn oval 1 bóng 1.2m	-		-nt-	131.000
7	Máng đèn batten Standardkit đuôi đèn oval 2 bóng 0.6m	-		-nt-	175.000
8	Máng đèn batten Standardkit đuôi đèn oval 2 bóng 1.2m	-		-nt-	197.000
9	Máng đèn batten Slimkit đuôi đèn truyền thống 1 bóng 0.6m	-		-nt-	108.500

10	Máng đèn batten Slimkit đuôi đèn truyền thống 1 bóng 1.2m	-		-nt-	116.000
11	Máng đèn batten Slimkit đuôi đèn oval 1 bóng 0.6m	-		-nt-	114.500
12	Máng đèn batten Slimkit đuôi đèn oval 1 bóng 1.2m	-		-nt-	122.000
13	Máng đèn batten Slimkit đuôi đèn oval 2 bóng 0.6m	-		-nt-	167.000
14	Máng đèn batten Slimkit đuôi đèn oval 2 bóng 1.2m	-		-nt-	195.000
	MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP ÂM (bao gồm tăng phô điện từ, con mỗi)				
1	Máng táng quang ECO lắp âm 1 bóng 0.6m	-		-nt-	305.000
2	Máng táng quang ECO lắp âm 1 bóng 1.2m	-		-nt-	454.000
3	Máng táng quang ECO lắp âm 2 bóng 0.6m	-		-nt-	461.000
4	Máng táng quang ECO lắp âm 2 bóng 1.2m	-		-nt-	593.000
5	Máng táng quang ECO lắp âm 3 bóng 0.6m	-		-nt-	661.000
6	Máng táng quang ECO lắp âm 3 bóng 1.2m	-		-nt-	981.000
7	Máng táng quang ECO lắp âm 4 bóng 0.6m	-		-nt-	782.000
8	Máng táng quang ECO lắp âm 4 bóng 1.2m	-		-nt-	1.138.000
	MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO LẮP ÂM (bao gồm tăng phô điện từ, con mỗi)				
1	Máng táng quang ECO lắp âm 1 bóng 0.6m	-		-nt-	249.000
2	Máng táng quang ECO lắp âm 1 bóng 1.2m	-		-nt-	348.000
3	Máng táng quang ECO lắp âm 2 bóng 0.6m	-		-nt-	385.000
4	Máng táng quang ECO lắp âm 2 bóng 1.2m	-		-nt-	529.000
5	Máng táng quang ECO lắp âm 3 bóng 0.6m	-		-nt-	535.000
6	Máng táng quang ECO lắp âm 3 bóng 1.2m	-		-nt-	846.000
7	Máng táng quang ECO lắp âm 4 bóng 0.6m	-		-nt-	612.000
8	Máng táng quang ECO lắp âm 4 bóng 1.2m	-		-nt-	1.000.000
	MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO LẮP NỔI (bao gồm tăng phô điện từ, con mỗi)				
1	Máng táng quang ECO lắp nổi 1 bóng 0.6m	-		-nt-	305.000
2	Máng táng quang ECO lắp nổi 1 bóng 1.2m	-		-nt-	454.000
3	Máng táng quang ECO lắp nổi 2 bóng 0.6m	-		-nt-	461.000
4	Máng táng quang ECO lắp nổi 2 bóng 1.2m	-		-nt-	593.000
5	Máng táng quang ECO lắp nổi 3 bóng 0.6m	-		-nt-	661.000
6	Máng táng quang ECO lắp nổi 3 bóng 1.2m	-		-nt-	981.000
7	Máng táng quang ECO lắp nổi 4 bóng 0.6m	-		-nt-	782.000
8	Máng táng quang ECO lắp nổi 4 bóng 1.2m	-		-nt-	1.138.000
	MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO LẮP NỔI (bao gồm tăng phô điện từ, con mỗi)				

1	Máng táng quang ECO lắp nổi 1 bóng 0.6m	-	-nt-	256.000
2	Máng táng quang ECO lắp nổi 1 bóng 1.2m	-	-nt-	357.000
3	Máng táng quang ECO lắp nổi 2 bóng 0.6m	-	-nt-	395.000
4	Máng táng quang ECO lắp nổi 2 bóng 1.2m	-	-nt-	544.000
5	Máng táng quang ECO lắp nổi 3 bóng 0.6m	-	-nt-	549.000
6	Máng táng quang ECO lắp nổi 3 bóng 1.2m	-	-nt-	869.000
7	Máng táng quang ECO lắp nổi 4 bóng 0.6m	-	-nt-	628.000
8	Máng táng quang ECO lắp nổi 4 bóng 1.2m	-	-nt-	1.026.000
	BÓNG TIẾT KIỆM ĐIỆN			
1	Bóng đèn compact S2U 5W	đ/cái	-nt-	46.000
2	Bóng đèn compact S2U 7W	-	-nt-	46.000
3	Bóng đèn compact S2U 9W	-	-nt-	56.000
4	Bóng đèn compact S2U 11W	-	-nt-	62.500
5	Bóng đèn compact S2U 5W	-	-nt-	62.000
6	Bóng đèn compact L2U 5W	-	-nt-	43.500
7	Bóng đèn compact L2U 7W	-	-nt-	43.500
8	Bóng đèn compact L2U 9W	-	-nt-	47.500
9	Bóng đèn compact L2U 11W	-	-nt-	52.500
10	Bóng đèn compact L2U 13W	-	-nt-	52.500
11	Bóng đèn compact L2U 15W	-	-nt-	54.000
12	Bóng đèn compact S3U 7W	-	-nt-	62.500
13	Bóng đèn compact S3U 9W	-	-nt-	71.500
14	Bóng đèn compact S3U 11W	-	-nt-	71.500
15	Bóng đèn compact S3U 13W	-	-nt-	73.500
16	Bóng đèn compact L3U 15W	-	-nt-	65.500
17	Bóng đèn compact L3U 18W	-	-nt-	65.500
18	Bóng đèn Compact xoắn nhỏ 5W	-	-nt-	69.500
19	Bóng đèn Compact xoắn nhỏ 7W	-	-nt-	69.500
20	Bóng đèn Compact xoắn nhỏ 9W	-	-nt-	76.500
21	Bóng đèn Compact xoắn nhỏ 13W	-	-nt-	76.500
22	Bóng đèn Compact xoắn lớn 5W	-	-nt-	75.500
23	Bóng đèn Compact xoắn lớn 7W	-	-nt-	75.500
24	Bóng đèn Compact xoắn lớn 9W	-	-nt-	75.500
25	Bóng đèn Compact xoắn lớn 9W	-	-nt-	75.500
26	Bóng đèn Compact xoắn lớn 13W	-	-nt-	89.000
27	Bóng đèn Compact xoắn lớn 18W	-	-nt-	97.000
	ĐÈN DOWNLIGHT			
1	Đèn downlight âm trần phi 75	-	-nt-	45.000
2	Đèn downlight âm trần phi 85	-	-nt-	58.000
3	Đèn downlight âm trần phi 95	-	-nt-	59.000
4	Đèn downlight âm trần phi 100	-	-nt-	62.000
5	Đèn downlight âm trần phi 120	-	-nt-	86.000

6	Đèn downlight âm trần phi 155	-	-nt-	104.000
H	TẮC TE (CON MÔI)	-		
1	Tắc te (con môi)	-	-nt-	2.700
2	Tắc te (con môi)	-	-nt-	4.500
3	Tắc te dùng cho máng 1,2m	-	-nt-	2.900
	TĂNG PHÔ/CHÂN LƯU			
1	Tăng phô thường dùng cho bóng 0.6m	-	-nt-	48.000
2	Tăng phô thường dùng cho bóng 1.2m	-	-nt-	48.000
3	Tăng phô thường dùng cho bóng 0.6m	-	-nt-	48.000
4	Tăng phô thường dùng cho bóng 1.2m	-	-nt-	48.000
5	Tăng phô mỏng dùng cho bóng 0.6m	-	-nt-	49.000
6	Tăng phô mỏng dùng cho bóng 1.2m	-	-nt-	49.000
7	Tăng phô mỏng dùng cho bóng 0.6m	-	-nt-	49.000
8	Tăng phô mỏng dùng cho bóng 1.2m	-	-nt-	49.000
	CÔNG TẮC Ổ CẮM COMET			
1	Mặt 1 lỗ	-	-nt-	10.500
2	Mặt 2 lỗ	-	-nt-	10.500
3	Mặt 3 lỗ	-	-nt-	10.500
4	Mặt 4 lỗ	-	-nt-	14.600
5	Mặt 5 lỗ	-	-nt-	16.700
6	Mặt 6 lỗ	-	-nt-	18.000
7	Mặt MCB 1 cực	-	-nt-	11.800
8	Mặt MCB 2 cực	-	-nt-	11.800
9	Mặt CB đen	-	-nt-	11.800
10	Ổ cắm đơn 2 chấu	-	-nt-	25.000
11	Ổ cắm đôi 2 chấu	-	-nt-	42.000
12	Ổ cắm ba 2 chấu	-	-nt-	57.000
13	Ổ cắm đơn 2 chấu + 1 lỗ	-	-nt-	32.000
14	Ổ cắm đơn 2 chấu + 2 lỗ	-	-nt-	32.000
15	Ổ cắm đơn 3 chấu	-	-nt-	37.500
16	Ổ cắm đôi 3 chấu	-	-nt-	58.500
17	Ổ cắm đơn 3 chấu + 1 lỗ	-	-nt-	46.000
18	Ổ cắm đơn 3 chấu + 2 lỗ	-	-nt-	53.000
19	Công tắc 1 chiều	-	-nt-	6.500
20	Công tắc 2 chiều	-	-nt-	12.000
21	Công tắc 2 cực 20A	-	-nt-	55.000
22	Nút nhấn chuông	-	-nt-	20.700
23	Đèn báo xanh lá	-	-nt-	13.500
24	Đèn báo đỏ	-	-nt-	13.500
25	Ổ cắm Tivi	-	-nt-	28.000
26	Ổ cắm điện thoại	-	-nt-	46.000
27	Ổ cắm mạng LAN	-	-nt-	54.500
28	Chiết áp quạt 400W	-	-nt-	80.000
29	Chiết áp đèn 500W	-	-nt-	79.800

30	Chiết áp đèn 1000W	-	-nt-	106.700
	CHUÔNG COMET			
1	Chuông điện	-	-nt-	98.000
2	Nút nhấn chuông	-	-nt-	45.500
	ỐNG LUÔN TRÒN COMET			
1	Ống luôn tròn PVC phi 16	đ/cây	-nt-	17.450
2	Ống luôn tròn PVC phi 20	-	-nt-	23.450
3	Ống luôn tròn PVC phi 25	-	-nt-	33.180
4	Ống luôn tròn PVC phi 32	-	-nt-	55.000
	ỐNG LUÔN TRÒN PVC - L.SERIES COMET			
1	Ống luôn Comet 16mm dài 2.92m	-	-nt-	15.600
2	Ống luôn Comet 20mm dài 2.92m	-	-nt-	21.600
3	Ống luôn Comet 25mm dài 2.92m	-	-nt-	30.000
4	Ống luôn Comet 32mm dài 2.92m	-	-nt-	49.200
	ỐNG RUỘT GÀ COMET			
1	Ống ruột gà phi 16	đ/cuộn	-nt-	120.000
2	Ống ruột gà phi 20	-	-nt-	155.000
3	Ống ruột gà phi 25	-	-nt-	200.000
4	Ống ruột gà phi 32	-	-nt-	320.000
	MCB COMET			
1	Cầu dao tự động MCB tép 1 pha 6A	đ/cái	-nt-	33.000
2	Cầu dao tự động MCB tép 1 pha 10A	-	-nt-	33.000
3	Cầu dao tự động MCB tép 1 pha 16A	-	-nt-	33.000
4	Cầu dao tự động MCB tép 1 pha 20A	-	-nt-	33.000
5	Cầu dao tự động MCB tép 1 pha 25A	-	-nt-	33.000
6	Cầu dao tự động MCB tép 1 pha 32A	-	-nt-	33.000
7	Cầu dao tự động MCB tép 1 pha 40A	-	-nt-	33.000
8	Cầu dao tự động MCB tép 1 pha 50A	-	-nt-	39.000
9	Cầu dao tự động MCB tép 1 pha 63A	-	-nt-	39.000
10	Cầu dao tự động MCB tép 2 pha 6A	-	-nt-	70.000
11	Cầu dao tự động MCB tép 2 pha 10A	-	-nt-	70.000
12	Cầu dao tự động MCB tép 2 pha 16A	-	-nt-	70.000
13	Cầu dao tự động MCB tép 2 pha 20A	-	-nt-	70.000
14	Cầu dao tự động MCB tép 2 pha 25A	-	-nt-	70.000
15	Cầu dao tự động MCB tép 2 pha 32A	-	-nt-	70.000
16	Cầu dao tự động MCB tép 2 pha 40A	-	-nt-	70.000
17	Cầu dao tự động MCB tép 2 pha 50A	-	-nt-	84.000
18	Cầu dao tự động MCB tép 2 pha 63A	-	-nt-	84.000
19	Cầu dao tự động MCB tép 2 pha 80A	-	-nt-	290.000
20	Cầu dao tự động MCB tép 2 pha 99A	-	-nt-	290.000
21	Cầu dao tự động MCB tép 3 pha 6A	-	-nt-	118.000
22	Cầu dao tự động MCB tép 3 pha 10A	-	-nt-	118.000
23	Cầu dao tự động MCB tép 3 pha 16A	-	-nt-	118.000
24	Cầu dao tự động MCB tép 3 pha 6A	-	-nt-	118.000

25	Cầu dao tự động MCB tếp 3 pha 25A	-	-nt-	118.000
26	Cầu dao tự động MCB tếp 3 pha 32A	-	-nt-	118.000
27	Cầu dao tự động MCB tếp 3 pha 40A	-	-nt-	118.000
28	Cầu dao tự động MCB tếp 3 pha 50A	-	-nt-	140.000
29	Cầu dao tự động MCB tếp 3 pha 63A	-	-nt-	140.000
30	Cầu dao tự động MCB tếp 3 pha 80A	-	-nt-	430.000
31	Cầu dao tự động MCB tếp 3 pha 99A	-	-nt-	430.000
	HỘP NHỰA GẮN NÓI COMET			0
1	Hộp nhựa gắn nổi	-	-nt-	8.500
	TỦ ĐIỆN COMET			
1	Tủ điện âm tường kim loại 2 đường	-	-nt-	116.000
2	Tủ điện âm tường kim loại 3 đường	-	-nt-	116.000
3	Tủ điện âm tường kim loại 4 đường	-	-nt-	116.000
4	Tủ điện âm tường kim loại 6 đường	-	-nt-	185.000
5	Tủ điện âm tường kim loại 9 đường	-	-nt-	291.000
6	Tủ điện âm tường kim loại 13 đường	-	-nt-	378.000
7	Tủ điện âm tường kim loại 17 đường	-	-nt-	582.000
8	Tủ điện 2 cửa 18 đường	-	-nt-	538.000
9	Tủ điện 2 cửa 16 đường	-	-nt-	888.000
10	Tủ điện 4 cửa 36 đường	-	-nt-	1.076.000
11	Tủ điện 4 cửa 52 đường	-	-nt-	1.367.000
12	Tủ điện âm tường để kim loại, mặt nhựa từ 2 đến 4 đường	-	-nt-	153.000
13	Tủ điện âm tường để kim loại, mặt nhựa từ 3 đến 6 đường	-	-nt-	201.000
14	Tủ điện âm tường để kim loại, mặt nhựa từ 4 đến 8 đường	-	-nt-	306.000
15	Tủ điện âm tường để kim loại, mặt nhựa từ 8 đến 12 đường	-	-nt-	354.000
	TĂNG PHỔ SILEX			
1	Tăng phổ Silex dùng cho bóng 0.6m	đ/cái	-nt-	27.000
2	Tăng phổ Silex dùng cho bóng 1.2m	-	-nt-	27.000
S	DÂY ĐIỆN THOẠI COMET			
1	Dây điện thoại Comet loại 200m	đ/cuộn	-nt-	636.000
2	Dây điện thoại Comet loại 100m	-	-nt-	318.000
T	DÂY TV COMET			
1	Dây Tivi Comet loại 200m	-	-nt-	727.000
	S-SERIES			
1	Mặt 1 lỗ cỡ L, màu trắng dùng cho khung viền S01B	-	-nt-	9.000
2	Mặt 1 lỗ cỡ M, màu trắng dùng cho khung viền S012M	-	-nt-	9.000
3	Mặt 2 lỗ cỡ M, màu trắng dùng cho khung viền S012M	-	-nt-	9.000
4	Mặt 1 lỗ cỡ L, màu gỗ đào dùng cho khung viền S01B	-	-nt-	9.000
5	Mặt 1 lỗ cỡ M, màu gỗ đào dùng cho khung viền S012M	-	-nt-	9.000
6	Mặt 2 lỗ cỡ M, màu gỗ đào dùng cho khung viền S012M	-	-nt-	9.000
7	Mặt 1 lỗ cỡ L, màu trắng in hoa văn trống đồng dùng cho khung viền S01B	-	-nt-	10.500
8	Mặt 1 lỗ cỡ M, màu trắng in hoa văn trống đồng dùng cho khung viền S012M	-	-nt-	10.500

9	Mặt 2 lỗ cỡ M, màu trắng in hoa văn trống đồng dùng cho khung viền S012M	-		-nt-	10.500
10	Mặt 1 lỗ cỡ L, màu vàng in hoa văn trống đồng dùng cho khung viền S01B	-		-nt-	10.500
11	Mặt 1 lỗ cỡ M, màu vàng in hoa văn trống đồng dùng cho khung viền S012M	-		-nt-	10.500
12	Mặt 2 lỗ cỡ M, màu vàng in hoa văn trống đồng dùng cho khung viền S012M	-		-nt-	10.500
13	Mặt 1 lỗ cỡ L, màu bạc in hoa văn trống đồng dùng cho khung viền S01B	-		-nt-	10.500
14	Mặt 1 lỗ cỡ M, màu bạc in hoa văn trống đồng dùng cho khung viền S012M	-		-nt-	10.500
15	Mặt 2 lỗ cỡ M, màu bạc in hoa văn trống đồng dùng cho khung viền S012M	-		-nt-	10.500
16	Khung mặt viền 1 lỗ lớn chỉ dùng cho 4 loại phím 30/1B, 30/2B, T30/1, BBP2/J	-		-nt-	9.000
17	Khung mặt viền dùng cho các phím trung và loại viền 1 lỗ và 2 lỗ trung	-		-nt-	9.000
18	Hạt ổ cắm 2 chấu cỡ M 10A	-		-nt-	27.000
19	Hạt ổ cắm 3 chấu cỡ M 16A	-		-nt-	48.000
20	Hạt ổ cắm đa năng cỡ M 13A	-		-nt-	60.000
21	Hạt công tắc đơn 1 chiều cỡ L 16A	-		-nt-	27.000
22	Hạt công tắc đơn 1 chiều cỡ M 16A	-		-nt-	21.000
23	Hạt công tắc đơn 2 chiều cỡ L 16A	-		-nt-	39.000
24	Hạt công tắc đơn 2 chiều cỡ M 16A	-		-nt-	39.000
25	Hạt công tắc đôi 1 chiều cỡ XS 16A	-		-nt-	34.500
26	Hạt công tắc đôi 2 chiều cỡ XS 16A	-		-nt-	55.500
27	Hạt công tắc ba 1 chiều cỡ S 16A	-		-nt-	66.000
28	Hạt công tắc 2 cực 10A	-		-nt-	127.500
29	Hạt công tắc 3 vị trí 16A	-		-nt-	195.000
30	Hạt công tắc hẹn giờ 1.5 phút 0.3A	-		-nt-	232.500
31	Hạt công tắc cảm ứng âm thanh ánh sáng 0.3A	-		-nt-	225.000
32	Đèn báo màu đỏ cỡ M	-		-nt-	26.750
33	Đèn báo chữ "Không làm phiền"	-		-nt-	225.000
34	Hạt nút nhấn chuông cỡ M 16A	-		-nt-	42.000
35	Hạt nút nhấn chuông cỡ L 16A	-		-nt-	47.250
36	Chiết áp đèn 300W	-		-nt-	172.500
37	Chiết áp quạt 300W	-		-nt-	187.500
38	Hạt ổ cắm mạng LAN 8 dây	-		-nt-	150.000
39	Hạt ổ cắm TV	-		-nt-	55.500
40	Hạt ổ cắm điện thoại	-		-nt-	85.500
41	Hạt ổ cắm điện thoại có nắp che	-		-nt-	108.000
42	Hạt ổ cắm đầu ra dây cáp	-		-nt-	49.500
43	Hạt che tron	-		-nt-	12.750

44	Bộ công tắc đơn chiều cỡ L 16A	đ/bộ		-nt-	41.000
45	Bộ công tắc đơn 2 chiều cỡ L 16A	-		-nt-	52.000
46	Bộ công tắc đơn 1 chiều cỡ M 16A	-		-nt-	35.000
47	Bộ công tắc đơn 2 chiều cỡ M 16A	-		-nt-	52.000
48	Bộ nút nhấn chuông cỡ lớn 16A	-		-nt-	59.000
49	Bộ công tắc đôi 1 chiều cỡ M 16A	-		-nt-	55.000
50	Bộ công tắc đôi 2 chiều cỡ M 16A	-		-nt-	87.000
51	Bộ công tắc đôi gồm 1 công tắc 1 chiều cỡ M và 1 công tắc 2 chiều cỡ M 16A	-		-nt-	71.000
52	Bộ công tắc 3 chiều cỡ S 16A	-		-nt-	84.000
53	Bộ công tắc ba gồm 2 công tắc 1 chiều cỡ XS và 1 công tắc 2 chiều cỡ M 16A	-		-nt-	91.500
54	Bộ công tắc bốn 1 chiều cỡ XS 16A	-		-nt-	87.000
55	Bộ công tắc bốn gồm 2 công tắc 1 chiều và 2 công tắc 2 chiều cỡ XS 16A	-		-nt-	108.000
56	Bộ thẻ khóa từ 16A có thời gian trễ	-		-nt-	845.500
57	Chìa khóa dùng cho STY16	-		-nt-	10.200
58	Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 16A	-		-nt-	40.900
59	Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A	-		-nt-	65.500
60	Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A	-		-nt-	60.000
61	Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A	-		-nt-	103.600
62	Bộ ổ cắm đơn đa năng 13A	-		-nt-	70.900
63	Bộ ổ cắm đôi đa năng 13A	-		-nt-	125.500
64	Bộ ổ cắm 2 chấu 16A và 1 công tắc 1 chiều cỡ M 16A	-		-nt-	60.000
65	Bộ ổ cắm 2 chấu 16A và 2 công tắc 1 chiều cỡ SX 16A	-		-nt-	72.300
66	Bộ ổ cắm điện thoại đơn	-		-nt-	94.100
67	Bộ ổ cắm điện thoại đôi	-		-nt-	171.800
68	Bộ ổ cắm Tivi đơn	-		-nt-	66.800
69	Bộ ổ cắm Tivi đôi	-		-nt-	117.300
70	Bộ ổ cắm Tivi + ổ cắm điện thoại	-		-nt-	144.500
	BẢNG KEO				
1	Băng keo điện Nano 10 Yard	đ/cuộn		-nt-	4.500
2	Băng keo điện Nano 10 Yard	-		-nt-	8.200
3	Băng keo trong T8	-		-nt-	7.300
4	Băng keo trong T10	-		-nt-	10.000
I	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT KMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (WWW.FUHAILIGHT.COM.VN - ĐT: 02573.822.181)		TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019	Công ty TNHH SX TM Hưng Phú Hải	

1	KMC 30W, Vò đèn nhôm ADC1; hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP67, >= IK09, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	đ/bộ		139 Trần Hưng Đạo, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk	4.600.000
2	KMC 40W, Vò đèn nhôm ADC1; hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP67, >= IK09, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	-		Tel: 02573.88.68.68	4.800.000
3	KMC 50W, Vò đèn nhôm ADC1; hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP67, >= IK09, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	-		(Giá đến chân CT chưa bao gồm thuế GTGT)	4.909.091
4	KMC 60W, Vò đèn nhôm ADC1, hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP67, >= IK09, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	-		-nt-	5.600.000
5	KMC 70W, Vò đèn nhôm ADC1, hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP67, >= IK09, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	-		-nt-	5.909.091
6	KMC 75W, Vò đèn nhôm ADC1, hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP67, >= IK09, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	-		-nt-	6.200.000
7	KMC 80W, Vò đèn nhôm ADC1, hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP67, >= IK09, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	-		-nt-	6.300.000
8	KMC 90W, Vò đèn nhôm ADC1, hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP67, >= IK09, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	-		-nt-	7.000.000
9	KMC 100W, Vò đèn nhôm ADC1, hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP67, >= IK09, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	-			7.500.000
10	KMC 120W, Vò đèn nhôm ADC1, hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W, >= IP67, >= IK09, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv			-nt-	9.000.000
11	KMC 140W, Vò đèn nhôm ADC1, hiệu suất quang bộ đèn >= 160m/W, >= IP67, >= IK09, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	-		-nt-	9.090.909
12	KMC 150W, Vò đèn nhôm ADC1, hiệu suất quang bộ đèn >= 160m/W, >= IP67, >= IK09, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	-		-nt-	10.000.000
13	KMC 180W, Vò đèn nhôm ADC1, hiệu suất quang bộ đèn >= 160m/W, >= IP67, >= IK09, Diming 2-5 cấp, chống xung sét >= 20Kv	-			10.909.091
II	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT DMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM. (WWW.FUHAILIGHT.COM.VN - ĐT: 02573.822.181)		TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019	Công ty TNHH SX TM Hưng Phú Hải	

1	DMC 30W , Vỏ đèn nhôm ADC12;hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IK10- Kính, IP67- Quang học, Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	đ/bộ		139 Trần Hưng Đạo, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk	4.880.000
2	DMC 40W , Vỏ đèn nhôm ADC12;hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IK10- Kính, IP67- Quang học, Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-		Tel: 02573.88.68.68	5.570.000
3	DMC 50W , Vỏ đèn nhôm ADC12;hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IK10- Kính, IP67- Quang học, Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-		(Giá đến chân CT chưa bao gồm thuế GTGT)	6.180.000
4	DMC - 60W; Vỏ đèn nhôm ADC12, IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	-			7.000.000
5	DMC - 70W, Vỏ đèn nhôm ADC12; IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	-		-nt-	7.772.727
6	DMC - 75W, Vỏ đèn nhôm ADC12; IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	-		-nt-	7.872.727
7	DMC - 80W, Vỏ đèn nhôm ADC12; IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	-		-nt-	8.181.818
8	DMC - 90W, Vỏ đèn nhôm ADC12; IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	-		-nt-	8.440.000
9	DMC - 100W, Vỏ đèn nhôm ADC12; IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	-		-nt-	9.380.000
10	DMC - 120W, Vỏ đèn nhôm ADC12; IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	-		-nt-	9.850.000
11	DMC - 140W, Vỏ đèn nhôm ADC12; IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	-		-nt-	10.670.000
12	DMC - 150W, Vỏ đèn nhôm ADC12; IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	-		-nt-	11.050.000
13	DMC - 180W, Vỏ đèn nhôm ADC12; IP67 - quang học, IK08, hiệu suất phát quang ≥ 170 lm/W.	-		-nt-	14.600.000
III	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ MFUHAILIGHT CMOS: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.(WWW.FUHAILIGHT.COM.VN - ĐT: 02573.822.181)		TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019	Công ty TNHH SX TM Hưng Phú Hải	
1	CMOS 60W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	đ/bộ		139 Trần Hưng Đạo, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk	7.130.000
2	CMOS 70W; hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-		Tel: 02573.88.68.68	7.510.000
3	CMOS 75W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-		(Giá đến chân CT chưa bao gồm thuế GTGT)	7.630.000
4	CMOS 80W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-		-nt-	8.180.000
5	CMOS 90W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-		-nt-	8.420.000

7	CMOS 123W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-		-nt-	11.260.000
8	CMOS 139W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-		-nt-	11.500.000
9	CMOS 150W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-		-nt-	11.900.000
10	CMOS 160W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP68, IK10, Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-			12.300.000
IV	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MFUHAILIGHT FS168. BẢO HÀNH 2 NĂM (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)	-		Công ty TNHH SX TM Hưng Phú Hải	
1	Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 - 40W '- Bộ đèn có kết cấu tích hợp liền thể (All in one), khả năng chỉnh góc lắp đặt đến 90D - Công nghệ LED SMD; CRI ≥ 70 , CCT: 3000K-5000K - $\geq$ IP66 quang học; ; IK ≥ 08 ; - Hiệu suất phát quang: ≥ 160 lm/W; - Bộ điều khiển sạc MPPT IP67; - Hệ số xả sâu DOD: $\geq 95\%$ tại điện áp 10.8V, dòng 10A - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch.... - Tích hợp cổng kết nối mở rộng chờ sẵn; - Tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động ≥ 5 cấp - Thời gian chiếu sáng: ≥ 1 chu kỳ tiết giảm, ≥ 8 giờ tại công suất danh định; - Chế độ bảo hành: 2 năm	-		139 Trần Hưng Đạo, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk	10.200.000
2	Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 - 60W '- Bộ đèn có kết cấu tích hợp liền thể (All in one), khả năng chỉnh góc lắp đặt đến 90D - Công nghệ LED SMD; CRI ≥ 70 , CCT: 3000K-5000K - $\geq$ IP66 quang học; ; IK ≥ 08 ; - Hiệu suất phát quang: ≥ 160 lm/W; - Bộ điều khiển sạc MPPT IP67; - Hệ số xả sâu DOD: $\geq 95\%$ tại điện áp 10.8V, dòng 10A - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch.... - Tích hợp cổng kết nối mở rộng chờ sẵn; - Tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động ≥ 5 cấp - Thời gian chiếu sáng: ≥ 1 chu kỳ tiết giảm, ≥ 8 giờ tại công suất danh định; - Chế độ bảo hành: 2 năm	-	TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.	Tel: 02573.88.68.68	13.800.000

3	Đèn Led năng lượng mặt trời MFUHAILIGHT FS168 - 80W '- Bộ đèn có kết cấu tích hợp liền thể (All in one), khả năng chỉnh góc lắp đặt đến 90D - Công nghệ LED SMD; CRI ≥ 70 , CCT: 3000K-5000K - $\geq$ IP66 quang học; ; IK ≥ 08 ; - Hiệu suất phát quang: ≥ 160 lm/W; - Bộ điều khiển sạc MPPT IP67; - Hệ số xả sâu DOD: $\geq 95\%$ tại điện áp 10.8V, dòng 10A - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch.... - Tích hợp cổng kết nối mở rộng chờ sẵn; - Tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động ≥ 5 cấp - Thời gian chiếu sáng: ≥ 1 chu kỳ tiết giảm, ≥ 8 giờ tại công suất danh định; - Chế độ bảo hành: 2 năm	-		(Giá đến chân CT chưa bao gồm thuế GTGT)	17.800.000
V	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC: BẢO HÀNH 3 NĂM (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)				
1	MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 40W ; MPPT charge controllers 12V, 80W 18V solar panel, 45AH 12.8V Pin Lithium - Bộ đèn kết cấu rời, có chỉnh góc lắp đặt - Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC1 đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất; - IP67 bộ đèn, IK09 bộ đèn; - Tuổi thọ bộ đèn ≥ 100.000 giờ - Hệ số duy trì quang thông $\geq 0,95$; - Bộ điều khiển sạc MPPT IP67; - Hiệu suất phát quang: ≥ 150 lm/W; - CRI ≥ 70 , CCT: 3000K-5000K; - Hệ số xả sâu DOD: $\geq 95\%$ tại điện áp 10.8V(40W-80W)/ 21.6V (100W-150W), dòng 10A; - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch.... - Tích hợp cổng kết nối mở rộng chờ sẵn; - Tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động ≥ 5 cấp - Thời gian chiếu sáng: ≥ 2 chu kỳ tiết giảm, ≥ 13 giờ tại công suất danh định; - Chế độ bảo hành: 3 năm.	đ/bộ			11.200.000

2	MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 60W; MPPT charge controllers 12V, 120W 18V solar panel, 75AH 12.8V Pin Lithium - Bộ đèn kết cấu rời, có chỉnh góc lắp đặt - Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC1 đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất; - IP67 bộ đèn, IK09 bộ đèn; - Tuổi thọ bộ đèn ≥ 100.000 giờ - Hệ số duy trì quang thông $\geq 0,95$; - Bộ điều khiển sạc MPPT IP67; - Hiệu suất phát quang: ≥ 150 lm/W; - CRI ≥ 70, CCT: 3000K-5000K; - Hệ số xả sâu DOD: $\geq 95\%$ tại điện áp 10.8V(40W-80W)/21.6V (100W-150W), dòng 10A; - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch.... - Tích hợp cổng kết nối mở rộng chờ sẵn; - Tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động ≥ 5 cấp - Thời gian chiếu sáng: ≥ 2 chu kỳ tiết giảm, ≥ 13 giờ tại công suất danh định; - Chế độ bảo hành: 3 năm.	-			14.200.000
3	MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 80W; MPPT charge controllers 12V, 160W 18V solar panel, 90AH 12.8V Pin Lithium - Bộ đèn kết cấu rời, có chỉnh góc lắp đặt - Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC1 đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất; - IP67 bộ đèn, IK09 bộ đèn; - Tuổi thọ bộ đèn ≥ 100.000 giờ - Hệ số duy trì quang thông $\geq 0,95$; - Bộ điều khiển sạc MPPT IP67; - Hiệu suất phát quang: ≥ 150 lm/W; - CRI ≥ 70, CCT: 3000K-5000K; - Hệ số xả sâu DOD: $\geq 95\%$ tại điện áp 10.8V(40W-80W)/21.6V (100W-150W), dòng 10A; - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch.... - Tích hợp cổng kết nối mở rộng chờ sẵn; - Tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động ≥ 5 cấp - Thời gian chiếu sáng: ≥ 2 chu kỳ tiết giảm, ≥ 13 giờ tại công suất danh định; - Chế độ bảo hành: 3 năm.	-			18.600.000

4	MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 100W; MPPT charge controllers 24V, 200W 36V solar panel, 60AH 25.6V Pin Lithium - Bộ đèn kết cấu rời, có chỉnh góc lắp đặt - Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC1 đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất; - IP67 bộ đèn, IK09 bộ đèn; - Tuổi thọ bộ đèn ≥ 100.000 giờ - Hệ số duy trì quang thông $\geq 0,95$; - Bộ điều khiển sạc MPPT IP67; - Hiệu suất phát quang: ≥ 150 lm/W; - CRI ≥ 70, CCT: 3000K-5000K; - Hệ số xả sâu DOD: $\geq 95\%$ tại điện áp 10.8V(40W-80W)/21.6V (100W-150W), dòng 10A; - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch.... - Tích hợp cổng kết nối mở rộng chờ sẵn; - Tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động ≥ 5 cấp - Thời gian chiếu sáng: ≥ 2 chu kỳ tiết giảm, ≥ 13 giờ tại công suất danh định; - Chế độ bảo hành: 3 năm.	-			20.500.000
5	MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 120W; MPPT charge controllers 24V, 2x120W 18V solar panel, 75AH 25.6V Pin Lithium - Bộ đèn kết cấu rời, có chỉnh góc lắp đặt - Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC1 đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất; - IP67 bộ đèn, IK09 bộ đèn; - Tuổi thọ bộ đèn ≥ 100.000 giờ - Hệ số duy trì quang thông $\geq 0,95$; - Bộ điều khiển sạc MPPT IP67; - Hiệu suất phát quang: ≥ 150 lm/W; - CRI ≥ 70, CCT: 3000K-5000K; - Hệ số xả sâu DOD: $\geq 95\%$ tại điện áp 10.8V(40W-80W)/21.6V (100W-150W), dòng 10A; - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch.... - Tích hợp cổng kết nối mở rộng chờ sẵn; - Tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động ≥ 5 cấp - Thời gian chiếu sáng: ≥ 2 chu kỳ tiết giảm, ≥ 13 giờ tại công suất danh định; - Chế độ bảo hành: 3 năm.	-			21.500.000

6	MFUHAILIGHT SOLAR E-KMC 150W ; MPPT charge controllers 24V, 2x120W 18V solar panel, 90AH 25.6V Pin Lithium - Bộ đèn kết cấu rời, có chỉnh góc lắp đặt - Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC1 đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất; - IP67 bộ đèn, IK09 bộ đèn; - Tuổi thọ bộ đèn ≥100.000 giờ - Hệ số duy trì quang thông ≥0,95; - Bộ điều khiển sạc MPPT IP67; - Hiệu suất phát quang: ≥ 150 lm/W; - CRI ≥70, CCT: 3000K-5000K; - Hệ số xả sâu DOD: ≥95% tại điện áp 10.8V(40W-80W)/21.6V (100W-150W), dòng 10A; - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch.... - Tích hợp cổng kết nối mở rộng chờ sẵn; - Tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động ≥ 5 cấp - Thời gian chiếu sáng: ≥ 2 chu kỳ tiết giảm, ≥ 13 giờ tại công suất danh định; - Chế độ bảo hành: 3 năm.	-			22.500.000
VI	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MFUHAILIGHT SOLAR KMC: BẢO HÀNH 5 NĂM (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)	-			

1	MFUHAILIGHT SOLAR KMC 40W; MPPT charge controllers 12V, 120W 18V solar panel, 60AH 12.8V Pin Lithium - Bộ đèn kết cấu rời, có chỉnh góc - Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC1 đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất - IP67 quang học, IK09 kính; - Tuổi thọ bộ đèn ≥ 100.000 giờ - Hệ số duy trì quang thông $\geq 0,95$; - Bộ điều khiển sạc MPPT IP67; - Hiệu suất phát quang: ≥ 160 lm/W; - CRI ≥ 70, CCT: 3000K-5000K; - Hệ số xả sâu DOD: $\geq 95\%$ tại điện áp 10.8V(40W-60W)/21.6V (80W-150W), dòng 10A; - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch.... - Tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động ≥ 5 cấp - Thời gian chiếu sáng: ≥ 3 chu kỳ tiết giảm, ≥ 17 giờ tại công suất danh định; - Bộ đèn có tính năng điều khiển, quản lý, giám sát và gửi cảnh báo về điện thoại, máy tính khi có sự cố; - Chế độ bảo hành: 5 năm.	-			19.450.000
2	MFUHAILIGHT SOLAR KMC 60W;MPPT charge controllers 12V, 160W 18V solar panel, 90AH 12.8V Pin Lithium - Bộ đèn kết cấu rời, có chỉnh góc - Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC1 đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất - IP67 quang học, IK09 kính; - Tuổi thọ bộ đèn ≥ 100.000 giờ - Hệ số duy trì quang thông $\geq 0,95$; - Bộ điều khiển sạc MPPT IP67; - Hiệu suất phát quang: ≥ 160 lm/W; - CRI ≥ 70, CCT: 3000K-5000K; - Hệ số xả sâu DOD: $\geq 95\%$ tại điện áp 10.8V(40W-60W)/21.6V (80W-150W), dòng 10A; - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch.... - Tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động ≥ 5 cấp - Thời gian chiếu sáng: ≥ 3 chu kỳ tiết giảm, ≥ 17 giờ tại công suất danh định; - Bộ đèn có tính năng điều khiển, quản lý, giám sát và gửi cảnh báo về điện thoại, máy tính khi có sự cố; - Chế độ bảo hành: 5 năm.	-			24.300.000

3	MFUHAILIGHT SOLAR KMC 80W; MPPT charge controllers 24V, 200W 36V solar panel, 60AH 25.6V Pin Lithium - Bộ đèn kết cấu rời, có chỉnh góc - Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC1 đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất - IP67 quang học, IK09 kính; - Tuổi thọ bộ đèn ≥ 100.000 giờ - Hệ số duy trì quang thông $\geq 0,95$; - Bộ điều khiển sạc MPPT IP67; - Hiệu suất phát quang: ≥ 160 lm/W; - CRI ≥ 70, CCT: 3000K-5000K; - Hệ số xả sâu DOD: $\geq 95\%$ tại điện áp 10.8V(40W-60W)/21.6V (80W-150W), dòng 10A; - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch.... - Tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động ≥ 5 cấp - Thời gian chiếu sáng: ≥ 3 chu kỳ tiết giảm, ≥ 17 giờ tại công suất danh định; - Bộ đèn có tính năng điều khiển, quản lý, giám sát và gửi cảnh báo về điện thoại, máy tính khi có sự cố; - Chế độ bảo hành: 5 năm.				28.700.000
4	MFUHAILIGHT SOLAR KMC 100W; MPPT charge controllers 24V, 2x120W 18V solar panel, 75AH 25.6V Pin Lithium - Bộ đèn kết cấu rời, có chỉnh góc - Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC1 đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất - IP67 quang học, IK09 kính; - Tuổi thọ bộ đèn ≥ 100.000 giờ - Hệ số duy trì quang thông $\geq 0,95$; - Bộ điều khiển sạc MPPT IP67; - Hiệu suất phát quang: ≥ 160 lm/W; - CRI ≥ 70, CCT: 3000K-5000K; - Hệ số xả sâu DOD: $\geq 95\%$ tại điện áp 10.8V(40W-60W)/21.6V (80W-150W), dòng 10A; - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch.... - Tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động ≥ 5 cấp - Thời gian chiếu sáng: ≥ 3 chu kỳ tiết giảm, ≥ 17 giờ tại công suất danh định; - Bộ đèn có tính năng điều khiển, quản lý, giám sát và gửi cảnh báo về điện thoại, máy tính khi có sự cố; - Chế độ bảo hành: 5 năm.				31.000.000

5	MFUHAILIGHT SOLAR KMC 120W; MPPT charge controllers 24V, 2x160W 18V solar panel, 90AH 25.6V Pin Lithium - Bộ đèn kết cấu rời, có chỉnh góc - Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC1 đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất - IP67 quang học, IK09 kính; - Tuổi thọ bộ đèn ≥ 100.000 giờ - Hệ số duy trì quang thông $\geq 0,95$; - Bộ điều khiển sạc MPPT IP67; - Hiệu suất phát quang: ≥ 160 lm/W; - CRI ≥ 70, CCT: 3000K-5000K; - Hệ số xả sâu DOD: $\geq 95\%$ tại điện áp 10.8V(40W-60W)/21.6V (80W-150W), dòng 10A; - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch.... - Tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động ≥ 5 cấp - Thời gian chiếu sáng: ≥ 3 chu kỳ tiết giảm, ≥ 17 giờ tại công suất danh định; - Bộ đèn có tính năng điều khiển, quản lý, giám sát và gửi cảnh báo về điện thoại, máy tính khi có sự cố; - Chế độ bảo hành: 5 năm.				34.900.000
6	MFUHAILIGHT SOLAR KMC 150W; MPPT charge controllers 24V, 2x160W 18V solar panel, 105AH 25.6V Pin Lithium - Bộ đèn kết cấu rời, có chỉnh góc - Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm ADC1 đúc áp lực cao, đúc nổi LOGO nhà sản xuất - IP67 quang học, IK09 kính; - Tuổi thọ bộ đèn ≥ 100.000 giờ - Hệ số duy trì quang thông $\geq 0,95$; - Bộ điều khiển sạc MPPT IP67; - Hiệu suất phát quang: ≥ 160 lm/W; - CRI ≥ 70, CCT: 3000K-5000K; - Hệ số xả sâu DOD: $\geq 95\%$ tại điện áp 10.8V(40W-60W)/21.6V (80W-150W), dòng 10A; - Tính năng bảo vệ: quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch.... - Tích hợp chức năng tiết giảm công suất tự động ≥ 5 cấp - Thời gian chiếu sáng: ≥ 3 chu kỳ tiết giảm, ≥ 17 giờ tại công suất danh định; - Bộ đèn có tính năng điều khiển, quản lý, giám sát và gửi cảnh báo về điện thoại, máy tính khi có sự cố; - Chế độ bảo hành: 5 năm.				41.800.000

7	Giá đỡ tấm pin NLMT đơn (1 tấm) '- Vật liệu sử dụng: + Chụp đầu trụ Ø76-3mm và part đỡ 3x400x110mm + Thép V30x30x3mm + Thanh unistrut. + Đai ốc M10 + Phụ kiện ghép tấm NLMT vào giá đỡ: Bulong M6, M8 + đai ốc, long đền (inox 304 hoặc mạ kẽm nhúng nóng) - Toàn bộ giá đỡ đều được mạ kẽm nhúng nóng				1.780.000
8	Giá đỡ tấm pin NLMT đôi (2 tấm) '- Vật liệu sử dụng: + Chụp đầu trụ Ø88-3mm và part đỡ 3x400x110mm + Thép V30x30x3mm + Thanh unistrut. + Đai ốc M12 + Phụ kiện ghép tấm NLMT vào giá đỡ: Bulong M6, M8, M10 + đai ốc, long đền (inox 304 hoặc mạ kẽm nhúng nóng) - Toàn bộ giá đỡ đều được mạ kẽm nhúng nóng				2.180.000
VII	ĐÈN LED TRANG TRÍ SÂN VƯỜN MFUHAILIGHT GL: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7. (WWW.FUHAILIGHT.COM.VN - ĐT: 02573.822.181)		TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019	Công ty TNHH SX TM Hưng Phú Hải	
1	GL02, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			139 Trần Hưng Đạo, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk	6.380.000
2	GL02, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			Tel: 02573.88.68.68	7.200.000
3	GL03, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			(Giá đến chân CT chưa bao gồm thuế GTGT)	7.680.000
4	GL03, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			-nt-	8.400.000
7	GL07, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			-nt-	6.860.000
8	GL07, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			-nt-	7.470.000
9	GL09, công suất 30W - 50W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			-nt-	7.020.000
10	GL09, công suất 55W - 80W, IP66, chống xung sét >= 20Kv, Diming 2-5 cấp, bảo hành 3 năm			-nt-	7.650.000

VIII	ĐÈN LED TRANG TRÍ THẨM CỎ MFUHAILIGHT: CHIP LED CREE - USA, BẢO HÀNH : 2 NĂM. (WWW.FUHAILIGHT.COM.VN - ĐT: 02573.822.181)		TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-3:2019	Công ty TNHH SX TM Hưng Phú Hải	
1	FL18, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08			139 Trần Hưng Đạo, P.Tuy Hòa, Đắc Lắc	3.170.000
2	FL19, công suất 5W - 15W, thân bằng hợp kim nhôm đúc, IP66, IK08			Tel: 02573.88.68.68	3.230.000
IX	Đèn Pha LED MFUHAILIGHT F318: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7, BẢO HÀNH: 5 NĂM. (WWW.FUHAILIGHT.COM.VN - ĐT: 02573.822.181)		TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2- 5:2007:2017,	(Giá đến chân CT chưa bao gồm thuế GTGT)	
1	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 30W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{kV}$, Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V; Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;				2.700.000
2	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 40W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{kV}$, Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V; Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;				2.850.000
3	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 50W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{kV}$, Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V; Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;				2.950.000
4	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 60W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{kV}$, Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V; Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;				3.200.000
5	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 70W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{kV}$, Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V; Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;	-		-nt-	3.727.273

6	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 80W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{kV}$, Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V; Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;	-		-nt-	3.818.182
7	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 90W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{kV}$, Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V; Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;	-		-nt-	4.000.000
8	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 100W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{kV}$, Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V; Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;	-		-nt-	4.181.818
9	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 120W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{kV}$, Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V; Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;	-		-nt-	5.000.000
10	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 150W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{kV}$, Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V; Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;	-		-nt-	5.181.818
11	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 180W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{kV}$, Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V; Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;	-		-nt-	6.090.909
12	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 200W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{kV}$, Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V; Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;	-		-nt-	6.363.636
13	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 280W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{kV}$, Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V; Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;			-nt-	7.727.273

14	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 330W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{kV}$, Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V; Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;	-		-nt-	8.181.818
15	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 360W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{kV}$, Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V; Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;	-		-nt-	8.818.182
16	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F318 - 400W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$, IP66, IK08, Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{kV}$, Bộ đèn tích hợp công kết nối mở rộng thông minh Dali/1-10V; Tuổi thọ bộ đèn: ≥ 100.000 giờ;			-nt-	10.000.000
X	ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F328: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7, BẢO HÀNH: 5 NĂM. (WWW.FUHAILIGHT.COM.VN - ĐT: 02573.822.181)		TCVN 7722-1:2017, TCVN 7722-2-5:2007:2017,	Công ty TNHH SX TM Hưng Phú Hải	
4	F328 - 100W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 160\text{Lm/W}$, IP67 - Quang học, IK08- bộ đèn , Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{Kv}$			139 Trần Hưng Đạo, P.Tuy Hòa, Đăk Lăk	8.700.000
5	F328 - 120W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 160\text{Lm/W}$, IP67 - Quang học, IK08- bộ đèn , Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{Kv}$			Tel: 02573.88.68.68	9.250.000
6	F328 - 150W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 160\text{Lm/W}$, IP67 - Quang học, IK08- bộ đèn , Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{Kv}$			(Giá đến chân CT chưa bao gồm thuế GTGT)	9.600.000
7	F328 - 180W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 160\text{Lm/W}$, IP67 - Quang học, IK08- bộ đèn , Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{Kv}$	đ/bộ		-nt-	10.000.000
8	F328 - 200W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 160\text{Lm/W}$, IP67 - Quang học, IK08- bộ đèn , Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{Kv}$	-		-nt-	10.500.000
9	F328 - 240W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 160\text{Lm/W}$, IP67 - Quang học, IK08- bộ đèn , Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{Kv}$	-		-nt-	12.180.000
10	F328 - 280W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 160\text{Lm/W}$, IP67 - Quang học, IK08- bộ đèn , Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{Kv}$	-		-nt-	12.700.000
11	F328 - 330W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 160\text{Lm/W}$, IP67 - Quang học, IK08- bộ đèn , Diming 2-5 cấp, chống xung sét $\geq 20\text{Kv}$	-		-nt-	13.800.000

12	F328 - 400W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 160 Lm/W, IP67 - Quang học, IK08- bộ đèn , Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-		-nt-	23.200.000
13	F328 - 500W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 160 Lm/W, IP67 - Quang học, IK08- bộ đèn , Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-		-nt-	24.800.000
XI	ĐÈN PHA LED MFUHAILIGHT F310 - BẢO HÀNH: 5 NĂM.(www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)	-		Công ty TNHH SX TM Hưng Phú Hải	
1	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 30W; hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP67 -Quang học, IK08- kính , Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-		139 Trần Hưng Đạo, P.Tuy Hòa, Đăk Lăk	5.700.000
2	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 40W; hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP67 -Quang học, IK08- kính , Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-		Tel: 02573.88.68.68	5.850.000
3	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 50W; hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP67 -Quang học, IK08- kính , Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-		(Giá đến chân CT chưa bao gồm thuế GTGT)	6.280.000
4	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 60W; hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP67 -Quang học, IK08- kính , Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-			6.380.000
5	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 70W; hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP67 -Quang học, IK08- kính , Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv				6.580.000
6	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 80W; hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP67 -Quang học, IK08- kính , Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-			6.680.000
7	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 90W; hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP67 -Quang học, IK08- kính , Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-			6.800.000
8	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 100W; hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP67 -Quang học, IK08- kính , Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-			7.380.000
9	Đèn pha LED MFUHAILIGHT F310 - 120W; hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 Lm/W, IP67 -Quang học, IK08- kính , Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20 Kv	-			8.000.000
XII	TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG HIỆU MFUHAILIGHT (www.chieusangmfuhailight.com - ĐT: 02573.88.68.68)	-		Công ty TNHH SX TM Hưng Phú Hải	

1	Tủ điện ĐKCS 3 pha 50A-2CĐ - Hiệu MFUHAILIGHT '- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian hiệu panasonic, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS; - Chế độ bảo hành: > 1 năm.	-	TCVN 7994-1:2009 (IEC 60439-1:2004); ISO 9001:2015; ISO 50001:2018	139 Trần Hưng Đạo, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk	23.572.727
2	Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A-2CĐ - Hiệu MFUHAILIGHT '- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian hiệu panasonic, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS; - Chế độ bảo hành: ≥ 1 năm.	-		Tel: 02573.88.68.68	27.472.727
3	Tủ điện ĐKCS 3 pha 75A-2CĐ - Hiệu MFUHAILIGHT '- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian hiệu panasonic, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS; - Chế độ bảo hành: ≥ 1 năm.	-		(Giá đến chân CT chưa bao gồm thuế GTGT)	28.818.182
4	Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A-2CĐ - Hiệu MFUHAILIGHT '- Vỏ tủ composite 760*500*340*5mm. Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ thời gian hiệu panasonic, áp tô mát tổng + lộ+khởi động từ đồng bộ hiệu LS; - Chế độ bảo hành: ≥ 1 năm.	-			32.500.000
	ĐÈN LED			Công ty TNHH Công nghệ Tin học Viễn thông 5M	
1	Led PC Bulb (thân nhựa) LED EL5W HE 5W			110/34 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng	66.000
2	Led PC Bulb (thân nhựa) LED PCA6008 HE 8W			Tel: 0236 3691715	67.000
3	Led PC Bulb (thân nhựa) LED PCA7012 HE 12W			(Giá đến chân CT)	82.000
4	Led Bulb (thân nhôm) LED EL8.5 HE 8,5W	-			109.000
5	Led Bulb (thân nhôm) LED EL11 HE 11W	-		-nt-	136.000
6	Led Bulb (thân nhôm) LED EL13 HE 13W	-		-nt-	156.000
7	Led Bulb Downlight LED D90 HE 15W	-		-nt-	210.000
8	Led Bulb Globe LED G8007 HE 7W	-		-nt-	156.000
9	Led Bulb Globe LED G10011 HE 11W	-		-nt-	204.000
10	Led Bulb Globe LED G9508 PAR HE 8W	-		-nt-	149.000
11	Led Bulb Globe LED G10011 PAR HE 11W	-		-nt-	176.000
12	Led Bulb Globe LED G10013 PAR 13W	-		-nt-	196.000
13	Led Bulb Par LED PAR30 HE Kiểu khuyết đại (85/95/110mm) 15W	-		-nt-	190.000
14	Led Bulb Par LED PAR30 HE Kiểu hội tụ (85/95/110mm) 15W	-		-nt-	204.000
15	Led Bulb trang trí LED G45 4W	-		-nt-	61.000
16	Led Bulb trang trí HE LED PS 4,5W	-		-nt-	95.000
17	Led Bulb trang trí HE LED C7 1W	-		-nt-	47.000

18	Led phòng tắm LED BR2711 DHE 11W	-		-nt-	306.000
19	Led phòng tắm LED BR4518 DHE 18W	-		-nt-	372.000
20	Led bàn ăn LED TA15 DHE 15W	-		-nt-	1.490.000
21	Led ốp trần LED SENSOR 12DHE 15W	-		-nt-	270.000
22	Led ốp trần LED DIR12 DHE 12W	-		-nt-	230.000
23	Led ốp trần LED DIR15 DHE 15W	-		-nt-	252.000
24	Led mắt ếch MR LED MR167 HE1 7W	-		-nt-	136.000
25	Led mắt ếch MRIG LED MRIG5 HE 5W	-		-nt-	240.000
26	Led mắt ếch MRIG LED MRIG7 HE 7W	-		-nt-	258.000
27	Led Downlight LED 0411 HE 11W	-		-nt-	234.000
28	Led Downlight LED 0615 HE 15W	-		-nt-	234.000
29	Led Downlight LED 0620 HE 20W	-		-nt-	278.000
30	Led Downlight LED 0835 HE 35W	-		-nt-	510.000
31	Led FDL LED FPL0231 HE A 30W	-		-nt-	360.000
32	Led FDL Led FPL0460 DHE A 60W	-		-nt-	918.000
33	Led Tapy LED PD20 HE DIRECT 20W	-		-nt-	805.000
34	Led Tapy LED TC30 HE 30W	-		-nt-	924.000
35	Led T8 LED FLIN09 HE 11W	-		-nt-	251.000
36	Led T8 LED FLIN18 HE 18W	-		-nt-	409.000
37	Led T5 LED T56010 HE 11W	-		-nt-	264.000
38	Led T5 LED T59015 HE 15W	-		-nt-	277.000
39	Led đường phố LED STREET LAMP 100W	-		-nt-	10.032.000
40	Led công nghiệp LED GC 24 DHE 24W	-		-nt-	1.360.000
41	Led công nghiệp LED GC 100 DHE 100W (Ballast trong)	-		-nt-	4.897.000
42	Led công trình LED WORKLAMP HE 3W	-		-nt-	884.000
43	Led công trình LED LANTERN04 HE 3W	-		-nt-	594.000
44	Led chiếu rọi CDM LED CDM35W DHE 35W	-		-nt-	1.835.000
45	Led chiếu pha LED FLOOD2527 HE 27W	-		-nt-	924.000
46	Led chiếu pha LED SLTGOUT HE 30W	-		-nt-	805.000
47	Led chiếu pha LED FLOOD2527 HE 27W	-		-nt-	990.000
48	Led chiếu pha LED P162 FDL110 110W	-		-nt-	5.306.000
49	Led chiếu pha LED P162 FDL150 150W	-		-nt-	6.032.000
50	Led compact LED YM35 HE (8U) E39 35W	-		-nt-	1.109.000
51	Led compact LED YM40 HE (6U) E26 40W	-		-nt-	964.000
	Bóng đèn Điện Quang		QCVN 19:2019/BKHCN	Công ty CP Bóng đèn Điện Quang 121-123-125 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh	
1	Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 12765 300x300 (12W daylight)	đ/bộ			456.200

2	Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 12727 300x300 (12W warmwhite)	đ/bộ		Giá đèn chân chưa bao gồm thuê GTGT, đã bao gồm chi phí vận chuyển toàn quốc	456.200
3	Bộ đèn LED Panel Điện Quang ĐQ LEDPN01 45765 600x600 (45W daylight)	đ/bộ			1.142.980
4	Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN02 16765 200 (16W daylight F200)	đ/bộ			606.610
5	Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 06765 120 (6W daylight F120)	đ/bộ		Tel: 028 38290135	91.740
6	Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 06727 120 (6W warmwhite F120)	đ/bộ		-nt-	91.740
7	Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12765 170 (12W daylight F170)	đ/bộ		-nt-	161.160
8	Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18765 (0.6m 18w Daylight, nguồn tích hợp)	đ/bộ		-nt-	174.790
9	Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765 (1.2m 36W daylight, nguồn tích hợp)	đ/bộ		-nt-	314.050
10	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU03 18765 (1.2m 18W Daylight thân nhựa mờ, có kèm nguồn rời)	đ/cái		-nt-	146.280
11	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18765 (1.2m 18W daylight thân thủy tinh)	đ/cái		-nt-	77.270
12	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 09765 (0.6m 9W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ)	đ/cái		-nt-	93.390
13	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 18765 (1.2m 18W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ)	đ/cái		-nt-	134.710
14	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 18727 (1.2m 18W warmwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	đ/cái		-nt-	138.840
15	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX02 18765 (1.2m 18W daylight máng mini led tube thân nhựa mờ)	đ/bộ		-nt-	187.600
16	Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 36765 (36W daylight)	đ/bộ		-nt-	324.790
17	Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 24765 (24W daylight)	đ/bộ		-nt-	286.780
18	Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL08 10765 (10W Daylight D255mm)	đ/bộ		-nt-	258.180
19	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 30W	đ/cái		-nt-	7.570.250
20	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 60W	đ/cái		-nt-	8.329.750
21	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 90W	đ/cái		-nt-	9.090.910
22	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 120W	đ/cái	TCVN 7722-2-3:2019	-nt-	10.285.950
23	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 150W	đ/cái		-nt-	11.386.780
24	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 180W	đ/cái		-nt-	15.400.830
25	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL11 210W	đ/cái		-nt-	16.648.760

26	Đèn LED bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA50 (3W daylight/warmwhite chụp cầu mờ)	đ/cái		-nt-	26.450
27	Đèn LED bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA55 (5W daylight/warmwhite chụp cầu mờ)	đ/cái		-nt-	33.880
28	Đèn led bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA70 (7W Daylight/ warmwhite chụp cầu mờ)	đ/cái		-nt-	57.020
29	Đèn led bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA80 (9W Daylight/ Warmwhite chụp cầu mờ)	đ/cái		-nt-	70
30	Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A50 (3W daylight/ warmwhite chụp cầu mờ)	đ/cái		-nt-	28.930
31	Đèn LED Bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 05765 (5W daylight, chụp cầu mờ)	đ/cái		-nt-	36.360
32	Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A50 (3W, RED/GREEN/BLUE)	đ/cái		-nt-	33.060
33	Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 (5W, RED/ GREEN, BLUE)	đ/cái		-nt-	40.500
34	Đèn LED bulb BU11 Điện Quang ĐQ LEDBU11A70 (7W, daylight/warmwhite, chụp cầu mờ)	đ/cái		-nt-	57.020
35	Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 (12W daylight/warmwhite)	đ/cái		-nt-	71.900
36	Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 (20W daylight/warmwhite)	đ/cái		-nt-	114.050
37	Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 (30W daylight)	đ/cái		-nt-	162.810
38	Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 (25W daylight/warmwhite)	đ/cái		-nt-	132.230
40	Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 (18W Daylight/warmwhite)	đ/cái		-nt-	92.560
41	Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 (25W Daylight/warmwhite)	đ/cái		-nt-	123.140
42	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 90 (3W daylight/warmwhite/coolwhite, 3.5inch)	đ/bộ		-nt-	52.070
43	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 (5W daylight/warmwhite/coolwhite, 3.5inch)	đ/bộ		-nt-	63.640
44	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LEDLRD04 (5W, 3.5 inch, đổi màu bằng công tắc)	đ/bộ		-nt-	77.690
45	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 (7W daylight/warmwhite/coolwhite , 4.5inch)	đ/bộ		-nt-	84.300
46	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 (9W daylight/warmwhite/coolwhite, 4,5inch)	đ/bộ		-nt-	95.040
47	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LEDLRD04 (7W, 4.5 inch, đổi màu bằng công tắc)	đ/bộ		-nt-	99.170

48	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 (11W daylight/warmwhite/coolwhite, 4,5inch)	đ/bộ		-nt-	105.790
49	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD05 (3W daylight/warmwhite/coolwhite 3,5inch)	đ/bộ		-nt-	52.070
50	Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD05 (5W Daylight/warmwhite/coolwhite3,5inch)	đ/bộ		-nt-	63.640
51	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I (0.6m 9W daylight/warmwhite thân thủy tinh)	đ/cái		-nt-	47.110
52	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I (1.2m 18W daylight/warmwhite thân thủy tinh)	đ/cái		-nt-	66.940
53	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 (0.6m 9W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ)	đ/cái		-nt-	93.390
54	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R (0.6m 9W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	đ/cái		-nt-	97.520
55	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 HPF (1.2m 22W daylight/warmwhite/coolwhite, thân nhôm chụp nhựa mờ, hệ số công suất cao)	đ/cái		-nt-	199.170
56	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R HPF (1.2m 22W daylight/warmwhite/coolwhite, thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay, hệ số công suất cao)	đ/cái		-nt-	221.490
57	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R HPF (1.2m 18W daylight/warmwhite/coolwhite, thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay, hệ số công suất cao)	đ/cái		-nt-	174.380
58	Đèn LED tube Điện Quang LEDTU09 HPF (1.2m 18W daylight/warmwhite/coolwhite, thân nhôm chụp nhựa mờ, hệ số công suất cao)	đ/cái		-nt-	156.200
59	Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09HPF (9W daylight/warmwhite/coolwhite, thân liền 0.6m, TU09 HPF)	đ/bộ		-nt-	139.670
60	Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09HPF (18W daylight/warmwhite/coolwhite, thân liền 0.6m, TU09 HPF)	đ/bộ		-nt-	199.170
61	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R (0.6m 9W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	đ/cái		-nt-	97.520
62	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 (1.2m 18W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ)	đ/cái		-nt-	134.710
63	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R (1.2m 18W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	đ/cái		-nt-	138.840
64	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R (1.2m 22W daylight/warmwhite/coolwhite thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay)	đ/cái		-nt-	163.640

65	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX02 (0.6m 9W daylight/warmwhite, máng mini led tube thân nhựa mờ)	đ/bộ		-nt-	128.930
66	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX02 (1.2m 18W daylight/warmwhite, máng mini led tube thân nhựa mờ)	đ/bộ		-nt-	187.600
67	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 (9W daylight/warmwhite, mini 0.6m, TU09)	đ/bộ		-nt-	120.660
68	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 (18W daylight/warmwhite, mini 1.2m, TU09)	đ/bộ		-nt-	171.900
69	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 (9W daylight, thân liền 0.6m, TU06)	đ/bộ		-nt-	76.030
70	Bộ đèn led tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 (18W daylight, thân liền 1.2m, TU06)	đ/bộ		-nt-	101.650
71	Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB05 (40W daylight)	đ/cái		-nt-	608.260
72	Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB05 (60W daylight)	đ/cái		-nt-	967.770
73	Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB05 (80W daylight E40)	đ/cái		-nt-	1.141.320
74	Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 (100W daylight/warmwhite)	đ/cái		-nt-	3.114.880
75	Bộ Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 (150W daylight)	đ/bộ		-nt-	5.157.850
76	Bộ Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 (200W daylight)	đ/bộ		-nt-	6.342.980
77	Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL18 15765 (15W Daylight D270)	đ/bộ		-nt-	358.680
78	Bộ Đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09765/09727/09740 146 (9W daylight/Warmwhite. Coolwhite F146)	đ/bộ		-nt-	128.100
79	Đèn LED Nền Điện Quang ĐQ LEDCD03 02765/02727 (2W daylight/warmwhite chụp mờ)	đ/cái		-nt-	34.790
80	Đèn LED Nền Điện Quang ĐQ LEDCD04 02765/02727 (2W daylight/Warmwhite chụp mờ)	đ/cái		-nt-	36.030
81	Đèn LED nền Điện Quang ĐQ LEDCD01 02727 (2W warmwhite, chụp mờ)	đ/cái		-nt-	102.480
82	Đèn LED nền Điện Quang ĐQ LEDCD02 02727 (2W warmwhite, chụp trong)	đ/cái		-nt-	102.480
83	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL18 30W	đ/cái		-nt-	7.496.690
84	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL18 60W	đ/cái		-nt-	8.614.050
85	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL18 90W	đ/cái		-nt-	9.783.470
86	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL18 120W	đ/cái		-nt-	10.496.690
87	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL18 150W	đ/cái		-nt-	12.325.620

88	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL18 180W	đ/cái		-nt-	16.287.600
89	Đèn đường LED Điện Quang LEDSL18 210W	đ/cái		-nt-	17.557.850
90	Đèn LED Trái bắp Điện Quang ĐQ LEDCORN V02 12765 (Daylight/Warmwhite)	đ/cái		-nt-	695.040
91	Đèn LED Trái bắp Điện Quang ĐQ LEDCORN V02 15765 (Daylight/Warmwhite)	đ/cái		-nt-	700.830
92	LED ĐƯỜNG 30W	đ/cái		-nt-	1.166.940
93	Bộ đèn đường LED Alley 1 - 30DL -V02 (30w, Daylight, B2B)	đ/bộ		-nt-	1.264.000
94	Bộ đèn đường LED Alley 1 - 50DL -V02 (50w, Daylight, B2B)	đ/bộ		-nt-	1.264.000
95	Bộ đèn đường LED Alley 2 - 100DL -V02 (100w, Daylight, B2B)	đ/bộ		-nt-	2.036.000
96	Bộ đèn đường LED Alley 2 - 110DL -V02 (110w, Daylight, B2B)	đ/bộ		-nt-	2.036.000
97	Bộ đèn đường LED Alley 3 - 120DL -V02 (120w, Daylight, B2B)	đ/bộ		-nt-	3.264.000
98	Bộ đèn đường LED Alley 3 - 150DL -V02 (150w, Daylight, B2B)	đ/bộ		-nt-	3.264.000
99	Bộ đèn đường LED Alley 4 - 200DL -V02 (200w, Daylight, B2B)	đ/bộ		-nt-	4.818.000
100	Đèn đường LED TITAN 2-100DL (100w, 6.000K, B2B)	đ/bộ		-nt-	3.073.000
101	Đèn đường LED TITAN 3 -120DL (120w, 6.000K, B2B)	đ/bộ		-nt-	3.982.000
102	Cảm biến chuyển động hồng ngoại Điện Quang ĐQ SENPIR11 100036005 (1000W 3600 5m)	đ/bộ		-nt-	255.000
103	Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 18765 HPF V03 (1.2m 18W Daylight)	đ/bộ		-nt-	436.000
104	Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 27765 HPF V03 (1.2m 27W Daylight)	đ/bộ		-nt-	436.000
105	Bộ đèn LED Downlight VIRGO 39 (39W, 3000K, Ra80, góc chiếu 60 độ, HPF, B2B)	đ/bộ		-nt-	1.028.000
106	Bộ đèn LED Downlight VIRGO 26 (26W, 3000K, Ra80, góc chiếu 60 độ, HPF, B2B)	đ/bộ		-nt-	810.000
107	Bộ đèn LED Downlight CETUS 13W (13W, 3000K, Ra80, góc chiếu 24 độ, HPF, B2B)	đ/bộ		-nt-	442.000
108	Bộ đèn LED Downlight VIRGO 39W (39W, 3000K, Ra80, góc chiếu 60 độ, HPF, B2B)	đ/bộ		-nt-	1.028.000
109	Bộ đèn LED Downlight CETUS 05 (5W, 3000K, Ra80, góc chiếu 24 độ, HPF, B2B)	đ/bộ		-nt-	442.000
110	Bộ đèn LED Downlight VIRGO 52 (52W, 3000K, Ra80, góc chiếu 36 độ, HPF, B2B)	đ/bộ		-nt-	1.972.000

111	Bộ đèn LED Downlight VIRGO 33W (33W, 3000K, Ra80, góc chiếu 60 độ, HPF, B2B)	đ/bộ		-nt-	1.179.000
112	Bộ đèn led treo ROUND 50 (50W, 3000K, IP20, B2B)	đ/bộ		-nt-	5.186.000
113	Đèn LED dây LSL05 – 20WW (20W/m, 24VDC, WarmWhite, IP20, B2B)	đ/bộ		-nt-	374.000
114	Thanh nhôm định hình LUNA 15.09U (Dài 1m, kiểu chữ U, B2B)	đ/bộ		-nt-	78.000
115	B2B)	đ/bộ		-nt-	711.000
116	Bộ đèn LED LINEAR 1200 20 (20w, 6500K, Ra80, dài 1.200mm, lắp âm trần, B2B)	đ/bộ		-nt-	2.240.000
117	Máng LED dân dụng Điện Quang ĐQ LMSF 218 P2-V02 (chân đèn đôi, mini nắp rời 1.2m)	đ/bộ		-nt-	100.000
118	Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 20765 (1.2m, 20W, Daylight, Thân thủy tinh)	đ/bộ		-nt-	224.000
119	Máng LED dân dụng Điện Quang ĐQ LMSF 118 P2-V03 (chân đèn đơn, mini nắp rời 1.2m)	đ/bộ		-nt-	82.000
120	Thanh ray Hubble Eco 01W (Dài 1m, 2 wires, màu trắng, B2B)	đ/bộ		-nt-	200.000
121	Bộ đèn LED khăn cấp HELPER 10-3000 (2x5W, 6000K, PCCC, B2B)	đ/bộ		-nt-	844.000
122	Bộ đèn LED Downlight khăn cấp KEPPER – 032660 (3W, 6000K, PCCC, B2B)	đ/bộ		-nt-	936.000
123	Bộ đèn thoát hiểm ESCAPE (3W, chữ EXIT & LOI THOÁT, clear board, PCCC, B2B)	đ/bộ		-nt-	596.000
124	Bộ đèn LED ram dọc ARROW 03 (03W, 3000K, Ra80, kiểu Fence, khoét lỗ 110x40 mm, B2B)	đ/bộ		-nt-	592.000
125	Bộ đèn LED pha CORAL 35 (35W, 3000K, góc chiếu 60 độ, 220VAC, B2B)	đ/bộ		-nt-	2.320.000
126	Bộ đèn LED pha HERB 12 (12W, 3000K, góc 45 độ, B2B)	đ/bộ		-nt-	1.020.000
127	Bộ Đèn Led sân vườn MUSHROOM 03 (3W, 220VAC, 3000K, IP65, B2B)	đ/bộ		-nt-	875.000
128	Bộ đèn LED Wall Washer COCOON 28 (28W, 3000K, góc chiếu 15 độ, 220VAC, 1.2m, B2B)	đ/bộ		-nt-	2.806.000
129	Đèn LED dây LSL05 – 25WW (25W/m, 24VDC, WarmWhite, IP20, B2B)	đ/m		-nt-	374.000
130	Đèn LED dây Điện Quang ĐQ LSL04 – 6WW IP66 – V04 (6W/m, IP66, warmwhite, B2B)	đ/m		-nt-	172.000
131	Bộ nguồn LED dây Điện Quang ĐQ LSL04 – 6W IP66 – V04 (6W/m, B2B)	đ/bộ		-nt-	71.000
132	Bộ đèn LED pha ARGO 28 (28W, 3000K, góc chiếu 15 độ, 220VAC, B2B)	đ/bộ		-nt-	2.762.000

133	Bộ đèn LED hắt tường hình ống SKYLAB 2x20 (2x20W, 3000K, Ra80, kiểu 2 đầu, đường kính 145mm, dài 300 mm, màu xám, 15 độ, B2B)	đ/bộ		-nt-	3.172.000
	Thiết bị điện Junsun			Công ty TNHH Junsun Việt Nam	
	SẢN PHẨM CÔNG TẮC, Ổ CẮM ÂM TƯỜNG HẠT LỚN JUNSUN			685 Tỉnh Lộ 2, ấp Lào Táo Thượng, Xã Thái Mỹ, TP Hồ Chí Minh	
1	Mặt 1 lỗ (cỡ trung)	đ/cái		(Giá đến chân CT chưa bao gồm thuế GTGT)	14.400
2	Mặt 1 lỗ (cỡ nhỏ)	-			14.400
3	Mặt 2 lỗ (cỡ nhỏ)	-			14.400
4	Mặt 3 lỗ (cỡ nhỏ)	-		-nt-	14.400
5	Mặt 4 lỗ (cỡ nhỏ)	-		-nt-	23.400
6	Mặt 5 lỗ (cỡ nhỏ)	-		-nt-	23.400
7	Mặt 6 lỗ (cỡ nhỏ)	-		-nt-	23.400
8	Mặt CB 1 tép Aptomat (MCB)	-		-nt-	14.400
9	Mặt CB 2 tép Aptomat (MCB)	-		-nt-	14.400
10	Mặt cầu dao an toàn	-		-nt-	14.400
11	Mặt che trơn	-		-nt-	14.400
12	Ổ cắm đơn có màng che (cỡ nhỏ)	-		-nt-	279.500
13	Ổ cắm đôi có màng che (cỡ nhỏ)	-		-nt-	20.700
14	Ổ cắm ba 2 chấu có màng che (cỡ nhỏ)	-		-nt-	33.100
15	Ổ cắm 3 chấu có màng che (cỡ trung)	-		-nt-	46.800
16	Ổ cắm đôi 3 chấu có màng che (cỡ đại)	-		-nt-	39.600
17	Ổ cắm đơn 2 chấu đẹp	-		-nt-	49.500
18	Công tắc 1 chiều (cỡ nhỏ)	-		-nt-	19.800
19	Công tắc 1 chiều (cỡ nhỏ)	-		-nt-	20.700
20	Công tắc 2 chiều (cỡ nhỏ)	-		-nt-	26.600
21	Công tắc 1 chiều (cỡ trung)	-		-nt-	22.500
22	Công tắc 2 chiều (cỡ trung)	-		-nt-	30.600
23	Công tắc 1 chiều (cỡ đại)	-		-nt-	25.200
24	Công tắc 2 chiều (cỡ đại)	-		-nt-	32.000
25	Ổ tivi	-		-nt-	43.600
26	Ổ điện thoại	-		-nt-	52.200
27	Ổ vi tính	-		-nt-	106.200
28	Nút nhấn chuông	-		-nt-	28.800
29	Bộ điều tốc đèn 600W	-		-nt-	84.200
30	Bộ điều tốc đèn 1000W	-		-nt-	102.600
31	Bộ điều tốc quạt 600W	-		-nt-	84.200
32	Bộ điều tốc quạt 1000W	-		-nt-	102.600

33	Đèn báo xanh	-	-nt-	14.400
34	Đèn báo đỏ	-	-nt-	14.400
35	Hạt cầu chì	-	-nt-	19.400
36	Đế nổi đôi nhựa chống cháy	-	-nt-	16.900
37	Đế nổi đơn nhựa chống cháy	-	-nt-	8.100
38	Đế âm đôi nhựa chống cháy	-	-nt-	13.200
	SẢN PHẨM CÔNG TẮC, Ổ CẮM ÂM TƯỜNG HẠT NHỎ JUNSUN			
1	Mặt viên 1 lỗ xi bạc	đ/cái	-nt-	15.600
2	Mặt viên 2 lỗ xi bạc	-	-nt-	15.600
3	Mặt viên 3 lỗ xi bạc	-	-nt-	15.600
4	Mặt viên 4 lỗ xi bạc	-	-nt-	17.200
5	Mặt viên 5 lỗ xi bạc	-	-nt-	17.200
6	Mặt viên 6 lỗ xi bạc	-	-nt-	17.200
7	Mặt viên CB 1 tép Aptomat (MCB) đơn trắng xi bạc	-	-nt-	17.200
8	Mặt viên CB 2 tép Aptomat (MCB) đơn trắng xi bạc	-	-nt-	17.200
9	Mặt viên cầu dao an toàn đơn trắng xi bạc	-	-nt-	17.200
10	Mặt viên che trơn đơn trắng xi bạc	-	-nt-	17.200
11	Mặt viên ổ cắm đơn 2 chấu trắng xi bạc	-	-nt-	38.300
12	Mặt viên ổ cắm đôi 2 chấu trắng xi bạc	-	-nt-	52.000
13	Mặt viên ổ cắm ba 2 chấu trắng xi bạc	-	-nt-	64.500
14	Bộ mặt viên ổ đơn 2 chấu + 1 lỗ xi bạc	-	-nt-	42.700
15	Bộ mặt viên ổ đơn 2 chấu + 2 lỗ xi bạc	-	-nt-	42.700
16	Bộ mặt viên ổ đôi 2 chấu + 2 lỗ xi bạc	-	-nt-	51.200
17	Bộ mặt viên ổ đơn 3 chấu đa năng đơn trắng xi bạc	-	-nt-	48.400
18	Bộ mặt viên ổ đôi 3 chấu đa năng đơn trắng xi bạc	-	-nt-	68.300
19	Bộ mặt viên ổ đơn 3 chấu đa năng 1 lỗ xi bạc	-	-nt-	50.700
20	Bộ mặt viên ổ đơn 3 chấu đa năng 2 lỗ xi bạc	-	-nt-	53.600
21	Bộ mặt viên ổ đôi 2 chấu+ 1 lỗ xi bạc	-	-nt-	55.300
22	Mặt viên 1 lỗ đơn trắng	-	-nt-	11.000
23	Mặt viên 2 lỗ đơn trắng	-	-nt-	11.000
24	Mặt viên 3 lỗ đơn trắng	-	-nt-	11.000
25	Mặt viên 4 lỗ đơn trắng	-	-nt-	12.600
26	Mặt viên 5 lỗ đơn trắng	-	-nt-	12.600
27	Mặt viên 6 lỗ đơn trắng	-	-nt-	12.600
28	Mặt viên CB 1 tép Aptomat (MCB) đơn trắng	-	-nt-	12.600
29	Mặt viên CB 2 tép Aptomat (MCB) đơn trắng	-	-nt-	12.600
30	Mặt viên cầu dao an toàn đơn trắng	-	-nt-	12.600

31	Mặt viền che tron đơn trắng	-	-nt-	12.600
32	Mặt viền ổ cắm đơn 2 chấu trắng	-	-nt-	33.700
33	Mặt viền ổ cắm đôi 2 chấu trắng	-	-nt-	47.400
34	Mặt viền ổ cắm ba 2 chấu trắng	-	-nt-	60.000
35	Bộ mặt viền ổ đơn 2 chấu + 1 lỗ đơn trắng	-	-nt-	38.100
36	Bộ mặt viền ổ đơn 2 chấu + 2 lỗ đơn trắng	-	-nt-	38.100
37	Bộ mặt viền ổ đôi 2 chấu + 2 lỗ đơn trắng	-	-nt-	46.600
38	Bộ mặt viền ổ đơn 3 chấu đa năng đơn trắng	-	-nt-	43.800
39	Bộ mặt viền ổ đôi 3 chấu đa năng đơn trắng	-	-nt-	63.700
40	Bộ mặt viền ổ đơn 3 chấu đa năng 1 lỗ đơn trắng	-	-nt-	46.100
41	Bộ mặt viền ổ đơn 3 chấu đa năng 2 lỗ đơn trắng	-	-nt-	49.000
42	Bộ mặt viền ổ đôi 2 chấu+ 1 lỗ đơn trắng	-	-nt-	50.700
43	Công tắc 16A-loại 1 chiều	-	-nt-	9.500
44	Công tắc 16A-loại 1 chiều	-	-nt-	9.500
45	Công tắc 16A-loại 1 chiều	-	-nt-	9.500
46	Công tắc 16A-loại 1 chiều	-	-nt-	9.500
47	Công tắc 16A-loại 1 chiều	-	-nt-	9.500
48	Công tắc 16A-loại 2 chiều	-	-nt-	16.400
49	Công tắc 20A-loại 2 cực	-	-nt-	63.700
50	Công tắc xi bạc 16A loại 1 chiều	-	-nt-	12.800
51	Công tắc xi bạc 16A -loại 2 chiều	-	-nt-	19.600
52	Nút nhấn chuông 3A	-	-nt-	24.200
53	Ổ cắm tivi 75OHM	-	-nt-	37.600
54	Ổ cắm điện thoại loại 6 dây	-	-nt-	47.500
55	Ổ cắm vi tính loại 6 đầu	-	-nt-	59.400
56	Đèn báo đỏ	-	-nt-	16.600
57	Đèn báo xin dừng làm phiền	-	-nt-	16.700
58	Đèn báo xanh	-	-nt-	16.700
59	Đèn báo vệ sinh phòng	-	-nt-	21.300
60	Hạt cầu chì	-	-nt-	21.300
61	Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 600W	-	-nt-	81.100
62	Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 1000W	-	-nt-	100.200
63	Bộ điều chỉnh tốc độ quạt	-	-nt-	81.100
64	Nút che tron	-	-nt-	3.900
65	Ổ cắm 2 chấu đẹp 10A	-	-nt-	21.100
66	Thẻ chìa khóa	-	-nt-	31.200
67	Cầu chì ống	-	-nt-	5.600

68	Viền đơn trắng mảnh xi bạc Elegant	-	-nt-	9.800
69	Viền đôi trắng mảnh xi bạc Elegant	-	-nt-	5.200
70	Viền đơn trắng Elegant	-	-nt-	19.800
71	Viền đôi trắng Elegant	-	-nt-	9.900
72	Viền đơn trắng mảnh xi bạc Notion	-	-nt-	9.800
73	Viền đôi trắng mảnh xi bạc Notion	-	-nt-	5.200
74	Viền đơn trắng Notion	-	-nt-	19.800
75	Viền đôi trắng Notion	-	-nt-	9.900
76	Đế nổi gắn CB 2 tép	-	-nt-	8.100
77	Đế nổi đơn nhựa chống cháy seri Elegant	-	-nt-	8.100
78	Đế nổi đơn nhựa chống cháy seri Notion	-	-nt-	8.100
79	Đế nổi đôi nhựa chống cháy seri Notion	-	-nt-	16.900
80	Đế âm đơn nhựa chống cháy	-	-nt-	4.500
81	Đế âm đôi nhựa chống cháy	-	-nt-	13.200
82	Hộp cầu dao an toàn	-	-nt-	8.100
83	Đế âm đơn nhựa chống cháy gắn CB	-	-nt-	9.900
	SẢN PHẨM CB TẾP, CB KHỎI JUNSUN			
1	Aptomat 2 pha, 6-40A, 30MA	đ/cái	-nt-	365.500
2	Aptomat 2 pha, 50-63A, 30MA	-	-nt-	426.900
3	Aptomat 1 pha, 16-40A, 4,5kA	-	-nt-	62.000
4	Aptomat 1 pha, 50-60A, 6kV	-	-nt-	67.000
5	Aptomat 1 pha, 80-100A, 10kV	-	-nt-	149.500
6	Aptomat 2 pha, 6-40A, 4,5kV	-	-nt-	118.000
7	Aptomat 2 pha, 50-63A, 6kA	-	-nt-	126.800
8	Aptomat 2 pha, 100A, 10kA	-	-nt-	299.000
9	Aptomat 3 pha, 6-40A, 4,5kV	-	-nt-	218.000
10	Aptomat 3 pha, 50-63A, 6kA	-	-nt-	287.800
11	Aptomat 3 pha, 80-100A, 10kV	-	-nt-	449.000
12	Aptomat 3 pha, 20-25A, 30kV	-	-nt-	365.500
13	Aptomat 3 pha, 32-63A, 30kV	-	-nt-	545.000
	SẢN PHẨM TỦ ĐIỆN			
1	Tủ điện nhựa cao cấp chịu nhiệt, đế nhựa 2-4	đ/bộ	-nt-	94.300
2	Tủ điện nhựa cao cấp chịu nhiệt, đế nhựa 5-8	-	-nt-	115.200
3	Tủ điện nhựa cao cấp chịu nhiệt, đế nhựa 9-12	-	-nt-	135.700
	SẢN PHẨM MÁNG ĐÈN JUNSUN			
1	Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng đơn seri B1 1x0.6m (Không bóng)	đ/bộ	-nt-	111.000

2	Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng đơn seri B1 1x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	120.000
3	Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng đôi seri B1 2x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	195.000
4	Máng đèn huỳnh quang điện tử siêu mỏng đơn seri DT2 1x0.6m (Không bóng)	-		-nt-	111.000
5	Máng đèn huỳnh quang điện tử siêu mỏng đơn seri DT2 1x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	120.000
6	Máng đèn huỳnh quang điện tử siêu mỏng đôi seri DT2 2x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	195.000
7	Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng đơn nắp phản quang 1x0.6m (Không bóng)	-		-nt-	177.000
8	Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng đơn nắp phản quang 1x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	204.000
9	Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng đôi nắp phản quang 2x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	313.000
10	Máng đèn huỳnh quang xương cá đơn 1x0.6m (Không bóng)	-		-nt-	274.000
11	Máng đèn huỳnh quang xương cá đơn 1x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	316.000
12	Máng đèn huỳnh quang xương cá đôi 2x0.6m (Không bóng)	-		-nt-	440.000
13	Máng đèn huỳnh quang xương cá đôi 2x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	506.000
14	Máng đèn tán quang âm trần đôi 2x0.6m (Không bóng)	-		-nt-	792.000
15	Máng đèn tán quang âm trần đôi 2x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	1.114.000
16	Máng đèn tán quang âm trần 3x0.6m (Không bóng)	-		-nt-	1.260.000
17	Máng đèn tán quang âm trần 3x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	1.758.000
18	Máng đèn tán quang âm trần 4x0.6m (Không bóng)	-		-nt-	1.427.000
19	Máng đèn tán quang âm trần 4x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	2.020.000
20	Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng đơn 1x0.6m (Không bóng)	-		-nt-	177.000
21	Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng đơn 1x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	204.000
22	Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng đôi 2x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	313.000
23	Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng chân đẹp đơn 1x0.6m (Không bóng)	-		-nt-	164.500
24	Máng đèn huỳnh quang siêu mỏng chân đẹp đơn 1x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	191.500
25	Máng đèn điện tử tiết kiệm điện huỳnh quang T8 đơn 1x0.6m (Không bóng)	-		-nt-	115.000

26	Máng đèn điện tử tiết kiệm điện huỳnh quang T8 đơn 1x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	130.000
27	Máng đèn huỳnh quang công nghiệp siêu mỏng đầu màu xanh đơn 1x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	242.000
28	Máng đèn huỳnh quang công nghiệp siêu mỏng đầu màu cam đơn 1x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	242.000
29	Máng đèn huỳnh quang chống thấm đơn 1x0.6m (Không bóng)	-		-nt-	400.000
30	Máng đèn huỳnh quang chống thấm đôi 2x0.6m (Không bóng)	-		-nt-	440.000
31	Máng đèn huỳnh quang công nghiệp đơn 1x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	251.000
32	Máng đèn huỳnh quang công nghiệp đơn 1x0.6m (Không bóng)	-		-nt-	210.000
33	Máng đèn huỳnh quang công nghiệp đôi 2x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	377.000
34	Máng đèn huỳnh quang công nghiệp đôi 2x0.6m (Không bóng)	-		-nt-	315.000
35	Máng đèn huỳnh quang công nghiệp chóa phản quang đôi 2x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	427.000
36	Máng đèn huỳnh quang công nghiệp chóa phản quang đơn 1x1.2m (Không bóng)	-		-nt-	301.000
37	Máng đèn huỳnh quang công nghiệp chóa phản quang đơn 1x0.6m (Không bóng)	-		-nt-	260.000
	SẢN PHẨM BỘ MÁNG ĐÈN BÓNG LED JUNSUN				
1	Bộ máng đèn bóng Led siêu mỏng-T8 1x0.6m	đ/bộ		-nt-	264.000
2	Bộ máng đèn bóng Led siêu mỏng-T8 1x1.2m	-		-nt-	378.000
3	Bộ máng đèn bóng Led siêu mỏng-T5 1x0.6m	-		-nt-	264.000
4	Bộ máng đèn bóng Led siêu mỏng-T5 1x1.2m	-		-nt-	378.000
	SẢN PHẨM QUẠT THÔNG GIÓ JUNSUN				
1	Quạt thông gió âm tường có đèn báo 150x150	đ/bộ		-nt-	416.000
	SẢN PHẨM BÓNG TUÝP LED THỦY TINH				
1	Bóng đèn tuýp led thủy tinh T8 18W 1,2 m ánh sáng trắng	đ/bóng		-nt-	275.000
2	Bóng đèn tuýp led thủy tinh T8 09W 0.6 m ánh sáng trắng	-		-nt-	260.000
3	Bóng đèn tuýp led thủy tinh T8 18W 1,2 m ánh sáng trắng	-		-nt-	145.000
4	Bóng đèn tuýp led thủy tinh T8 09W 0.6 m ánh sáng trắng	-		-nt-	125.000
5	Bóng đèn tuýp led thủy tinh T8 18W 1,2 m ánh sáng trắng	-		-nt-	93.000
6	Bóng đèn tuýp led thủy tinh T8 09W 0.6m ánh sáng trắng	-		-nt-	87.000
7	Bộ máng đèn huỳnh quang T8 bóng Led thủy tinh 18W ánh sáng trắng	-		-nt-	237.000
8	Bộ máng đèn huỳnh quang T8 bóng Led thủy tinh 09W ánh sáng trắng	-		-nt-	201.000

	SẢN PHẨM ĐÈN THOÁT HIỂM, ĐÈN SỰ CỐ, ĐÈN BẢO WC				
1	Đèn bảo WC	đ/bộ		-nt-	185.000
2	Đèn thoát hiểm chỉ hướng bên trái seri A	-		-nt-	185.000
3	Đèn thoát hiểm chỉ hướng bên phải seri A	-		-nt-	185.000
4	Đèn thoát hiểm seri A	-		-nt-	185.000
5	Đèn thoát hiểm chỉ hướng bên trái seri B	-		-nt-	598.000
6	Đèn thoát hiểm chỉ hướng bên phải seri B	-		-nt-	598.000
7	Đèn thoát hiểm seri B	-		-nt-	598.000
8	Đèn thoát hiểm chỉ hướng bên phải seri C	-		-nt-	258.000
9	Đèn thoát hiểm chỉ hướng bên trái seri C	-		-nt-	258.000
10	Đèn thoát hiểm chỉ hướng bên phải seri C	-		-nt-	258.000
11	Đèn sự cố -Led 3W	-		-nt-	1.280.000
12	Đèn sự cố -Led 3W	-		-nt-	1.280.000
13	Đèn sự cố -Led 3W	-		-nt-	513.000
14	Đèn sự cố -Led 3W	-		-nt-	464.000
	SẢN PHẨM BÓNG LED BÚP LOẠI CAO CẤP				
1	Bóng búp loại cao cấp Led 2W-130Lm	đ/bóng		-nt-	55.000
2	Bóng búp loại cao cấp Led 4W-280Lm	-		-nt-	90.000
3	Bóng búp loại cao cấp Led 5W-314Lm	-		-nt-	110.000
4	Bóng búp loại cao cấp Led 18W-1200Lm	-		-nt-	155.000
5	Bóng búp loại cao cấp Led 24W-1680Lm	-		-nt-	180.000
6	Bóng búp loại cao cấp Led 36W-2520Lm	-		-nt-	254.000
7	Bóng búp Series C Led 3W	-		-nt-	19.500
8	Bóng búp Series C Led 5W	-		-nt-	24.500
9	Bóng búp Series C Led 7W	-		-nt-	27.000
10	Bóng búp Series C Led 9W	-		-nt-	32.000
11	Bóng búp Series C Led 12W	-		-nt-	40.000
12	Bóng trái ốt Led 3W tron	-		-nt-	19.500
13	Bóng trái ốt Led 3W tron	-		-nt-	19.500
14	Bóng trái ốt Led 3W khía	-		-nt-	19.500
15	Bóng trái ốt Led 3W khía	-		-nt-	19.500
16	Bóng trái ốt Led 3W khía	-		-nt-	19.500
17	Bóng trái ốt Led 3W khía	-		-nt-	19.500
18	Bóng trái ốt Led 3W khía	-		-nt-	19.500
	ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ HIỆU		TCVN 7722-2-3:2019	Công ty TNHH TM&XL An Thành Tài	

1	Đèn led đường phố AT-Lighting 40W (220-240V)	đ /bộ		K93/11- Nguyễn Như Hạnh, Phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng,	4.610.000
2	Đèn led đường phố AT-Lighting 50W (220-240V)	đ /bộ		Tel: 0914599449/0983799345	5.020.000
3	Đèn led đường phố AT-Lighting 60W (220-240V)	đ /bộ		(Giá đến chân CT chưa bao gồm thuế GTGT)	5.580.000
4	Đèn led đường phố AT-Lighting 70W (220-240V)	đ /bộ			6.150.000
5	Đèn led đường phố AT-Lighting 80W (220-240V)	đ /bộ		-nt-	6.620.000
6	Đèn led đường phố AT-Lighting 90W (220-240V)	đ /bộ		-nt-	6.750.000
7	Đèn led đường phố AT-Lighting 100W (220-240V)	đ /bộ		-nt-	6.910.000
8	Đèn led đường phố AT-Lighting 110W (220-240V)	đ /bộ		-nt-	7.100.000
9	Đèn led đường phố AT-Lighting 120W (220-240V)	đ /bộ		-nt-	7.250.000
10	Đèn led đường phố AT-Lighting 130W (220-240V)	đ /bộ		-nt-	7.550.000
11	Đèn led đường phố AT-Lighting 140W (220-240V)	đ /bộ		-nt-	7.730.000
12	Đèn led đường phố AT-Lighting 150W (220-240V)	đ /bộ		-nt-	8.100.000
13	Đèn led đường phố AT-Lighting 160W (220-240V)	đ /bộ		-nt-	8.130.000
14	Đèn led đường phố AT-Lighting 170W (220-240V)	đ /bộ		-nt-	8.200.000
15	Đèn led đường phố AT-Lighting 180W (220-240V)	đ /bộ		-nt-	8.540.000
	ĐÈN CAO ÁP CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ HIỆU		TCVN 7722-2-3:2019		
1	Đèn cao áp Sodium hiệu AT-Lighting 1 cấp công suất 150W	đ /bộ		-nt-	1.800.000
2	Đèn cao áp Sodium hiệu AT-Lighting 1 cấp công suất 250W	đ /bộ		-nt-	2.014.000
3	Đèn cao áp Sodium hiệu AT-Lighting 1 cấp công suất 400W	đ /bộ		-nt-	2.632.000
4	Đèn cao áp Sodium hiệu AT-Lighting 2 cấp 150/100W	đ /bộ		-nt-	2.382.000
5	Đèn cao áp Sodium hiệu AT-Lighting 2 cấp 250/150W	đ /bộ		-nt-	2.805.000
6	Đèn cao áp Sodium hiệu AT-Lighting 2 cấp 400/250W	đ /bộ		-nt-	3.291.000
	Đèn điện dành cho chiếu sáng công cộng		TCVN 7722-2-3:2019	CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG KIM CƯƠNG	
1	Đèn đường Led KC-Y02A 60W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	đ /cái		LK31-7, Khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, TP Hà Nội	5.440.000
2	Đèn đường Led KC-Y02A 80W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		Tel: 0944246999 (a. Sơn)	5.630.000
3	Đèn đường Led KC-Y02B 100W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		(Giá đến chân CT)	6.940.000
4	Đèn đường Led KC-Y02B 120W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-			7.110.000
5	Đèn đường Led KC-Y02B 150W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	7.340.000
6	Đèn đường Led KC-P2A 60W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	5.250.000
7	Đèn đường Led KC-P2B 90W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	5.440.000

8	Đèn đường Led KC-P2B 120-150W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	6.650.000
9	Đèn đường Led KC-GGR06A 50-60W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	4.790.000
10	Đèn đường Led KC-GGR06B 100W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	7.050.000
11	Đèn đường Led KC-GGR06B 120-150W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	9.650.000
12	Đèn đường Led KC-RT11A 60-60W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	5.440.000
13	Đèn đường Led KC-RT11B 100W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	7.840.000
14	Đèn đường Led KC-RT11C 120W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	8.100.000
15	Đèn đường Led KC-RT11C 150W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	10.770.000
16	Đèn đường Led KC-RZ01A 50-60W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	5.440.000
17	Đèn đường Led KC-RZ01B 80-100W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	7.430.000
18	Đèn đường Led KC-RZ01C 120-150W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	10.280.000
19	Đèn đường Led KC-HF10 80-100W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	6.650.000
20	Đèn đường Led KC-HF15 120-150W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	7.920.000
21	Đèn đường Led KC-HH09A 60W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	5.590.000
22	Đèn đường Led KC-HH09B 80-100W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	6.020.000
23	Đèn đường Led KC-HH09C 120-150W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	7.430.000
24	Đèn đường Led KC-HR18 120W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	6.650.000
25	Đèn đường Led KC-HR15 100W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	6.600.000
26	Đèn đường Led KC-HR15 120W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	6.760.000

27	Đèn đường Led KC-HR18 150W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	7.430.000
28	Đèn đường Led KC-DL13A 50W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	4.860.000
29	Đèn đường Led KC-DL13B 100W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	5.950.000
30	Đèn đường Led KC-DL13C 150W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	7.110.000
31	Đèn đường Led KC-DL13D 200W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	8.490.000
32	Đèn đường Led KC-37A 100W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	6.240.000
33	Đèn đường Led KC-37B 150W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	7.470.000
34	Đèn đường Led KC-37C 200W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	8.970.000
35	Đèn đường Led KC-SL108A 80W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	8.350.000
36	Đèn đường Led KC-SL108A 100W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	8.560.000
37	Đèn đường Led KC-SL108A 120W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	8.710.000
38	Đèn đường Led KC-BJ06A 30-50W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	2.810.000
39	Đèn đường Led KC-BJ06B 60-100W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	2.920.000
40	Đèn đường Led KC-BJ06C 120-150W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	4.310.000
41	Đèn đường Led KC-P09A 80W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	5.250.000
42	Đèn đường Led KC-P09B 100W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	5.490.000
43	Đèn đường Led KC-P09C 120W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	6.460.000
44	Đèn đường Led KC-P09C 150W, tiết giảm công suất 2-5 cấp, đèn có khả năng tích hợp bộ điều khiển thông minh	-		-nt-	6.680.000
	ĐÈN ĐƯỜNG LED			Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Beled Việt Nam	

I	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08 Modules/ Drivers/SPD được sản xuất từ các nền công nghệ tiên tiến trên thế giới EU/G7 Bảo hành : 05 năm bao gồm chi phí thay đèn (www.beled.com.vn)		TCVN 7722-2-1:2017 (IEC 60598-1:2014) TCVN 7722-2-3:2019 (IEC 60598-2-3:2011) QCVN 19:2019/BKHCN ISO 9001:2015 ; ISO 14001:2015 ; ISO 50001:2018	231/25 Nguyễn Duy Dương, Phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh	
1	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 40W-60W , hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W	đ/bộ		Tel: 02838345654; 0905.651.517	6.900.000
2	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 61W- 70W , hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W	-		(Giá đến chân CT)	7.480.000
3	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 71W- 80W , hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W	-		Giá từ tháng 6/2026	7.820.000
4	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 81W- 90W , hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W	-		-nt-	8.200.000
5	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL -STR 08A 91W- 100W , hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W	-		-nt-	8.400.000
6	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 101W- 120W , hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W	-		-nt-	8.700.000
7	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B BL-STR08B 121W-140W , hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W	-		-nt-	9.300.000
8	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 141W- 150W , hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W	-		-nt-	9.800.000
9	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 151W - 180W , hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W	-		-nt-	10.800.000
10	Đèn LED chiếu sáng đường phố Hazel BL-STR08B 181W- 200W , hiệu suất quang bộ đèn >= 160Lm/W	-		-nt-	12.600.000
II	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL-STR16 Module Osram, nichia, lumileds/ philips/inventronic drivers, VS spd Bảo hành : 05 năm 05 năm bao gồm chi phí thay đèn (www.beled.com.vn)	-	TCVN 7722-2-1:2017 (IEC 60598-1:2014) TCVN 7722-2-3:2019 (IEC 60598-2-3:2011) QCVN 19:2019/BKHCN ISO 9001:2015 ; ISO 14001:2015 ; ISO 50001:2018		
1	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL-STR16 MINI 30W-60W, hiệu suất quang thông ≥ 150 lm/W	đ/bộ		-nt-	5.145.000
2	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL-STR16A 61W- 70W, hiệu suất quang thông ≥ 150 lm/W	-			6.223.000
3	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL-STR16A 71W- 100W, hiệu suất quang thông ≥ 150 lm/W	-		-nt-	7.301.000
4	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16B 101-120W , hiệu suất quang thông ≥ 150 lm/W	-		-nt-	7.737.100

5	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16B 121-140W, hiệu suất quang thông ≥ 150 lm/W	-		-nt-	8.183.000
6	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16B 141-150W, hiệu suất quang thông ≥ 150 lm/W	-		-nt-	8.183.000
7	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16B 151-160W, hiệu suất quang thông ≥ 150 lm/W	-		-nt-	8.751.400
8	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16B 161-180W, hiệu suất quang thông ≥ 150 lm/W	-		-nt-	8.751.400
9	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16C 181-200W, hiệu suất quang thông ≥ 150 lm/W	-		-nt-	9.457.000
10	Đèn LED chiếu sáng đường phố Magnolia BL - STR 16D BL-STR16 210-250W, hiệu suất quang thông ≥ 150 lm/W	-		-nt-	10.675.000
III	Đèn LED chiếu sáng đường phố FERN BL-STR07 Module Osram, Nichia, Lumileds/ Philips/inventronic drivers, VS spd Bảo hành : 03 năm (www.beled.com.vn)	-	TCVN 7722-2-1:2017 (IEC 60598-1:2014) TCVN 7722-2-3:2019 (IEC 60598-2-3:2011) ISO 9001:2015 ; ISO 14001:2015 ; ISO		
1	Đèn LED chiếu sáng đường phố Fern BL-STR07 MINI 30W-50W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 lm/W	-		-nt-	3.280.000
2	Đèn LED chiếu sáng đường phố Fern BL-STR07A 51W-120W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 lm/W	-		-nt-	4.680.000
3	Đèn LED chiếu sáng đường phố Fern BL-STR07B 121W-180W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 lm/W	-		-nt-	5.470.000
4	Đèn LED chiếu sáng đường phố Fern BL-STR07C 181W-150W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 lm/W	-		-nt-	6.800.000
IV	Đèn Pha LED BASSWOOD BL- FL13 Drivers Philips/ chips osram/spd beled 10KV Bảo hành : 03 năm (www.beled.com.vn)		TCVN 7722-2-1:2017 (IEC 60598-1:2014) TCVN 7722-2-5:2007 (IEC 60598-2-5:1998) ISO 9001:2015 ; ISO 14001:2015; ISO		
1	Đèn pha LED Basswood BL- FL13 1M 30W - 60W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 lm/W	đ/bộ		-nt-	1.880.000
2	Đèn pha LED Basswood BL- FL13 2M 70W - 120W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 lm/W	-		-nt-	2.980.000
3	Đèn pha LED Basswood BL- FL13 3M 130W - 180W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 lm/W	-		-nt-	3.880.000
4	Đèn pha LED Basswood BL- FL13 4M 190W - 250W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 lm/W	-		-nt-	4.900.000
5	Đèn pha LED Basswood BL- FL13 6M 260W - 400W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 lm/W	-		-nt-	7.200.000
6	Đèn pha LED Basswood BL- FL13 8M 480W - 500W, hiệu suất quang bộ đèn ≥ 150 lm/W	-		-nt-	9.200.000
V	Đèn Pha LED SAPELE BL- FL14 Drivers Philips/ chips osram/spd beled 10KV Bảo hành : 05 năm (www.beled.com.vn)	-	TCVN 7722-2-1:2017 (IEC 60598-1:2014) TCVN 7722-2-5:2007 (IEC 60598-2-5:1998) ISO 9001:2015 ; ISO 14001:2015; ISO	-nt-	

1	Đèn pha LED Sapele BL- FL14A 30W - 50W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$	-		-nt-	4.880.000
2	Đèn pha LED Sapele BL- FL14B 51W - 80W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$	-		-nt-	5.690.000
3	Đèn pha LED Sapele BL- FL14C 81W - 150W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$	-		-nt-	6.760.000
4	Đèn pha LED Sapele BL- FL14D 151W - 240W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$	-		-nt-	7.650.000
5	Đèn pha LED Sapele BL- FL14E 241W - 300W, hiệu suất quang bộ đèn $\geq 150\text{Lm/W}$	-		-nt-	11.800.000
ĐÈN ĐƯỜNG LED, thương hiệu: DANPULICO				CÔNG TY CP CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG	
Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC03 Module lumileds philips/ philips drivers, Chồng sét Philips $\geq 10\text{kV}$, IP66, IK08, dimming 2-5 cấp công suất, Bảo hành : 05 năm			TCVN 7722-2-3:2019	19 Lê Hồng Phong, Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng	
1	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC03A 30-50W. hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$	đ/bộ		ĐT: 0236,3565741;	5.301.000
2	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC03A 51-60W . hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$	-		(Giá đến chân CT chưa bao gồm thuế GTGT)	5.507.000
3	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC03A 61-80W . hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$	-		-nt-	5.771.000
4	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC03A 81-90W . hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$	-		-nt-	6.075.000
5	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC03A 91-100W . hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$	-		-nt-	6.302.000
6	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC03B 101-120W . hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$	-		-nt-	6.868.000
7	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC03B 121-140W . hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$	-		-nt-	7.065.000
8	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC03B 141-150W . hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$	-		-nt-	7.199.000
9	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC03B 151-170W . hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$	-		-nt-	8.043.000
10	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC03B 171- 180W . hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$	-		-nt-	8.156.000
11	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC03B 181-200W . hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq 120\text{Lm/W}$	-		-nt-	8.407.000
Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC04 Modules philips /lumileds ./ Drivers philips. Chồng sét Philips $\geq 10\text{kV}$, IP66, IK08, dimming 2-5 cấp công suất, Bảo hành : 05 năm			TCVN 7722-2-3:2019		
1	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC04A 30-50W hiệu suất phát quang bộ đèn $\geq 140\text{Lm/W}$	đ/bộ		-nt-	6.338.000

2	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC04A 51-70W . hiệu suất phát quang bộ đèn >= 140Lm/W	-		-nt-	7.063.000
3	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC04A 71-80W . hiệu suất phát quang bộ đèn >= 140Lm/W	-		-nt-	7.336.000
4	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC04A 81-90W . hiệu suất phát quang bộ đèn >= 140Lm/W	-		-nt-	7.593.000
5	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC04A 91-100W . hiệu suất phát quang bộ đèn >= 140Lm/W	-		-nt-	7.705.000
6	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC04B 101-120W . hiệu suất phát quang bộ đèn >= 140Lm/W	-		-nt-	8.243.000
7	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC04B 121-140W . hiệu suất phát quang bộ đèn >= 140Lm/W	-		-nt-	8.465.000
8	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC04B 141-150W . hiệu suất phát quang bộ đèn >= 140Lm/W	-		-nt-	8.701.000
9	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC04B 151-180W . hiệu suất phát quang bộ đèn >= 140Lm/W	-		-nt-	9.199.000
10	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC04B 181-200W . hiệu suất phát quang bộ đèn >= 140Lm/W	-		-nt-	9.595.000
11	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC04C 201-250W . hiệu suất phát quang bộ đèn >= 140Lm/W	-		-nt-	11.035.000
12	Đèn LED chiếu sáng đường phố DPC04C 251-300W . hiệu suất phát quang bộ đèn >= 140Lm/W	-		-nt-	12.690.000
ĐÈN TRANG TRÍ, ĐÈN PHA, Thương hiệu: DANPULICO			TCVN 7722-2-3:2019		
Đèn Led trang trí Sân vườn, công viên, ngoại cảnh... . Philips/Moso/Meanwell drivers./ Chips Philips lumileds. Chống sét Philips ≥ 10kV, IP66, IK08. Bảo hành 03 năm					
,	GL01. Công suất 30W - 60W .chống xung 10kv/20kv.IP66, IK08	đ/bộ		-nt-	7.758.000
2	GL02. Công suất 30W - 60W .chống xung 10kv/20kv.IP66, IK08	-		-nt-	8.775.000
3	GL16. Công suất 30W- 60W.chống xung 10kv/20kv .. IP66, IK08	-		-nt-	8.403.000
4	GL16. Công suất 60W- 100W.chống xung 10kv/20kv . IP66, IK08	-		-nt-	9.402.000
5	Đèn Pha LED FL03 Philips/Moso/Meanwell drivers./ Chips Philips lumileds. Chống sét Philips ≥ 10kV, IP66, IK08, dimming 2-5 cấp công suất. Bảo hành: 5 năm		TCVN 7722-2-3:2019		
6	FL03A 30-50W, hiệu suất phát quang bộ đèn >120lm/W	đ/bộ		-nt-	7.968.000
7	FL03A 51-100W hiệu suất phát quang bộ đèn >120lm/W	-		-nt-	8.693.000
8	FL03B 101-150W hiệu suất phát quang bộ đèn >120lm/W	-		-nt-	9.404.000
9	FL03B 151-200W hiệu suất phát quang bộ đèn >120lm/W	-		-nt-	10.345.000
10	FL03C 201-300W I hiệu suất phát quang bộ đèn >120lm/W	-		-nt-	12.223.000
11	FL03C 301-400W hiệu suất phát quang bộ đèn >120lm/W	-		-nt-	15.364.000

12	Đèn Pha LED FL05 Philips/Moso/Meanwell drivers./ Chips Philips lumileds. SPD Bảo hành 5 năm		TCVN 7722-2-3:2019		
13	FL05A 200W hiệu suất phát quang bộ đèn >120lm/W	đ/bộ		-nt-	10.330.000
14	FL05A 250W hiệu suất phát quang bộ đèn >120lm/W	-		-nt-	11.196.000
15	FL05B 400W hiệu suất phát quang bộ đèn >120lm/W	-		-nt-	16.335.000
16	FL05B 500W hiệu suất phát quang bộ đèn >120lm/W	-		-nt-	17.997.000
17	FL05C 720W hiệu suất phát quang bộ đèn >120lm/W	-		-nt-	20.804.000
18	FL05C 960W hiệu suất phát quang bộ đèn >120lm/W	-		-nt-	25.736.000
19	FL05D 1200W hiệu suất phát quang bộ đèn >120lm/W	-		-nt-	31.363.000
20	FL05E 1500W hiệu suất phát quang bộ đèn >120lm/W	-		-nt-	37.263.000
	Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V, TCVN 6610-5.		AS/NZS 5000.1	CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI	
1	VCmd-2x0,5	đ/m		Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai	4.743
2	VCmd-2x0,75	-		ĐT: 02513836158, 0969408555	6.656
	Dây điện lực hạ thế - 0,6/1kV, Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1.			(Giá đến chân CT chưa bao gồm thuế GTGT)	
1	CV-1,5 - 0,6/1kV	-		-nt-	6.400
2	CV-2,5 - 0,6/1kV	-		-nt-	10.400
3	CV-4 - 0,6/1kV	-		-nt-	15.700
4	CV-6 - 0,6/1kV	-		-nt-	23.100
5	CV-10 - 0,6/1kV	-		-nt-	36.700
6	CV-16 - 0,6/1kV	-		-nt-	57.500
7	CV-25 - 0,6/1kV	-		-nt-	83.700
8	CV-35 - 0,6/1kV	-		-nt-	113.600
9	CV-50 - 0,6/1kV	-		-nt-	157.100
10	CV-70 - 0,6/1kV	-		-nt-	220.200
11	CV-95 - 0,6/1kV	-		-nt-	304.600
12	CV-120 - 0,6/1kV	-		-nt-	395.000
13	CV-150 - 0,6/1kV	-		-nt-	481.200
14	CV-240 - 0,6/1kV	-		-nt-	775.700
15	CV-300 - 0,6/1kV	-		-nt-	966.140
	Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V, TCVN 6610-5.		TCVN 6610-5:2014		
1	VCmt-3x1,5 (2x30/0,25) - 300/500V	-		-nt-	20.200
2	VCmt-3x2,5 (2x50/0,25) - 300/500V	-		-nt-	31.800
3	VCmt-4x1,5 (2x30/0,25) - 300/500V	-		-nt-	26.100
4	VCmt-4x6 (2x84/0,3) - 300/500V	-		-nt-	92.259
	Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC).		TCVN 5935-1:2013		

1	CXV-4 - 0,6/1kV	-		-nt-	16.140
2	CXV-6 - 0,6/1kV	-		-nt-	22.770
3	CXV-10 - 0,6/1kV	-		-nt-	36.900
4	CXV-16 - 0,6/1kV	-		-nt-	54.050
5	CXV-35 - 0,6/1kV	-		-nt-	114.740
6	CXV-95 - 0,6/1kV	-		-nt-	316.400
7	CXV-150 - 0,6/1kV	-		-nt-	489.400
8	CXV-185 - 0,6/1kV	-		-nt-	588.260
9	CXV-240 - 0,6/1kV	-		-nt-	797.000
10	CXV-300 - 0,6/1kV	-		-nt-	997.600
	Cáp vện xoắn hạ thế - 0,6/1kV, TCVN 6447/AS 3560-1 (ruột nhôm, cách điện XLPE).		TCVN 6447-1998		
1	LV-ABC-2x25 - 0,6/1kV	-		-nt-	19.500
2	LV-ABC-2x50 - 0,6/1kV	-		-nt-	36.400
3	LV-ABC-3x25 - 0,6/1kV	-		-nt-	26.712
4	LV-ABC-3x50 - 0,6/1kV	-		-nt-	53.463
5	LV-ABC-4x50 - 0,6/1kV	-		-nt-	73.100
6	LV-ABC-4x95 - 0,6/1kV	-		-nt-	121.000
7	LV-ABC-4x120 - 0,6/1kV	-		-nt-	175.200
1	Đèn led chiếu sáng đường CDE-CM30W	đ/bộ		Công ty TNHH CDE VINA	4.250.000
2	Đèn led chiếu sáng đường CDE-CM40W	-		49 đường Trần Đăng, Phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng	4.350.000
3	Đèn led chiếu sáng đường CDE-CM50W	-		Giá đến chân CT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trước hợp nhất	5.350.000
4	Đèn led chiếu sáng đường CDE-CM60W	-		ĐT: 0906.457.068 (c Quỳnh)	5.500.000
5	Đèn led chiếu sáng đường CDE-CM70W	-	IEC 62262:2002, IEC 61643-11:2011	-nt-	7.850.000
6	Đèn led chiếu sáng đường CDE-CM75W	-	TCVN 1088-2-1:2015; 10485:2015, 7722-1:2017, 7722-2-3:2007, 4255:2008; 5808-1994	-nt-	7.950.000
7	Đèn led chiếu sáng đường CDE-CM80W	-		-nt-	8.100.000
8	Đèn led chiếu sáng đường CDE-CM90W	-		-nt-	8.600.000
9	Đèn led chiếu sáng đường CDE-CM100W	-		-nt-	9.500.000
10	Đèn led chiếu sáng đường CDE-CM120W	-		-nt-	9.800.000
11	Đèn led chiếu sáng đường CDE-CM150W	-		-nt-	11.000.000
12	Đèn led chiếu sáng đường CDE-CM180W	-		-nt-	13.500.000
13	Đèn led chiếu sáng đường CDE-CM200W	-		-nt-	14.500.000
14	Đèn led pha CDE-FL30W, công suất 30W	-		-nt-	2.500.000
15	Đèn led pha CDE-FL50W, công suất 50W	-		-nt-	3.500.000
16	Đèn led pha CDE-FL100W, công suất 100W	-		-nt-	6.500.000
17	Đèn led pha CDE-FL150W, công suất 150W	-	IEC 62262:2002, IEC 61643-11:2011	-nt-	9.500.000

18	Đèn led pha CDE-FL200W, công suất 200W	-	TCVN 1088-2-1:2015; 10485:2015, 7722-1:2017, 7722-2-3:2007, 4255:2008; 5808-1994	-nt-	12.500.000
19	Đèn led pha CDE-FL250W, công suất 250W	-		-nt-	14.500.000
20	Đèn led pha CDE-FL300W, công suất 300W	-		-nt-	16.500.000
21	Đèn led pha CDE-FL350W, công suất 350W	-		-nt-	17.000.000
22	Đèn led pha CDE-FL400W, công suất 400W	-		-nt-	18.000.000
23	Đèn led pha CDE-FL450W, công suất 450W	-		-nt-	18.500.000
24	Đèn Led pha CDE-GLB006, single	-	IEC 62262:2002, IEC 61643-11:2011 TCVN 1088-2-1:2015; 10485:2015, 7722-1:2017, 7722-2-3:2007, 4255:2008; 5808-1994	-nt-	3.234.000
25	Đèn Led pha CDE-GLB006, RGB, DMX, Cree chips	-		-nt-	4.042.500
26	Đèn Led pha CDE-GDB010-C, single color, Cree Chips	-		-nt-	3.638.250
27	Đèn Led pha CDE-FDI012, single color, Cree Chips	-		-nt-	4.851.000
28	Đèn Led pha CDE-FDI012-4-U 4in1 RGBW,DMX512, Cree Chips	-		-nt-	6.468.000
29	Đèn Led pha CDE-FDI020, single color, Cree Chips	-		-nt-	5.659.500
30	Đèn Led pha CDE-FDA020, 4in1 RGBW, DMX512, Cree Chips	-		-nt-	7.276.500
31	Đèn Led pha CDE-FDA030 ,single color, Cree Chips	-		-nt-	7.114.800
32	Đèn Led pha CDE-FDP060 single color, , Cree Chips	-		-nt-	9.702.000
33	Đèn Led pha CDE-SL1281UE-12, single color, Cree Chips	-		-nt-	11.440.445
34	Đèn Led pha CDE-SL1281UD-12, single color	-		-nt-	16.940.535
35	Đèn Led pha CDE-SL1102UC-24, single color, Cree Chips	-		-nt-	12.571.135
36	Đèn Led pha CDE-SL1102UC-24, RGB, Cree Chips	-		-nt-	13.468.563
37	Đèn Led pha 50W RGB - SL1281UF-12, RGBW, Cree Chips	-		-nt-	14.397.158
38	Đèn Led pha CDE - SL1236FF-9, 50W,RGBW, Cree Chips	-		-nt-	11.505.437
39	Đèn Led pha RGB - CDE-SL1102UC-36, 80W, RGB, Cree Chips	-		-nt-	16.427.946
40	Đèn Led pha CDE-SL1281UF-12, RGBW, Cree Chips	-		-nt-	14.397.158
41	Đèn Led pha RGB - CDE-SL1135FC-48, RGB, Cree Chips	-		-nt-	16.638.054
42	Đèn Led pha CDE-SL1235FF-16, RGBW, Cree Chips, IP66	-		-nt-	18.015.365
43	Đèn Led thanh CDE-SL1303A-18 (1000mm), single color, AC220V, Cree Chips	-		-nt-	6.626.560
44	Đèn Led thanh CDE-SL1303A-9, (500mm), single color, AC220V, Cree Chips	-		-nt-	4.357.165
45	Đèn Led thanh CDE -SL1323A-24, (1000mm), single color, DC24V, Cree Chips	-		-nt-	2.970.955
46	Đèn Led thanh CDE-SL1323A-12 (500mm), 3000K, Cree Chips	-		-nt-	2.355.751
47	Đèn Led thanh CDE-SL1303F, 4in1 RGBW, DMX512, Cree Chips	-		-nt-	10.657.500

48	Đèn Led thanh CDE-SL1307F-20, OSRAM/CREE RGBW 4in1 Chip LED: OSRAM/CREE RGBW 4in1	-		-nt-	12.883.415
	Đèn led Thương hiệu: Philips OEM DHP - Quang thông đầu ra của đèn: >140lm/W - Cấp cách điện:Class: I,II-EU - Dải dòng điện:220-240/50-60Hz, - Chống sét lan truyền:10Kv (tùy chọn) - Tuổi thọ của đèn:100.000h -L80 - Dim 5 cấp, Dali - Tích hợp điều khiển thành phổ thông minh NEMA. - Cổng chờ tích hợp NEMA kết nối thành phổ thông minh. - Chính góc: -15° ~ +15° - Bảo hành: 5 Năm			Công ty CP thiết bị điện Đồng Hưng Phát	
1	DHP-STR02A 30W	đ/bộ	CE, ENEC, IEC60598-2-3, RoHS...	27 Cồn Dầu 2, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng	4.446.000
2	DHP-STR02A 40W	-		Giá đến chân CT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trước hợp nhất	5.087.250
3	DHP-STR02A 50W	-		ĐT: 0905.884.242 (a. Công)	5.785.500
4	DHP-STR02A 60W	-			6.184.500
5	DHP-STR02A 70W	-		-nt-	6.882.750
6	DHP-STR02A 80W	-		-nt-	8.279.250
7	DHP-STR02A 90W	-		-nt-	8.478.750
8	DHP-STR02B 100W	-		-nt-	9.077.250
9	DHP-STR02B 110W	-		-nt-	10.074.750
10	DHP-STR02B 120W	-		-nt-	11.271.750
11	DHP-STR02B 150W	-		-nt-	12.867.750
12	DHP-STR02B 180W	-		-nt-	13.300.000

	Đèn led Thương hiệu: Philips OEM DHP - Quang thông đầu ra của đèn: >140lm/W - Cấp cách điện: Class: I,II-EU - Dải dòng điện 220-240/50-60Hz, - Chống sét lan truyền: 10Kv - Tuổi thọ của đèn: 100.000h -L80 - Dim 5 cấp, Dali - Tích hợp điều khiển thành phổ thông minh NEMA. - Cổng chờ tích hợp NEMA kết nối thành phổ thông minh. - Chính góc: -15° ~ +15° - Bảo hành: 5 Năm			
1	DHP-STR15A 30W	-	CE, ENEC, IEC60598-2-3, RoHS...	-nt- 4.680.000
2	DHP-STR15A 40W	-		-nt- 5.355.000
3	DHP-STR15A 50W	-		-nt- 6.090.000
4	DHP-STR15A 60W	-		-nt- 6.510.000
5	DHP-STR15A 70W	-		-nt- 7.245.000
6	DHP-STR15A 80W	-		-nt- 8.715.000
7	DHP-STR15A 90W	-		-nt- 8.925.000
8	DHP-STR15B 100W	-		-nt- 9.555.000
9	DHP-STR15B 110W	-		-nt- 10.605.000
10	DHP-STR15B 120W	-		-nt- 11.865.000
11	DHP-STR15B 150W	-		-nt- 13.545.000
12	DHP-STR15B 180W	-		-nt- 13.800.000
13	Đèn PHA LED Philips OEM - IK08, IP66, - Cấp cách điện - ClassI, II - Dải dòng điện: 100-240V/50-60Hz - Chống sét lan truyền: 10KV (Option) - Chống sét lan truyền 10kv - Cấu hình làm mờ: tùy chỉnh - Dim 5 cấp, Dali - Tích hợp cổng NEMA ĐK trung tâm - Tuổi thọ của đèn: 100.000h -L80 - Chính góc: -15° ~ +15° - Bảo hành: 5 Năm			
14	DHP-STR 200W	-		-nt- 13.200.000

15	DHP-STR 250W	-	CE, CB, ENEC,RoHS	-nt-	13.700.000
16	DHP-STR 300W	-		-nt-	14.800.000
17	DHP-STR 400W	-		-nt-	16.200.000
18	DHP-STR 450W	-		-nt-	17.500.000
19	DHP-STR 500W	-		-nt-	18.000.000
20	- Quang thông: 150lm/w - Tuổi thọ: 100.000 giờ_L90 - IK09, IP66,EN 60598-1:2015+A1:2018 EN 60598-2-3:2003/A1:2011. - Dim 5 cấp, Dali - Tích hợp điều khiển Owlet IoT, LensoFlex®2, RFID Tag, Thermix®, Zhaga_D4i.- Bảo hành: 5 năm				
21	INDUFLOOD 125w-96Led	-	CE, UL, ENEC, ENEC+, CB Test, RoHS, IDA	-nt-	17.500.000
22	INDUFLOOD 190w-144led	-		-nt-	22.100.00
23	INDUFLOOD 250w-192led	-		-nt-	25.450.000
24	INDUFLOOD 320w-240led	-		-nt-	26.500.000
25	INDUFLOOD 375w-288led	-		-nt-	28.430.000
26	- Quang thông: 153lm/w - Tuổi thọ: 100.000 giờ_L90 - IK09, IP66, EN 60598-1:2015+A1:2018 EN 60598-2-3:2003/A1:2011. - Dim 5 cấp, Dali - Tích hợp điều khiển Owlet IoT, LensoFlex®2, RFID Tag, Thermix®, Zhaga_D4i. - Bảo hành: 5 năm - Tích hợp sẵn RFID Tag điều khiển thành phố thông minh.				
27	Avento 1 71W- 96Led	-	CE, UL, ENEC, ENEC+, CB Test, RoHS, CO, CQ, IDA	-nt-	12.160.000
28	Avento 1 80W- 96Led	-		-nt-	12.700.000
29	Avento 1 90W-144Led	-		-nt-	13.775.000
30	Avento 1 110W-144Led	-		-nt-	14.055.000
31	Avento 1 120W-192Led	-		-nt-	14.815.000
32	Avento 1 123W-192Led	-		-nt-	16.910.000
33	Avento 1 130W-192Led	-		-nt-	17.195.000
34	Avento 1 141W-192Led	-		-nt-	17.385.000
35	Avento 2 150W-240Led	-		-nt-	17.480.000
36	Avento 2 178W-240Led	-		-nt-	17.575.000

37	- Quang thông đầu ra của đèn: 161lm/w - Độ kín: IP66, Cấp cách điện - ClassI-II, - Dải dòng điện 220-240/50-60Hz - Chống sét lan truyền: 10Kv (tùy chọn) - Tuổi thọ của đèn: 100.000h -L90 - Tích hợp điều khiển Owlet IoT - Cổng chờ tích hợp RFID Tag kết nối thành phố thông minh. - Chính góc -15° đến +15° - Bảo hành: 5 Năm	-			
38	Ampera Mini 31W-16 Led	-	CE, ENEC+. RoHS, Zhaga_D4i	-nt-	7.125.000
39	Ampera Mini 53W-24 Led	-		-nt-	9.310.000
40	Ampera Mini 69W-24 Led	-		-nt-	12.825.000
41	Ampera Midi 79W-48 Led	-		-nt-	14.250.000
42	Ampera Midi 100W-48 Led	-		-nt-	15.675.000
43	Ampera Midi 115W-48 Led	-		-nt-	17.435.000
44	Ampera Midi 121W-48 Led	-		-nt-	19.670.000
45	Ampera Midi 132W-48 Led	-		-nt-	20.860.000
	- Quang thông đầu ra của đèn: 163lm/w - Độ kn- IP66, - Cấp cách điện - ClassI-II - Dải dòng điện 220-240/50-60Hz - Chống sét lan truyền: 10Kv (tùy chọn) - Tuổi thọ của đèn: 100.000h -L90 - Tích hợp điều khiển Owlet IoT - Cổng chờ tích hợp RFID Tag kết nối thành phố thông minh. - Chính góc -15° đến +15° -Bảo hành: 5 Năm				
1	Teceo1 78W-24 Led	-	CE, ENEC+. RoHS, Zhaga_D4i, UL	-nt-	13.662.900
2	Teceo1 91W-32 Led	-		-nt-	14.341.200
3	Teceo1 103W-32 Led	-		-nt-	14.825.700
4	Teceo1 119W-40Led	-		-nt-	18.957.500
5	Teceo1 129W-40Led	-		-nt-	19.248.200
6	Teceo1 137W-48Led	-		-nt-	19.442.000
7	Teceo1 153W-48Led	-		-nt-	20.507.900

8	- Quang thông: 153lm/w - Tuổi thọ: 100.000 giờ_L90 - IK09, IP66, EN 60598-1:2015+A1:2018 EN 60598-2-3:2003/A1:2011. - Bảo hành: 5 năm - Tích hợp sẵn RFID Tag điều khiển thành phố thông minh.				
9	Avento1 71W	-	CE, UL, ENEC, ENEC+, CB Test, RoHS, CO, CQ, IDA	-nt-	15.948.000
10	Avento1 110W	-		-nt-	17.235.000
11	Avento1 143W	-		-nt-	18.261.000
12	Avento2 178W	-		-nt-	21.600.000
13	Avento2 211W	-		-nt-	22.635.000
14	Ampera 65W	-	Không có thông tin	-nt-	15.948.000
15	Ampera 121W	-		-nt-	17.235.000
16	Ampera 135W	-		-nt-	18.261.000
17	Ampera 169W	-		-nt-	21.600.000
18	Ampera 200W	-		-nt-	22.635.000
19	IZYLUM 65W	-	Không có thông tin	-nt-	17.542.800
20	IZYLUM 84W	-		-nt-	18.958.500
1	Đèn LED chiếu sáng đường phố PHL – ST50A,Công suất: 50w/7500lm; điện áp 220v/50Hz; Chíp led 7070, IP66, IK08, chống sét PSD 10KV Bảo hành 5 năm	d/bộ	Tiêu chuẩn RoHS, CE, SGS ISO9001-2015 TCVN 10885-2-1, TCVN7722-1, TCVN 7722-2-3;TCVN 425, IEC 62262:2002, QCVN101:2016	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Hiền Lighting	3.400.000
2	Đèn LED chiếu sáng đường phố PHL – ST100A,Công suất: 100w/15000lm; điện áp 220v/50Hz; Chíp led 7070 , dimming 5 cấp, IP66, IK08, chống sét PSD 20KV. Bảo hành 5 năm	-		437 Trần Cao Vân, Phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng	6.250.000
3	Đèn LED chiếu sáng đường phố PHL – ST150A,Công suất: 150w/20.000lm; điện áp 220v/50Hz; Chíp led 7070, IP66, IK08, chống sét PSD 20KV. Dimming 5 cấp Bảo hành 5 năm	-		Giá đến chân công trình	7.900.000
4	Đèn đường năng lượng mặt trời PHL- TKD15 ,Công suất đèn 15w/2500lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 144wh Tấm pin solar mono 50w/6v Điều khiển sạc PWM, dimming 5 cấp, IP66; IK08	-			2.450.000

5	Đèn đường năng lượng mặt trời PHL- TKD20,Công suất đèn 20w/3250lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 192wh Tấm pin solar mono 60w/6v Điều khiển sạc PWM, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-
6	Đèn đường năng lượng mặt trời PHL- TKD30,Công suất đèn 30w/4800lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 240wh Tấm pin solar mono 980w/6v Điều khiển sạc PWM, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-
7	Đèn đường năng lượng mặt trời PHL- TKD40,Công suất đèn 40w/6300lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 336wh Tấm pin solar mono 80w/18v Điều khiển sạc MPPT, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-
8	Đèn đường năng lượng mặt trời PHL- TKD50,Công suất đèn 50w/8000lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 384wh Tấm pin solar mono 90w/18v Điều khiển sạc MPPT, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-
9	Đèn đường năng lượng mặt trời PHL- TKD60,Công suất đèn 60w/10000lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 576wh Tấm pin solar mono 100w/18v Điều khiển sạc MPPT, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-
10	Đèn đường năng lượng mặt trời PHL- TKD70,Công suất đèn 70w/11200lm Chip led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 672wh Tấm pin solar mono 115w/18v Điều khiển sạc MPPT, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-

	3.250.000
ĐT: 0905.884.242 (a. Công)	4.800.000
-nt-	5.800.000
-nt-	7.200.000
-nt-	8.500.000
-nt-	9.850.000

11	Đèn đường năng lượng mặt trời PHL- TKD80,Công suất đèn 80w/13.800lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 768wh Tấm pin solar mono 125w/18v Điều khiển sạc MPPT, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-	RoHS, CE, SGS ISO9001-2015 TCVN 10885-2-1, TCVN7722-1, TCVN 7722-2-3;TCVN 425, IEC 62262:2002, QCVN101:2016	-nt-	11.040.000
12	Đèn đường năng lượng mặt trời PHL- TKD90,Công suất đèn 90w/15000lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 768wh Tấm pin solar mono 145w/18v Điều khiển sạc MPPT, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-		-nt-	14.000.000
13	Đèn đường năng lượng mặt trời PHL- TKD100 ,Công suất đèn100w/17.500lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 960wh Tấm pin solar mono 160w/18v Điều khiển sạc MPPT, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-		-nt-	16.500.000
14	Đèn đường năng lượng mặt trời PHL- TKD120 ,Công suất đèn120w/20.300lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 1280wh Tấm pin solar mono 200w/36v Điều khiển sạc MPPT, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-		-nt-	19.800.000
15	Đèn năng lượng mặt trời liền thể PHL- OTKD20 ,Công suất đèn 20w/3200lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 240wh Tấm pin solar mono 60w/6V Điều khiển sạc PWM, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-		-nt-	4.250.000
16	Đèn năng lượng mặt trời liền thể PHL- OTKD30 ,Công suất đèn 30w/4500lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 336wh Tấm pin solar mono 80w/6V Điều khiển sạc PWM, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-		-nt-	6.500.000

17	Đèn năng lượng mặt trời liền thể PHL- OTKD40 ,Công suất đèn 40w/6500lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 384wh Tấm pin solar mono 80w/18V Điều khiển sạc MPPT, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-
18	Đèn năng lượng mặt trời liền thể PHL- OTKD50 ,Công suất đèn 50w/7500lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 480wh Tấm pin solar mono 100w/18v Điều khiển sạc MPPT, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-
19	Đèn năng lượng mặt trời liền thể PHL- OTKD60 ,Công suất đèn 60w/9500lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 576wh Tấm pin solar mono 100w/18v Điều khiển sạc MPPT, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-
20	Đèn năng lượng mặt trời liền thể PHL- OTKD70 ,Công suất đèn 70w/11000lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 672wh Tấm pin solar mono 100w/18v Điều khiển sạc MPPT, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-
21	Đèn năng lượng mặt trời liền thể PHL- OTKD80 ,Công suất đèn 80w/12800lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 768wh Tấm pin solar mono 140w/18v Điều khiển sạc MPPT, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-
22	Đèn năng lượng mặt trời liền thể PHL- OTKD100 ,Công suất đèn 100w/ 17.000lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 960wh Tấm pin solar mono 140w/18v Điều khiển sạc MPPT, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-

-nt-	7.100.000
-nt-	9.200.000
-nt-	10.500.000
-nt-	13.200.000
-nt-	14.500.000
-nt-	19.300.000

23	Đèn năng lượng mặt trời liền thể PHL- OTKD120 ,Công suất đèn 120w/ 19.500lm Led 7070/50.000 giờ Pin Lưu trữ: 1152wh Tấm pin solar mono 160w/18v Điều khiển sạc MPPT, dimming 5 cấp; IP66; IK08	-		-nt-	21.500.000
24	Đèn pha năng lượng mặt trời PHL- 30W ,Tấm pin solar poly 80w Pin lưu trữ LifeP04 60AH 3,2v; quang thông 4500lm 6500K; IP65;IK08	-	Tiêu chuẩn RoHS, CE, SGS ISO 9001-2015	-nt-	4.450.000
25	Đèn pha năng lượng mặt trời PHL- 40W ,Tấm pin solar poly 80w 21v Pin lưu trữ LifeP04 90AH 3,2v; quang thông 6000lm 6500K;IP65;IK08	-		-nt-	5.850.000
26	Đèn pha năng lượng mặt trời PHL- 60W ,Tấm pin solar mono 100w 21v Pin lưu trữ LifeP04 60AH 6.4v; quang thông 9500lm 6500K; IP65;IK08	-		-nt-	7.720.000
27	Cột đèn trang trí NLMT PHL-SV01-1,Cột đèn sân vườn thân sắt cao 3.m đường kính đáy ø 114, ngọn ø 76 sử dụng bóng đèn solar UFO500 solar 30w/2200lm	-		-nt-	6.500.000
28	Cột đèn trang trí NLMT PHL-SV01-2,Cột đèn sân vườn Đế gang, thân sắt cao 3.2m sử dụng 2 bóng đèn Solar 50w/5v/60AH	-		-nt-	9.200.000
29	Cột đèn trang trí NLMT PHL-SV01-3,Cột đèn sân vườn Đế gang, thân sắt cao 3.2m sử dụng 3 bóng đèn solar 70w/6v/ 75AH 3,2v	-		-nt-	11.400.000
30	Cột đèn trang trí NLMT PHL-SV01-4,Cột đèn sân vườn Đế gang, thân sắt cao 3.2m sử dụng 4 bóng đèn solar 80w/21v//90AH 3,2v	-		-nt-	13.200.000

31	Trụ đèn chiếu sáng PHL-SKD05A,Trụ đèn chiếu sáng NLMT trụ tròn côn cao 5m D120/60mm dày 2,5mm mạ kẽm nhúng nóng, mặt bích 300*300*8mm gân tăng cường 6mm. Cần đèn liền trụ đơn vươn 1m	-
32	Trụ đèn chiếu sáng PHL-SKD05B,Trụ đèn chiếu sáng NLMT trụ tròn côn cao 5m D120/60mm dày 2.5mm mạ kẽm nhúng nóng, mặt bích 260*260*8mm gân tăng cường 6mm.	-
33	Trụ đèn chiếu sáng PHL-ST06-120,Trụ đèn chiếu sáng NLMT trụ tròn côn cao 6m cần đơn D120mm ngọn 60 dày 2.5mm, mặt bích 300*300*8mm gân tăng cường 6mm. Cần vươn 1m; mạ kẽm nhúng nóng	-
34	Trụ đèn chiếu sáng PHL-ST06-130,Cột đèn chiếu sáng cho đèn năng lượng mặt trời : Bát giác,tròn col 6m D=130 ngọn 60mm, dày 3mm, mặt bích 300*300*10mm, gân tăng cường 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	-
35	Trụ đèn chiếu sáng PHL-ST06-150,Cột đèn chiếu sáng cho đèn năng lượng mặt trời : Bát giác,tròn 6m D=150, dày 3mm, mặt bích 375*375*10mm, gân tăng cường 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	-
36	Trụ đèn chiếu sáng PHL-ST07-130,Cột đèn chiếu sáng cho đèn năng lượng mặt trời: Bát giác, tròn 7m D=130 dày 3mm, mặt bích 300*300*10mm, gân tăng cường 6mm, mạ kẽm nhúng nóng, cần vươn 1,2m	-
37	Trụ đèn chiếu sáng PHL-ST07-150,Cột đèn chiếu sáng cho đèn năng lượng mặt trời: Bát giác,tròn 7m D=150 dày 3mm, mặt bích 375*375*10mm, gân tăng cường 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	-
38	Trụ đèn chiếu sáng PHL-ST08,Cột đèn chiếu sáng cho đèn năng lượng mặt trời. Bát giác,tròn 8m D=150 dày 3mm, Mặt bích 400*400*12mm, 4 gân tăng cường, mạ kẽm nhúng nóng	-

ISO 9001:2015;
ISO 14001:2015 BS5649
EN40

-nt-	2.650.000
-nt-	2.400.000
-nt-	3.650.000
-nt-	3.250.000
-nt-	4.250.000
-nt-	4.600.000
-nt-	4.550.000
-nt-	5.200.000

39	Trụ đèn chiếu sáng PHL-ST09,Cột đèn chiếu sáng cho đèn năng lượng mặt trời: Bát giác,tròn 9m D=190, dày 4mm, đế trụ 400*400*12mm, gân tăng cường 6mm, mạ kẽm nhúng nóng	-
40	Cần đèn rời PHL-CĐ01,Cần đèn cho đèn NLMT đơn cao 1,7m, D78/60mm, cần vươn 1,2m dày 3mm, mạ kẽm nhúng nóng	-
41	Cần đèn rời PHL-CĐ02,Cần đèn cho đèn NLMT đôi cao 1,7m, D78/60mm, cần vươn 1,2m dày 3mm, mạ kẽm nhúng nóng	-
42	Cần đèn tích hợp PHL-CĐ84,Cần đèn tích hợp trụ bê tông D60mm dày 3mm, cao 1.2m, vươn 1.5m. Bộ xà cần đèn V50 dày 5mm. Mạ kẽm nhúng nóng.	-
43	Giá đỡ tấm pin PHL-GS50,Giá đỡ tấm pin solar 50w	-
44	Giá đỡ tấm pin PHL-GS80,Giá đỡ tấm pin solar 80w/100w	-
45	Giá đỡ tấm pin PHL-GS120,Giá đỡ tấm pin solar 110w/120w	-
46	Giá đỡ tấm pin PHL-GS160,Giá đỡ tấm pin solar 160w/200w	-
47	Khung bulong neo PHL-RD200,Khung bulong neo móng trụ đèn 200x200x600 ø 18 mạ kẽm đầu ren	-
48	Khung bulong neo PHL-RD240,Khung bulong neo móng trụ đèn 240x240x600 ø 20 Mạ kẽm đầu ren	-
49	Khung bulong neo PHL-RD300,Khung bulong neo móng trụ đèn 300x300x700 ø 22 mạ kẽm đầu ren	-
	Khung móng cột	
1	Thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (240x240x500)mm (TCCS 01:2018/CSMB)	đ/cái
2	Thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (240x240x750)mm	-
3	Thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (240x240x1000)mm	-

ISO 9001:2015;
ISO 14001:2015 BS5649
EN40

-nt-	7.150.000
-nt-	1.100.000
-nt-	1.450.000
-nt-	1.500.000
-nt-	285.000
-nt-	470.000
-nt-	650.000
-nt-	850.000
-nt-	550.000
-nt-	650.000
-nt-	750.000
Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Miền Bắc	
Số 30 Khu C, khu đầu giá QSDĐ, tổ dân phố Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,	546.000
Giá đến chân CT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trước hợp nhất	666.000
ĐT: 0982816438; 0868.496.188 (a. Huân)	786.000

4	Thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (260x260x500)mm	-	ISO 9001:2015 ISO 14001-2015	-nt-	591.500
5	Thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M16, KT: (340x340x500)mm	-		-nt-	624.000
6	Thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M24(300x300x675)mm	-		-nt-	610.000
7	Thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M24(300x300x1000)mm	-		-nt-	710.000
8	Thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M24(300x300x1250)mm	-		-nt-	850.000
9	Thép CT3 hoặc C45, 4 Bulông M24(300x300x1500)mm	-		-nt-	990.000
10	Thép CT3 hoặc C45, 8 Bulông M24, (Lắp cho cột cao 13-16m) Ø400mm, cao 1200mm	-		-nt-	3.612.700
11	Thép CT3 hoặc C45, 8 Bulông M24, (Lắp cho cột cao 17-18m không nâng hạ) Ø450mm, cao 1350mm	-		-nt-	4.513.600
12	Thép CT3 hoặc C45, 18 Bulông M30, (2 tầng đĩa định vị, lắp cho cột nâng hạ 17-25m) Ø800mm, cao 1750mm	-	TCCS 01:2018/CSMB ISO 9001:2015 ISO 14001-2015	-nt-	17.945.200
	Khung móng cột, thép CT3 hoặc C45, 20 Bulông M30, KT: Ø900mm, cao 1750mm (2 tầng đĩa định vị, lắp cho cột nâng hạ 30-35m)	đ/cái			
1	Đế DP03 gang cho cột thép	-		-nt-	8.562.400
2	Cột DP01 đế gang cho cột sân vườn	-		-nt-	5.805.800
3	Đế gang DC06 cho cột sân vườn	-		-nt-	5.467.000
4	Cột DC01 đế gang cho cột thép	-		-nt-	10.778.600
5	Đế cột BANIAN gang cho cột sân vườn	-		-nt-	5.460.000
6	Đế cột NOUVO đế gang cho cột sân vườn	-		-nt-	5.532.800
7	Cần đơn MB01-D, MB02-D, MB05-D, MB06-D, MB07-D, MB08-D, MB09-D	-	TCCS 01:2018/CSMB ISO 9001:2015 ISO 14001-2015	-nt-	1.619.800
8	Cần kép MB01-K, MB02-K, MB05-K, MB06-K, MB07-K, MB08-K, MB09-K	-		-nt-	2.233.000
9	Cần đơn MB03-D, MB04-D, MB10-D, MB11-D, MB12-D	-		-nt-	1.345.400
10	Cần kép MB03-K, MB04-K, MB10-K, MB11-K, MB12-K	-		-nt-	1.876.000
11	Cột bát giác, tròn côn	đ/cái			

12	H=3m, dày 3mm, bích đế 300x300 (thân cột thép chiếu sáng - D78)	-	TCCS 01:2018/CSMB ISO 9001:2015 ISO 14001-2015	-nt-	2.170.000
13	H=4m, dày 3mm, bích đế 400x400 (thân cột thép chiếu sáng - D78)	-		-nt-	2.380.000
14	H=5m, dày 3mm, bích đế 300x300 (thân cột thép chiếu sáng - D78)	-		-nt-	3.175.200
15	H=6m, dày 3mm, bích đế 400x400 (thân cột thép chiếu sáng - D78)	-		-nt-	4.264.400
16	H=7m, dày 3mm, bích đế 400x400 (thân cột thép chiếu sáng - D78)	-		-nt-	4.960.200
17	H=7m, dày 3,5mm, bích đế 400x400 (thân cột thép chiếu sáng - D78)	-		-nt-	6.427.400
18	H=8m, dày 3,5mm, bích đế 400x400 (thân cột thép chiếu sáng - D78)	-		-nt-	6.514.200
19	Thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 6m bích 300x300	-		-nt-	2.310.000
20	Thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 7m, bích 300x300	-		-nt-	2.730.000
21	Thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 8m, bích 300x300	-		-nt-	3.500.000
22	Thép SS400 dày 3mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 9m, bích 300x300	-		-nt-	4.055.800
23	Thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 10m, bích 400x400	-		-nt-	4.566.800
24	Thép SS400 dày 4mm, mạ kẽm, đa giác, bát giác, tròn côn liền cần cao 11m, bích 400x400	-		-nt-	4.659.200
1	Đèn LED đường VS-DD-T 100W, IP68, IK10, Dimming 10 cấp, PF>0.9, CRI>70, CCT 3200-6500K, 170lm/W, Chống sét 20KV, KT 594x260x106mm	đ/bộ		Công ty cổ phần thiết bị điện VINSHINE	7.474.000
2	Đèn LED đường VS-DD-T 120W, IP68, IK10, Dimming 10 cấp, PF>0.9, CRI>70, CCT 3200-6500K, 170lm/W, Chống sét 20KV, KT 594x260x106mm	-		Số 15 AN Trì, P. Hồng Bàng, TP Hải Phòng ĐC: 0946.749.046 (a Tuấn) Giá đến chân CT trên địa bàn TPĐN	8.064.000
3	Đèn LED đường VS-DD-T 150W, IP67, IK09, Dimming 10 Cấp, PF>0.9, CRI >70, CCT 3200-6500K, 170lm/W, Chống sét 20KV			-nt-	8.280.000

4	Đèn LED đường VS-DD-T 90W, IP67, IK09, Dimming 10 Cấp, PF>0.9, CRI >70, CCT 3200-6500K, 170lm/W, Chống sét 20KV		QCVN19:2019 TCVN7722:2017; TCVN7722:2019;	-nt-	7.380.000
5	Đèn LED đường VS-DD-T 80W, IP67, IK09, Dimming 10 Cấp, PF>0.9, CRI >70, CCT 3200-6500K, 170lm/W, Chống sét 20KV			-nt-	7.190.000
6	Đèn LED đường VS-DD-T 70W, IP67, IK09, Dimming 10 Cấp, PF>0.9, CRI >70, CCT 3200-6500K, 170lm/W, Chống sét 20KV			-nt-	7.120.000
7	Đèn LED đường VS-DD-T 60W, IP67, IK09, Dimming 10 Cấp, PF>0.9, CRI >70, CCT 3200-6500K, 170lm/W, Chống sét 20KV			-nt-	6.780.000
8	Đèn LED đường VS-DD-T 50W, IP67, IK09, Dimming 10 Cấp, PF>0.9, CRI >70, CCT 3200-6500K, 170lm/W, Chống sét 20KV			-nt-	6.700.000
9	Đèn LED đường VS-DD-A 50W, IP66, IK08, Dimming 10 Cấp, PF>0.9, CRI >70, CCT 3200-6500K, 140lm/W, Chống sét 20KV			-nt-	4.500.000
10	Đèn LED đường VS-DD-A 70W, IP66, IK08, Dimming 10 Cấp, PF>0.9, CRI >70, CCT 3200-6500K, 140lm/W, Chống sét 20KV			-nt-	5.880.000
11	Đèn LED đường VS-DD-A 75W, IP66 IK08, Dimming 10 Cấp, PF>0.9, CRI >70, CCT 3200-6500K, 140lm/W, Chống sét 20KV			-nt-	6.380.000
	Đèn bán nguyệt			Công Ty TNHH TM - DV Điện Mạnh Phương (MPE)	
1	BN3-18T BN3-18V BN3-18N BN3-18/3C	đồng/cái	QCVN 19:2019/BKHCN	CA-11.09, Tầng 11, Tháp T3, Đảo Kim Cương, Số 01, Đường số 104-BTT, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Hồ Chí Minh	154.815
2	BN3-36T BN3-36V BN3-36N BN3-36/3C	-		ĐT: 090 990 7756 (A. Quỳnh)	242.778
	Đèn led panel			Giá đến chân CT trên địa bàn TPĐN	

1	FPD-6060T FPD-6060V FPD-6060N FPD-6060/3C	đồng/cái	QCVN 19:2019/BKHCN	-nt-	744.630
	Ống dùng để bảo vệ và lắp đặt dây dẫn điện trong nhà				
1	Ống luồn PVC Ø 16 mm, 750N A9016	đồng/ống	QCVN 16:2023/BXD	-nt-	19.815
2	Ống luồn PVC Ø 20 mm, 750N A9020	-		-nt-	28.148
3	Ống luồn PVC Ø 25 mm, 750N A9025	-		-nt-	40.556
4	Ống luồn PVC Ø 32 mm, 750N A9032	-		-nt-	71.204
5	Ống luồn PVC Ø 16 mm, 320N A9016L	-		-nt-	16.574
6	Ống luồn PVC Ø 20 mm, 320N A9020L	-		-nt-	21.296
7	Ống luồn PVC Ø 25 mm, 320N A9025L	-		-nt-	35.185
8	Ống luồn PVC Ø 32 mm, 320N A9032L	-		-nt-	56.481
9	Ống luồn đàn hồi Ø 16 mm (nhựa HDPE) A9016CT	-		-nt-	138.056
10	Ống luồn đàn hồi Ø 20 mm (nhựa HDPE) A9020CT	-		-nt-	178.241
11	Ống luồn đàn hồi Ø 25 mm (nhựa HDPE) A9025CT	-		-nt-	191.944
12	Ống luồn đàn hồi Ø 32 mm (nhựa HDPE) A9032CT	-		-nt-	239.444