

TUGAS PRAKTIKUM


PERTEMUAN-1

NAMA : KHAIRUNNISA

NPM : 232350015


KELAS : 4-1 TI PAGI

1. Screenshot XAMPP dengan Apache dan MySQL aktif.



2. Screenshot struktur database resto (tbl_produk dan tbl_menu)

- Struktur database resto



- Struktur tbl_produk

Server: 127.0.0.1 » Database: resto » Table: tbl_produk

[Browse](#)
[Structure](#)
[SQL](#)
[Search](#)
[Insert](#)
[Export](#)
[Import](#)
[Privileges](#)
[Operations](#)

[Table structure](#)
[Relation view](#)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	id	bigint(20)		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐ 2	name	varchar(150)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐ 3	deskripsi	text	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐ 4	stok	int(11)			No	0			Change Drop More
☐ 5	price	bigint(20)		UNSIGNED	No	0			Change Drop More
☐ 6	created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐ 7	updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

☐ Check all
 With selected:
 [Browse](#)
[Change](#)
[Drop](#)
[Primary](#)
[Unique](#)
[Index](#)
[Spatial](#)

[Print](#)
[Propose table structure](#)
[Track table](#)
[Move columns](#)
[Normalize](#)

[Add](#)

column(s)
 after updated_at
 [Go](#)

- Struktur tbl_menu

Server: 127.0.0.1 » Database: resto » Table: tbl_menu

[Browse](#)
[Structure](#)
[SQL](#)
[Search](#)
[Insert](#)
[Export](#)
[Import](#)
[Privileges](#)
[Operations](#)

[Table structure](#)
[Relation view](#)

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐ 1	id	bigint(20)		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
☐ 2	kode	varchar(30)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐ 3	nama	varchar(150)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
☐ 4	created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
☐ 5	updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

☐ Check all
 With selected:
 [Browse](#)
[Change](#)
[Drop](#)
[Primary](#)
[Unique](#)
[Index](#)
[Spatial](#)


[Print](#)
[Propose table structure](#)
[Track table](#)
[Move columns](#)
[Normalize](#)

[Add](#)


column(s)
 after updated_at
 [Go](#)

3. Screenshot halaman /product dan /menu.

- /product



- /menu



4. Screenshot hasil penambahan data melalui form.

The image displays two screenshots of a web application. The top screenshot shows the 'Tambah Menu' (Add Menu) form at the URL `localhost:8000/add_menu`. It includes a 'Kembali' (Back) button, input fields for 'Kode' (containing 'MN003') and 'Nama' (containing 'DESSERT'), and a 'Simpan Menu' (Save Menu) button. The bottom screenshot shows the 'Daftar Menu' (Menu List) page at the URL `localhost:8000/menu`. It features a 'Tambah Menu' button and a table with three columns: 'ID', 'Kode', and 'Nama'. The table contains three rows of data.

Tambah Menu

[Kembali](#)

Kode
MN003

Nama
DESSERT

[Simpan Menu](#)

© 2026 Proyek Kuliah Full-Stack. All rights reserved.

Daftar Menu [Tambah Menu](#)

ID	Kode	Nama
1	MNU001	Makanan
2	MNU002	Minuman
3	MN003	DESSERT

© 2026 Proyek Kuliah Full-Stack. All rights reserved.

5. Diagram sederhana READ atau WRITE flow untuk salah satu entitas.

READ flow :

user membuka halaman /product, lalu Laravel menjalankan route yang mengarah ke ProdukController@index. Controller ini menampilkan halaman product.blade.php. Setelah halaman tampil, Vue di dalam halaman tersebut otomatis memanggil API GET /api/data_product. Request itu diterima oleh ProdukController@product, lalu controller mengambil semua data produk menggunakan Product::all() dari tabel tbl_produk. Data produk kemudian dikirim kembali dalam bentuk JSON, diterima oleh Vue, dan ditampilkan sebagai daftar produk di halaman.

WRITE flow :

user membuka halaman /add_product, lalu Laravel menjalankan route ke ProdukController@add_product untuk menampilkan form tambah produk. Setelah user mengisi nama produk, harga, stok, dan deskripsi, Vue mengirim data tersebut ke API POST /api/create_product. Request ini diterima oleh ProdukController@create_product, lalu controller menyimpan data ke database menggunakan Product::create(\$request->all()). Model Product memasukkan data itu ke tabel tbl_produk, kemudian controller mengirim response JSON berisi status success, dan halaman menampilkan notifikasi bahwa produk berhasil ditambahkan.