



Module: Compétences Numériques	
Enseignantes de Cours: Faiza WALHA, Farah REKIK et Nesrine KSENTINI	Auditoire : P-LSI
	A-U: 2022-2023
TP3 : Les hyperliens	

Exercice 1 :

1. Créer une page Web « Ex1.html » avec un titre de niveau 1 « h1 ». Nom du titre : Mes sites préférés
2. Créer un paragraphe et dans celui-ci insérer la phrase : cliquer sur l'un d'eux :
3. Insérer un lien hypertexte vers ce site : <http://www.google.com/> avec comme texte : Recherche Google ;
4. Insérer un lien hypertexte vers ce site : <http://www.marmiton.org/> avec comme texte : Des recettes culinaires ;
5. Insérer un autre lien hypertexte vers ce site : <http://www.louvre.fr/> avec comme texte : Le musée du Louvre ;
6. Modifier le code afin de rendre les liens affichés dans une liste.
7. Créer un lien vers votre adresse électronique avec le texte de lien est « Envoyer un courriel ».
8. Créer un lien vers votre numéro de téléphone.

Exercice 2 :

1. Créer trois dossiers et quatre fichiers HTML selon l'arborescence suivante :
 - Un dossier nommé « parent », contenant un fichier HTML nommé *parent.html* ainsi qu'un dossier « milieu » ;
 - Le dossier nommé « milieu » contient les fichiers *depart.html* et *milieu.html* ainsi qu'un dossier nommé « sous » ;
 - Le dossier nommé « sous » comporte un fichier nommé *sous.html*.



2. Ecrire les phrases suivantes dans chacun des fichiers html pour les différencier :
 - Un titre niveau 4 intitulé « *La page de départ* » dans le fichier *depart.html* :
 - Un paragraphe « Cette page est dans un dossier parent » dans le fichier *parent.html* :
 - Un paragraphe « Cette page est dans le même dossier que le dossier courant. » dans le fichier *milieu.html* :
 - Un paragraphe « Cette page est dans un sous dossier » dans le fichier *sous.html*
3. Créer des liens à partir du fichier *depart.html* vers chacune des autres pages.

la page de depart

Cliquer [ici](#) pour acceder à la page *parent.html*


Cliquer [ici](#) pour acceder à la page *milieu.html*

Cliquer [ici](#) pour acceder à la page *sous.html*

4. Faire un lien de la page *sous.html* vers la page *parent.html* telle que la page *parent.html* s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
5. Déterminer le type des url utilisés dans les questions 3 et 4.

Exercice 3 :

1. Créer l'arborescence suivante :



1. Le fichier `index.html` doit contenir un code html qui permet d'afficher la page web suivante.

Liste des gouvernorats de la Tunisie

les villes côtières	les villes internes
<ul style="list-style-type: none">• Bèja• Bizerte• Gabes	<ul style="list-style-type: none">• Gafsa• Kairouan• Kasserine

1. Copier le code existant dans le fichier « `suiteIndex` » à la suite du tableau créé. (Le fichier `suiteIndex` est fourni par votre enseignant de TP)
2. Créer trois liens internes Beja, Bizerte et Gabes de la liste des villes côtières vers les paragraphes descriptifs des villes dans la même page.
3. Créer trois liens externes (voir plus) vers les pages *beja.html*, *Bizerte.html* et *Gabes*.
4. Remplacer votre page *beja.html* par la page *beja.html* fourni par votre enseignant de TP.
5. Créer un lien de la page *index.html* vers le paragraphe *Kasbah Béja* se trouvant dans la page *beja.html*
6. Créer un lien « retour en haut » à la fin de la page *index.html* permettant d'aboutir le début de la page *index.html*
7. Créer un lien « page d'accueil » au début de la page *beja.html* permettant de retourner à la page *index.html*.