

1. اتجاه الحركة النسبية على جانبي صدع البحر الميت التحويلي الصفيحة العربية

وصفيحة سيناء، على الترتيب، هو:

a. شمال شرق - شمال شرق

b. شمال شرق - جنوب غرب

c. جنوب غرب - جنوب غرب

d. جنوب غرب - شمال شرق

2. يُعد الوادي المتصدع الكبير الذي يتشكل حالياً في شرق إفريقيا من الأمثلة على:

a. الحدود المتباعدة

b. الحدود التحويلية

c. الحدود المتقاربة (طرح)

d. الحدود المتقاربة (تصادم)

3. تُقسم القشرة الأرضية إلى نوعين: قشرة محيطية وقشرة قارية، وتمتاز القشرة القارية عن

القشرة المحيطية بأنها تتكون من صخور:

a. البازلت، ويبلغ متوسط كثافتها 3g/cm^3

b. البازلت، ويبلغ متوسط كثافتها 2.7g/cm^3

c. الغرانيت، ويبلغ متوسط كثافتها 3g/cm^3

d. الغرانيت، ويبلغ متوسط كثافتها 2.7g/cm^3

4. نتج أخذود بيرو- تشيلي بسبب:

a. غطس صفيحة المحيط الهادي المحيطية أسفل صفيحة الفلبين المحيطية

b. غطس صفيحة نازكا المحيطية أسفل صفيحة أمريكا الجنوبية القارية

c. تصادم صفيحة أوراسيا مع صفيحة الهند

d. الحركة الجانبية بين صفيحة أمريكا الشمالية وصفيحة المحيط الهادي

5. من خصائص الحدود التحويلية:

a. يحدث استهلاك للغلاف الصخري ويحدث بناء عند حدودها

b. يحدث بناء واستهلاك للغلاف الصخري عند حدودها

c. لا يحدث استهلاك أو بناء للغلاف الصخري عند حدودها

d. يحدث استهلاك للغلاف الصخري ولا يحدث بناء عند حدودها



6. تُعرف الأقواس البركانية بأنها سلسلة من:

- a. الجزر البركانية على طول حافة الصفيحة القارية، موازية للأخدود البحري
- b. الجزر البركانية على طول حافة الصفيحة المحيطية، وعلى امتداد الأخدود البحري
- c. البراكين تمتد على طول حافة الصفيحة القارية، وموازية للأخدود البحري
- d. البراكين تمتد على طول حافة الصفيحة المحيطية، وعلى امتداد الأخدود البحري

7. يُعد البحر الأحمر من الأمثلة على الحدود:

- a. المتباعدة
- b. التحويلية
- c. المتقاربة (طرح)
- d. المتقاربة (تصادم)

8. من حدود الصفائح التي لا يُصاحبها تكوّن براكين:

- a. المتقاربة (محيطية - محيطية)
- b. المتقاربة (محيطية - قارية)
- c. التحويلية
- d. المتباعدة

9. يفصل نطاق غوف-شابين ما بين:


- a. الستار العلوي والستار السفلي
- b. القشرة الأرضية والستار
- c. اللب الداخلي واللب الخارجي
- d. الستار والغلاف

10. إذا علمت أن جزيرة بركانية تشكلت في منطقة ظهر المحيط، وأصبحت بفعل توسع قاع المحيط إلى قارات، حيث يتحرك كل جزء جانبياً بعيداً عن ظهر المحيط بمعدل 3cm/سنة، فإن المسافة بين القارتين بعد 1m.y هي:

- 10km.a
- 30km.b
- 60km.c
- 100km.d



- معتمدًا على الشكل الآتي الذي يمثل أحد حدود الصفائح، أجب عن الفقرتين (11، 21) الآتيتين:



11. المظهر الجيولوجي الذي يشير إليه الحرف (A) هو:
- أقواس الجزر
 - الستار العلوي
 - براكين قوسية
 - السهول السحيقة

12. المناطق الذي يشير إليه الحرف (C) هو:
- القشرة الأرضية
 - الستار العلوي
 - اللب الداخلي
 - الغلاف الصخري

13. حصل العلماء على عيّنات صخرية متنوعة لقيعان المحيطات، فوجدوها أنها مكونة من صخور نارية ذات تركيب:
- غرانيتي
 - أنديزيتي
 - بازلتية
 - بيريدوتيتي

14. يتميز الستار السفلي عن الستار العلوي، بأن الستار السفلي:
- أكثر سخونة وأقل كثافة
 - أكثر سخونة وأكثر كثافة
 - أقل سخونة وأقل كثافة
 - أقل سخونة وأكثر كثافة

15. الحركة الحقيقية لصفحة العربية وصفحة سيناء من حيث الاتجاه بالترتيب، هو:
- شمال شرق / كل منهما
 - جنوب غرب / كل منهما
 - شمال شرق / جنوب غرب
 - جنوب غرب / شمال شرق