


اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل فقرة مما يأتي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي) فهو النموذج المعتمد (فقط) لاحتساب علامتك، علماً أن عدد الفقرات (78)، وعدد الصفحات (13):

1) يُستخدم الوقود الأحفوري على نطاق واسع في معظم القطاعات، لأنه:

- أ) أوفر من بدائل الطاقة المتجددة وبأسعار منخفضة.
- ب) يطلق الطاقة المختزنة فيه بسهولة عند احتراقه.
- ج) لا ينتج أي غازات ضارة عند احتراقه.
- د) لا يحتاج إلى الأكسجين للاحتراق.

2) يعرف معامل الانبعاث بأنه:

- أ) قيمة عددية تمثل كمية انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من نشاط معين.
- ب) كمية الوقود المستخدم في الأنشطة الصناعية.
- ج) نسبة غاز الدفيئة المتراكم في الغلاف الجوي.
- د) معامل يحدد نوع الغازات الناتجة من الصناعات المختلفة.



❖ تأمل الشكل المجاور الذي يمثل نسب غازات الدفيئة المنبعثة من الأنشطة البشرية بحسب القطاعات، ثم أجب عن السؤالين (3, 4) الآتيين:

3) أي القطاعات أكثر إنتاجاً لغازات الدفيئة؟

- أ) الطاقة
- ب) الصناعة
- ج) النفايات
- د) الزراعة

4) ما نسبة غازات الدفيئة المنبعثة من قطاع الزراعة؟

- أ) 3.20%
- ب) 5.30 %
- ج) 18.40%
- د) 73.20%

- (5) إحدى العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق باستخدام طاقة الحرارة الجوفية:
- أ) لا تؤثر في البيئة مقارنة ببعض أنواع الطاقة المتجددة الأخرى.
- ب) يمكن استخدامها في جمع الأماكن حول العالم.
- ج) تكاليف التشغيل منخفضة مقارنة بباقي أنواع الطاقة المتجددة.
- د) تعتمد على الأحوال الجوية.
- (6) العلاقة بين التغير المناخي وحدوث الأعاصير هي:
- أ) التغير المناخي يقلل من عدد الأعاصير سنوياً.
- ب) التغير المناخي يزيد من شدة الأعاصير وهطول الأمطار المرتبط بها.
- ج) لا علاقة بين التغير المناخي والأعاصير.
- د) التغير المناخي يمنع تكوّن الأعاصير تماماً.
- (7) يمثل دور الأشعة فوق البنفسجية في تأثير مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) على طبقة الأوزون بأنها:
- أ) تحلل مركبات الكلوروفلوروكربون، ما يؤدي إلى التفاعل مع الأوزون.
- ب) تحلل مركبات الكلوروفلوروكربون، ما يزيد من سماكة طبقة الأوزون.
- ج) تعزّر استقرار مركبات الكلوروفلوروكربون في الغلاف الجوي.
- د) تقلل خمول مركبات الكلوروفلوروكربون، وتمنع تأثيرها الضار.
- (8) ما مقدار مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO₂e) الناتج من انبعاث غاز الميثان (CH₄) في أحد مكاب النفايات نتيجة التخلص من (6500 kg) من المخلفات العضوية، علماً بأن إمكانية إحداث الاحتراق العالمي لغاز الميثان يساوي 21:
- أ) 6521 kg ب) 2866500 kg ج) 309.5 kg د) 136500 kg
- (9) أي المظاهر الجيولوجية الآتية تنتج بفعل إجهادات القص في الصخور اللدنة؟





▪ معتمداً على الشكل المجاور والذي يمثل أحد التراكيب الجيولوجية، أجب عن الفقرتين (10, 11)

(10) التركيب الجيولوجي الذي يمثله الشكل، هو:

- (أ) صدع عادي (ب) صدع عكسي
(ج) حوض خسفي (د) كتلة اندفاعية

(11) يشير كل من الرمز (ص، س) على الترتيب إلى:

- (أ) جدار قدم، جدار معلق (ب) مستوى الصدع، زاوية ميل الصدع
(ج) جدار معلق، مستوى الصدع (د) مستوى الصدع، جدار قدم

(12) يُعد غور الأردن مثلاً على:

- (أ) الأحواض الخسفية (ب) الصدوع الدرجية (ج) الكتل الاندفاعية (د) الصدوع العكسية

(13) تُسمى الانثناءات الناتجة من تعرّض الطبقات الصخرية لإجهاد الضغط:

- (أ) الصدوع العكسية (ب) الكتل الاندفاعية (ج) الأحواض الخسفية (د) الطيات

(14) الخط الوهمي الذي يصل بين النقاط التي تقع على أقصى انحناء للطية هو:

- (أ) مفصل الطية (ب) جناح الطية (ج) المستوى المحوري (د) محور الطية

(15) يمثل الشكل المجاور أحد أنواع الطيات والتي يمكن تصنيفها

بناءً على اتجاه التقوس وزاوية ميل المستوى المحوري إلى


طية:




- (أ) محدّبة ومتماثلة (ب) مقعرة ومتماثلة

- (ج) محدّبة ومقلوبة (د) محدّبة ومضطجعة

▪ معتمداً على الشكل التالي والذي يمثل صدع البحر الميت التحويلي، أجب عن الفقرتين (16, 17)



- (16) تتميز الصخور عند كل من النقطة (A) والنقطة (B) أنها:
- أ) لها العمر نفسه والتركيب الكيميائي والمعدني نفسه.
- ب) تختلف في العمر ولها التركيب الكيميائي والمعدني نفسه.
- ج) تختلف في العمر وتختلف في التركيب الكيميائي والمعدني.
- د) لها العمر نفسه وتختلف في التركيب الكيميائي والمعدني.
- (17) اتجاه الحركة الحقيقية لصفحة سيناء، هو:
- أ) جنوب شرق
- ب) شمال غرب
- ج) جنوب غرب
- د) شمال شرق
- (18) لاحظ العالم فغنر وجود بقايا أحفورة الميزوسورس في جنوب غرب إفريقيا وجنوب شرق أمريكا الجنوبية، وعدّها دليلاً على فرضيته، وذلك لأنها تتميز بأنها تعيش:
- أ) في بحيرات المياه العذبة والخلجان الضحلة، ولا تستطيع السباحة في المياه المالحة.
- ب) في مياه المحيط الأطلسي المالحة، وتستطيع السباحة مسافة طويلة في مياهه.
- ج) على اليابسة، ولا تستطيع السباحة في المياه العذبة والمالحة.
- د) في المياه العذبة والمالحة، وتستطيع السباحة مسافات طويلة في المياه المالحة.
- (19) السبب الذي يجعل حركة القارات فوق قاع المحيط غير ممكنة وفقاً لاعتراض العلماء على تفسير العالم فغنر على آلية انجراف القارات هو أن:
- أ) القارات تتكون من مواد ذات كثافة عالية مقارنة مع قاع المحيط.
- ب) قاع المحيط والقارات لهما الكثافة نفسها.
- ج) قاع المحيط صلب وله تضاريس، ما يمنع انزلاق القارات فوقه.
- د) القارات ثابتة ولا تتحرك منذ تكوّن الأرض.
- (20) معتمداً على الشكل المجاور، الذي يشير إلى مكان استهلاك صخور القشرة المحيطية هي:
- أ) س
- ب) ص
- ج) ع
- د) ل



(21) متى تحتفظ المعادن المغناطيسية الموجودة في الصخور النارية باتجاه المجال المغناطيسي للأرض؟
 (أ) قبل تبلور الماغما المتدفقة عند ظهر المحيط.

(ب) عندما تتصلب الماغما وتتحول إلى صخر ناري.

(ج) في أثناء عملية تبلور الماغما المتدفقة عند ظهر المحيط.

(د) قبل التبلور وفي أثناء عملية التبلور وبعد تصلبها وتحولها إلى صخر.

(22) مستعيناً بالجدول التالي، أي مجموعات الأدلة الآتية يعد جميعها من الأدلة على صحة فرضية توسع قاع المحيط؟

الرقم	مجموعة الأدلة
1	المناخات القديمة، المغناطيسية القديمة، أعمار صخور قاع المحيط
2	الانقلاب المغناطيسي، الشدة المغناطيسية، تركيب صخور اع المحيط
3	المغناطيسية القديمة، تشابه الأحافير، مكونات صخور قاع المحيط
4	أعمار صخور قاع المحيط، مكونات صخور قاع المحيط، المناخات القديمة

(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

(23) يتميز الستار العلوي عن الستار السفلي بأن الستار العلوي:

(أ) أكثر سخونة وكثافة وصلابة (ب) أكثر كثافة وصلابة وأقل سخونة

(ج) أقل سخونة وكثافة وصلابة (د) أقل كثافة وصلابة وأكثر سخونة


(24) تشكل قوس جزر ماريانا الذي يوازي الأخاديد البحرية نتيجة:

(أ) غطس صفيحة الفلبين أسفل صفيحة المحيط الهادي.

(ب) غطس صفيحة نازكا أسفل صفيحة أمريكا الجنوبية.

(ج) تصادم صفيحة أوراسيا مع صفيحة الهند.

(د) غطس صفيحة المحيط الهادي أسفل صفيحة الفلبين.



(25) ما قيمة المسافة بوحدة (km) بين النقطتين المتجاورتين


في منطقة ظهر المحيط (A, B) بعد مرور (25000 y)

إذا كان متوسط سرعة تباعد الصفيحتين على امتداد

ظهر المحيط يساوي (2 cm.y)؟

(أ) 0.5 (ب) 50

(ج) 1 (د) 500



(26) نوع الخريطة في الشكل المجاور هو:

(أ) جيوفيزيائية

(ب) جيوكيميائية

(ج) طبوغرافية


(د) كنتورية

(27) أقل عدد من الأقمار الصناعية التي يحتاجها نظام الموقع العالمي (GPS) لتحديد موقع جهاز الاستقبال بدقة هو:

(أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5

(28) عندما تمثل الطبقات الصخرية المختلفة على الخريطة الجيولوجية بشكل موازٍ لخطوط الكنتور، فإن هذه الطبقات توصف بأنها:

(أ) مقلوبة (ب) مائلة (ج) عمودية (د) أفقية




■ معتمداً على الشكل المجاور والذي يمثل مضرب أحد الطبقات وميلها، إذا علمت أن زاوية اتجاه الميل تساوي (225°) أجب عن الفقرتين (29, 30)

(29) ميل الطبقة التي يُشير إليها الشكل، هو:

(أ) جنوب شرق (ب) جنوب غرب (ج) شمال شرق (د) شمال غرب

(30) قيمة المضرب الكبرى تساوي:

(أ) 140° (ب) 135° (ج) 50° (د) 315°



(31) معتمداً على الشكل المجاور الذي يمثل خريطة

جيولوجية لمنطقة ما، فإن أحدث الطبقات المتكشفة في الشكل هي:

(أ) الصخر الجبيري


(ب) الصخر الرملي

(ج) صخر الغضار

(د) صخر الكونغلوميريت

(32) في الاستكشاف الجيولوجي يتم جمع عينات من الصخور والتربة من سطح الأرض، ودراسة خصائصها الفيزيائية والكيميائية في مرحلة:

(أ) الاستكشاف (ب) رسم خطوط الكنتور (ج) التقيب (د) التعدين



(33) يبين الشكل المجاور شواذ جيوفيزيائية كشف

عنها باستخدام المسح الجاذبي مقيسة بوحدة (mGal)، فإن القيمة الطبيعية في المنطقة هي:

(أ) 200

(ب) 100

(ج) 0

(د) -100

(34) جميع العناصر الآتية تُعد عناصر دالة على وجود خام الذهب، ما عدا:

(أ) الزئبق (ب) الكبريت (ج) النحاس (د) الرادون

(35) يسمى المسح الجيوفيزيائي الذي يعتمد على خاصية الموصلية الكهربائية:

(أ) الجاذبي (ب) المغناطيسي (ج) الإشعاعي (د) الكهرومغناطيسي



■ تأمل الشكل المجاور الذي يمثل مخطط

الشوكة الرنانة، ثم أجب عن الفقرات

(38, 37, 36)

(36) الرمز الذي يشير إلى أحدث المجرات عُمرًا هو:

(أ) س (ب) ص (ج) ع (د) ل

(37) الرمز الذي يشير إلى المحرة التي تحتوي أقل كمية من الغازات هو:

(أ) س (ب) ص (ج) ع (د) ل

(38) الرمز الذي يشير إلى أكثر المجرات الإهليلجية استطالة هو:

(أ) ص (ب) ع (ج) و (د) ل

(39) العبارة التي تصف بشكل صحيح ما تتميز به الكوازارات مما يأتي هي:
أ) يقل عددها كلما ابتعدنا عن مجرة درب التبانة باتجاه حافة الكون المرصود.

ب) دليل على أن خصائص الكون سابقاً تختلف عن خصائصه حالياً.


ج) مجرات غير نشطة تصدر كميات متباينة من الطاقة.

د) كان اكتشافها أحد أسباب رفض نظرية الانفجار العظيم.

(40) تكوّنت مادة الكون حسب نظرية الانفجار العظيم في بداية نشأته من:

أ) البروتونات والنيوترونات ب) الفوتونات والإلكترونات

ج) أنوية العناصر الخفيفة د) الجسيمات البدائية



(41) معتمداً على الشكل المجاور والذي يمثل تأثير كل من المادة

المظلمة والطاقة المظلمة في توسّع الكون مع مرور الزمن،

فإن الرمز (س) يشير إلى أن تأثير:


أ) الطاقة المظلمة أكبر من المادة المظلمة.

ب) المادة المظلمة أكبر من الطاقة المظلمة.

ج) الطاقة المظلمة والمادة المظلمة متساويان.

د) الطاقة المظلمة أقل ما يمكن.

(42) يمثل الشكل التالي أحد نماذج نشأة الكون، أي العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بالشكل؟



أ) يمثل نظرية الانفجار العظيم، حيث إن الكون في بداية نشأته كان موجوداً في حيز صغير جداً.

ب) يمثل نظرية الانفجار العظيم، حيث إن الكون في بداية نشأته تميز بكثافة منخفضة ودرجة حرارة مرتفعة.

ج) يمثل نظرية الكون المستقر، حيث إن الكون يتوسع مع احتفاظه بمتوسط كثافة ثابت.

د) يمثل نظرية الكون المستقر، حيث إن الكون يتوسع مع زيادة كثافته وبقاء كتلته ثابتة.

(43) نشأ إشعاع الخلفية الكونية:

- (أ) بعد (300 million years) من حدوث الانفجار العظيم.
(ب) بعد (380000) من حدوث الانفجار العظيم.
(ج) بعد مضي ثوانٍ من حدوث الانفجار العظيم.
(د) في اللحظة (10^{-43} s) من حدوث الانفجار العظيم.

(44) ما أشارت إليه نظرية الكون المستقر مما يأتي هو:

- (أ) تقترض وجود مادة جديدة تتشكل باستمرار مع تمدد الكون وتوسعه.
(ب) الكون له بداية وله نهاية وتتغير كثافته مع مرور الزمن.
(ج) تكونت أنوية العناصر الخفيفة عندما وصلت درجة حرارة الكون (3000 K)
(د) كان الكون موجوداً في حيز صغير جداً يدعى الذرة البدائية.
(45) إذا علمت أن عُمر الكون يساوي (12.5 billion years) وأن ($1 \text{ year} = 3.1 \times 10^7 \text{ s}$)،
(Mpc = $3.1 \times 10^{19} \text{ km}$)، فإن ثابت هابل بوحدة (km/s/Mpc) يساوي:

- (أ) 69 (ب) 75 (ج) 77 (د) 80

(46) إذا كانت سرعة تباعد إحدى المجرات هي 1500 km/s وثابت هابل هو 75 km/s/Mpc فإن بُعد هذه المجرة عنا بوحدة الفرسخ الفلكي هو:

- (أ) 4×10^6 (ب) 2×10^{12} (ج) 2×10^7 (د) 4×10^8

(47) يطلق على المقياس الذي يقيس قوة الرياح:

- (أ) بيفورت (ب) الأنيمومتر (ج) فوجينا (د) سفير - سمبسون

(48) عندما تنخفض درجة حرارة الهواء في الغيمة إلى (0C) أو أقل، فإن بخار الماء المتكاثف يكون:

- (أ) الندى (ب) الثلج (ج) البرد (د) المطر

(49) عندما يزيد معدل هطول الأمطار على (50 mm/h) فإن زخات المطر توصف بأنها:

- (أ) خفيفة (ب) معتدلة (ج) غزيرة (د) شديدة جداً

(50) جميع العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بالبرد، ما عدا:

- (أ) يتكوّن من رقائق هشة خفيفة الوزن.
(ب) يتكوّن عندما تحمل تيارات الهواء الصاعدة قطرات الماء للأعلى وتتجمد.
(ج) عند تساقط حبّات البرد نحو سطح الأرض تغلفه قطرات الماء.
(د) يمكن أن يصل قطرها إلى أكثر من 10 cm

51) تتميز الأعاصير القمعية بأنها تيارات هوائية:

- أ) صاعدة تدور الرياح فيها مع اتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
- ب) صاعدة تدور الرياح فيها عكس اتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
- ج) هابطة تدور الرياح فيها مع اتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.
- د) هابطة تدور الرياح فيها عكس اتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

52) جميع العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بعين الإعصار المداري، ما عدا:

- أ) الأكثر ضغط جوي
 - ب) هدوء الرياح فيه
 - ج) يخلو من الغيوم
 - د) تسوده تيارات هوائية هابطة
- 53) يصنّف مقياس (سفير - سمبسون للأعاصير) الأعاصير المدارية إلى خمس فئات حسب:
- أ) شدة الهطول
 - ب) امتداد الفيضان
 - ج) سرعة الرياح
 - د) حجم الضرر الناتج



54) يمثل الشكل المجاور المرحلة الأولى من مراحل

نشأة الأعاصير المدارية، إلى ماذا يشير كل من


الرمزين (س، ص) على الترتيب؟

- أ) هواء رطب، رياح خفيفة
- ب) رياح خفيفة، سحب ركامية
- ج) سحب ركامية، هواء رطب
- د) هواء رطب، سحب ركامية

55) المبدأ الذي ينص على أن: " كل طبقة أو مجموعة طبقات من الصخور الرسوبية تحوي أحافير محددة

من الحيوانات والنباتات، تختلف عن تلك الموجودة فيما هو أقدم وأحدث منها من طبقات" هو مبدأ:

- أ) الاستمرارية الجانبية
- ب) تعاقب المجموعات النباتية والمجموعات الحيوانية
- ج) الترسيب الأفقي
- د) التعاقب الأفقي




56) بالرجوع إلى الشكل المجاور الذي يمثل احتواء

الصخر الرسوبي (ص) قطعاً من الصخر الرسوبي

(س) والذي حدث في حوض الترسيب أثناء عملية

الترسيب فإن الرمز (و) يشير إلى سطح:

- أ) لا توافق
- ب) توافق
- ج) عدم توافق حثّي
- د) عدم توافق زاوي



▪ يوضح الشكل مقطعين لطبقات رسوبية أجريت بينهما مضاهاة، إذا علمت أن الصخر (س) هو صخر ناري، أدرسه ثم اجب عن الفقرات (59, 58, 57)

(57) الأساس المعتمد في هذه المضاهاة:

(أ) التشابه في المحتوى الأحفوري.

(ب) التشابه في المحتوى المعدني.

(ج) الاستمرارية الجانبية.


(د) تعاقب المجموعات النباتية والحيوانية.

(58) عدد أسطح اللاتوافق هو:

(أ) 2 (ب) 1 (ج) 3 (د) 4

(59) عدد الطبقات الرسوبية الكلي في المنطقة هو:

(أ) 5 (ب) 6 (ج) 7 (د) 8



▪ يوضح الشكل المجاور تعاقبات من الصخور الرسوبية (س، ص، ع، ل، و) والصدع (1) والقاطع الناري (2) إذا علمت أن عمر القاطع الناري (2) يساوي (5 my) والصدع (1) يساوي (15 my)، أدرسه ثم اجب عن الفقرات (64, 63, 62, 61, 60)

(60) ترتيب المعالم الجيولوجية (س، ص، ل، 2، 1) من الأقدم إلى الأحدث هو:

(أ) (س، ص، ل، 1، 2) (ب) (س، ص، ل، 1، 2)

(ج) (س، ص، 1، 2، ل) (د) (1، س، ص، ل، 2)

(61) نوع الإجهاد الذي تسبب في حدوث الصدع (1) هو:

(أ) شد (ب) قص (ج) ضغط (د) توتر

(62) نوع السطح بين (ص) و (ع) هو:

(أ) توافق (ب) لا توافق (ج) عدم توافق حتي (د) عدم توافق زاوي

(63) أقدم تعاقب طبقي رسوبي في الشكل هو:

(أ) (س) (ب) (س، ص، ص) (ج) (س، هـ، ص) (د) (س، ص)

(64) عمر التعاقب الطبقي (ع) هو:

(أ) أكبر من (15 my) (ب) أكبر من (5 my)

(ج) أقل من (15 my) (د) يساوي (5 my)

عدد ذرات النظيرة الأم المتبقية (NP)	الزمن T(Y)
-	-
-	-
200	11400
100	17100
-	-

■ يمثل الجدول المجاور التحلل الإشعاعي لنظيرة

مشعة، أدرسه ثم أجب عن الفقرات (65، 66)

(65) عمر النصف للنظيرة الأم المشعة هو:

(أ) (7500 y) (ب) (5700 y)

(ج) (11400 y) (د) (100 y)

(66) عدد ذرات النظيرة الأم المشعة هو:

(أ) 600 (ب) 500 (ج) 800 (د) 1000

(67) الترتيب التنازلي للأقسام الزمانية الآتية (عصر، حقبة، دهر، عهد) هو:

(أ) دهر ← حقبة ← عصر ← عهد (ب) حقبة ← دهر ← عصر ← عهد

(ج) حقبة ← دهر ← عهد ← عصر (د) عصر ← عهد ← دهر ← حقبة

(68) تتكشف الصخور النارية البازلتية في الأردن في:

(أ) شمال الأردن (ب) شمال شرق الأردن (ج) جنوب الأردن (د) وسط الأردن

(69) يعود عمر الصخور المتكشفة في جنوب شرق وادي عربة في الأردن إلى:

(أ) حقبة قبل الكامبري (ب) حقبة الحياة المتوسطة

(ج) حقبة الحياة القديمة (د) حقبة الحياة الحديثة

(70) العصر الجيولوجي الذي تكوّنت فيه صخور رمال الكرب متداخلة مع صخور جيرية ودولوميتية في

شمال الأردن هو:

(أ) الترياسي (ب) الكريتاسي العلوي (ج) الجوراسي (د) الكريتاسي السفلي

- (71) أول طغيان لمحيط التيثس في الأردن من الشمال نحو الجنوب كان في العصر:
 (أ) الكامبري السفلي (ب) الكامبري العلوي
 (ج) نهاية السيلوري (د) نهاية الأوردوفيشي
- (72) سبب تكوّن صخور رمال الكرنب في العصر الكريتاسي السفلي هو:
 (أ) طغيان محيط التيثس في معظم مناطق الأردن وسيادة الترسيب البحري.
 (ب) انحسار محيط التيثس نحو الشمال وسيادة الترسيب القاري النهري.
 (ج) نشاط بركاني مرتبط بحركة الصفحة العربية والإفريقية.
 (د) تراكم بقايا الكائنات الحية البحرية بعد موتها.
- (73) الزمن الذي تتبع له صخور الفوسفات والصخر الزيتي في الأردن هو:
 (أ) الكريتاسي العلوي (ب) الكريتاسي السفلي
 (ج) حقبة الحياة القديمة (د) حقبة ما قبل الكامبري
- (74) آخر طغيان لمحيط التيثس في الأردن كان في العصر:
 (أ) الكريتاسي العلوي (ب) الثلاثي
 (ج) الرباعي (د) الكريتاسي السفلي
- (75) من المعادن والصخور التابعة لحقبة ما قبل الكامبري في الأردن:
 (أ) الدولوميت (ب) الذهب (ج) الزيوليت (د) الزركون
- (76) سبب تكون صخور الفوسفات في العصر الكريتاسي العلوي هو:
 (أ) طغيان محيط التيثس وسيادة الترسيب القاري.
 (ب) انحسار محيط التيثس وسيادة الترسيب البحري.
 (ج) تراكم بقايا الكائنات الحية البحرية بعد موتها بسبب طغيان محيط التيثس.
 (د) نشاط بركاني مرتبط بحركة الصفحة العربية والإفريقية.
- (77) أراد باحث دراسة صخور تكوين الديسي، فإن الصخور التي سيجدها في هذا التكوين هي:
 (أ) صخر رملي أركوزي (ب) صخور رملية ملونة
 (ج) صخر رملي أبيض (كوارنزي) (د) صخور الغضار
- (78) الزمن الذي تتبع له الصخور الملحية في الأردن:
 (أ) ما قبل الكامبري (ب) حقبة الحياة القديمة
 (ج) حقبة الحياة المتوسطة (د) حقبة الحياة الحديثة

معلم المادة : خالد مقدادي
اجابة نموذجية - امتحان مقترح

نموذج (1)

رقم السؤال	رمز الإجابة	رقم السؤال	رمز الإجابة	رقم السؤال	رمز الإجابة	رقم السؤال	رمز الإجابة
(1)	ب	(2)	أ	(3)	أ	(4)	ج
(5)	ج	(6)	ب	(7)	أ	(8)	د
(9)	ج	(10)	أ	(11)	أ	(12)	أ
(13)	د	(14)	أ	(15)	ج	(16)	أ
(17)	د	(18)	أ	(19)	ج	(20)	د
(21)	ب	(22)	ب	(23)	ج	(24)	د
(25)	ج	(26)	د	(27)	ب	(28)	د
(29)	ب	(30)	د	(31)	ب	(32)	ج
(33)	ب	(34)	د	(35)	د	(36)	أ
(37)	د	(38)	ج	(39)	ب	(40)	د
(41)	أ	(42)	أ	(43)	ب	(44)	أ
(45)	د	(46)	ج	(47)	أ	(48)	ب
(49)	د	(50)	أ	(51)	ب	(52)	أ
(53)	ج	(54)	ج	(55)	ب	(56)	ب
(57)	ب	(58)	ب	(59)	أ	(60)	ج
(61)	ج	(62)	ج	(63)	أ	(64)	ب
(65)	ب	(66)	ج	(67)	أ	(68)	ب
(69)	ج	(70)	د	(71)	ب	(72)	ب
(73)	أ	(74)	ب	(75)	ب	(76)	ج
(77)	ج	(78)	د				