



المبحث : علوم الارض و البيئة
الصف : الثاني الثانوي العلمي
اليوم :
التاريخ :

امتحان مقترح
معلم المادة : خالد مقدادي

الاسم:

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة علماً أن عدد الفقرات (60) فقرة وعدد الصفحات (9)

1- أحد غازات الدفيئة التالية يوجد في الغلاف الجوي بأعلى نسبة :

أ- CO₂ ب- CH₄ ج- N₂O د- F-gases

2- المدة الزمنية التي يمكنها غاز الميثان في الغلاف الجوي تقريباً

أ- 15 سنة ب- 9 سنوات ج- 12 سنة د- 19 سنة

3- أي العبارات الآتية توضح مفهوم الاحتراق ؟

- أ- تفاعل كيميائي يحدث فيه اتحاد الأكسجين مع الكربون
ب- تفاعل كيميائي يحدث فيه اتحاد الأكسجين مع النيتروجين و الهيدروجين
ج- تفاعل كيميائي يحدث فيه اتحاد الأكسجين مع الهيدروجين
د- تفاعل كيميائي يحدث فيه اتحاد الأكسجين مع الكربون و الهيدروجين

4 - المادة التي تنتج عن تفاعل بيكربونات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف هي :

أ- CO₂ ب- CO ج- CH₄ د- CCL₂F₂

5- إن نسبة غازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية هي:

أ- 70 % ب- 30% ج- 90% د- 75%

6 - في محطة الطاقة الحرارية الجزء المسؤول عن تحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربائية هو
أ - المكثف ب - المحول الكهربائي ج - فرن التسخين د - المولد الكهربائي

7- أي من الآتية ينتج عن الاحتراق غير الكامل للوقود الأحفوري ؟

أ- CO₂ ب- CO ج- CO₃ د- NO₂

8- تتحول الطاقة في محرك السيارة الذي يعغل بالوقود الأحفوري من الطاقة :

- أ - الكهربائية الى الطاقة الكيميائية ، ثم الى الطاقة الحركية
- ب - الكيميائية الى الطاقة الحرارية ، ثم الى الطاقة الحركية
- ج - الكهربائية الى الطاقة الحركية ، ثم الى الطاقة الكيميائية
- د - الحركية الى الطاقة الكيميائية ، ثم الى الطاقة الحرارية

9- يمثل دور الأشعة فوق البنفسجية في تأثير مركبات الكلوروفلوروكربون CFCs على طبقة الاوزون بأنها :

- أ - تحلل مركبات الكلوروفلوروكربون ، مما يؤدي الى التفاعل مع الاوزون
- ب - تحلل مركبات الكلوروفلوروكربون ، ما يزيد من سماكة طبقة الاوزون
- ج - تعزز استقرار مركبات الكلوروفلوروكربون في الغلاف الجوي
- د - تقلل خمول مركبات الكلوروفلوروكربون ، وتمنع تأثيرها الضار

10- اذا كان معامل انبعاث ثاني اكسيد الكربون من انتاج الاسمنت $0.9 \text{ kg CO}_2/\text{kg}$ فما كمية غاز ثاني اكسيد الكربون من انتاج 5 طن من الاسمنت:

- أ - 4.50 kg
- ب - 45 kg
- ج - 450 kg
- د - 4500 kg

11 - يعرف الاحتباس الحراري بأنه حبس الغازات الدفينة في الغلاف الجوي لأشعة القادمة من :

- أ - الشمس وهي أشعة قصيرة الموجة (فوق البنفسجية)
- ب - الأرض وهي أشعة قصيرة الموجة (فوق البنفسجية)
- ج - الشمس وهي أشعة طويلة الموجة (تحت الحمراء)
- د - الأرض وهي أشعة طويلة الموجة (تحت الحمراء)

12 - يعرف غاز الاوزون في طبقة التروبوسفير بأنه يضر أنسجة النباتات وأجهزة الانسان الحساسة مثل العيون والانف والحلق السبب الرئيسي في تكوينه هو :

- أ - أكاسيد الكبريت
- ب - أكاسيد النيتروجين
- ج - أكاسيد الكربون
- د - غاز الميثان

13- يتكون الأوزون الأرضي في طبقة :

- أ - الميزوسفير
 - ب - تروبوسفير
 - ج - ستراتوسفير
 - د - جميع ما ذكر
- ب-

14 - يوجد الأوزون غير الضار والذي يحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية على ارتفاع يقدر ب:

- أ- 10-30km
- ب- 20-50km
- ج- 20-30km
- د- 10-15km

15- أي من الآتية لا يعتبر من آثار التغير المناخي :

- أ- انصهار الجليد
- ب- ارتفاع مستوى سطح البحر
- ج- انخفاض الحرارة في المناطق النائية د- موجات الحر الشديد

16 - السبب الرئيسي في استنزاف طبقة الأوزون زيادة انبعاثات :

أ - أكاسيد الكربون ب - الميثان ج - بخار الماء د - كلوروفلوروكربون

17- أي من الآتية لا يعتبر من معوقات استخدام طاقة المد و الجزر

أ - لا تؤثر على الكائنات البحرية ب - التكلفة الأولية مرتفعة
ج - تأثيرات سلبية على الملاحة د - تأثيرات سلبية على البيئة البحرية

18-تختلف الطاقة الشمسية عن الطاقة الكهربائية في أنها :

أ-طاقة نظيفة ب-يمكن أن تستخدم على نطاق ضيق ج-مرتفعة التكلفة الأولية د-ذات تأثير سلبي في البيئة

19 - ما نسبة غازات الدفينة المنبعثة من قطاع الزراعة

أ-3.2% ب- 5.3% ج-18.4% د-73.2%


20- يجب أن تكون درجة حرارة المياه الجوفية لاستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية تتراوح بين :

أ-20-50 درجة سلسيوس ب-50-70 درجة سلسيوس
ج-70-100 درجة سلسيوس د-150-370 درجة سلسيوس

21- التركيب الجيولوجي الذي يكون فيه تكرار للطبقات رأسيا هو :




د




ج



ب




أ



22- تسمى الكتل الصخرية س ص على الترتيب

أ - جدار قدم , جدار معلق ب - جدار معلق , جدار قدم
ج - جدار معلق , مستوى الصدع د - جدار قدم , مستوى الصدع



23 - يسمى التركيب الجيولوجي في الشكل :

- أ - طية متماثلة ناتجة عن اجهاد شد
- ب - طية متماثلة ناتجة عن اجهاد ضغط
- ج - طية مقلوبة ناتجة عن اجهاد ضغط
- د - طية مقلوبة ناتجة عن اجهاد شد

24 - يمكن أن تتشكل صخور القشرة الأرضية من النوع الهش على شكل طيات في حال :

- أ - اذا تعرضت لأجهاد شد
- ب - اذا تعرضت لأجهاد ضغط
- ج - اذا وجدت في باطن الأرض
- د - اذا وجدت بالقرب من سطح الأرض

25 - أحد الصخور الآتية اذا وجدت على سطح الأرض تتشكل على شكل طيات اذا تعرضت لاجهاد ضغط :

- أ - صخور الصوان
- ب - صخور البازلت
- ج - الصخور الطينية
- د - صخور الجرانيت

26 - عند تعرية الحوض يظهر أحدث الصخور :

- أ - في المركز
- ب - في الأطراف
- ج - في الأعلى
- د - في الأسفل فقط

27 - القبة والحوض يشتركان بأن :

- أ - طبقاتهما تحتوي صدوعاً كبيرة
- ب - طبقاتهما تميل في جميع الاتجاهات
- ج - طبقاتهما أفقية تماماً
- د - طبقاتهما لا تتأثر بالتعرية

28 - ينتج الحوض عادةً بسبب :

- أ - نشاط بركاني
- ب - حركة شديدة
- ج - تراكم الرسوبيات وانضغاطها
- د - الصدوع


29 - ينتج شكل القبة بسبب :

- أ - اندفاع الماغما
- ب - هبوط القشرة الأرضية
- ج - تعرية سطح الأرض
- د - انزلاق الرسوبيات

30 - تتشكل الاحواض الخسفية عندما تتعرض صخور القشرة الأرضية لقوى شد تؤدي الى احداث :

- أ - صدعين عاديين متقابلين وتبرز الكتل الصخرية بينهما
- ب - صدعين عاديين متقابلين وتهبط الكتل الصخرية بينهما
- ج - صدعين عكسيين متقابلين وتبرز الكتل الصخرية بينهما
- د - صدعين عكسيين متقابلين وتهبط الكتل الصخرية بينهما

- 31 - عند حدوث التعرية في القبة :
 أ - تبقى جميع الطبقات محفوظة
 ب - تختفي الصخور الرسوبية
 ج - تنكشف أقدم الطبقات في المركز
 د - تنكشف أحدث الطبقات في المركز




الشكل المجاور يمثل العلاقة بين الاجهاد و المطاوعة لنوعين من الصخور , بالاعتماد على الشكل اجب عن الفقرتين الاتيتين :

- 32 - الصخر أ , ب على الترتيب
 أ - طينية , صوان
 ب - بازلت , صوان
 ج - غضار , بازلت
 د - بازلت , طينية

- 33 - الرمز ج , هـ على الترتيب يمثلان :
 أ - حد المرونة للصخور الهشة , حد الكسر للصخور الهشة
 ب - حد المرونة للصخور اللدنة , حد الكسر للصخور الهشة
 ج - حد الكسر للصخور الهشة , حد الكسر للصخور الهشة
 د - حد الكسر للصخور اللدنة , حد المرونة للصخور اللدنة

- 34 - أي من العوامل الاتية لا تعتمد عليها المطاوعة في الصخور
 أ - مقدار الاجهاد ب - نوع الاجهاد ج - نوع الصخر د - عمر الصخر

الشكل المجاور يمثل ثلاثة صدوع س ص ع وكتلتين صخريتين , اجب عن الفقرتين الاتيتين :




- 35 - نوع الصدوع س ص ع على الترتيب :

- أ - عادي , عادي , عادي
 ب - عادي , عكسي , عادي
 ج - عكسي , عادي , عكسي
 د - عكسي , عكسي , عكسي

- 36 - الكتلة 1 تسمى :
 أ - جدار قدم
 ب - كتلة اندفاعية
 ج - جدار معلق
 د - أ + ب


37 - احد المظاهر الجيولوجية الآتية ناتجة عن اجهاد ضغط :



38 - قام أحد الجيولوجيين برسم المضرب والميل واتجاه الميل لإحدى الطبقات الصخرية أثناء قيامه بدراستها وتعرف خصائصها ، اذا علمت أن قيمة المضرب الصغرى تساوي 35 فإن اتجاه قيمة الميل تساوي :
 أ - 215 ب - 125 ج - 35 د - 30

39 - تسمى القيمة التي تتغير عندها القيم الطبيعية الى قيم شاذة في الاستكشاف الجيوكيميائي :
 أ - العتبة ب - التشتت الجيوكيميائي ج - حالات التشتت د - العناصر الدالة

40 - اذا علمت أن قيمة اتجاه الميل لطبقة من الصخر الرملي 230 وقيمة ميل الطبقة يساوي 40 فإن قيمة المضرب الصغرى تساوي :
 أ - 270 ب - 140 ج - 130 د - 50



41 - يشير الرمز A الى :
 أ - ميل الطبقة ب - مضرب الطبقة
 ج - اتجاه ميل الطبقة د - ارتفاع الطبقة


42 - يشير الرمز B الى :
 أ - ميل الطبقة ب - مضرب الطبقة
 ج - اتجاه ميل الطبقة د - ارتفاع الطبقة

43 - يشير الرمز C الى :
 أ - ميل الطبقة ب - مضرب الطبقة
 ج - اتجاه ميل الطبقة د - ارتفاع الطبقة

44 - الترتيب الصحيح للعمليات الآتية المستخدمة في الاستكشاف الجيولوجي والتعدين هو :
 أ - الحفر السطحي والتعدين ، استخدام الصور الجوية ، تحليل عينات الصخر ، المسح الزلزالي
 ب - المسح الزلزالي ، استخدام الصور الجوية ، الحفر السطحي والتعدين ، تحليل عينات الصخر
 ج - استخدام الصور الجوية ، المسح الزلزالي ، تحليل عينات الصخر ، الحفر السطحي والتعدين
 د - تحليل عينات الصخر ، الحفر السطحي والتعدين ، استخدام الصور الجوية ، المسح الزلزالي

45 - تسمى عملية البحث التفصيلي عن الخامات المعدنية التي يمكن ان تكون موجودة فوق سطح الأرض أو تحتها :
 أ - التنقيب ب - التعدين ج - الاستكشاف د - الحفر التجريبي

46 - يمثل الشكل المحاور خريطة تمثل هالات التشتت الجيوكيميائي لتركز أحد الخامات المعدنية . أدرسها ثم أحدد أي العبارات الآتية صحيحة



- أ - خط العتبة يمثل أعلى قيمة للخام المعدني
- ب - يزداد تركيز الخامات المعدنية كلما ابتعدنا عن المنطقة س
- ج - يقل تركيز الخامات المعدنية كلما ابتعدنا عن المنطقة س
- د - يبقية تركيز الخامات المعدنية ثابتاً لا يتغير في المناطق جميعها

47 - في منطقة جبلية واسعة ، اكتشف الجيولوجيون احتياطاً كبيراً من النحاس تحت طبقات من الصخور الصلبة على عمق يصل الى 40m تقريباً ، أي طرائق التعدين الآتية هي الأنسب لاستخراج النحاس بكفاءة ؟
 أ - التعدين السطحي ب - التعدين بالأعمدة الرأسية
 ج - التعدين بالأعمدة المائلة د - التعدين بالأنفاق الأفقية

48 - أي من العوامل الآتية يجب أن يؤخذ في الحسبان بشكل أساسي عند اختيار طريقة التعدين ؟
 أ - تكلفة النقل ب - عمق الخامات المعدنية
 ج - طبيعة المناخ د - المسافة من المدينة

49 - أي من المعادن الآتية يسهم بشكل أكبر في تلوث الهواء عند تعدينه ؟
 أ - التلك ب - البيريت ج - الهاليت د - الكالسيت


50 - يدل الرمز $\oplus$ على احداثيات طبقات :

- أ - مائلة ب - أفقية ج - رأسية د - مقلوبة

51 - قيمة الميل التي يمثلها الرمز (—|—) تساوي :

- أ - 75 ب - 120 ج - 90 د - 10

- يمثل الشكل أحد الخرائط الجيولوجية والتي تمثل مجموعة الطبقات الرسوبية A ,B,C,D,E,F أدرسه ثم أجب عن الأسئلة :



- 52 - الطبقات الظاهرة في الخريطة هي طبقات :
 أ - أفقية ب - عمودية ج - مائلة د - مائلة وأفقية
- 53 - سمك الطبقة D في الخريطة تقريبا يساوي :
 أ - 100 m ب - 200 m ج - 500 m د - 600 m
- 54 - الطبقة الأحدث عمراً في الخريطة هي :
 أ - F ب - E ج - B د - A
- 55 - في صدع البحر الميت التحويلي تكون حركة صفيحة سينا الحقيقية والنسبية على الترتيب :
 أ - شمال شرق - جنوب غرب ب - جنوب غرب - شمال شرق
 ج - شمال - جنوب د - جنوب - شمال
- 56 - انقطاع غوتنبرغ يفصل بين :
 أ - الستار واللب ب - القشرة الأرضية والستار
 ج - القشرة الأرضية واللب د - اللب الخارجي واللب الداخلي
- 57 - صداع (اندرياس) هو صدع تحويلي :
 أ - يفصل بين صفيحة أمريكا الشمالية وصفيحة المحيط الهادي
 ب - يفصل بين صفيحة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية
 ج - يفصل بين صفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة أفريقيا
 د - يفصل بين صفيحة أوراسيا وصفيحة المحيط الهادي
- 58 - إحدى العناصر الآتية ليست من العناصر الدالة على خام الذهب :
 أ - النحاس ب - الكبريت ج - الزئبق د - الرادون

59 - الشكل الاتي يمثل رمز وضعية احدى الطبقات الرسوبية
تكون قيمة المضرب الصغرى و الكبرى على الترتيب :
أ - (180 , 0) ب - (90 , 0)
ج - (270 , 90) د - (360 , 180)



60 - الهدف من عملية الترميم بعد إيقاف عمليات التعدين؟
أ - تحسين إنتاجية التعدين.
ب - إعادة بناء النظام البيئي.
ج - إنشاء بنية تحتية جديدة للتعدين.
د - تحويل الموقع إلى منطقة صناعية.

انتهت الاسئلة



اجابات نموذجية – الامتحان المقترح

الفصل الدراسي الثاني - لعام 2025 / 2026

مادة علوم الأرض

رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال	الإجابة	رقم السؤال	الإجابة
1	أ	13	ب	25	ج	37	ب	49	ب
2	ج	14	ج	26	أ	38	ب	50	ب
3	د	15	ج	27	ب	39	أ	51	ج
4	أ	16	د	28	ج	40	ب	52	أ
5	أ	17	أ	29	أ	41	ب	53	أ
6	د	18	ب	30	ب	42	ج	54	د
7	ب	19	ج	31	ج	43	أ	44	أ
8	ب	20	د	32	د	44	ج	56	أ
9	أ	21	أ	33	ب	45	ج	57	أ
10	د	22	ب	34	د	46	ج	58	د
11	د	23	ج	35	أ	47	أ	59	أ
12	ب	24	ج	36	د	48	ب	60	ب